



OWA

Brand Book **2025**

Hace más de cinco años, **Open Water Argentina** nació con el propósito de ser la organización de natación en aguas abiertas más completa del país. Nuestro propósito era claro: ofrecer a todos los entusiastas de este deporte la oportunidad de disfrutar de cada evento con total seguridad y, fundamentalmente, con un profundo respeto por el medio ambiente.

Hoy, a pesar de los desafíos que nos trajo la pandemia y la situación económica del país, no solo hemos alcanzado, sino que hemos superado con creces, aquel objetivo inicial. Nuestra marca ha logrado un gran reconocimiento en el ámbito de la natación en aguas abiertas.


OWA es mucho más que un sinónimo de excelente organización y seguridad; se ha convertido en un uniforme que uno desea vestir, en colores que uno anhela llevar, en un nombre que inspira confianza y en una comunidad a la que uno quiere pertenecer.

Este éxito nos impulsa a fijar metas aún más ambiciosas. Nos proyectamos más allá de nuestras fronteras, explorando incluso la posibilidad de tener presencia en el mundo virtual, trascendiendo el ámbito analógico. Para afrontar estos nuevos retos y adaptarnos a las exigencias de una marca de alcance internacional, hemos reorganizado y clarificado las normas que rigen nuestra denominación e imagen.

HOY, DEJAMOS ATRÁS A AQUELLA OPEN WATER ARGENTINA EN LA COSTA.

EN "EL HORIZONTE", VISLUMBRAMOS A LA NUEVA OWA.

¡Bienvenidos a este viaje!





OWWA

El nombre

La sigla **OWA** ha trascendido su significado original (Open Water Argentina) para convertirse en la denominación principal, verbal y gráfica de la compañía y sus productos.

El nombre legal "Open Water Argentina" se eliminará de todos los logotipos y solo se utilizará cuando sea estrictamente necesario por motivos legales, apareciendo de la forma más discreta posible.

Esta decisión se basa en las ventajas estratégicas que ofrece la sigla **OWA**:

- **Impacto y Sonoridad:** Su naturaleza compacta y su pronunciación casi onomatopéyica la hacen fácilmente memorable.
- **Asociación Fonética:** La similitud fonética con la palabra "agua" en español refuerza su conexión con el ámbito acuático y se asocia a su eslogan: "EL AGUA NOS UNE". A su vez comparte las letras "A" y "W" con la palabra agua en Inglés y Alemán.
- **Connotaciones Internacionales:** La presencia frecuente de las letras "O" y "W" en nombres de competiciones y organizaciones a nivel mundial confiere a **OWA** una imagen de alcance internacional.
- **Flexibilidad Geográfica:** Al prescindir de la denominación completa "Open Water Argentina", la marca puede expandirse con facilidad fuera del territorio argentino y operar en entornos neutrales, como los mundos virtuales.

OWA AGUA WATER WASSER



OWA

EL AGUA NOS UNE



OPEN WATER ARGENTINA
CIRCUITO OWA



OWA
CIRCUITO OWA



OWA




OWA

CIRCUITO OWA



OWA

GRAND PRIX



CHALLENGE

OWA



CHALLENGE

OWA

Las marcas de circuito incorporan el OWA abreviado en todas sus versiones.

Circuito y Grand Prix van subordinados a **OWA** y en Challenge, al tener otro nivel, subordina **OWA** al nombre del circuito y admite una alternativa de color.

Identificadores de ciudades/localidades: Las carreras o "Open Water" asociadas con nombres de ciudades o localidades específicas no llevan la palabra **OWA** y se identifican por una sigla de 3 letras (ver página siguiente para el listado completo).



ZRT



VOB



LBC



RPD40



RPD60



RPD100



SNP70

En el caso de la travesía **OWA CHALLENGE** suma a la denominación el número de kilómetros



OWA

PDA



OWA

CAMPS



OWA

TRAVEL



OWA

TEAM



OWA

STORE



OWA

TRAVEL



OWA

TEAM



OWA

STORE

Las marcas derivadas que no pertenecen a servicios específicamente de circuitos como el store o travel también subordinan su nombre al de **OWA**.

Siguen las reglas generales pero para usos más publicitarios pueden admitir la incorporación de un segundo elemento al isotipo (ver submarcas)

Denominación de marca y submarcas

Denominación de carreras

GRAND PRIX

 **ISC** Isla Caraballo

 **ESC** Escobar

 **LBC** Liebig a Colón

 **NDA** Nordelta

 **PAD** Puerto Alto Delta

 **VOB** Vuelta de Obligado

 **ZRT** Zárate

CIRCUITO OWA

 **CLN** Colón

 **ESC** Escobar

 **LDR** Lagos del Rocío

 **MDQ** Mar del Plata

 **NDA** Nordelta

 **PAD** Puerto Alto Delta

 **PNR** Pinamar

 **SPD** San Pedro

 **VDI** Villa del Dique

 **VHU** Vuelta del Huemul

TRAVESÍAS CHALLENGE OWA

 **BVT21** Blest a Villa Tacul 21 km

 **IVP10** Isla Victoria a Puerto Pañuelo 10 km

 **IVP20** Isla Victoria a Puerto Pañuelo 20 km

 **NHL8** Cruce del Nahuel Huapi 8 km

 **NHL16** Cruce del Nahuel Huapi 16 km

 **NHL24** Cruce del Nahuel Huapi 24 km

 **PAC41** Palmar a Colón 41 km

 **RDP40** Río de la Plata 40 km

 **RDP60** Río de la Plata 60 km

 **RDP100** Río de la Plata 100 km

 **SNP70** San Nicolás a San Pedro 70 km

 **SFC50** Santa Fe a Coronda 50 km

 **VLB32** Villa La Angostura a Bariloche 32 km

La sigla debe ir acompañada por el isotipo o ícono sólo si no está presente otra instancia del mismo es decir si no está presente en el isologotipo de **OWA** o el del tipo de Circuito o Travesía (Grand Prix, circuito OWA, etc.) De lo contrario se utilizará solo la sigla o la sigla y el número de kilómetros.

Listado de siglas

Denominación de carreras



Isotipo o ícono
(sólo si no está presente
otra instancia del mismo)

SPD

Iniciales de ciudad
o localidad

En la misma página, slide o comunicación deberá aparecer al menos el logotipo **OWA** en alguno de los márgenes siguiendo las reglas de Convivencia marca/submarcas.

OWA OWA SPD

Denominación de Travesías **CHALLENGE OWA**



Isotipo o ícono
(sólo si no está presente
otra instancia del mismo)

RPD40

Número de
kilómetros
Iniciales
de ciudad

Si en la misma página, slide o comunicación deberá aparecer el isologotipo **CHALLENGE OWA** el mismo debe seguir las reglas de Convivencia marca/submarcas.

El **isotipo o ícono no se debe utilizar** si ya está presente en la página el isotipo ya sea como elemento sólo o como parte de otra marca.

RPD40



CHALLENGE
OWA

Denominación de carreras (sin presencia de **OWA**)

OPCIÓN SIN SPONSORS

 **SUPER SPRINT**

 **KNOCK OUT SWIM**

 **RELEVOS**

OPCIÓN CON SPONSORS

 **Super Sprint**

 **Knock Out Swim**

 **Relevos**

Denominación de formatos especiales con posibilidad de sponsors

Convivencia marca/submarcas


Redundancia de signos

En algunas piezas de comunicación, el uso simultáneo del isotipo de la marca principal (**OWA**) y las submarcas puede generar redundancia de signos.


Pautas para evitar la redundancia:

- Para evitarlo, se debe seguir la siguiente regla:
- El isotipo (círculo con la ola) se usará únicamente para la/s marca/s en la que se enfoca la comunicación. Por ejemplo: En el caso de un anuncio de un circuito, los isotipos del circuito se colocarán junto al nombre de este, mientras que la marca **OWA** se presentará solo con la tipografía (logotipo sin isotipo).
 - Si el isotipo ya está presente en el material de comunicación (sea en la marca principal o en la denominación de una modalidad), los **identificadores de ciudades** asociados a carreras ("Open Water") se representen únicamente por sus siglas de tres letras. Esto evita duplicar el isotipo y mantiene la consistencia visual.

Ejemplo 1: Comunicación enfocada en el circuito




Solución incorrecta,
sobrecarga de presencia de isotipos




Solución correcta
Dado que el isotipo de la submarca ya incluye el isotipo, no es necesario repetirlo junto a la sigla de la carrera (ZRT)

Ejemplo 3: Comunicación enfocada en la marca principal




Solución incorrecta,
sobrecarga de presencia de isotipos



Solución correcta
Al necesitar hacer foco en la marca principal se prescinde del uso del isotipo en la submarca, a su vez el identificador de Zárate también prescinde de su isotipo

Ejemplo 5: Convivencia de varias submarcas de mismo nivel




Solución incorrecta,
sobrecarga de presencia de isotipos




Solución correcta 1
Se elimina la marca principal y se mantiene el uso del isotipo en todas las submarcas

Ejemplo 2: Comunicación enfocada en el circuito




Solución incorrecta



Solución correcta

Ejemplo 4: Comunicación enfocada en el circuito



Solución incorrecta



Solución correcta

Soluciones correctas

En los ejemplos, el isotipo se utiliza para destacar la marca principal mediante tres contrastes:

Tamaño: El isotipo es considerablemente más pequeño que el texto principal. Por ejemplo en la primera comunicación:

Color: El color del isotipo es diferente al del texto principal.

Alineación: La marca principal está alineada verticalmente, mientras que la secundaria lo está horizontalmente. Además, el vértice de "El Horizonte" sirve como un elemento de guía visual que señala la marca que debe prevalecer.



OWA

El isologotipo

La identidad visual de **OWA** se compone de un isologotipo que integra dos elementos clave:

- Un símbolo gráfico (isotipo o ícono).
- Un texto distintivo (logotipo) que representa las siglas de la marca.
- Adicionalmente, en ciertas aplicaciones, se incorpora un eslogan o promesa de marca para reforzar el mensaje.




Isotipo o ícono



Logotipo



Isologotipo integrado vertical




Isologotipo integrado horizontal



EL AGUA NOS UNE

Isologotipo + eslogan



Isotipo sólo



Logotipo sólo



Es importante destacar que estos tres elementos —el símbolo gráfico, el logotipo y el eslogan— pueden utilizarse juntos o por separado, siempre siguiendo un conjunto de normas estrictas que garantizan la coherencia y el correcto uso de la marca en todas sus plataformas.



OWA

Variaciones del isologotipo

Isologotipo en fondos oscuros

El isologotipo de **OWA** es adaptable gracias a sus variaciones de color y la disposición de sus elementos, lo que permite ajustarlo a diversas necesidades.

USOS PREFERIDOS

Los usos prioritarios en **medios digitales** o en situaciones que requieren **fondos oscuros** son el isologotipo blanco y celeste y el monocromático invertido (en blanco) en sus versiones vertical y horizontal.

Mantener un uso constante de este logotipo es fundamental para fortalecer el reconocimiento de la marca. Las especificaciones de color de la marca **OWA** se encuentran en la sección "Paleta de colores".



Isologotipo vertical bicolor (opción preferida)

- Colores
- **Azul 5 OWA** para el iso
 - **Blanco** para el logo
- Usar preferentemente sobre fondo **azul 2 OWA** o **azules** o **grises** de la paleta **OWA** del **1** al **3**.



Isologotipo vertical monocromático

- Colores
- **Blanco** para iso y logo.
- Usar preferentemente sobre **azul 2 OWA** o **azules** o **grises** de la paleta **OWA** del **1** al **3**.



Isologotipo horizontal bicolor

- Colores
- **Azul 5 OWA** para el iso
 - **Blanco** para el logo
- Usar preferentemente sobre fondo **azul 2 OWA** o **azules** o **grises** de la paleta **OWA** del **1** al **3**.



Isologotipo horizontal monocromático

- Colores
- **Blanco** para iso y logo.
- Usar preferentemente sobre **azul 2 OWA** o **azules** o **grises** de la paleta **OWA** del **1** al **3**.

Isologotipo en fondos oscuros

El isologotipo de **OWA** es adaptable gracias a sus variaciones de color y la disposición de sus elementos, lo que permite ajustarlo a diversas necesidades.


USOS PREFERIDOS

Los usos prioritarios en **medios impresos** o en situaciones que requieren **fondos claros** son el isologotipo azul y negro y el monocromático (todo azul 1, 2 o 3) en sus versiones vertical y horizontal.

Mantener un uso constante de este logotipo es fundamental para fortalecer el reconocimiento de la marca. Las especificaciones de color de la marca **OWA** se encuentran en la sección "Paleta de colores".

USO RESTRINGIDO

El logotipo monocromático negro tiene un uso restringido y está pensado para situaciones en las que los métodos de reproducción impiden el uso del isologotipo en las opciones anteriormente indicadas.



Isologotipo vertical bicolor (opción preferida)

- Colores
- **Azul 3 OWA** para el iso
 - **Gris 1 OWA** para el logo
 - Usar preferentemente sobre blanco o colores claros preferentemente **azul OWA 5 o 6** o **grises OWA 4 y 5**.



Isologotipo vertical monocromático

- Colores
- **Azul 1,2 o 3 OWA** para iso y logo
 - Usar preferentemente sobre blanco o colores claros preferentemente **azul OWA 5 o 6** o **grises OWA 4 y 5**.



Isologotipo horizontal bicolor

- Colores
- **Azul 3 OWA** para el iso
 - **Gris 1 OWA** para el logo
 - Usar preferentemente sobre blanco o colores claros preferentemente **azul OWA 5 o 6** o **grises OWA 4 y 5**.



Isologotipo horizontal monocromático

- Colores
- **Azul 1,2 o 3 OWA** para iso y logo
 - Usar preferentemente sobre blanco o colores claros preferentemente a **azul OWA 5 o 6** o **grises OWA 4 y 5**.

Isologotipo + eslogan


El isologotipo puede incluir el eslogan "*el agua nos une*". Si se incorpora, la integración se realiza únicamente en la versión horizontal del isologotipo y siempre de forma monocromática. Esto evita sobrecargar la composición con demasiados elementos visuales.

Cada uno de los elementos de la composición tienen una posición y escala fijas e inamovibles.

La versión monocromática negra tiene un uso restringido y está pensada para situaciones donde los métodos de reproducción no permiten el uso de las opciones de isologotipo a color.




Versión en negativo (blanco)
Usar preferentemente sobre
fondo **azul 2 OWA**
o azules o grises de la paleta
OWA del 1 al 3.



Versión positivo
Azul OWA 1



Versión positivo
Azul OWA 2



Versión positivo
Azul OWA 3


Isologotipo

Estructura y relación entre elementos

El isologo mantiene una relación de tamaño y proporción estricta entre sus elementos, ya sea que se presenten juntos o por separado.

La separación entre estos elementos se rige por una grilla modular (una para la versión vertical y otra para la horizontal), la cual también se utiliza para construir las submarcas y un módulo cuadrado.

Este módulo se obtiene dividiendo el ancho del círculo principal del isotipo por dos, resultando en un cuadrado que mide la mitad del ancho de la línea externa del isotipo."




1 módulo

El ancho del círculo corresponde a 2 módulos de ancho.

El logo y el iso están separados por 3 módulos cuadrados de alto


El isologo vertical está organizado a partir de una grilla de 20 módulos cuadrados de ancho y 28 módulos cuadrados de alto.



El logo y el iso están separados por 6 módulos cuadrados de ancho

El iso y el logo tienen distintas alturas. El iso ocupa, en el alto, la totalidad de la grilla mientras que el logo está separado de la cabeza y la base de la grilla por 2 módulos y medio (2½)

El isologo horizontal está organizado a partir de una grilla de 84 módulos cuadrados de ancho 19 módulos cuadrados de alto.



Isologotipo

Área de seguridad


Para asegurar la integridad y el impacto visual del logo **OWA**, siempre debe mantenerse un área de seguridad a su alrededor. Este espacio mínimo varía según la versión del logo:

- **Versión Vertical:** El espacio de seguridad equivale a la altura de dos "W" del logo **OWA**.
- **Versión Horizontal y con Eslogan:** El espacio de seguridad es igual al diámetro del isotipo **OWA**.

Este espacio de seguridad define la **distancia mínima que debe haber entre el isologotipo y otros elementos gráficos, así como con los márgenes de la página o pantalla.**



Son referencias de separación de los márgenes (no aparecen impresos en la vida real)



Espacio de seguridad versión vertical

$$X = \begin{matrix} W \\ W \end{matrix}$$




Espacio de seguridad versión horizontal




Espacio de seguridad versión horizontal con eslogan

$$X = \text{Logo}$$



Distancia mínima a bordes de página



Distancia mínima a otros objetos


Isotipo y logotipo

Uso por separado

Los elementos del isotipo pueden usarse de forma independiente, pero siempre deben mantener una relación visual entre sí.

La aplicación más común es como marca disgregada, donde ambos elementos se sitúan en márgenes opuestos de la página o pantalla. En este caso, es fundamental que:


- Ambos elementos conserven la misma distancia a los márgenes.
- Estén centrados uno respecto al otro.
- Se mantengan las proporciones del logotipo original. Si el isotipo y el logotipo se encuentran en márgenes opuestos de una hoja o pantalla, y existe una distancia entre ellos:
 - **Separación horizontal:** Si el isotipo está en el margen izquierdo y el logotipo en el margen derecho, se deben respetar las proporciones y alineación del diseño horizontal del logotipo.
 - **Separación vertical:** Si el isotipo está en el margen superior y el logotipo en el margen inferior, se deben respetar las proporciones y áreas de seguridad del diseño vertical del logotipo.



Aún trabajando separados, el iso y el logo respetan los mismos esquemas de color.

El isotipo siempre ocupará la posición izquierda en la separación horizontal y siempre la posición superior en la separación vertical.


ESTE ORDEN NO PUEDE SER ALTERADO



Aplicación en parte superior

Aplicación en parte inferior

Isotipo en margen izquierdo y logotipo en margen derecho alineado de forma central



Isotipo en margen superior y logotipo en margen inferior alineados de forma central vertical



Son referencias de separación de los márgenes (no aparecen impresos en la vida real)



Isotipo y logotipo


Uso por separado

- El isotipo y el logotipo también forman parte de los isologotipos de las submarcas y deben respetar las mismas reglas que la marca principal cuando forma parte de ese conjunto.
- Los isotipos de las submarcas siempre se organizan bajo el eje vertical es decir que todos los elementos están centrados



Las marcas de circuito incorporan el **OWA** abreviado en todas sus versiones.
Circuito y Gran Prix van subordinados a **OWA**
y en **CHALLENGE**, al tener otro nivel, subordina **OWA** al nombre del circuito y admite una alternativa de color.

- El isotipo funciona también como elemento solitario identificador de marca cuando se anuncien eventos patrocinados que no lleven la marca **OWA**.
- En ese caso cuenta con su propia área de seguridad conformada por el doble del ancho del valor de línea del círculo que lo conforma.




Construcción de submarcas e identificadores de carreras

Las submarcas se construyen siguiendo la misma estructura que el logo principal es decir usando la misma grilla.

Pueden ser vertical u horizontales.

Las submarcas estarán escritas en Vito extended black con un interletrado de -10 tipo óptico (cuando esté disponible) siempre en mayúsculas, en blanco o negro si el isotipo está en azul o en el mismo azul que el isotipo.

VITO EXTENDED BLACK MAYÚSCULAS




1 módulo

El ancho del círculo corresponde a 2 módulos de ancho.

La palabra identificadora y el iso están separados por 3 módulos cuadrados de alto


El identificador o logo vertical está organizado a partir de una grilla de 20 módulos cuadrados de ancho y 28 módulos cuadrados de alto.




La palabra y el iso están separados por 6 módulos cuadrados de ancho

El iso y el logo tienen distintas alturas. El iso ocupa, en el alto, la totalidad de la grilla mientras que el logo está separado de la cabeza y la base de la grilla por 2 módulos y medio (2½).

El isologo horizontal está organizado a partir de una grilla de 19 módulos cuadrados de alto, el ancho va a variar de acuerdo a la extensión de la palabra



VOB



RDP100

Como la extensión de la parte de texto de los identificadores o submarcas puede resultar más extensa que el ancho del logo se tomará como constante de tamaño la altura del texto y el mismo siempre estará centrado en el ancho con respecto al isotipo.




La posición de la palabra con respecto al isotipo es centrada en el alto.

Construcción de submarcas en 2 líneas

Algunas submarcas requieren una segunda línea de texto. En ese caso existen también reglas a seguir.

Si la submarca debe contener dos líneas de textos siempre la marca estará organizada a partir de la forma vertical.

El único logo que escapa a esta regla es Challenge ya que invierte su posición con la de **OWA**.



La submarca en 2 líneas está organizada a partir de una grilla de 20 módulos cuadrados de ancho 28 módulos cuadrados de alto.

El ancho de la línea será similar al de la palabra de mayor extensión (en el ejemplo “**Circuito OWA**”).

Tanto el subnombre como la línea pueden superar el ancho de la grilla y se alinean centrados con respecto al resto de los elementos.

1 módulo


El ancho del círculo corresponde a 2 módulos de ancho.

El logo y el iso están separados por 3 módulos cuadrados de alto

El logo y el subnombre están separados por una línea que se encuentra a dos módulos de alto del logo y a dos módulos de alto del subnombre.

CIRCUITO

El grosor de la línea de separación será similar a la mitad del ancho de la letra “i” mayúscula de la tipografía del subnombre






Como la extensión de la parte de texto de los identificadores o submarcas puede resultar más extensa que el ancho del logo se tomará como contante de tamaño la altura del texto y el mismo siempre estará centrado en el ancho con respecto al isotipo.

Isotipo y logotipo

Uso por separado

- El logotipo también puede funcionar sólo o combinado con el isotipo como parte de una trama. Esta trama debe utilizarse solo para fines decorativos en espacios arquitectónicos, indumentaria, marcas de seguridad, estampados de telas, diplomas, fondos de videos o para complementar una comunicación que así lo requiera siempre y cuando no sobrecargue el material comunicacional.






OWA

Usos incorrectos del isologotipo


Usos incorrectos

- Estos ejemplos ilustran errores frecuentes que deben evitarse.




OWA

No cambies la tipografía del logo.




owa

No cambies las mayúsculas del logo por minúsculas.




OWA

No cambies los colores del logo ni utilices colores de una paleta que no sea la principal de OWA




OWA

No alteres el logo expandiéndolo




OWA

No alteres el logo condensándolo



OWA

No deformes el logo a menos que se use para una trama de fondo.




OWA

No agregues sombras o brillos al logo



OWA

No apiles los elementos




OWA

No encierres los elementos individualmente en formas o contenedores gráficos.


Una excepción a esta regla sería la creación de submarcas no ligadas a circuitos como el store.

OWA



OWA

No alteres el orden de los elementos del isologotipo.



No intentes colocar un elemento del logo dentro de otro o superponerlos.



OWA

No coloques otro logotipo o elemento demasiado cerca del logo OWA. Debe respetarse el área de seguridad.

Usos incorrectos

• Estos ejemplos ilustran errores frecuentes que deben evitarse.




No coloques fotos o tramas dentro del iso o el logo




No usar el isotipo como reemplazo de la letra O de **OWA**




No aplicar efectos de desenfoco cuando no haya otra versión presente del isologo




No generar versión 3D



No rotar los elementos del logo no forzar lecturas invertidas



No alterar la morfología original de ninguno de los elementos




No usar degradés



No generes juegos visuales con otras palabras si no hay una versión íntegra del logo presente en la página.

Respetar siempre la zona de seguridad.




No posicionar el isologo sobre un fondo de color que no ofrezca buen contraste ni legibilidad.



No posicionar el isologo sobre un fondo o foto muy compleja que no permita buena legibilidad o contraste


Siempre utilice la versión que mejor se adapte a su fondo. Si es absolutamente necesario usar un fondo que sea muy complejo, considere emplear los horizontes transparentes para mejorar la visibilidad (vea la sección 'Horizontes')



El isotipo debe aparecer siempre a la izquierda nunca a la derecha


The background is a blue-tinted photograph of a person swimming in the ocean. The person's head and arms are visible above the water, while their legs and feet are submerged, kicking up bubbles. Overlaid on the image are several white geometric shapes: a large circle on the left, a series of connected trapezoids forming a wave-like pattern across the middle, and a triangle on the right. A white horizontal line with a small upward-pointing curve in the center runs across the lower third of the image.

La inspiración




O

+




W

+




A

+



AGUA


Elementos constitutivos



Combinación y estructuración



La paleta de colores



Paleta principal



Paleta secundaria

(Sólo usos especiales)

El sistema de colores de **OWA** cuenta con dos paletas diferenciadas para optimizar su aplicación.

- La **paleta principal** está diseñada para el uso general en la mayoría de las aplicaciones, incluyendo isologotipos, fondos e íconos.
- La **paleta secundaria**, por su parte, se reserva para usos específicos que requieren una distinción clara. Esto incluye indicaciones especiales como advertencias, manuales, comunicaciones de seguridad, gráficos comparativos con competidores o cualquier situación en la que la paleta principal no sea adecuada.

AZUL 1 OWA Web: #211e5f Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R33, G30, B95 Medios impresos: C100, M100, Y33, K20	AZUL 2 OWA Web: #12129b Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R18, G18, B155 Medios impresos: C100, M90, Y10, K0	AZUL 3 OWA Web: #1d0fff Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R29, G15, B255 Medios impresos: C92, M75, Y0, K0	AZUL 4 OWA Web: #00ace9 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R0, G172, B233 Medios impresos: C73, M15, Y0, K0	AZUL 5 OWA Web: #5bc5f2 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R91, G197, B242 Medios impresos: C60, M0, Y0, K0	AZUL 6 OWA Web: #e3f3f7 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R227, G243, B247 Medios impresos: C15, M0, Y0, K0
Gris 1 OWA Web: #090a0a Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R9, G10, B10 Medios impresos: C0, M0, Y0, K100	Gris 2 OWA Web: #454647 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R69, G70, B71 Medios impresos: C0, M0, Y0, K87	Gris 3 OWA Web: #9e9fa9 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R158, G159, B169 Medios impresos: C5, M5, Y0, K45	Gris 4 OWA Web: #e4e6e3 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R228, G230, B227 Medios impresos: C13, M8, Y11, K0	Gris 5 OWA Web: #f1f7ed Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R241, G247, B237 Medios impresos: C7, M0, Y10, K0	Blanco Web: #ffffff Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R255, G255, B255 Medios impresos: C0, M0, Y0, K0

Paleta principal

- Se detallan la composición de cada uno de los colores según el medio en que se usa.
- Comparta estas indicaciones con la agencia, diseñador o imprenta en la que desee reproducir materiales de **OWA**

AZUL 1 OWA Fondos Textos sobre fondos claros Gráficos Íconos	AZUL 2 OWA Isologotipo Fondos Textos sobre fondos claros Gráficos Íconos	AZUL 3 OWA Isologotipo Fondos Textos sobre fondos claros Gráficos Íconos	AZUL 4 OWA Isologotipo Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos	AZUL 5 OWA Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos	AZUL6 OWA Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos
Gris 1 OWA Fondos Textos sobre fondos claros Gráficos Íconos	Gris 2 OWA Isologotipo (cuando forzosamente deba aparecer en blanco y negro) Fondos Textos sobre fondos claros Gráficos Íconos	Gris 3 OWA Fondos Gráficos Íconos	Gris 4 OWA Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos	Gris 5 OWA Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos	Blanco Fondos Textos sobre fondos oscuros Gráficos Íconos

Usos de la paleta principal por color

- Se detallan en qué elementos pueden usarse los colores para conservar un buen contraste y legibilidad

Rosa 1 OWA Web: #f499c1 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R244, G153, B193 Medios impresos: C0, M50, Y0, K0	Rosa 2 OWA Web: #f173ac Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R241, G115, B172 Medios impresos: C0, M70, Y0, K0	Rosa 3 OWA Web: #e3596 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R238, G62, B150 Medios impresos: C0, M90, Y0, K0	Violeta OWA Web: #8c288c Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R140, G40, B140 Medios impresos: C55, M100, Y5, K0	Rojo 1 OWA Web: #c42228 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R196, G39, B40 Medios impresos: C15, M100, Y85, K5	Rojo 2 OWA Web: #ff0000 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R255, G0, B0 Medios impresos: C0, M100, Y100, K0	Naranja 1 OWA Web: #ff7300 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R255, G115, B0 Medios impresos: C0, M60, Y100, K0	Naranja 2 OWA Web: #ff7300 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R247, G132, B0 Medios impresos: C0, M60, Y100, K0
Verde 1 OWA Web: #87c80a Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R135, G200, B10 Medios impresos: C55, M5, Y100, K0	Verde 2 OWA Web: #b1d34a Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R177, G211, B74 Medios impresos: C35, M0, Y90, K0	Verde 3 OWA Web: #d6df32 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R214, G223, B50 Medios impresos: C20, M0, Y95, K0	Lima 1 OWA Web: #e6ff00 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R230, G255, B0 Medios impresos: C10, M0, Y100, K0	Amarillo 1 OWA Web: #ffdd00 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R255, G221, B0 Medios impresos: C0, M10, Y100, K0	Gold 1 OWA Web: #ff7ce00 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R247, G206, B0 Medios impresos: C5, M17, Y100, K0	Gold 2 OWA Web: #e0b848 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R224, G184, B72 Medios impresos: C15, M27, Y80, K0	Gold 3 OWA Web: #ebd292 Medios electrónicos (eMails, videos, redes sociales, etc.): R235, G210, B146 Medios impresos: C10, M17, Y50, K0


Paleta secundaria

Su uso es limitado, no puede usarse ni en logos ni en comunicaciones primarias (exceptuando el caso de los colores Gold que pueden usarse como parte de las marcas de **Challenge**). Deben usarse en ocasiones principales cuando deban darse señales de alerta, ilustrar situaciones que deban separarse conceptualmente de la marca **OWA**, representar a una empresa competidora, ilustrar compromiso con la naturaleza, semáforo, clima y elementos estacionales, etc

Usos correctos de la paleta secundaria



Semáforo:
Representación gráfica en folletos o señales.



Gráficas en las que se deba representar un tercero



Amarillo OWA 1

Gráficas que representen clima o geografía



Violeta OWA

Conmemoración o jornada especial con fuerte compromiso cromático



Gold 2 OWA

Gold 3 OWA

Distinción o categoría VIP



Rojo 2 OWA

Pop ups o indicadores



Usos incorrectos de la paleta de colores

Usos incorrectos


• Estos ejemplos ilustran errores frecuentes que deben evitarse.




No utilizar colores de la paleta secundaria en elementos principales como logos y fondos




No utilizar colores de la paleta secundaria en "Horizontes" ni placas de mensajes principales



No utilizar colores de la paleta secundaria en torres o gráficas que representen a **OWA**.



No utilizar colores de la paleta secundaria en textos.



No utilizar colores de la paleta secundaria en fondos de elementos promocionales o señalética en los que se encuentre **OWA** sólo.




No cargar la composición con elementos con colores de la paleta secundaria.

Se recomienda usar 1 o a lo sumo 2 elementos



Las tipografías



Directrices de uso de tipografías

Una tipografía, a menudo denominada fuente, define nuestra identidad visual y estilo. La combinación de diferentes estilos y pesos de fuente permite crear **textos organizados con una jerarquía visual de la información**, facilitando así la lectura.

Tipografías principales

Las tipografías aprobadas para su uso son Vito Extended Black y Novel Sans.

Vito Extended

La familia tipográfica Vito Extended se utiliza para comunicaciones principales, como títulos de portada o titulares. Esta tipografía se muestra siempre en mayúsculas.

La palabra OWA debe estar escrita en Vito Extended Black siempre que sea posible

Para subtítulos o títulos de segundo rango o en materiales de lectura más relajada se utilizan todas las variables de la familia Vito extended pero ahora en mayúsculas y minúsculas.

Novel Sans

La familia Novel Sans se emplea para cuerpos de textos en los que la legibilidad de Vito sea dificultosa, también en textos legales y aclaraciones al pié.

Uso electrónico

Para aplicaciones web y digitales (PPT, HTML, etc), donde resulte imposible embeber o usar versiones web de Vito Extended Black y Novel Sans se utilizará **Calibri**, fuente estándar de Microsoft Office. **En caso extremo de no disponer de Calibri, se puede usar Arial.**

Vito Extended Black

TITULARES, TEXTOS BREVES Y DESTACADOS Y PALABRA OWA (SIEMPRE EN MAYÚSCULAS)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Vito Extended

Subtítulos y textos cortos
(Mayúscula y minúscula)

Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Black itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Novel Sans

Textos extensos o que requieren buena legibilidad en cuerpos pequeños
(Mayúscula y minúscula)

X Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

X Bold itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Medium itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Uso electrónico

Calibri

Siempre que no se puedan usar las otras dos tipografías indicadas. (Mayúscula y minúscula)

La denominación **OWA** se escribe en Calibri bold mayúscula si debe estar escrita en HTML

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Itálica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Uso de la tipografía.

Jerarquía y escala

(títulos y subtítulos)

Dado que hoy existen diversos sistemas de reproducción de comunicación visual y no hay cuerpos tipográficos mínimos y máximos establecidos, hemos creado un sistema de referencias tipográficas basado en porcentajes.

Tomamos el cuerpo máximo de titular como el 100%. A partir de este, escalamos los diferentes sistemas de títulos y cuerpos de texto para adaptarlos a cada comunicación específica.

Este sistema sirve como guía tanto para los diseñadores como para cualquier persona que genere una comunicación. Las jerarquías son fundamentales en la comunicación, ya que no todo tiene la misma importancia dentro de una página.

	Porcentaje de escala
Jerarquía 01	100%
Titular 01 grande Tipografía Vito black o bold. Todo MAYÚSCULA o MAYÚSCULA/minúscula. Colores azules o blanco (negro sólo en casos en los que la publicación no admita otro color).	
Jerarquía 02	50-68%
Titular 02 mediano Titular 02 mediano Tipografía Vito black o bold. Todo MAYÚSCULA o MAYÚSCULA/minúscula. Colores azules o blanco (negro sólo en casos en los que la publicación no admita otro color)	

	Porcentaje de escala
Jerarquía 03	30-40%
Subtítulo 01 grande Subtítulo 01 grande Tipografías Vito black o bold o Novel Sans XBold. MAYÚSCULA/minúscula. Colores azules, negro o blanco	
Jerarquía 04	22-27%
Texto 01 grande Texto 01 grande Tipografía Novel Sans Regular, Normal, Bold, y sus versiones de itálica. (NUNCA USARLAS SÓLO EN MAYÚSCULAS EN UN PÁRRAFO COMPLETO) Colores azules, negro o blanco. Indicado para textos largos que requieren legibilidad.	
Jerarquía 04	10-20%
Texto 02 pequeño Texto 02 pequeño Texto 02 pequeño Tipografía Novel Sans Regular, Normal, Bold, y sus versiones de itálica. (NUNCA USARLAS SÓLO EN MAYÚSCULAS EN UN PÁRRAFO COMPLETO) Colores azules, negro o blanco. Utilizar estos cuerpos sólo en situaciones de legibilidad extremas, textos legales o en materiales con mucha carga de texto.	

El tamaño de texto nunca puede ser más pequeño que 18 puntos de pica para materiales electrónicos y 6 puntos de pica para materiales impresos.



OWA

**“El horizonte”
Más allá del isologo**

El horizonte


(Elementos complementarios)

La identidad de marca va mucho más allá del isologotipo. Elementos como la tipografía y el color son pilares fundamentales que, junto con los **elementos complementarios**, construyen una imagen cohesiva y reconocible.

Uno de los elementos complementarios más importantes es "El Horizonte", y juega un papel crucial en el diseño de páginas y diversas aplicaciones.




El elemento horizonte se crea extrayendo la forma circular interna del isotipo, que simboliza una ola.




La orientación de "El Horizonte" (su tamaño, ángulo y posición) está siempre subordinada al isotipo (su tamaño, posición y ángulo).

Preferentemente, la "ola" de "El Horizonte" debe apuntar hacia arriba. Sin embargo, puede señalar un elemento de importancia si la situación lo requiere.



El horizonte puede ser representado de dos maneras principales: como una línea o como un plano. La imagen de la izquierda ilustra la representación lineal, mientras que la de la derecha muestra la representación como un plano.

Estuctura





El ancho de la sección recta de "El Horizonte" puede extenderse según sea necesario, siempre que la "ola" central permanezca reconocible y mantenga coherencia con el isotipo de la página.




“El Horizonte” es un elemento de diseño versátil. Aunque su uso más común es con la forma orientada hacia arriba, se permite rotarlo para que señale hacia abajo, hacia los lados o incluso para que sea parte de una contraforma. Esta flexibilidad lo convierte en un elemento fundamental para crear formas utilizables en infografías y diagramas de flujo.

El horizonte

(Elementos complementarios)



Como ya mencionamos, la "ola" es decir el elemento angular que destaca dentro de "El Horizonte" estará preferentemente alineada con el centro del isotipo. Esto implica que la misma puede estar centrada en el plano de "El Horizonte" o puede estar corrida hacia alguno de los márgenes laterales o superior e inferior si se trata un "horizonte" que trabaja en forma vertical.



“El horizonte” solo puede ser usado en colores **Azules OWA** o blanco o con efecto líquido en fondos complejos.

Variables



La única excepción a esta regla es cuando se use como parte de elementos infográficos que representen algún dato fuera de la compañía.



El horizonte

(Elementos complementarios)

Usos prácticos



- Como divisor de planos: El horizonte es una excelente herramienta para estructurar el espacio en diagramaciones. Permite separar distintos bloques de contenido o información, mejorando la organización visual. Esta función es particularmente útil cuando se necesita optimizar la legibilidad de textos superpuestos sobre imágenes, al crear un área diferenciada para el copy.



- Como elemento de señalización o marcación: El horizonte también puede emplearse para enfatizar o guiar la atención. Puede indicar el inicio de un párrafo, resaltar datos importantes, o incluso funcionar como un contenedor visual para pequeños bloques de texto, actuando como un ancla visual que cohesiona la información.

El horizonte

(otros usos)

"El horizonte" tiene un alto valor ornamental y decorativo. Esto permite su uso en materiales promocionales, indumentaria, stands, etc.

Indumentaria



El horizonte

(otros usos)

Arquigrafías



Contenedores





(más allá del Horizonte)

Además de los contenedores de información originados a partir de "El Horizonte", el sistema prevé otros contenedores de texto e imágenes para destacar información.

Se privilegian las formas redondeadas y orgánicas que remitan al agua. Esto incluye desde formas simples como el círculo o el rectángulo con bordes circulares, hasta drops (gotas).

También se contempla el uso de rectángulos con bordes cruzados (redondos y rectos) que tengan una inclinación para enfatizar velocidad o competencia.

Los contenedores deberán usar las paletas de azules o grises, o bien utilizar el efecto "líquido".



Materiales y colores de los contenedores

Contenedores


(usos prácticos)

Los contenedores pueden contener textos, imágenes, íconos, o constituirse en elementos ornamentales o de corte. Pueden aparecer solos o complementarse con otro elemento, como "El Horizonte", siempre y cuando no saturen la composición ni entren en competencia con el isologotipo.

Contenedores circular y rectangular de bordes redondeado con efecto líquido en secuencia de animaciones




Contenedor circular con texto



Contenedor Gota con efecto líquido y texto, en combinación con una trama de "Horizontes"



Contenedor de bordes cruzados para enfatizar textos.



Dos contenedores combinados para formar parte de un calendario



Dos contenedores de bordes cruzados combinados para garantizar contraste de texto sobre fondo fotográfico



Tres contenedores combinados uno conteniendo una foto, otro como epígrafe y el otro como sombra



Tres contenedores gota con efecto líquido y un horizonte también con efecto líquido.

Contenedor rectangular con bordes redondeados integrado a "El Horizonte".



The background features a series of horizontal stripes in various shades of blue and light blue. Overlaid on these stripes are three stylized, symmetrical wave-like shapes that create a sense of depth and movement. Additionally, there are three translucent, 3D-rendered bubbles of different sizes and colors (purple, light blue, and white) floating on the right side of the image.

Redes sociales

Relación de aspecto (*aspect ratios*)

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de una imagen o video. Es importante porque determina cómo se mostrará y recortará el contenido en las diferentes plataformas, asegurando que no se corte la información y se visualice correctamente.

9:16

Ideal para stories

- Stories de Facebook e Instagram
- Reels de Facebook e Instagram
- Cortos de YouTube

4:5

Mejor rendimiento

Publicaciones estáticas y en video en el *feed* de Facebook e Instagram

1:1

Más simple

- Publicaciones en *feed*: (imágenes, vídeos y carruseles) en Facebook, Instagram, X y LinkedIn.
- Tarjetas de X

16:9

Mejores opciones para anuncios *in-stream*:

- Facebook/Instagram Audience Network
- X (anteriormente Twitter)
- YouTube (videos de formato largo o con subtulado extenso o que vengan adaptados de otros medios)

Sin bien estos 2 formatos siguen vigentes sólo es recomendable su uso en las situaciones descritas


LinkedIn

- Se aceptan todas estas proporciones en LinkedIn, pero ten en cuenta la orientación de imagen preferida.


Instagram

(Relación de aspecto traducida a píxeles, medidas y zonas de seguridad 2025)


Feed (posts)



Historias (Stories)



Reels



Para asegurar que las publicaciones (video o fotos) de **OWA** en Instagram luzcan profesionales y sean totalmente visibles, es crucial considerar no solo el formato, sino también las *zonas de seguridad* que la plataforma superpone automáticamente, especialmente en la parte superior e inferior de tus creatividades. **Te recomendamos encarecidamente revisar las últimas directrices de Instagram para mantener nuestras estrategias de contenido actualizadas.**

- En 2025, Instagram implementó actualizaciones significativas que impactan directamente cómo se visualiza el contenido:
- Prioridad al formato vertical:** La plataforma ahora favorece una cuadrícula (*grid*) más alta. Anteriormente, el feed mostraba una vista de 1:1, pero con esta actualización, las imágenes y videos verticales obtienen mayor prominencia tanto en el feed como en tu perfil. Esto significa que los formatos verticales tienen más espacio y visibilidad.


- Personalización de miniaturas:** Ahora podemos personalizar las miniaturas de las publicaciones, lo que nos permite optimizar cómo se presenta el contenido en la cuadrícula del perfil de **OWA**.
- Destacados (Highlights) en la cuadrícula:** Los "Highlights" o historias destacadas ahora se integran directamente en la cuadrícula de tu perfil como una pestaña dedicada, facilitando su acceso y visibilidad.

- Reordenamiento y carga directa:** Se añadió la posibilidad de reordenar la cuadrícula del perfil y subir contenido directamente sin necesidad de que aparezca en el feed principal.


Facebook

(medidas y zonas de seguridad 2025)


Feed (posts)




Historias (Stories)



Reels





Anuncios





(medidas y zonas de seguridad 2025)

Feed (posts)



Parámetros generales para imágenes fijas y videos en redes sociales

Tamaño mínimo de isologotipo para redes



En publicaciones de Instagram
de 1080px de ancho
112 pixels de ancho

Hashtags

Utilizar *hashtags* de la industria para expandir el conocimiento de la marca **OWA**.

Usar #NEWS para encabezar los comunicados de prensa.

Mantener los *hashtags* concisos y asegurarse de que comuniquen claramente el mensaje o área de enfoque.

Insertar los *hashtags* dentro del texto para incentivar a los lectores a hacer clic, en lugar de ponerlos al final.

Limitar el número de *hashtags* a un máximo de 3 o 4 por publicación.

Usar una letra mayúscula al principio de cada palabra en un *hashtag* para mejorar la legibilidad (por ejemplo: **#OWAArgentina**).

Cuerpos mínimos de texto para redes


Vito extended wide bold, black o regular
Cuerpo 33 pt - 25px de alto de mayúscula

Novel Sans Pro Medium o Bold
Cuerpo 33 pt - 25px de alto de mayúscula

Sistema de colores




Paleta principal




Paleta secundaria
(Sólo usos especiales)

"El Horizonte"



Recordar que si bien el uso de "El Horizonte" es optativo, este elemento ayuda a reforzar la identidad y poner foco en el elemento más importante de la composición

Zonas de seguridad



Es fundamental tener en cuenta las zonas de seguridad de los logos y formatos de las publicaciones para evitar que se superpongan elementos.




Videos

YouTube

(medidas 2025)

Horizontal. Relación 16:9

Video de formato largo



Miniatura personalizada: 1280 x 720px.
Subtítulos: Archivo srt.

YouTube Shorts. Relación 9:16

Video de formato corto

Duración: Máximo 60 segundos, se recomienda 15 segundos o menos.

Se puede usar audio de la biblioteca de YouTube.

Especificaciones de los elementos del perfil:

Foto de portada:

Escritorio: 2560 x 1440px.

Móvil: 1546 x 423px.

Tamaño: 4 MB.

Nota: El área visible en móvil y web se recorta al centro (1546 x 423px). Realiza pruebas para asegurar la visualización correcta.

Foto de perfil:


Tamaño: 800 x 800px (se muestra como 98 x 98).

Facebook Instagram

(medidas 2025)

Videos

Cuadrado. Relación 1.1



Otras opciones de formato para los Videos de Facebook
Tamaño máximo: 4GB


1:1 (1080x1080px): Formato cuadrado.

2:3 (1080x1620px): Recomendado para ocupar la mayor parte de la pantalla en móviles.

16:9 (1920x1080px): Formato horizontal.

Reels

Retrato. Relación 9:16



Especificaciones para los Reels de Instagram (vídeos en el feed)
Velocidad de fotogramas (FPS):
Mínimo 30 fotogramas por segundo.


Portada: Es posible subir una portada personalizada de 9:16 (1080 x 1920px). Se debe considerar una "zona segura" de 1:1 para la visualización en el perfil.

Audio: Planificar el uso del audio, ya que es un elemento clave para la viralidad y el algoritmo de Instagram.

X

(medidas 2025)

Video (recomendado). Relación 1.1



Especificaciones para los videos de X
Formato de video recomendado: MP4,
Tamaño máximo 512 MB.

Se aconseja que el archivo no supere los 30 MB

Animación

Logo e isotipo


Tanto el isotipo como el logotipo pueden ser animados como conjunto o separados.

Cuando el isologo es el elemento principal de la comunicación, se recomienda usar colores planos, sin efectos 3D, para mantener el contraste.

Si el logo se usa como un elemento secundario, puede presentarse en versiones transparentes con efecto cristal, siempre que ya haya aparecido en su versión original y limpia. La animación debe reforzar la identidad de la marca, transmitiendo ideas como fluidez, velocidad o comunidad.

Esta secuencia muestra un buen contraste de la marca y es ideal para presentar la marca.

La secuencia muestra un zoom constante donde se ve la relación entre "El horizonte" y el isotipo, que se asemeja a un ojo de buey que permite ver el agua. La tipografía del logotipo tiene un efecto líquido, deformándose al seguir la forma de las olas hasta alcanzar el reposo.



Esta animación con fines mas ornamentales y decorativos sugiere la presencia del logotipo usando un efecto de cristal líquido similar al utilizado en los contenedores. Esto debe usarse como secuencia secundaria una vez que el isologotipo ya fue presentado.

