


DOCUMENTACIÓN CAPTURAS POSTMAN


CAPTURA 1 - Crear dueño



Prueba 1. Creación de un dueño mediante una petición POST.

Se envían los datos del dueño en formato JSON y la API devuelve correctamente el registro creado junto con su identificador.

CAPTURA 2 - Listar dueño



Prueba 2. Consulta de los dueños registrados mediante una petición GET.

La API devuelve correctamente la lista de dueños almacenados en la base de datos.

CAPTURA 3 - Crear animal

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8000/api/animales`
- Method:** `POST`
- Body:** A JSON object representing an animal:

```
{  "nombre": "Toby",  "tipo": "perro",  "peso": 12.5,  "enfermedad": "Gripe",  "comentarios": "En observacion",  "dueno_id": 1}
```
- Response:** A `201 Created` status with a response body:

```
{  "nombre": "Toby",  "tipo": "perro",  "peso": 12.5,  "enfermedad": "Gripe",  "comentarios": "En observacion",  "dueno_id": 1,  "updated_at": "2026-06-03T15:14:25.000000Z",  "created_at": "2026-06-03T15:14:25.000000Z",  "id": 1}
```

Prueba 3. Creación de un animal asociado a un dueño mediante una petición POST.

La API registra correctamente el animal y lo relaciona con el dueño indicado mediante el campo `dueno_id`.

CAPTURA 4 - Listar animales

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- URL:** `http://localhost:8000/api/animales`
- Method:** `GET`
- Response:** A `200 OK` status with a response body containing the animal data:

```
{  "id": 1,  "nombre": "Toby",  "tipo": "perro",  "peso": 12.5,  "enfermedad": "Gripe",  "comentarios": "En observacion",  "dueno_id": 1,  "created_at": "2026-06-03T15:14:25.000000Z",  "updated_at": "2026-06-03T15:14:25.000000Z"}
```

Prueba 4. Consulta de todos los animales registrados mediante una petición GET.

La API devuelve correctamente los animales almacenados en la base de datos.

CAPTURA 5 - Ver un animal concreto



The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- URL:** `http://localhost:8000/api/animales`
- Method:** GET
- Request Body:** (Empty)
- Response Body:** A JSON object representing a dog:

```
1 {
2   "nombre": "Toby",
3   "tipo": "perro",
4   "peso": 12.5,
5   "enfermedad": "Gripe",
6   "comentarios": "En observacion",
7   "dueno_id": 1
8 }
```
- Status:** 200 OK
- Response Headers:** Content-Type: application/json

Prueba 5. Consulta de un animal concreto mediante su identificador.

La API devuelve correctamente los datos asociados al animal solicitado.

CAPTURA 6 - Actualizar animal



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://127.0.0.1:8000/api/animales/1`
- Method:** PUT
- Request Body:** A JSON object representing the updated dog data:

```
1 {
2   "nombre": "Toby",
3   "tipo": "perro",
4   "peso": 15.2,
5   "enfermedad": "Recuperado",
6   "comentarios": "Alta proxima",
7   "dueno_id": 1
8 }
```
- Status:** 200 OK
- Response Body:** A JSON object representing the updated dog with additional fields:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "nombre": "Toby",
4   "tipo": "perro",
5   "peso": 15.2,
6   "enfermedad": "Recuperado",
7   "comentarios": "Alta proxima",
8   "dueno_id": 1,
9   "created_at": "2026-06-03T15:14:25.000000Z",
10  "updated_at": "2026-06-03T16:27:42.000000Z"
11 }
```

Prueba 6. Actualización de un animal mediante una petición PUT.

Se modifican los datos del animal y la API actualiza correctamente la información almacenada en la base de datos.

Captura A - Estructura de la base de datos




Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ animales	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ cache	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ cache_locks	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ duenos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ failed_jobs	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ jobs	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-
☐ job_batches	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
☐ migrations	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-
8 tablas	Número de filas	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	208.0 KB	0 B

☐ Seleccionar todo

CAPTURA A. Estructura de la base de datos.

Se observa la base de datos apilaravel junto con las tablas creadas mediante las migraciones necesarias para el funcionamiento de la API.

CAPTURA de la tabla duenos.

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: apilaravel » Tabla: duenos

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Seguimiento

Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

SELECT * FROM `duenos`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id

nombre

apellido

created_at

updated_at

☐

Editar

Copiar

Borrar

1 Juan Garcia 2026-06-03 15:01:48 2026-06-03 15:01:48

☐ Seleccionar todo Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25


Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Datos almacenados en la tabla dueños.

Se comprueba que el dueño creado mediante la API se ha almacenado correctamente en la base de datos.

CAPTURA de la tabla animales.



Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

`SELECT * FROM `animales``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	nombre	tipo	peso	enfermedad	comentarios	dueño_id	created_at	updated_at
☐	1	Toby	perro	15.20	Recuperado	Alta proxima	1	2026-06-03 15:14:25	2026-06-03 16:27:42


☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Datos almacenados en la tabla animales.

Se comprueba que el animal registrado mediante la API se ha guardado correctamente y está asociado a su dueño correspondiente.

CAPTURA 7 - Eliminar dueños



http://127.0.0.1:8000/api/duenos/1

DELETE http://127.0.0.1:8000/api/duenos/1

Body

raw JSON

```
1 {
2   "nombre": "Toby",
3   "tipo": "perro",
4   "peso": 15.2,
5   "enfermedad": "Recuperado",
6   "comentarios": "Alta proxima",
7   "dueño_id": 1
8 }
```

200 OK • 851 ms • 269 B


Body

```
1 {
2   "message": "Dueño eliminado correctamente"
3 }
```

Prueba 7. Eliminación de un dueño mediante una petición DELETE.

Se elimina correctamente el dueño seleccionado mediante una petición DELETE. La API devuelve un mensaje de confirmación indicando que la operación se ha realizado correctamente.

CAPTURA 8 - Comprobación de la eliminación en cascada



HTTP <http://127.0.0.1:8000/api/animales> Save Share

GET <http://127.0.0.1:8000/api/animales> Send

Body Cookies


raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Toby",
3   "tipo": "perro",
4   "peso": 15.2,
5   "enfermedad": "Recuperado",
6   "comentarios": "Alta proxima",
7   "dueno_id": 1
8 }
```

Body 200 OK • 481 ms • 223 B

{ } JSON Preview Visualize

1 []



Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: apilaravel » Tabla: animales

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT * FROM `animales`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id	nombre	tipo	peso	enfermedad	comentarios	dueno_id	created_at	updated_at
1	Toby	perro	15.2	Recuperado	Alta proxima	1		

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

Prueba 8. Comprobación de la eliminación en cascada.

Tras eliminar el dueño, los animales asociados también han sido eliminados automáticamente. La respuesta vacía confirma que no quedan registros en la tabla de animales, manteniendo la consistencia de los datos.

COMPROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN E LA BASE DE DATOS

CREAR DUEÑO:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://127.0.0.1:8000/api/animales`
- Method:** `POST`
- Target URL:** `http://127.0.0.1:8000/api/duenos`
- Body (raw):**

```
1 {
2   "nombre": "Carlos",
3   "apellido": "Martin"
4 }
```
- Status:** `201`
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "nombre": "Carlos",
3   "apellido": "Martin",
4   "updated_at": "2026-06-03T21:43:32.000000Z",
5   "created_at": "2026-06-03T21:43:32.000000Z",
6   "id": 7
7 }
```

Se realiza una petición POST para registrar un nuevo dueño en el sistema. La API almacena correctamente la información introducida y devuelve el registro creado junto con su identificador.

CREAR ANIMAL:

The screenshot displays a REST client interface with the following details:


- URL:** `http://127.0.0.1:8000/api/animales`
- Method:** `POST`
- Request Body (JSON):**

```
{
  "nombre": "Rocky",
  "tipo": "perro",
  "peso": 8.5,
  "enfermedad": "Ninguna",
  "comentarios": "Revision inicial",
  "dueno_id": 7
}
```
- Status:** `201`
- Response Body (JSON):**

```
{
  "nombre": "Rocky",
  "tipo": "perro",
  "peso": 8.5,
  "enfermedad": "Ninguna",
  "comentarios": "Revision inicial",
  "dueno_id": 7,
  "updated_at": "2026-06-03T21:49:44.000000Z",
  "created_at": "2026-06-03T21:49:44.000000Z",
  "id": 5
}
```

Se crea un nuevo animal asociado al dueño creado anteriormente. La relación entre ambas tablas queda registrada correctamente mediante el campo `dueno_id`.

Datos almacenados antes de la actualización:



Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

`SELECT * FROM `duenos``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]


☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			id	nombre	apellido	created_at	updated_at
☐	Editar	Copiar	5	Juan	Garcia	2026-06-03 19:47:20	2026-06-03 19:47:20
☐	Editar	Copiar	6	Maria	Lopez	2026-06-03 19:48:18	2026-06-03 19:48:18
☐	Editar	Copiar	7	Carlos	Martin	2026-06-03 21:43:32	2026-06-03 21:43:32

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Se muestra el contenido actual de la tabla de dueños almacenada en la base de datos antes de realizar la modificación. Puede observarse el registro del dueño Carlos Martin junto con el resto de los propietarios registrados.



http://127.0.0.1:8000/api/animales

PUT http://127.0.0.1:8000/api/duenos/7

Body

```
1 {
2   "nombre": "Carlos",
3   "apellido": "Fernandez"
4 }
```

200 OK • 1.11 s • 356 B

Body

```
1 {
2   "id": 7,
3   "nombre": "Carlos",
4   "apellido": "Fernandez",
5   "created_at": "2026-06-03T21:43:32.000000Z",
6   "updated_at": "2026-06-03T21:57:17.000000Z"
7 }
```

Se realiza una petición PUT para modificar los datos de un dueño existente. La API actualiza correctamente la información almacenada y devuelve el registro actualizado junto con una respuesta satisfactoria (200 OK).

Datos almacenados después de la actualización:

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

`SELECT * FROM `duenos``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ningun

Opciones extra

				id	nombre	apellido	created_at	updated_at
☐				5	Juan	Garcia	2026-06-03 19:47:20	2026-06-03 19:47:20
☐				6	Maria	Lopez	2026-06-03 19:48:18	2026-06-03 19:48:18
☐				7	Carlos	Fernandez	2026-06-03 21:43:32	2026-06-03 21:57:17

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar

Exportar

Se comprueba directamente en la base de datos que la modificación realizada mediante la API se ha almacenado correctamente. El registro del dueño Carlos muestra el apellido actualizado a Fernández, verificando que los cambios enviados desde Postman se han guardado correctamente.