

COMPTE RENDU

TP3 : CREATION D'UN FORMULAIRE DE CONTACT HTML

INTRODUCTION

Lors du premier TP nous avons une page html simple. Dans le tp2, nous avons transformé cette page isolé en un mini-site compose de trois pages : une page d'accueil, une page de présentation et une page de contact. Dans ce TP nous allons continuer à améliorer ce même mini-site ; ceci à l'aide de formulaire. Un formulaire est un élément très important dans une application web. Il permet à l'utilisateur de saisir les informations et de les transmettre à un site ou une application. Dans ce TP le formulaire ne sera pas connecte à un serveur. Les données ne seront donc pas réellement envoyées vers une base de données.

I- OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la fin de ce TP nous devrons être capables de :

- comprendre le rôle d'un formulaire dans une page web
- utiliser la balise **<form>**
- créer des champs de saisie avec la balise **<input>**
- associer un texte explicatif à un champ avec la balise **<label>**
- créer une zone de texte longue à l'aide de la balise **<textarea>**
- créer une liste déroulante avec la balise **<select>**
- créer des boutons radios
- créer des cases à cocher
- utiliser les attributs type, name, id, placeholder et required
- organiser correctement un formulaire dans une page html
- produire une page de contact plus réaliste

II- II- Déroulement du TP

Dans ce TP nous fonctionnerons avec le même dossier utilisé dans le TP2 ; celui-ci a été renommé en **"TP3_FORMULAIRE_HTML"**



1- Le rôle d'un formulaire web

Un formulaire web permet de récupérer des informations saisies par un utilisateur. Ces informations peuvent être de différentes natures : un nom, un prénom, une adresse email, un mot de passe, un numéro de téléphone, un choix dans une liste, un message, une acceptation de conditions, une réponse à une question. Dans une application réelle, les informations saisies dans un formulaire sont généralement envoyées à un serveur. Le serveur peut ensuite : vérifier les données, envoyer un email, connecter l'utilisateur ou encore enregistrer les données dans une base de données.

2- Ouverture de la page contact.html

La page contact avant toute modification ressemblait à ce qu'affiche la capture suivante :



3- Première version du formulaire de contact

Plusieurs modifications ont été effectuées sur la page contact notamment :

- La création des zones de textes pour les champs noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse email
- La création d'un **bouton envoyer** et d'un **bouton effacer**

Le résultat obtenu est le suivant :

Mise à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veuillez prendre connaissance.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Motif du message :

statut du visiteur :

☐ Etudiant

☐ Enseignant

☐ Professionnel

Domaine d'intérêt :

Message :

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

4- Amélioration de la page contact

Pour améliorer notre page contact, nous avons utilisé deux attributs “placeholder” et “required”.

- **Placeholder** affiche un texte indicatif à l’intérieur du champ avant la saisie.
- **Required** quant à lui rend le champ obligatoire.

Ainsi nous avons ajoutés des textes à chacun des champs présents sur notre page un texte indicatif et avons également rendu ces différents champs obligatoires.

Mise à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veuillez prendre connaissance.

Page de contact

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.


Nom :

Prénom :

Adresse email :

Message :

Pour se rassurer du coté obligatoire des champs nous avons entré une adresse incorrecte. La capture suivante nous montre le résultat obtenu :




The screenshot shows a web browser window with the title "Contact - Mon mini-site". The address bar displays the file path: `file:///C:/Users/get/Desktop/TP3_Formulaire_HTML/contact.html`. Below the address bar, there is a navigation bar with links: "Mis à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#)." The form contains the following fields and values:

- Nom :
- Prénom :
- Adresse email :
- Téléphone : (with a tooltip message: "Veuillez saisir une adresse e-mail valide.")
- Motif du message :
- statut du visiteur :

5- Ajout d'une liste déroulante

Etant donné qu'un formulaire peut également contenir des listes déroulantes, nous avons décidé ajouter à notre page contact une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de choisir le motif de son message.




The screenshot shows a web browser window with the title "Contact - Mon mini-site". The address bar displays the file path: `file:///C:/Users/get/Desktop/TP3_Formulaire_HTML/contact.html`. Below the address bar, there is a navigation bar with links: "Mis à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veuillez prendre quelques instants pour". The form contains the following fields and values:

- Nom :
- Prénom :
- Adresse email :
- Motif du message : (with a dropdown menu showing options: "Demande d'information", "Demande de stage", "Proposition de projet", "Autre demande")
- Message :
-

6- Ajout de boutons radios

Les boutons radios permet à l'utilisateur de choisir une seule option parmi plusieurs. Dans notre page nous allons ajouter des boutons radiions qui permettront au visiteur de choisir son statut.



Contact - Mon mini-site x +

file:///C:/Users/get/Desktop/TP3_Formulaire_HTML/contact.html

Mise à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veuillez prendre quelques instants pour les consult

[Accueil](#) [Présentation](#) [Contact](#)

Formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Motif du message :

statut du visiteur :

☐ Etudiant


☐ Enseignant

☐ Professionnel

Message :

7- Ajout d'une case à cocher

Une case à cocher permet à l'utilisateur d'accepter une condition ou de choisir une option independante. La case à cocher ajoutée à notre page pousse l'utilisateur de confirmer que les informations fournies sont bien les siennes.



Contact - Mon mini-site x +

file:///C:/Users/get/Desktop/TP3_Formulaire_HTML/contact.html

Mise à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veu

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Motif du message :

statut du visiteur :

☐ Etudiant

☐ Enseignant

☐ Professionnel

Domaine d'intérêt :

Message :

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

8- Modification à l'endroit de l'étudiant

Il nous a été demandé d'ajouter une liste déroulante concernant les domaines d'intérêt.

Contact - Mon mini-site

file:///C:/Users/get/Desktop/TP3_Formulaire_HTML/contact.html

Mise à jour Nous avons ajouté des [Conditions d'utilisation](#) pour Firefox et mis à jour notre [Politique de confidentialité](#). Veuillez prendre quelques instants pour les consulter et

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message.

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Téléphone :

Motif du message :

statut du visiteur :

☐ Etudiant

☐ Enseignant

☐ Professionnel

Domaine d'intérêt :

Message :

☐ Je confirme que les informations saisies sont correctes.

Réseaux informatiques
cybersécurité
Développement Web
Administration système

CONCLUSION

Ce troisième TP a permis de découvrir une nouvelle dimension du web l'interactivité. En créant un formulaire de contact, nous avons appris à collecter des informations auprès de l'utilisateur à travers différents types de champs : texte, email, téléphone liste déroulante, boutons radio, case à cocher et zone de message. Au-delà de cela nous avons également découvert des attributs très essentiels comme **''required''** et **''placeholder''**.