

Prompt — Conversão de Artigos do Notion para `blogPosts.ts`

Olivar Scale Jobs · React/Vite · Reescrita de artigos do blog dumpster rental

Você vai converter artigos do Notion para o formato TypeScript do array **body** de um **BlogPost** no arquivo `_us-source/src/data/blogPosts.ts` do projeto "Olivar Scale Jobs" (React/Vite).

Links do Notion para processar:

Fluxo de Execução (para cada link)

- 1. > Buscar o conteúdo do Notion via `webFetch({url: "..."})` no sandbox de `code_execution`
 - 2. > Encontrar o slug com `grep -n "parte-do-slug" _us-source/src/data/blogPosts.ts`
 - 3. > Ler o artigo existente com `awk 'NR>=INICIO && NR<=FIM' _us-source/src/data/blogPosts.ts`
 - 4. > Substituir o conteúdo com a tool `edit`, trocando o objeto `{ slug: "...", ..., body: [...] }`, inteiro
 - 5. > Rebuildar: `cd _us-source && npm run build (~28s)`
- Faça os artigos em sequência sem pedir confirmação entre eles.

Tipos de Bloco Disponíveis

Regras de Hierarquia H2 vs H3

Use h2 para seções principais (equivalentes a `###` no Notion):

- Ex: "The Simple Math That Runs This Business", "Scenario 1: Just Starting Out, 7 Dumpsters", "Step 3: Handle the Business Fundamentals", "What Real Owners Are Actually Charging"

Use h3 para sub-itens dentro de uma seção principal:

- > Sub-opções: "Option A: Flat weekly rate", "Option 1: Roll-off truck", "Option 3: DIY Google Ads"
- > Sub-cenários curtos: "Scenario 1: Heavy load", "Scenario 2: Short rental"
- > Sub-passos curtos: "Step 2: Start small", "Step 3: Price correctly"
- > Itens de custo: "Insurance", "Labor", "Fuel", "The Truck", "Monthly Fixed Costs"
- > Categorias de preço: "Residential Rentals (weekly)", "Specialty Dumpsters", "Contractor Rates"
- > Canais de marketing: "Google Business Profile", "Google Ads", "SEO and Content", "Pay-Per-Move"
- > Tipos de empresa: "Landscaping Companies", "Construction and Renovation Companies"

- bullet>Labels de mercado: "Residential markets (suburban, single-family neighborhoods)", "Commercial and contractor-heavy markets"

Regras de Formatação

- bullet>Negrito inline: use **texto** dentro das strings (renderizado como). Aplique em valores em dólar, porcentagens, números-chave, fórmulas e termos importantes
- bullet>Fórmulas completas em negrito no Notion → { type: "p", text: "**fórmula completa**" }
- bullet>Bullet points do Notion → ul com todos os itens agrupados
- bullet>Tabelas do Notion → bloco table com headers e rows
- bullet>Checklists explícitos ("faça isso antes de começar", "Pre-Launch Checklist") → use checklist ao invés de ul
- bullet>Sub-seções dentro de uma lista (ex: "Residential Rentals (weekly)") → extrair como h3 separado, com itens em ul próprio abaixo
- bullet>Citações ou scripts de exemplo ("Hey, I just launched...") → type: "quote"

Regras de Escrita / Voz

- bullet>NÃO use -- como conector de frase. Substitua por vírgula, ponto, ou reescreva (use — em dash quando apropriado)
- bullet>NÃO use "moreover", "furthermore", "it's worth noting", "in conclusion", "it is important to note"
- bullet>NÃO invente dados, operadores ou cenários que não estão no original
- bullet>Preserve números, preços e nomes de operadores exatamente como no Notion
- bullet>Voz direta, sem rodeios

Campos do Artigo (Mantenha vs Atualize)

Mantenha igual ao original do site:

- bullet>slug
- bullet>category — NÃO use as categorias do Notion como "Converting" ou "Authority". Categorias válidas no site: <i>Operations, Pricing, Revenue, Scaling, Strategy, Marketing, Lead Generation, Google Ads, Startup, Case Study, Sales</i>
- bullet>publishedAt

Atualize:

- bullet>title se mudou no Notion
- bullet>excerpt (1-2 frases refletindo o novo conteúdo)
- bullet>readingTime conforme tamanho do novo conteúdo

Ignore:

- bullet>Metadados do topo do Notion (Baseado em, Cadência, Categoria, Keywords, Prioridade, Status)
- bullet>links para dumpsterflow.com ou Calendly — substitua por texto genérico tipo "Book a free strategy call"

Exemplo de Estrutura

Para artigos que precisam apenas ser corrigidos (não reescritos do zero), adicione: "O conteúdo atual do artigo está abaixo para referência — mantenha os dados corretos e aplique as regras acima:" e cole o body existente.