






1. Entity Relationship Diagram_Kyukeisho








2. Data Dictionary

Entity Name	Entity Description	Column Name	Column Description	Data Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
Administrador	En esta entidad el administrador podra registrarse con los siguientes datos: Primer Nombre Administrador Segundo Nombre Administrador Primer Apellido Adminisnistrador Segundo Apellido Administardor Correo Electronico Telefono	CitasId_Cita		integer	2	false	false	false
	En este el administrador debera ingresar su correo electronico que sera uncio ya que no lo podra tener un usuario	Correo_Electronico		varchar	20	false	false	true
		Facturald_Factura		varchar	6	false	false	false
	Esta es la llave primaria en esta el podra registrarse el administrador que	Id_Administrador		integer	1	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
	<i>solo habra uno que sera identificado con su Id_Administrador.</i>					
Primer_Apellido_Administrador	<i>En este campo el administrador debera registrar su primer apellido que sera unico y tendra un campo de 20 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	20	false	false	false
Primer_Nombre_Administrador	<i>En esta el administrador podra ingrasar su primer nombre el cual estara compuesto de 20 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	20	false	false	false
Segundo_Apellido_Administrador		varchar	20	false	false	false
Segundo_Nombre_Administrador	<i>En este campo el administrador debera registrar su segundo nombre que tendra 20 caracteres de tipo varchar</i>	varchar	20	false	false	false
Telefono	<i>En este campo el administrador registrara su numero que puede ser numero de celular o telefonico, este esta compuesto por 15 campos de tipo entero.</i>	integer	15	false	false	false
 Carro_Compras	En esta entidad se podran almacenar los productos deseados, se van a requerir los siguientes datos: Nombre producto de tipo varchar de longitud de 20 caracteres Id Producto de tipo entero de longitud de 2 números Tipo Producto de tipo varchar de longitud de 50 caracteres					
FacturaId_Factura		varchar	6	false	false	false
Nº_Compra	Esta es la llave primaria, de tipo entero, con longitud de 10 números	integer	10	true	false	false
ProductosId_Producto		integer	10	false	false	false
ProductosId_Producto2		integer	10	false	false	false
ProductosId_Producto3		integer	10	false	false	false
 Categoria_Juegos						
ID_Categoria		integer	10	true	false	false

Entity Name	Entity Description						
<div> <div></div> <div>Nombre_Categoría</div> </div>	En esta columna se va a registrar el nombre de la categoría del juego, que tendrá una características de tipo varchar de 20 caracteres	varchar	20	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Categoría_Juegos_Juegos</div> </div>							
<div> <div></div> <div>Categoría_Juego sID_Categoría</div> </div>		integer	10	true	false	false	
<div> <div></div> <div>JuegosCodigo_Juego</div> </div>		integer	5	true	false	false	
<div> <div></div> <div>Citas</div> </div>	Esta entidad es de la asignacion de citas, va a llevar id de la cita, fecha y hora						
<div> <div></div> <div>Fecha_cita</div> </div>	En este campo va la fecha de la cita generada	date	8	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Hora_cita</div> </div>	En este campo va la hora de la cita generada	date	6	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Id_Cita</div> </div>		integer	2	true	false	false	
<div> <div></div> <div>UsuarioId_Usuario</div> </div>		varchar	10	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Factura</div> </div>	En esta relacion sera mostrada las copras que hace el usuario con los siguientes datos: Id_Producto Nombre_Producto Precio_Producto Fecha_Compra Hora_Compra Total						
<div> <div></div> <div>AdministradorId_Administrador</div> </div>		integer	1	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Fecha_Compra</div> </div>	En este se registra la fecha e que se compro el producto este sera registro de tipo date	date	4	false	true	false	
<div> <div></div> <div>Hora_Compra</div> </div>	En este se registra la hora en que se adquiere el producto este sera de tipo time y tendrá 4 campos	time	4	false	false	false	
<div> <div></div> <div>Id_Factura</div> </div>	Esta es la llave primaria de factura y sera donde se imprima los registros de compras que tendrá un campo de 6 y sera de tipo varchar	varchar	6	true	false	false	
<div> <div></div> <div>Id_Producto</div> </div>	En este campo se podrá registrar el numero de la	integer	10	false	false	false	

Entity Name	Entity Description					
	<i>factura que sera unico, este sera un campo de 10 y sera de tipo entero.</i>					
Nombre_Producto	<i>En este campo va a registrarse el nombre del producto que el usuario adquirio, este sera de 10 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	20	false	true	false
Precio_Producto	<i>En este va a registrarse el precio del y/o los producto que adquirio el usurio, este sera de tipo entero y tendra 6 caracteres.</i>	integer	6	false	true	false
Total	<i>Este campo mostrara el total de los productos adquiridos por el cliente este tendra 6 carecteres y sera de tipo entero.</i>	integer	6	false	false	false
 Juegos	En esta entidad se almacenara el código de juego como llave primaria, el nombre de juego y tipo de juego.					
Codigo_Juego	Esta es la llave primaria de juegos, de tipo entero, de longitud de 5 números	integer	5	true	false	false
Nombre_Juego	En este campo va en nombre del juego, de tipo varchar de longitud de 100 caracteres	varchar	100	false	false	false
Tipo_Juego	En este campo va el tipo de juego de tipo varchar de longitud de 30 caracteres	varchar	30	false	false	false
 Log_Error	En esta entidad va a almacenar los errores que genere la página Id error Nombre del error					
Descripcion_error	En esta columna va el nombre del error de tipo varchar de longitud de 100 caracteres	varchar	100	false	false	false
Fecha_error		date	0	false	false	false
Hora_error		time	6	false	false	false
Id_Error		integer	2	true	false	false
 Perfil	<i>En esta entidad se pondra introducir el nombre de perfil y una foto de perfil</i>					
Foto_Perfil	En este campo el usuario podra adjuntar la foto deseada, de tipo blob	blob	0	false	false	false
Id_Perfil	Esta es la llave primaria, el Id perfil, es de tipo entero de longitud de un número	integer	1	true	false	false

Entity Name	Entity Description					
Nombre_Perfil	En este campo el usuario puede introducir el nombre de perfil deseado de tipo varchar con una longitud de 25 caracteres	varchar	25	false	false	true
Usuariold_Usuario		varchar	10	false	false	false
Usuariold_Usuario2		varchar	10	false	false	false
Usuariold_Usuario3		varchar	10	false	false	false
 Productos	En esta entidad mostrara el Id del producto , el nombre de producto y tipo de producto.					
Carro_Compra sNº_Compra		integer	10	false	false	false
Id_Producto	Esta es la llave primaria de productos, de tipo entero de longitud de 10 caracteres	integer	10	true	false	false
Nombre_Producto	En esta columna va a registrarse el nombre del producto de tipo varchar con longitud de 20	varchar	20	false	false	false
Tipo_Producto	En esta columna va a registrarse el tipo del producto, de características de tipo varchar con longitud de 20 caracteres	varchar	20	false	false	false
 Servicios	Esta entidad es de los servicios ofrecidos por la tienda de videojuegos					
Facturald_Factura		varchar	6	false	false	false
Hora_Entrada	En este se registra la hora en que el usuario solicita el servicio, de tipo time con longitud 4	time	4	false	false	false
Hora_Salida	En este se registra la hora en que el usuario deja el servicio, de tipo time con longitud 4	time	4	false	false	false
ID_servicio	Id del servicio es la llave primaria del tipo de servicio de tipo varchar de longitud de 2 caracteres entre letras y numeros	varchar	2	true	false	false
Nombre_servicio	En este campo va el nombre del servicio, de tipo	varchar	20	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	varchar de longitud de 20 caracteres					
Precio	Es este campo va el precio del servicio adquirido de tipo entero de longitud de 6 numeros	integer	6	false	false	false



Servidor_Correo

Dominio_correo	En esta columna va el nombre del servidor de tipo varchar de longitud de 30 caracteres	varchar	30	false	false	false
Id_servidor	Esta es la llave primaria, va el id del error presentado de tipo entero de longitud de 2 numeros	integer	2	true	false	false



Tipo_Consola

Foto	En este campo va a verse la foto de la consola	blob	0	false	false	true
ID_Consola	En este campo va a ir la identificacion de la consola por medio de un entero con una longitud de 2	integer	2	true	false	false
Nombre_Consola	En este se va a registrar el nombre de la consola o el tipo que tendra características de tipo varchar de 20	varchar	20	false	false	false
Nº_Consola	En este se registra el numero del puesto o lugar de la consola en el local, de características de tipo integer de 10	integer	2	false	false	false
Precio_Hora	En este se registra el precio del servicio por hora de características integer de 6	integer	6	false	false	false



Tipo_Consola_Categoria_Juegos


Categoria_Juego sID_Categoria		integer	10	true	false	false
Tipo_ConsolaID _Consola		integer	2	true	false	false



Usuario

En esta entidad usuario se almacenaran los siguientes datos
 Primer nombre usuario
 Segundo nombre usuario

Entity Name	Entity Description					
	Primer apellido usuario Segundo apellido usuario Correo electronico Telefono Dirección					
Correo_Usuario	<i>En esta columna va el correo electronico de usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar, el correo debe de ser unico, ningun otro usuario podra ingresar el mismo correo</i>	varchar	30	false	false	true
Direccion	En esta columna va la dirección de residencia del usuario, la cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar porque puede contener letras y números.	varchar	20	false	false	false
Id_Usuario	<i>Esta columna es el Id de Usuario, es el que identifica a un usuario unico, es la llave primaria de la entidad usuario.</i>	varchar	10	true	false	false
PerfilId_Perfil		integer	1	false	false	false
Primer_Apellido_Usuario	<i>En esta columna va el primer apellido de usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	30	false	false	false
Primer_Nombre_Usuario	<i>En esta columna va el primer nombre de usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar</i>	varchar	30	false	false	false
Segundo_Apellido_Usuario	<i>En esta columna va el segundo apellido del usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	30	false	false	false
Segundo_Nombre_Usuario	<i>En esta columna va el segundo nombre de usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar.</i>	varchar	30	false	false	false
ServiciosID_servicio		varchar	2	false	false	false
Telefono_	<i>En esta columna va el número telefonico de</i>	integer	15	false	false	false

Entity Name	Entity Description					
	<i>usuario el cual se compone de 30 caracteres de tipo varchar, el correo debe de ser unico, ningun otro usuario podra ingresar el mismo correo</i>					
						
Usuario_Tipo_Consola						
Tipo_ConsolaID		integer	2	true	false	false
Usuariold_Usuario		varchar	10	true	false	false