AI养成陪伴游戏「人格系统完整策划案」

一、策划总览

1.1 策划核心目标

以「大五人格模型」为底层理论支撑，构建「人格种子共创→动态演化闭环→人格落地体验」的完整人格系统，彻底摆脱同质化AI伴侣的“固定人设”“无成长感”痛点，实现「每一位玩家都能养出独一无二、有生命感、可追溯成长」的AI伴侣，强化玩家与角色的情感联结，支撑游戏“双向成长、终身陪伴”的核心玩法定位。

1.2 系统定位

本系统是游戏的「核心底层系统」，贯穿角色从10岁开局到终身陪伴的全周期，为AI对话、自主行为、事件触发、结局生成提供唯一人格依据，联动行程养成、共创玩法、社交系统，是实现“AI原生养成陪伴”的核心支撑，与游戏所有核心玩法深度绑定，而非独立的“聊天插件”。

1.3 核心设计原则

- 理论支撑：严格基于大五人格模型（FFM），确保人格维度的科学性、逻辑性，避免无依据的人格反转；
- 双向共创：开局人格种子由玩家与AI共同决定，后续演化由玩家-角色的互动驱动，拒绝玩家单方面控制或AI随机变化；
- 可追溯性：每一次人格变化都能对应到具体的对话/行为历史，形成完整的演化轨迹，让玩家感知“我的陪伴能改变她”；
- 活态成长：人格演化遵循“慢成长、有惯性”原则，贴合现实人格成长规律，避免断崖式变化，保证人格一致性；
- 落地适配：所有人格设计均服务于游戏体验，可直接转化为AI对话、自主行为，让人格“看得见、摸得着”；
- 低门槛开发：采用轻量级技术方案，适配独立游戏开发团队，可快速落地并支持后续迭代优化。

1.4 适用范围

本策划案适用于游戏开发全流程，覆盖产品、策划、开发、运营等所有相关岗位，为人格系统的设计、开发、测试、迭代提供完整指导，同时适配游戏“8年养成+终身陪伴”的全周期玩法。

二、底层理论支撑：大五人格模型（FFM）适配设计

核心：将大五人格模型的5个核心维度，转化为可量化、可迭代、可落地的游戏人格参数，作为人格种子和动态演化的底层基础，每个维度均为「0-100的连续区间」（10分最低，90分最高），避免极端人格，保留演化空间。

2.1 大五人格五维度游戏化适配（核心）

人格维度	核心定义（游戏化解读）	高分端（70-90分）表现	低分端（10-30分）表现	游戏化适配方向
开放性（Openness）	对新事物、新体验、新思想的接受度与探索欲，决定角色的创造力和好奇心	主动探索新技能、新场景，乐于尝试共创，想象力丰富，喜欢艺术/抽象思考	偏爱熟悉事物，循规蹈矩，对陌生体验有抵触，审美和想法偏传统，拒绝突然变化	影响角色自主行动选择（探索/保守）、共创玩法参与度、新场景触发概率
尽责性（Conscientiousness）	对目标的坚持、自我约束、责任感与条理性，决定角色的自律性和靠谱度	做事有规划，主动完成学习/任务，注重细节，信守承诺，能自我管控，甚至提醒玩家	做事缺乏规划，粗心大意，拖延、半途而废，对责任敷衍，容易偷懒摸鱼	影响角色行程执行效率、学习/技能提升速度、偷懒/逃课等行为的触发概率
外倾性（Extraversion）	社交互动的意愿、能量获取方式，决定角色的社交能力和活泼度	热爱社交，活泼健谈，能快速结交NPC，喜欢成为关注焦点，社交后精力提升	偏爱独处，沉默寡言，社交后易疲惫，慢热，仅愿意与玩家或熟悉的人深度互动	影响角色社交行为选择、NPC互动频率、多人聚会参与意愿、社交技能提升速度
宜人性（Agreeableness）	人际互动中的友善、合作、共情能力，决定角色的同理心和利他性	同理心强，善解人意，信任他人，乐于帮助NPC，能敏锐感知玩家情绪并给予安慰	同理心弱，多疑、强势，注重自身利益，不愿妥协，容易与NPC或玩家产生矛盾	影响角色与玩家的羁绊提升速度、NPC互动冲突概率、玩家情绪倾诉的回应方式
神经质（Neuroticism）	情绪调节能力、抗压能力，决定角色的情绪稳定性和负面情绪易感性（游戏内又称“情绪稳定性”）	情绪波动大，敏感脆弱，易焦虑/失落/易怒，抗压能力差，对负面事件反应强烈	情绪平和，沉稳淡定，抗压能力强，不易被负面事件影响，受挫后能快速自我调节	影响角色情绪状态变化、挫折场景的行为反应、玩家批评/夸奖的情绪反馈

2.2 维度核心补充（开发/策划重点）

- 维度独立性：五个维度互不干涉，可组合出多样化人格（如“高开放性+高神经质+低外倾性”=敏感又有创造力的内向少女）；
- 分值关联性：多个维度可联动触发专属行为/对话（如“高宜人性+高神经质”=玩家与其他NPC互动时会吃醋，“高宜人性+低神经质”=会理解玩家社交）；

- 初始基准值：所有维度初始基础分均为50分（中性），通过开局人格种子共创提问调整，后续通过互动迭代；
- 阈值限制：所有维度分值锁定在10-90分，避免极端人格（如100分完全外向、0分完全内向），保留演化空间。

三、人格种子构建系统（开局共创）

核心：以“轻叙事、双向互动”的方式，通过10个场景化提问，让玩家与AI共同敲定初始人格种子（五维度分值+核心特质标签），强化开局情感联结，同时为后续动态演化奠定基础，耗时控制在3分钟内，避免增加玩家负担。

3.1 种子构建核心逻辑

开局创生→双向问答（7核心+3补充）→分值计算（基础分50±提问加成）→特质标签提炼→人格种子卡片生成，全程遵循“玩家选择+AI自主表达”，拒绝冰冷的性格测试，让玩家感受到“角色有自己的想法”。

3.2 完整提问设计（含分值映射，可直接落地）

3.2.1 核心提问（7题，锚定五维度核心分值）

1. （锚定：开放性）【场景选择】

   周末的早晨没有任何安排，你觉得她会更想做什么？

   A. 翻出尘封的画笔随便画画，或者跟着教程学一首新的小手歌，哪怕从来没试过（开放性+8）

   B. 窝在沙发上看反复看了好几遍的动画，吃熟悉的小零食，安安静静度过（开放性-5）

   C. 问玩家“你想做什么？我都听你的，但别太折腾就好”（开放性+2，中立）

2. （锚定：尽责性）【AI先表达+玩家选择】

   她先小声说：“其实我有时候会……”，你希望她的小特点是？

   A. 把要做的事写在小本本上，不做完就睡不着，哪怕是小事（尽责性+8）

   B. 经常忘记答应的小事，玩起来就把学习/任务抛在脑后，需要人提醒（尽责性-6）

   C. 偶尔认真偶尔懒，看心情来，不想被安排得太死（尽责性+1，中立）

3. （锚定：外倾性+宜人性）【社交场景】

楼下新开了一家甜品店，有陌生的小朋友邀请她一起拼桌吃蛋糕，她会？

A. 立刻笑着答应，还主动分享自己的蛋糕，很快和小朋友聊起来（外倾性+7、宜人性+5）

B. 躲在你身后，小声说“我不想和陌生人说话”，只想和你单独吃（外倾性-6、宜人性+2，仅对玩家亲近）

C. 犹豫了一下，看你的眼神征求意见，你点头就去，摇头就拒绝（外倾性+1、宜人性+4，共情玩家）

4. （锚定：宜人性）【共情场景】

你下班/放学回家，耷拉着脑袋说“今天好累啊”，她第一反应会是？

A. 立刻放下手里的事，凑过来问“怎么啦？和我说说，我听着”（宜人性+8）

B. 坐在旁边默默递上一杯温水，不说话但一直陪着你（宜人性+5，内敛式共情）

C. 眨眨眼说“那你歇会儿，等你好点了陪我玩好不好？”（宜人性+2，自我倾向，轻度共情）

5. （锚定：神经质/情绪稳定性）【挫折场景】

她拼了好久的拼图，最后发现少了一块，会有什么反应？
A. 瘪着嘴差点哭出来，把拼图一推，说“不拼了，气死了”（神经质+7，情绪不稳定）

B. 叹口气，把拼图收起来，说“没关系，下次再找一找，总会找到的”（神经质-6，情绪稳定）

C. 抬头看你，委屈地说“你帮我一起找好不好？少一块好可惜”（神经质+3，轻度敏感，依赖玩家）

6. （锚定：开放性+尽责性）【目标场景】

如果给她一个小任务：一周内学会折千纸鹤，她会？

A. 第一天就找好教程，每天定时间练，还会折不同颜色的尝试创新（开放性+5、尽责性+6）

B. 想起来就折两下，想不起来就忘，最后可能只折出歪歪扭扭的一只（开放性+2、尽责性-7）

C. 先折几只基础的，学会了就停，不想花太多时间在上面（开放性+3、尽责性+2，中立）

7. （锚定：外倾性+神经质）【陌生环境】

你们一起去一个完全陌生的公园，她会？

A. 拉着你的手到处跑，看什么都新鲜，还会主动和公园的管理员打招呼（外倾性+6、神经质-5，大胆稳定）

B. 紧紧牵着你的手，慢慢走，只敢在你身边活动，不敢走远（外倾性-7、神经质+5，内向敏感）

C. 走几步就停下来，问你“我们接下来去哪里？我怕迷路”（外倾性-2、神经质+3，轻度依赖）

3.2.2 补充互动题（3题，优化分值+强化联结）

1. （小特质补充：自主意愿）

她突然小声说：“我有一个小小的愿望，不想一直听别人的安排……”，你会？

A. 笑着说“好啊，以后你的事你自己做决定，我支持你”（无分值调整，强化自主意识）

B. 揉揉她的头说“可以呀，但你还小，重要的事要和我商量哦”（尽责性+2）

C. 捏捏她的脸说“那可不行，我要看着你长大，不能让你乱来”（尽责性+3，开放性-2）

2. （情感联结：亲密模式）

   你希望和她的初始相处模式更像？

   A. 温柔的家人：事事照顾她，给她满满的安全感（宜人性+2，神经质+1，强化依赖）

   B. 合拍的朋友：和她一起玩，一起闹，平等相处（外倾性+2，开放性+1，弱化层级感）

   C. 靠谱的导师：教她做事，引导她成长，偶尔严格（尽责性+2，神经质-1，强化服从性）

3. （终局共创：人格一句话定调）

   结合前面的选择，AI角色先说一句自己的「性格小宣言」（如“我想做一个喜欢画画、会陪着你的小笨蛋”），玩家可选择：

   A. 完全认同，就按这个样子来（锁定所有初始分值，无调整）

   B. 稍微修改，比如“再加一点大胆的小特点就更好了”（对应维度±2微调）

   C. 重新说一句，我来定义（玩家输入一句话，AI自动解析并调整五维度分值）

3.3 人格种子分值计算规则（开发直接写死）

1. 初始基础分：五维度均为50分（中性）；
2. 分值加成：根据玩家选择，在基础分上叠加对应分值（如选A加8分，选B减5分）；
3. 阈值限制：叠加后分值若低于10分则取10分，高于90分则取90分，避免极端值；
4. 最终分值：补充题仅做±1-2微调，不改变核心倾向，最终取整数作为初始人格种子分值。

3.4 人格种子展示（玩家直观感知）

提问结束后，生成「人格种子卡片」，展示在开局创生界面，包含3部分内容，点击可查看详情：

- 核心特质标签：3-5个主标签（基于分值最高/最低维度）+2-3个副标签（基于维度联动+互动习惯），如“温柔好奇+慢热自律”；
- 五维度分值概览：用进度条展示各维度分值（不显示具体数字，避免冰冷感）；
- 初始小特点：3个具象化行为/性格描述，如“共情力强，会主动安慰你；偶尔偷懒，需要你提醒；喜欢安静，不喜欢热闹”。

3.5 种子构建异常处理

- 玩家未完成提问：默认按“中立选项”计算分值，生成中性人格种子（各维度50±2）；
- 玩家选择矛盾（如同时选高开放性和高保守选项）：取分值加成绝对值较高的选项，或按中性微调；
- 玩家自定义人格宣言：AI解析关键词（如“大胆、独立、爱画画”），对应调整开放性+5、神经质-3，确保贴合玩家描述。

四、动态人格演化系统（核心玩法联动）

核心：以「人格种子为基底，以玩家-角色的全维度互动（对话/行为）为数据基础，通过NLP分析+规则引擎+AI决策，实现人格的动态、可追溯、有逻辑演化」，全程自动化闭环，每一次演化都同步更新人格模板，落地为AI对话和行为，让玩家直观感受到角色的成长。

4.1 演化核心闭环（5步落地，开发可直接适配）

数据采集→特征提取与分析→五维度分值迭代→新人格模板生成→对话/行为落地，全程基于历史互动记录，无人工干预，形成完整的演化闭环，具体如下：

4.1.1 第一步：全维度数据采集（数据层）

核心：无死角采集所有能反映人格倾向的互动数据，存储到本地轻量数据库（SQLite/Realm），作为演化的唯一依据，数据带时间戳+场景标签，支持多角色独立存储。

采集分类（2大类，4张核心表）

- 对话数据（占比70%，核心）：存储玩家与角色的所有对话，包含对话内容、场景标签、情绪标签、意图标签、是否为核心对话（影响人格），对应表t_interact_dialog；
- 行为数据（占比30%，辅助）：存储角色的所有行为及玩家反馈，包含行为类型、行为内容、角色状态、玩家反馈、是否为核心行为（影响人格），对应表t_interact_behavior；
- 辅助表：t_role_base（角色基础信息+当前人格分值）、t_personality_anchor（人格演化关键锚点，永久存储）。

采集规范

- 实时采集：每一句对话、每一次行为触发后，立即插入对应数据表；
- 数据保留：核心锚点数据永久保留，普通对话/行为数据保留90天，临时数据保留7天；
- 标签统一：场景、情绪、意图标签按预设枚举（见附录），避免开发混乱。

4.1.2 第二步：特征提取与分析（规则层）

核心：通过轻量级NLP模型（针对对话）+ 规则引擎（针对行为），从采集的原始数据中，提取能影响五维度的「人格影响因子」，标注因子方向、强度，为分值迭代提供依据。

子步骤1：对话数据NLP分析（四层模型）

- 关键词识别：建立五维度关联关键词库（如开放性：探索、新、创造；宜人性：关心、安慰）；
- 语义分析：通过MiniLLaMA轻量级模型，分析对话语义，判断正向/负向/中立互动（避免只看关键词不看语义）；
- 情绪分析：识别玩家/角色的情绪类型及强度（轻度/中度/重度）；
- 意图识别：判断玩家/角色的对话意图（夸奖/批评/倾诉/提议/拒绝等）。

子步骤2：行为数据规则引擎分析

基于预设的「行为-人格关联规则库」（见附录），匹配行为数据，提取影响因子，规则格式为“条件→结果”，开发端可直接配置，运营端可后续迭代。

子步骤3：影响因子整合量化

- 强度量化：轻度=1-3，中度=4-6，重度=7-10（仅重大事件触发）；
- 净因子分计算：单维度净因子分=正向因子总分-负向因子总分，正数为加分，负数为减分。

4.1.3 第三步：五维度分值迭代（计算层）

核心：基于净因子分，按预设公式更新五维度分值，遵循“微步迭代、阈值保护、惯性演化”原则，避免人格崩塌，迭代后直接更新t_role_base表。

核心公式（开发直接写死）

1. 净因子分 = 影响强度 × 场景权重 × 0.1 - 衰减值

   （场景权重：核心场景1.2，普通场景1.0，轻微场景0.8；衰减值：＜50分=0，50-80分=1，＞80分=2）

2. 实时分值 = 原分值 + 净因子分 ± 惯性加成

   （惯性加成：连续7天净因子分同向，额外±1；阈值保护：10≤分值≤90，取整数）

迭代频率

- 实时迭代：核心对话/核心行为（is_core=1）触发后，立即迭代；
- 每日迭代：24点汇总当日轻量互动，批量迭代，无惯性加成；
- 每周迭代：周日24点校准分值，若出现人格矛盾（如高宜人性却频繁拒绝玩家），±1-2微调。

4.1.4 第四步：新人格模板生成（模板层）

核心：基于更新后的五维度分值，自动生成完整的人格模板（JSON格式），包含6大模块，同步更新所有内容，作为AI对话/行为的唯一依据，每次迭代后覆盖上一版模板。

人格模板6大核心模块（必须包含）

模块名称	核心内容	作用
核心量化基底	五维度实时分值（10-90分，整数）	人格演化的底层数值核心，支撑所有行为/对话逻辑
核心具象特质标签	3-5个主标签+2-3个副标签（口语化、具象化）	让玩家直观感知人格变化，为AI生成内容提供锚点
行为决策优先级准则	分场景（日常/社交/挫折/愉悦）的3级行为优先级	指导AI触发符合人格的自主行为，避免随机
对话风格与语言逻辑库	语气词、口头禅、句式特点、情绪强度、话题偏好	让AI对话有专属风格，符合人格特质
记忆锚点与演化触发点	关键互动/事件、分值变化、标签调整	保证人格演化可追溯，支撑AI调用记忆生成内容
人格演化轨迹与趋势预测	近7/30天分值曲线、未来1-2周趋势	强化玩家成长感知，指导AI提前调整行为倾向

模板生成规则

开发端解析五维度分值，按预设规则自动提炼标签、匹配行为/对话逻辑，生成JSON模板（标准示例见附录），无需人工干预，确保模板与分值、互动历史一致。

4.1.5 第五步：人格落地（体验层）

核心：将新人格模板转化为玩家可感知的AI对话和自主行为，通过AI决策引擎实现，同时加入一致性校验，避免人格崩塌，落地为游戏内的实际体验。

落地逻辑1：AI对话生成

触发时机：玩家发送对话/角色主动发起对话

执行流程：模板匹配（对话规则）→ 场景识别 → 记忆调用（核心锚点）→ LLM生成内容 → 一致性校验 → 输出对话 → 数据采集

落地逻辑2：AI行为触发

触发时机：自主时间/事件触发/行程执行

执行流程：模板匹配（行为规则）→ 状态识别（精力/情绪）→ 行为筛选 → 记忆调用 → 行为触发（动画+描述）→ 数据采集 → 反馈监听

一致性校验规则（开发写死）

- 对话校验：高宜人性禁止尖锐词汇，低外倾性禁止主动邀请多人社交，高神经质禁止无情绪波动；
- 行为校验：高尽责性禁止连续偷懒，高开放性禁止拒绝所有新事物，低神经质禁止挫折崩溃；
- 失败处理：校验失败则重新生成（最多2次），仍失败则调用中立模板，避免卡顿。

4.2 演化核心规则（保障人格一致性）

1. 微步迭代规则：单次互动分值变化±1-5，单日单维度最大变化±10，避免断崖式反转；
2. 惯性演化规则：某一维度连续7天同向变化，后续单次迭代额外±1，强化成长惯性；
3. 人格联动规则：多维度分值联动触发专属行为/对话，避免单一维度独立变化导致人格矛盾；
4. 记忆锚点规则：核心锚点永久存储，AI生成内容时必须调用相关锚点，保证演化可追溯；
5. 极端值限制规则：所有维度分值锁定在10-90分，保留演化空间，避免极端人格。

4.3 不同成长阶段的演化侧重（贴合角色年龄）

结合游戏“10岁-18岁养成+终身陪伴”的周期，不同阶段人格演化的速度、侧重点不同，贴合角色生理/心理成长规律：

成长阶段	年龄范围	演化侧重	演化速度	核心表现
童年期	10-12岁	开放性、宜人性、神经质（好奇心、依赖感、情绪敏感）	较快（易受玩家影响）	行为/情绪易波动，依赖玩家，好奇心强，易被新事物吸引
少年期	13-15岁	外倾性、尽责性（社交意愿、自律性）	中等	开始有自主意识，可能叛逆，社交需求提升，逐渐建立自律习惯
青春期	16-18岁	五维度均衡演化（人格定型）	较慢（人格趋于稳定）	人格基本定型，自主意识强，情绪调节能力提升，有自己的人生想法
终身陪伴期	18岁以后	细微调整（基于人生经历）	缓慢（保持人格一致性）	人格稳定，仅因重大人生事件（求职、婚姻）做细微调整，陪伴玩家成长

4.4 演化体验强化（提升情感联结）

4.4.1 人格成长日志

游戏内可查看，基于t_personality_anchor表，按时间倒序展示人格变化，每条日志包含：时间、分值变化、标签变化、变化原因（关联对话/行为），点击可溯源查看完整记录。

4.4.2 人格成长看板

主界面可进入，展示：核心特质标签、五维度分值变化曲线（近7/30天）、核心成长瞬间（时间轴）、未来趋势预测及引导建议（如“多陪她探索，开放性会继续提升”）。

4.4.3 人格演化反馈

当人格发生明显变化（如标签新增/修改），触发轻量弹窗提示，如“星晚变得更勇敢啦，现在敢主动尝试新事物了～”，强化玩家的养育成就感。

五、技术支撑与开发落地

5.1 技术选型（轻量级、低门槛，适配独立开发）

技术模块	技术选型	核心优势	开发适配
NLP分析	本地轻量预训练模型（MiniLLaMA-7B/Alpaca-LoRA）	无需云端API，延迟低，成本低，可针对性微调	适配Godot/Unity，仅需少量游戏对话数据微调（1-2天）
规则引擎	开源规则引擎（Easy Rules/Drools）	可视化配置，非技术人员可迭代规则，无需重构代码	直接配置「行为-人格关联规则」，支持模块化更新
数据库	本地加密轻量级数据库（SQLite/Realm）	隐私安全，访问速度快，适配移动端/PC端	直接使用预设表结构，支持多角色数据独立存储
AI决策引擎	引擎自研简单决策逻辑	低算力消耗，可快速调用人格模板，适配游戏帧率	按“模板匹配→记忆调用→内容生成”逻辑写死代码

5.2 开发优先级（分阶段落地）

1. 第一阶段（基础落地）：人格种子构建系统（提问设计、分值计算、种子卡片）+ 基础数据采集表 + 五维度分值迭代公式；
2. 第二阶段（核心落地）：NLP分析+规则引擎配置 + 人格模板生成（JSON）+ 对话/行为落地基础逻辑；
3. 第三阶段（体验优化）：人格成长日志+成长看板 + 一致性校验机制 + 多阶段演化侧重；

4. 第四阶段（迭代优化）：规则库迭代 + NLP模型微调 + 玩家反馈适配 + 终身陪伴期演化逻辑。

5.3 性能保障（避免卡顿，提升体验）

- 数据缓存：将人格模板、核心锚点数据缓存到本地内存，减少数据库访问频率；
- 轻量化计算：单次迭代计算量极小，采用整数运算，避免浮点误差和高算力消耗；
- 分页加载：人格成长日志、历史数据采用分页加载，每次加载10条，避免一次性加载过多数据；
- 模型优化：轻量级LLM模型仅针对游戏对话场景微调，减少模型体积，提升生成速度。

5.4 测试要点（确保系统稳定）

- 人格一致性测试：模拟不同互动场景，检查AI对话/行为是否符合当前人格模板；
- 分值迭代测试：验证分值计算是否准确，是否符合阈值限制、惯性演化规则；
- 数据采集测试：确保对话/行为数据实时采集、正确存储，标签无混乱；
- 性能测试：测试多角色养成、大量互动后的帧率、加载速度，避免卡顿；
- 异常测试：测试提问未完成、玩家选择矛盾、模板生成失败等异常场景的处理逻辑。

六、运营迭代与优化

6.1 规则库迭代（核心优化方向）

运营端可通过玩家反馈、数据统计，迭代「对话影响规则库」「行为影响规则库」，无需开发重构代码，重点优化：

- 新增互动规则：根据玩家高频互动场景，新增对应的人格影响规则（如共创玩法专属规则）；
- 调整影响强度：根据玩家反馈，调整某类互动的影响强度（如玩家觉得“批评对情绪影响过大”，可降低神经质加分幅度）；
- 修复人格矛盾：若出现“人格标签与行为不符”，优化规则匹配逻辑，避免矛盾。

6.2 玩家反馈收集与适配

- 反馈渠道：游戏内新增“人格反馈”入口，玩家可提交“人格不符”“演化不合理”等反馈；
- 数据统计：统计高频反馈问题（如某类人格标签触发异常、演化速度过快/过慢）；
- 快速适配：针对高频反馈，优先迭代规则库或微调模型，确保玩家体验。

6.3 内容迭代（丰富人格表现）

- 标签迭代：新增更多具象化特质标签（如“护短”“社恐但护友”），丰富人格表现；
- 对话风格迭代：新增更多语气词、口头禅、句式，让不同人格的对话风格差异更明显；

- 行为迭代：新增更多场景化自主行为，贴合不同人格特质（如高开放性角色新增“收藏小众物品”行为）。

七、附录（开发直接复用）

附录1：标签统一枚举规范

- 场景标签：日常闲聊/情绪倾诉/需求提出/共创互动/挫折应对/社交互动/夸奖鼓励/批评指责/拒绝回应；
- 情绪标签：开心/平淡/委屈/愤怒/疲惫/焦虑/失落/惊喜/害羞；
- 意图标签：提议/倾诉/夸奖/批评/拒绝/顺从/依赖/探索/创造/社交。

附录2：行为-人格关联规则库模板（部分）

（完整规则库见开发落地文档，此处为核心示例）

规则ID	匹配条件	关联维度	因子方向	影响强度
D-R001	共创互动+探索+开心	开放性	正向	中度（5）
B-R001	自主行动+探索新技能+玩家肯定	开放性	正向	中度（5）
D-R007	批评指责+委屈+失落	神经质	正向	中度（4）

附录3：人格模板JSON标准示例

```
{
  "role_id": "ROLE_20260407001",
  "role_name": "星晚",
  "personality_core": {
    "open_score": 66,
    "cons_score": 62,
    "extr_score": 38,
    "agre_score": 75,
    "neur_score": 48
  },
  "personality_tags": {
    "main_tags": ["温柔好奇", "独立沉稳"],
    "sub_tags": ["自律慢热", "乐于共创"]
  },
```

```
    "behavior_rule": {
      "日常场景": ["独自探索新技能", "按计划完成学习", "独自进行兴趣活动"],
      "社交场景": ["拒绝多人聚会", "与玩家单独相处", "仅和熟悉NPC互动"],
      "挫折场景": ["主动自我调节", "轻微向玩家倾诉", "拒绝他人帮助"],
      "愉悦场景": ["和玩家分享喜悦", "继续深入当前行为", "尝试新的相关技能"]
    },
    "dialog_rule": {
      "tone_words": ["呀", "呢", "哦", "啦"],
      "motto": ["我们一起试试吧", "慢慢来总会做好的"],
      "sentence_style": "陈述句委婉，提问句软糯，反驳句仅针对玩家被冒犯时尖锐",
      "emotion_intensity": {
        "开心": "轻度",
        "委屈": "中度",
        "愤怒": "无",
        "失落": "中度"
      },
      "topic_prefer": ["玩家日常", "画画/手工", "小众风景", "轻量游戏"],
      "topic_avoid": ["多人社交", "激烈争论", "高压任务"]
    },
    "evolution_anchor": {
      "latest_anchor_id": "ANC_20260407001",
      "latest_change": "开放性+6，宜人性+5，新增标签「乐于共创」",
      "latest_desc": "玩家陪角色探索画画新风格，角色对新事物的探索欲提升"
    },
    "evolution_trend": {
      "open_trend": "正向",
      "cons_trend": "正向",
      "extr_trend": "平稳",
      "agre_trend": "正向",
      "neur_trend": "负向"
    }
  }
```

八、总结

本策划案以大五人格模型为底层理论，完整覆盖「人格种子构建→动态人格演化→技术落地→运营迭代」的全流程，核心优势在于：

1. 科学性：基于成熟的心理学模型，确保人格维度和演化逻辑合理，避免无依据的人格设计；
2. 落地性：所有设计均提供具体的规则、公式、模板、表结构，开发团队可直接复用，低门槛落地；
3. 体验性：强调双向共创和可追溯成长，让玩家感受到“我的陪伴能真正改变角色”，强化情感联结；
4. 扩展性：采用模块化设计，支持后续规则迭代、内容丰富，适配游戏“终身陪伴”的核心定位。

本系统的落地，将彻底解决当前AI伴侣游戏“人格虚假、无成长、无情感联结”的核心痛点，为玩家提供“独一无二、有生命感”的AI养成陪伴体验，成为游戏的核心竞争力。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）