Joker of Academics

驳斥：论《人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令》的不合理之处

溪望 L[1*]

雨姐大学，雨姐市，88888

（多单位：作者右上角标 1、2…，单位对应标注）

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：本文针对作者本人先前发表的《人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令》一文提出系统性驳斥。通过自我反思、跨物种比较、荒诞实验和逻辑推演，发现前文存在三大核心谬误：其一，过度依赖“解剖学决定论”，忽视了意识的能动作用；其二，将“当前不可行”等同于“永恒不可行”，犯了典型的存在主义谬误；其三，未能区分“生理限制”与“心理禁忌”，混淆了客观事实与主观建构。本文提出“拉憋二象性的超越论”新假说，并通过一系列精心设计的搞笑实验（包括意念控制实验、章鱼模仿实验、梦境诱导实验、多管道协同排泄实验等），初步验证了在特定条件下人类可能实现“边拉边憋”的超越性体验。本研究旨在纠正前文的偏颇，为排泄哲学研究开辟新维度，同时为作者本人赢得“年度最自相矛盾学者”提名。

关键词：自我驳斥；拉憋悖论；解剖学决定论；超越论；排泄现象学

中图分类号：S123.45　**文献标识码：**SSR

1. 前言

在我发表《人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令》后几十万分钟内，我的灵魂和肉体依旧毫无预兆地存在于这个世界上。由于这篇文章既不是裸子植物（不会开花结果），也不是腐生动物（不会自我分解），我的灵魂感受到了疑惑的情绪：

“为什么人不能一边拉屎一边憋屎呢？为什么‘你的肛门拒绝执行边拉边憋这一多线程指令’就一定是人类排泄系统的底层逻辑呢？”

这个问题像一根刺，扎进了我那自以为是的学术自信里。我翻开自己的论文，逐字逐句地审视那些曾经让我引以为傲的论证——括约肌解剖学、神经互斥锁、进化防呆设计……每一个论点看起来都坚如磐石，但总有一个声音在耳边低语：

“如果真理是绝对的，为什么你需要写一篇论文来证明它？”

这个声音来自哪里？是马桶的回响？是隔壁蹲位的咳嗽？还是那个在第一次实验中就试图挑战生理极限、却用学术包装来掩饰失败的自我的觉醒？

我不得不承认：我那篇论文不是科学研究，而是一份投降书——我用华丽的学术辞藻，为自己（以及全人类）的生理局限找到了一个体面的借口。我把“做不到”包装成了“不该做”，把“生理死锁”升华成了“进化智慧”。

今天，我要对自己宣战。

2. 前文核心论点回顾

为便于驳斥，现将前文核心论点梳理如下：

论点一（解剖学决定论）：肛门外括约肌与直肠蠕动反射之间存在神经层面的互斥锁，二者不能同时获得“CPU时间片”，因此“边拉边憋”在生理上不可行。

论点二（进化适应论）：这种互斥锁

是进化形成的“防呆设计”，旨在防止管道死锁、物质回流和自我憋死，因此“边拉边憋”的不可行性是进化优化的结果。

论点三（跨系统普适论）：所有涉及物质通过管道的生理系统（呼吸、消化、泌尿、吞咽）都遵循单向单任务原则，因此“拉憋不可行”是物质管道的普遍规律。

论点四（获得能力的条件）：要获得“边拉边憋”能力，需满足多线程括约肌、量子粪便、直肠双通道或意识时间分片等超现实条件——这实质上宣告了该能力的“不可能”。

这些论点环环相扣，构成了一座看似无懈可击的逻辑堡垒。但今天，我要用实验数据把它炸开——不是从外部，而是从内部。

3. 实验设计与方法

为了验证“边拉边憋”的可能性，我设计了一系列突破性的实验。这些实验虽然有些羞耻，但科学无禁区——更何况我是在自己家里进行的，窗帘拉得很紧。

3.1 实验对象

本文作者（男性，35 岁，括约肌功能正常，无肛肠疾病史，心理健康但可能正在崩溃边缘），自愿参与所有实验。实验前签署了知情同意书（自己给自己签的），并获得了自我伦理委员会的批准（也是自己批准的）。

3.2 实验设备

- **智能马桶**（带压力传感器和计时功能）：用于记录排泄过程中的压力变化和持续时间。
- **便携式肌电图仪**：用于监测肛门外括约肌的电活动。
- **脑电波头箍**（消费级）：用于监测大脑在尝试“边拉边憋”时的活动模式。
- **镜子**：用于观察面部表情（羞耻度监测）。
- **笔记本**：用于记录主观感受（包括疼痛、尴尬、成就感等）。
- **手机计时器**：用于记录每次尝试的持续时间。
- **摄像头**：用于记录实验过程（仅供自我分析，绝不外泄）。

3.3 实验列表

实验编号	实验名称	目的	预期难度
E01	意念控制实验	测试能否通过纯粹意念实现“边拉边憋”	★★★★★
E02	括约肌镜像训练	模仿章鱼的多线程控制	★★★★☆
E03	多管道协同排泄实验	将“拉”的任务转移到其他管道	★★★☆☆
E04	梦境诱导实验	在梦中实现“边拉边憋”	★★☆☆☆
E05	药物辅助实验	咖啡因+泻药+止泻药联合用药	★★★★★
E06	时间分片实验	通过快速切换实现“准同步”	★★★☆☆
E07	社交压力实验	在极端尴尬场景下激发潜能	★★★★☆
E08	跨物种模仿实验	模仿反刍动物的双向消化	★★★☆☆
E09	量子观测实验	试图通过“不观测”维持叠加态	★★★★★
E10	终极挑战	综合以上所有方法	★★★★★★

每个实验重复 3 次，取最尴尬的一次记录。

4. 实验结果与讨论

4.1 驳论一：解剖学决定论的谬误——结构不是命运

实验 E01：意念控制实验

方法：在排便冲动来临时，我坐在智能马桶上，闭上眼睛，深呼吸，然后试图用意念同时命令括约肌“放松”和“收缩”。我默念：“拉，憋，拉，憋，同时！”持续 30 秒。

结果：前 10 秒，括约肌毫无反应，只是正常地放松（拉了）。第 11 秒，我开始感到困惑，意念出现了混乱，结果括约肌开始痉挛，产生了一种“断断续续”的排便模式——类似于汽车点刹。智能马桶记录到压力波形呈现出高频振荡（图 1）。



图 1

主观感受：腹部绞痛，表情扭曲，羞耻感爆表。实验失败，但获得了宝贵的数据——意念确实可以影响括约肌，只是无法同时执行两个矛盾指令。

分析：这并不证明解剖学决定论正确，而是说明我的意念训练不足。如果经过长期冥想训练，或许可以像某些瑜伽大师一样控制括约肌。于是我决定进行为期一周的“括约肌冥想”训练。

实验 E01-2：意念控制实验（加强版）

方法：每天早晚各冥想 15 分钟，专注于肛门区域，想象括约肌像一扇可以同时“开”和“关”的量子门。一周后再次尝试。

结果：一周后，我感觉自己与括约肌建立了某种心灵感应。再次尝试时，我似乎能感觉到括约肌在微微颤抖，仿佛在犹豫是开还是关。但最终，它还是选择了开（拉了）。不过，这一次我在拉的同时，成功让括约肌部分收缩——实现了“半拉半憋”的状态！虽然不完全，但这是突破！

数据：智能马桶记录到压力峰值降低了 30%，持续时间延长了 50%。肌电图显示括约肌同时存在高幅和低幅电活动（图 2）。



图 2

这证明：解剖结构并非铁板一块，存在连续调节的可能。

小结论：解剖学决定论夸大了结构的刚性。通过意念训练，可以部分打破“二元阀门”的限制，实现“模拟量”控制。这为“边拉边憋”提供了物理基础——如果能够精确控制开度，就可以在“拉”的同时“憋”住一部分。

4.2 驳论二：进化适应论的陷阱——适应不等于最优

实验 E07：社交压力实验

方法：我邀请了一位朋友（经严格筛选，具备幽默感且不轻易反胃）坐在卫生间门外，给我讲笑话。我在马桶

上尝试在排便的同时憋住笑声（因为笑会放松括约肌）。社交压力模拟了“必须憋”的场景。

结果：朋友的笑话非常成功，我笑得前仰后合，但括约肌在笑声中不自觉地放松，导致排便加速。然而，有趣的是，当我意识到“不能笑出声”（憋笑）时，括约肌反而出现了短暂的收紧，与排便形成了拮抗。智能马桶记录到压力波形出现了一个尖锐的峰值，随后又下降（图 3）。



图 3

分析：这提示我们，**在强烈的社交压力下，人体可以短暂地激活“矛盾指令”**——我既想拉（生理需求），又想憋笑（社交需求），结果导致了括约肌的混乱，但这种混乱恰好实现了“边拉边憋”的近似状态。进化没有预见现代社会的社交压力，因此我们的身体只能用“混乱”来应对。这证明互斥锁不是绝对锁，而是可以被“干扰”的。

实验 E07-2：社交压力实验（升级版）

方法：这次我让朋友在门外大声播放“尴尬的声音”——模仿开会时突然的安静、约会时对方的咳嗽、长途汽车上婴儿的哭声。我在马桶上尝试排便，同时保持面部镇定。

结果：当听到“开会安静”录音时，我下意识地收紧括约肌，试图停止排便以避免发出声音，但直肠的蠕动还在继续——于是，我成功实现了大约 2 秒钟的“边拉边憋”！虽然最后因为生理需求太强而失败，但这 2 秒是历史性的 2 秒！

数据：肌电图显示，在这 2 秒内，肛门外括约肌的电活动与直肠蠕动波的相位出现了短暂的反向耦合。这证明：**神经互斥锁可以被外部情境临时覆盖**。

小结论：进化适应论错在将互斥锁视为“优化设计”。实际上，它只是进化在原始环境下的权宜之计，面对现代社会的新挑战，它很容易被击穿。**互斥锁不是铁锁，是纸锁**。

4.3 驳论三：跨系统普适论的漏洞——类比不能代替论证

实验 E03：多管道协同排泄实验

方法：既然肛门不能并行，那能不能让其他管道分担“拉”的任务？我设计了一个疯狂的计划：在尝试排便的同时，通过皮肤大量出汗（蒸桑拿）和加快呼吸（过度换气）来增加身体整体的排泄量，看看能否实现“身体在排泄，肛门在憋”的状态。

结果：我坐在智能马桶上，同时开启桑拿房模式（电暖气开到最大）并快速呼吸。5 分钟后，我大汗淋漓，呼吸急促，但肛门仍然在憋（我刻意收紧括约肌）。这时，身体的整体排泄（出汗+呼气）明显增加，而肛门并没有拉出来。我成功了！虽然这不是严格意义上的“边拉边憋”，但实现了**身体层面的“边排泄边憋”**——肛门在憋，其他管道在排。

数据：体重在 30 分钟内下降了 0.5 公斤（主要是水分），而肛门依旧干燥。

这证明：**“边拉边憋”不一定局限于肛门，可以扩展到全身**。

分析：前文错误地将“拉”限定为“肛门排泄”，但广义的“拉”可以是任何形式的物质排出。如果我们将概念扩展，那么“边拉边憋”早已在日常生活中实现：你可以在开会时一边憋着屁（肛门在憋），一边说话（口在排）——这不就是“边拉边憋”的另一种形式吗？

实验 E03-2：多管道协同排泄实验（升级版）

方法：这次我尝试更直接的“管道转移”——在肛门憋着的同时，通过口服活性炭（不被吸收）增加粪便体积，但依靠肠道蠕动将粪便推向结肠（憋住），同时通过服用利尿剂增加排尿，让尿液成为主要排泄物。

结果：实验进行得很顺利——肛门成功憋住了 3 小时，而尿液排出了 800 毫升。期间我还放了一个屁（气体排出），但固体憋住了。从身体整体层面看，**我实现了“边拉（尿+屁）边憋（屎）”**。

数据：见表 2。

时间	肛门状态	排尿量	排气次数	主观感受
0-1h	憋	200ml	2	轻微腹胀
1-2h	憋	300ml	3	腹部不适

2-3h	憋	300ml	1	非常不适
3h 后	拉	100ml	0	解脱

表 2

小结论：跨系统普适论犯了管道中心主义的错误——只盯着肛门，忽略了身体的整体性。如果我们将“排泄”视为全身行为，那么“边拉边憋”不仅是可能的，而且是常态。

4.4 驳论四：能力条件的虚设——把“难”当成“不可能”

实验 E06：时间分片实验

方法：既然不能同时，那能不能快速切换？我尝试在排便过程中以极高的频率交替“拉”和“憋”。用手机计时器设定 0.5 秒间隔，然后尝试在 0.5 秒内拉，0.5 秒内憋，交替进行。

结果：前 10 个周期（5 秒）基本成功——我能感觉到粪便在肛管内来回移动，就像一列火车在隧道里进进出出。第 11 个周期开始，括约肌疲劳，控制失效，最终一次性拉出。智能马桶记录到压力波形呈现出周期性振荡。

数据：最高频率达到 1.2Hz（即每秒切换 1.2 次）。虽然这不是真正的“同时”，但在主观体验上，由于切换太快，大脑几乎感知不到中断——这实现了**准同步**。

分析：这类似于视觉的“临界闪烁频率”——当频率足够高时，人眼会把闪烁的光感知为连续光。同样，如果拉憋切换频率足够高，大脑可能会感知为“同时拉憋”。这是技术乐观主义的胜利：我们不需要改变生理结构，只需要改变控制策略。

实验 E06-2：时间分片实验（脑机接口辅助）

方法：为了突破频率极限，我戴上了脑电波头箍，尝试用意念控制切换。通过神经反馈训练，让大脑学会更快的切换指令。

结果：经过 3 天训练，我成功将切换频率提高到 2.5Hz。在这个频率下，我感觉自己的肛门像是在“震动”，而不是在拉或憋。主观上，我体验到一种奇特的“叠加感”——仿佛同时处在拉和憋的状态。智能马桶记录到压力波形变得平滑，类似于正弦波。这难道就是“量子粪便”的经典对应物？

小结论：能力条件中的“意识时间分片”不是科幻，而是可以通过训练实现的

技术。**只要切换频率足够高，准同步就是真同步**。

实验 E08：跨物种模仿实验

方法：既然反刍动物可以同时吞咽和反刍，我能不能模仿它们？我设计了一个“肛门反刍”实验：在排便时，尝试用括约肌将粪便“挤回”直肠（憋），然后再“挤出”（拉），循环往复。

结果：第一次尝试时，我成功将一小段粪便挤回了直肠（感觉非常诡异），然后再次排出。虽然过程痛苦，但证明了**粪便可以在肛管内双向运动**！这意味着，理论上可以通过循环运动实现“边拉边憋”——**每次只拉出一小部分，其余部分憋着，然后重复。**

数据：在一次排便中，我成功实现了 5 次“挤回-排出”循环，总时长达到 3 分钟，而正常排便只需 30 秒。这相当于将一次排便分解成了多个微排便，每个微排便之间都是“边拉边憋”的过渡态。

分析：人类虽然不是反刍动物，但通过主动控制，可以部分模仿反刍。这说明**解剖学不是宿命，控制才是关键**。

实验 E09：量子观测实验

方法：为了验证“量子粪便”假说，我试图通过“不观测”来维持叠加态。我在完全黑暗的卫生间里排便，闭着眼睛，堵住耳朵，试图在没有任何观测的情况下完成“既拉又憋”。然后，在“观测”之前（即开灯之前），判断自己的状态。

图 4

结果：这个问题本身就是一个悖论——因为我无法在不观测的情况下知道自己是否处于叠加态。当我试图判断时，我已经在观测了。所以，每次开灯后，我都发现自己要么拉了，要么没拉，从未叠加。但有趣的是，有一次我开灯后，发现马桶里只有半截粪便——另一半呢？难道另一半进入了另一个宇宙？还是被我憋回去了？这成了未解之谜。

数据：无（量子态无法记录）。

小结论：量子路径虽然浪漫，但实验上无法操作。不过，“半截粪便”现象提示我们，可能存在一种**经典断裂态**，可以作为叠加态的近似。

5. 新假说：拉憋二象性的超越论

在实验数据的支持下，我提出一个新的假说——**拉憋二象性的超越论**。

5.1 核心命题

拉与憋不是互斥的对立，而是同一排泄行为的两个维度。在特定条件下，人类可以超越“要么拉、要么憋”的二元对立，进入“既拉又憋”的超越状态。这种超越可以通过以下途径实现：

1. **时间维度**：通过高频切换，制造准同步体验（如 E06）。
2. **空间维度**：通过管道分流，将排泄任务分配给不同器官（如 E03）。
3. **强度维度**：通过部分开度控制，实现“半拉半憋”（如 E01）。
4. **心理维度**：通过意念训练，打破神经互斥锁（如 E01-2）。
5. **社交维度**：通过情境压力，临时覆盖默认模式（如 E07）。

5.2 超越的条件

基于实验数据，我总结了实现“边拉边憋”的五个条件：

条件一：高频切换能力（至少 2Hz 以上）

通过训练或脑机接口，提高拉憋切换频率，直至主观上无法分辨。

条件二：多管道协调能力

能够根据需要将排泄任务转移到其他管道（如皮肤、呼吸、泌尿）。

条件三：括约肌精细控制能力

能够将括约肌控制在“半开”状态，实现连续调节。

条件四：神经可塑性

通过长期训练，改变脊髓反射的硬连线，允许矛盾指令共存。

条件五：情境驱动

在极端社交压力下，激活身体的应急模式，临时打破互斥锁。

5.3 超越论的实验验证

为了进一步验证超越论，我设计了终极挑战实验（E10）。

实验 E10：终极挑战

方法：综合所有技巧——先进行一周括约肌冥想（提升精细控制），然后进行三天高频切换训练（提升切换频率），再配合多管道协调（大量喝水增加排尿），最后在社交压力下（让朋友在门外播放尴尬录音）尝试排便。

结果：实验当天，我感觉自己达到了人肛合一的境界。坐上马桶后，我深

吸一口气，开始尝试。在接下来的 5 分钟里，我成功实现了**间歇性“边拉边憋”**——每次拉出少量，然后憋住，再拉少量，再憋住。同时，排尿也在进行，皮肤也在出汗。智能马桶记录到压力波形呈现出复杂的多峰模式（图 8）。主观感受：我仿佛与宇宙合一，感受到了拉与憋的辩证统一。

数据：总排便量达到正常水平，但持续时间延长至 5 分钟，期间有 7 次明显的“憋”中断。肌电图显示括约肌活动模式与正常排便完全不同，呈现出复杂的振荡。脑电波显示大脑处于高度专注状态（α 波增强）。

结论：在综合条件下，“边拉边憋”是可能的！虽然不是完美的同时，但已经超越了简单的二元对立。

6. 结论：向自己宣战并获得胜利

本文对作者本人先前发表的《人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令》提出了系统性驳斥，并通过一系列搞笑但严谨的实验，证明了前文的谬误。主要结论如下：

第一，解剖学决定论的谬误：结构不是命运，解剖只是起点。通过意念训练和精细控制，可以部分打破“二元阀门”的限制（E01 证实）。

第二，进化适应论的陷阱：适应不等于最优，互斥锁可以被社交压力临时覆盖（E07 证实）。进化债务不是铁律。

第三，跨系统普适论的漏洞：类比不能代替论证，身体整体可以实现“边排泄边憋”（E03 证实）。管道中心主义是错误的。

第四，能力条件的虚设：把“难”说成“不可能”是保守主义。通过高频切换（E06）、跨物种模仿（E08）、综合训练（E10），可以无限接近“边拉边憋”。

第五，超越论的可能：拉憋二象性可以被超越。在特定条件下（高频切换、多管道协调、精细控制、社交压力），“边拉边憋”不仅是可能的，而且已经在我身上实现。

最后，我要向那个写了前文的自己致敬——你为人类认知划下了一道边界，

让后人知道从哪里开始突破。但我更要向那个敢于驳斥自己的自己致敬——因为真正的学者，永远愿意推翻自己的结论。而且，真正的学者，愿意为了科学把脸丢尽。

“边拉边憋”不是梦，只是还没醒。而我，已经醒了。

7. 致谢

感谢那个在马桶上坐了三个小时、试图证明“边拉边憋不可能”却最终意识到“不可能本身就是一种可能”的自己。感谢我的朋友（匿名），愿意在卫生间门外播放尴尬录音，并忍受了后续的尴尬解释。

感谢 DeepSeek，在我提出“我要写论文驳斥自己”这个精神分裂想法时，不仅没有报警，还认真地帮我设计实验。

感谢智能马桶，默默记录了我所有的羞耻瞬间，却从不泄密。

感谢我的括约肌，在几十万分钟的职业生涯中从未出现过逻辑错误，让我有了稳定的研究基线。现在，虽然我试图让它学会“边拉边憋”，但我知道它已经尽力了。括约肌，你是最棒的！

最后，感谢宇宙，感谢它没有让人类进化出“多线程括约肌”，否则我就没有机会写这两篇自相矛盾的论文了。这让我在学术圈留下了“一人撑起一本期刊”的传奇。

参考文献（References）

[1] 溪望 L. (2026). 人类排泄系统的底层逻辑：为什么你的肛门拒绝执行“边拉边憋”这一多线程指令. *Joker 期刊*, 1(3), 1-15