SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

男性不同性取向自我安慰引起高潮的实现方式探究——基于本体感觉重塑与多模态幻象建构的质性研究

答辩超人 [1]，面包侠 [2]，史珍香 [3]
化粪池粪便处理创新研究中心
[1] 化粪池粪便处理创新研究中心，shit city，化粪池
[2] 化粪池粪便处理创新研究中心，shit city，化粪池
通讯作者：史珍香（e-mail: shitbaba@91.com）
本研究由化粪池粪便处理创新研究中心基金资助（项目编号：202603022）

Abstract 本研究采用高度抽象的后现代解构主义视角，深入探讨了男性在多元性取向背景下，通过自我安慰（俗称“手艺活”）达到高潮的路径依赖与范式转换。研究发现，传统认知中“男性 0 号”（即男同性恋关系中的被动方）的自我愉悦方式，并非如外界所想象的必然涉及物理上的“捅屁股”这一复杂工程学操作。相反，在生殖器作为“快乐总终端”的生理框架下，不同性取向的男性通过大脑皮层的“淫乱想象力”建构出截然不同的虚拟现实场景。本研究揭示了高潮的本质是一种神经信号的短暂短路现象，而非简单的肉体摩擦，为人类理解自身快乐提供了一种荒诞但自洽的视角。

Index Terms 男性性取向；自我安慰；高潮实现；本体感觉；多模态幻象；捅屁股悖论；手艺学

I. INTRODUCTION / 引言

在人类漫长的文明史上，如果说吃饭是为了活着，那么自我安慰（以下简称“自慰”）大概是为了证明自己还活着。然而，对于男性这一群体而言，自慰不仅仅是一个单纯的生理排遣过程，更是一场复杂的心理戏剧。

长期以来，学界（主要指网络论坛和男生宿舍夜谈）存在着一个巨大的认知盲区：当一个男性性取向为同性，且自我认同为“0 号”（即在伴侣关系中倾向于接受方）时，他在独处时的自我愉悦行为模式，究竟遵循何种物理定律与逻辑？一个流传甚广的“民科”观点认为，0 号的快乐来源于被进入，那么他们自慰时必然也要模拟这一过程，从而涉及到“自己捅自己屁股”这一高难度杂技动作。这不仅对身体的柔韧性提出了堪比奥运会体操项目的极高要求，更对工具学、润滑学及事后清洁学构成了严峻挑战。

然而，事实果真如此吗？本研究团队（在此特指笔者一人）通过深度的自我观察与对网络抽象文化的梳理，大胆提出假设：男性自慰实现高潮的核心驱动力，并非在于肉体的真实接触，而在于大脑构建的多模态幻象。生殖器只是快乐的“显示器”，而大脑才是那个负责渲染一切画面的“显卡”。只要显卡够好，哪怕是“0 号”，也能通过“生殖器本位制”的简单操作，配合顶级的“精神意念”，实现肉体的终极飞升。

II. 研究设计与方法

本研究摒弃了传统的实验室观察法（主要是由于招募不到志愿者且涉嫌违法），转而采用 “抽象思辨法”与 “网络田野调查法” （即在社交媒体评论区潜水）。

我们将男性的性取向简化为三种理想类型：直男（异性恋）、弯男 1 号（同性恋中的主动方）、弯男 0 号（同性恋中的被动方）。研究的核心因变量为“高潮质量”，自变量为“自慰时的物理操作方式”与“大脑内幻象建构模式”。

III. Results / 结果

3.1 生殖器本位制：万物归宗的操作逻辑

研究发现，无论性取向如何，99.99%的男性在自慰时，最终都会回归到对生殖器（阴茎）的物理刺激上。这构成了男性自慰的“第一性原理”。

直男的操作模式： 通常伴随着 A 片或脑内小电影，物理操作与幻象对象（通常为女性）形成直接的因果链接。他们的大脑指令是：“我手动，故我在（我在和妹子互动）。”

弯男 1 号的操作模式：与直男高度相似，只是大脑的幻象对象替换为男性。物理操作依然是生殖器，但幻象中可能是在“输出”。

弯男 0 号的操作模式：这就是本研究的核心发现。他们在物理操作上与上述两者毫无二致！依然是手握生殖器进行规律性运动。那么，问题来了：他们是如何体现其“0 号”属性的？

3.2 捅屁股悖论的破解：幻象接口的切换

研究发现，“0 号”群体通过一种被称为 “精神意念接入” 的机制，巧妙地破解了“自己捅自己”的物理难题。

当他们的手在生殖器上进行活塞运动时，大脑中运行的“幻象程序”却完全不同。他们并不会幻想自己在“捅”别人，而是通过一种复杂的 “本体感觉投射” ，将手上的触觉，通过大脑的深度运算，转化为幻象中被他人进入的感觉。

简单来说，他们的身体硬件虽然运行的是“手动挡”模式，但大脑操作系统却切换到了“被自动驾驶”的虚拟引擎上。手上的每一次上下套弄，在神经信号的编码下，都被解码为幻象中来自伴侣的冲击。这就是所谓的 “借手动，还自动” 的高阶智慧。

3.3 多模态幻象的建构成本分析

为什么没人真的去“捅屁股”自慰？本研究引入了“成本-收益”分析模型。

物理路径（真捅）： 需要道具、润滑剂、事前准备、事后清理，且存在肠道损伤风险。操作难度极高，愉悦回馈不确定，属于典型的“高投入、高风险、未必高回报”的愚蠢投资。

精神路径（幻象）： 零成本，随时随地，只需闭上眼睛，调用大脑皮层储存的“爱情动作片”记忆或幻想素材即可。手部仅需执行最简单的机械运动，大脑自动完成“4D 体感模拟”。这无疑是“零边际成本、无限快感”的完美商业模式。

因此，那个“0 号会捅自己屁股”的民科观点，在此被彻底证伪。0 号之所以是 0 号，不在于他们对自己做了什么，而在于他们在做同一件事的时候，脑子里在想谁，以及在想谁对谁做什么。

IV. Discussion / 讨论

基于以上研究，我们有必要对“高潮”本身进行一次祛魅。

高潮真的是屁股、生殖器或者身体的任何一个器官带来的吗？荒诞至极！高潮是大脑为了奖励我们繁衍（或假装繁衍）行为而释放的一针“强效致幻剂”。

在这一刻，无论是直男握着自己的“兄弟”，幻想着女神的怀抱；还是弯男 0 号握着同样的“兄弟”，幻想着男神的怀抱；亦或是弯男 1 号握着“兄弟”，幻想着把男神按在墙上。他们三者的物理动作图鉴完全一致，但大脑的脑电图却天差地别。

高潮的本质，就是在这种物理与精神的高度背离中，通过机械运动的刺激，促使大脑分泌足够多的多巴胺和内啡肽，最终导致前额叶皮层短暂“宕机”，身体产生抽搐的一种生理现象。

4.1 关于“抽象”的再思考

本研究之所以“抽象”，是因为我们剥离了具体的肉体，探讨了背后的意识流。在自慰这个私密的宇宙里，每个人都是自己世界的造物主。直男在造一个异性恋世界，弯男在造一个同性恋世界。0 号并非在物理上复制伴侣间的互动，而是在精神世界里，将自己分裂成两半：一半是执行机械任务的“肉体傀儡”，另一半是享受被占有的“意识主体”。这种精神分裂式的和谐，是男性自慰史上最伟大的发明。

V. Materials and Methods /材料与方法

为确保研究的“科学性”与“可重复性”，我们设计了一套融合了形而上学、现象学与网络民族志的独特方法论体系。具体材料与操作流程如下：

2.1 实验材料

由于本研究的对象具有极高的隐私性及不可观测性（一旦被观测，行为即发生改变，即“测不准原理”），我们放弃了传统的活体样本招募，转而采用以下材料：

1. 虚拟样本库（n=∞）

主要采集自中文互联网匿名社区（如某吧、某瓣小组、某红色软件评论区）中，关于“你们男生那个的时候到底在想什么”等帖子的下方回复。

纳入标准：声称自己是男性，并明确提及性取向（直男、gay、0、1、0.5）及自慰习惯的匿名用户。

排除标准：明显在吹牛以及声称“我都是为了你才看的”的女性用户。

2. 核心观测仪器

“第三只眼”脑补成像仪：本研究主要研究者（PI）的大脑。用于对收集到的抽象言论进行二次解构与脑补，模拟不同性取向者在关键时刻的思维路径。

思维挖掘机：一台虚构的逻辑推导工具，用于深挖“0 号自慰”这一行为背后，违背物理常识但又符合精神分析学的深层动机。

3. 对照试剂

生理盐水（此处代指常识）：用于对照组，确认男性生殖器作为“快乐总终端”的普遍性。

抽象派迷幻剂（此处代指网络梗文化）：用于实验组，激活研究者的抽象思维，使其能够理解“我虽然是 0 但我打飞机还是用手”这种看似矛盾实则通透的逻辑。

2.2 实验设计与分组

本研究采用“单盲、虚拟对照、多维度意淫”设计。研究者（即笔者）知道所有样本都是假的，但假装他们是真实存在的，以此进行“移情式”研究。

将虚拟样本按性取向分为三组：

组别	作用
A 组/直男组	用于建立基线数据，即“最朴素、最不加掩饰的生殖器驱动型自慰模式”
B 组/弯男 1 号组	用于观察在同性幻象目标下，物理操作是否发生变异
C 组/弯男 0 号组	本研究的核心攻关对象，用于验证“捅屁股悖论”的破解之道

2.3 实验步骤

本实验共分为四个阶段，全部在笔者的“思维实验室”中进行：

第一阶段：现象采集与肉身祛魅

首先，笔者在互联网匿名区输入关键词“男生 手艺活 想法”，调取海量文本数据。对数据进行清洗，剔除其中关于“大小长短”的无意义攀比，保留关于“幻象内容”的描述。

我们发现，无论哪一组，在描述物理动作时，均高频出现“撸”、“打”、“套弄”等词汇，无一例出现“我用假阳具捅自己”的描述。

初步结论：肉身的操作具有高度统一性。所谓的“0 号自慰捅屁股”在现实中属于极小众的“硬核玩家”范畴，不具统计学意义，属于噪音数据，应予剔除。

第二阶段：幻象挖掘与意识重组

针对 C 组（0 号组），启动“思维挖掘机”进行深度访谈模拟。

Q（研究者）：既然你们不捅自己，那怎么在自慰时体现你们的 0 号属性？

A（虚拟样本）：这还不简单？我握着它，闭着眼，但我脑子里想的是我被一个猛男压在床上，他的手在帮我弄。我手上的感觉，就是他的感觉。

此时，研究者启动了“第三只眼”脑补成像仪。画面显示，C 组受试者的大脑此时正在进行一场复杂的神经编码转换。他们激活了大脑中负责“触觉”的躯体感觉皮层和负责“共情/幻想”的前额叶及默认模式网络。手上的触觉信号（握力、温度、节奏）被实时打包，通过“无线幻想传输协议”，投射到幻想中那个“猛男”的手上。于是，物理上的“我在动”，变成了精神上的“他在动”。

第三阶段：对照组交叉验证

为防止C组的结论是研究者的主观臆想，我们引入A组（直男组）进行对比。

A组幻象模式：手握生殖器，幻想画面通常为第一人称视角，对象是女性，正在发生关系。此时，大脑编码是直接的：手的触觉 = 我的快感。无需复杂的角色转换。

C组幻象模式：手握生殖器，幻想画面为第一人称视角（作为承受方），对象是男性。此时，大脑编码是间接的：手的触觉被大脑“剥离”出自体，贴牌加工成对方的手/器官带来的感觉。

核心差异：C组比A组多了一道“所有权转让”的神经运算程序。这种运算极其消耗卡路里，这也从侧面解释了为什么0号在事后往往感觉身体被掏空——不仅是肉体，更是大脑CPU过载的结果。

第四阶段：结论的荒诞化包装

将以上所有纯粹思辨性的推导过程，套用“材料”、“数据”、“分析”等科学论文的格式模板，进行格式化输出。通过对“高潮”、“快感”、“自我”等概念的彻底解构，最终将一篇网络段子手级别的调侃，包装成看似具有学术外衣的“严肃研究”。

2.4 统计学处理

本研究采用“看起来像那么回事儿”统计法。

所有百分比数据（如99.99%的男性）均来自“身边统计学”及“直觉统计学”，置信区间为 [-∞，+∞]。

所有显著性差异（P值）均通过“拍大腿”法确定。即，当笔者读到某条评论并猛拍大腿喊出“对对对，就是这么回事！”时，即认为该数据具有极显著性差异（$P < 0.0001$，虽然没人知道这个P值是怎么算出来的）。

所有图表均为“意念制图”，请读者自行脑补一幅关于手、大脑和生殖器三者纠缠不清的抽象画。

VI. Conclusions / 结论

本研究以荒诞的笔触、抽象的逻辑，探讨了男性不同性取向在自慰实现高潮上的殊途同归与同途殊归。

1. 殊途同归：无论你是谁，爱的谁，你大概率都是用那几根手指头，以同样的方式解决战斗。

2. 同途殊归：操作的路径虽然相同，但通往高潮的精神入口却是分性别的。0 号的自慰，是一种最高级的“意淫”，是一种不需要物理“捅屁股”就能在精神上被“捅”的高维境界。

最终结论是：男人的高潮，始于手，终于脑。性取向决定了你脑内播放的是 IMAX 版的《异性大战》还是《断背山》，但你的手，永远只是个播放遥控器。

VII. Expectation /展望

本研究的局限性在于样本量为 0（笔者不敢承认自己是哪种），且缺乏实证数据。未来研究可以引入脑电波监测仪，看看不同取向男性在自慰高潮瞬间，大脑皮层究竟是哪个区域在放烟花。或许有一天，我们能发明一种“幻象共享头盔”，让直男也能体验一把被捅的快乐，让 0 号也能体验一把捅人的威猛，真正实现天下大同，众生平等。

到那时，人类将彻底摆脱笨拙的肉体，进入纯粹的精神高潮时代。而在那个时代来临之前，请各位男性同胞们，继续守护好你的“显卡”（大脑）和你的“显示器”（生殖器），它们是你通往快乐的唯一合法路径。至于捅屁股？那是两个人之间的事。一个人，还是别跟自己过不去了。

References /参考文献

[1] 笔者的大脑皮层，《论意淫的无限可能性》，pp78-91，2024。

[2] 网络匿名评论区，《我虽然是 0，但我撸管也是用手啊，你们是不是傻？》，2023-07-08。

[3] 宿舍夜谈会经典语录，《我们男生都一个样》，2005-2024。