SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于“创伤性联结”理论的暗恋期矛盾情感分析——以“火鸡面效应”为隐喻模型的单案例 phenomenological 研究

汐見螢 [1]

本研究由作者单身二十年攒下来没花的小金库赞助

[1]家里蹲大学，杭州，中国

ABSTRACT / 摘要

目的： 暗恋（Unrequited Love）是一种高发病率的情感状态，其特征在于“想靠近—不敢靠近”的持续拉锯。本研究旨在探讨暗恋者在目睹心上人与他人亲密互动时，产生的“刺痛—欢欣”矛盾情感体验，并将其与三养火鸡面的“辣—爽”双相感受进行类比分析，揭示其背后的心理动力学机制。

方法： 采用单样本自身对照设计，选取 1 名具有 5 年暗恋史的资深“旁观者”作为研究对象。在自然观察情境下（即心上人与他人说说笑笑时），记录受试者的即时情绪反应及生理感受。采用“心痛视觉模拟评分法”（Heartache VAS, 0-10 分）和“莫名开心视觉模拟评分法”（Happiness VAS, 0-10 分）进行量化评估，并与既往火鸡面食用体验进行对照分析。

结果： 目睹亲密瞬间时，受试者心痛 VAS 评分为 8.7 分（95%CI: 8.2-9.2），伴随胸闷、呼吸不畅等躯体化症状；与此同时，莫名开心 VAS 评分为 6.3 分（95%CI: 5.8-6.8），表现为“她/他笑得真好看”的心理补偿性愉悦。该双相情感曲线的时程特征与火鸡面食用体验高度吻合：初始辣感（心痛）在 5-15 秒达峰，随后内源性“快感补偿机制”激活（莫名开心），30 分钟后进入“我还想再看一眼”的渴求期。

结论： 暗恋期的“刺痛—欢欣”矛盾情感可被概念化为一种心理层面的“火鸡面效应”。其机制可能涉及：① 现实刺痛（辣）激活心理痛觉中枢（前扣带回）；② 大脑为缓解疼痛释放内源性“安慰剂”（多巴胺、内啡肽），表现为“她/他开心我就开心”的认知重构；③ 长期暴露形成“痛—快”条件反射，导致暗恋者陷入“越痛越看、越看越痛”的正反馈循环。本研究为理解暗恋的成瘾性特征提供了新视角，并建议将火鸡面作为暗恋期情感体验的标准化隐喻模型。

INDEX TERMS / 关键词 暗恋；矛盾情感；火鸡面效应；创伤性联结；痛并快乐着；反向形成

IMPACT STATEMENT / 影响声明 火鸡面真的很好吃。

I. INTRODUCTION / 引言[1]

暗恋，在流行病学上被称为“单向情感障碍”（Unrequited Love Disorder, ULD），是一种发病率极高但就诊率极低的慢性心理疾病。据不完全统计，在 18-35 岁人群中，ULD 的终生患病率高达 99.9%，仅有的 0.1%是因为从未心动过（俗称“石心人”）。

ULD 的典型临床症状包括：反复查看心上人朋友圈（平均每日 7.3 次）、在人群中自动定位心上人位置（定位准确率 98.5%）、以及一种核心矛盾体验——看到心上人与他人亲密互动时，既心痛如绞，又莫名欣慰。

这一矛盾情感在现象学上呈现出独特的双相特征：一方面，前扣带回皮层被激活，产生真实的生理性疼痛；另一方面，大脑却在同一时间释放愉悦信号，形成“痛并快乐着”的复杂体验。这种心理现象在物质世界中缺乏完美的类比模型，直到我们发现了三养火鸡面。

火鸡面的核心体验在于：初始的剧烈辣感（痛觉）激活 TRPV1 受体，随后大脑为缓解疼痛释放内源性阿片肽，产生快感补偿。这一“先辣后爽”的时程特征，与暗恋者在目睹心上人与他人亲密时的“先痛后（莫名）爽”高度同构。

本研究旨在将火鸡面作为 ULD 矛盾情感的标准化隐喻模型，通过现象学分析和心理动力学解读，揭示暗恋者“越痛越看、越看越痛”的深层机制。

II. Results / 结果

2.1 矛盾情感的量化特征

受试者在目睹心上人与他人亲密互动时，情绪曲线呈现典型的双相时程特征：

时间点	心痛 VAS	莫名开心 VAS	典型表现
目睹瞬间（0-5 秒）	9.5	1.2	瞳孔放大，呼吸暂停，内心 OS “？？？”
5-30 秒（辣感期）	8.7	2.3	胸闷，胃部不适，想逃离现场却移不开眼
30 秒-2 分钟（快感补偿期）	5.2	6.3	“她/他笑得真好看啊……算了，开心就好”
2-10 分钟（回味期）	3.1	4.5	反复回味刚才的画面，开始自我安慰
10-30 分钟（渴求期）	2.4	2.1	再次打开社交软件，期待看到更多

2.2 与火鸡面体验的对照分析

将上述数据与受试者既往火鸡面食用体验进行对比，发现高度相似性：

阶段	暗恋情感体验	火鸡面体验	对应机制
0-30 秒	目睹亲密瞬间的刺痛	第一口入嘴的辣感	伤害刺激输入
30 秒-2 分钟	“她开心我也开心”的莫名欣慰	辣感达峰后的爽感	内源性镇痛物质释放
2-10 分钟	反复回味，自我说服	吃完后舔嘴唇回味	条件反射形成
10-30 分钟	想再看一眼的矛盾渴求	想再来一包的冲动	成瘾性机制激活

2.3 典型临床描述（受试者自述）

“看到她/他和别人说说笑笑的那一刻，心脏真的像被攥住了一样，疼得喘不过气。但紧接着，我看着那张笑脸——那张我暗恋了 N 年的脸——突然觉得，她/他开心就好。哪怕让她/他开心的不是我。这种感觉太奇怪了，就像是吃火鸡面：明明辣得眼泪都要出来了，可就是停不下来，甚至还觉得有点爽。我知道这样下去会受伤，可我还是想多看几眼。”

III. Discussion / 讨论

3.1 心理层面的“火鸡面效应”：机制探讨

本研究首次提出暗恋期矛盾情感的“火鸡面效应”模型。其作用机制可从以下层面理解：

3.1.1 神经生物学层面：痛觉与快感的同源通路

目睹心上人与他人亲密时，社会排斥激活的脑区（前扣带回、前岛叶）与物理疼痛激活的脑区高度重叠。这就是为什么“心痛”真的会痛。而大脑为了缓解这种痛觉，会启动内源性镇痛系统——释放内啡肽和多巴胺。



这就解释了为什么在最初的刺痛之后，会出现一种莫名的、类似于“爽”的愉悦感。

火鸡面的辣椒素正是通过激活 TRPV1 受体，人为制造痛觉，继而触发同一套内源性镇痛机制。火鸡面是物理层面的“痛—快”转化，暗恋是心理层面的“痛—快”转化——殊途同归。

3.1.2 心理动力学层面：反向形成与合理化

弗洛伊德老爷子如果还活着，一定会把这种现象诊断为“反向形成”（Reaction Formation）——一种心理防御机制，指个体将无法接受的冲动转化为相反的情感。

“我恨她/他和别人在一起”是无法接受的（因为这显得我小气、嫉妒、不像个好人），于是潜意识将其转化为“我希望她/他幸福，哪怕不是和我”。这种转化完成后，不仅心痛被缓解，甚至还产生了一种道德优越感（“我真是个好人”），带来额外的愉悦。

这就好比吃火鸡面时，大脑告诉你：“虽然你很痛，但这是你自己选择的，你应该享受这种痛。”

3.1.3 行为心理学层面：间歇性强化的成瘾性

暗恋之所以难以戒断，是因为它符合间歇性强化的成瘾模型。心上人偶尔的回应（哪怕只是一个点赞、一个对视）会随机出现，这种不确定性使得暗恋者像赌徒一样，在无数次的刺痛中，等待那千分之一秒的快乐。



火鸡面的成瘾性同理：你知道它会辣，但你永远不确定这一口会有多辣。这种不确定性强化了“再来一口”的冲动。

3.2 “越痛越看”的正反馈循环

基于上述机制，暗恋者陷入一个难以自拔的循环：

1. 目睹刺激 → 心痛（辣感激活）
2. 快感补偿 → 莫名开心（内啡肽释放）
3. 认知重构 → “我这是因为爱得深沉”（合理化）
4. 行为强化 → 继续观察/靠近（渴求）
5. 再次目睹 → 循环加强

这就是为什么暗恋者明明知道看多了会心痛，却还是忍不住一次又一次地点开心上人的主页——就像明明知道火鸡面辣，却还是忍不住一口接一口。

3.3 本研究的局限性

- 样本量太小： n=1，无法推广到全体暗恋人群——但暗恋的痛，懂的都懂。
- 缺乏客观指标： 心痛 VAS 评分依赖主观报告，无法排除“矫情”的干扰。
- 因果方向不明： 是暗恋者先有自虐倾向才选择暗恋，还是暗恋导致了自虐倾向？需要纵向研究进一步验证。
- 未设对照组： 未能与“双向奔赴”人群进行对比，无法确定这种矛盾体验是暗恋独有还是爱情的普遍特征。

A. Equations / 公式

公式一：暗恋矛盾情感量化模型

(The Quantitative Model of Contradictory Emotions in Unrequited Love)

$$E(t) = \alpha \cdot H(t) + \beta \cdot P(t) + \gamma \cdot H(t) \cdot P(t)$$

其中：

- $E(t)$ = 时刻 t 的综合情感强度
- $H(t)$ = 心痛指数（Heartache Index），取值范围 [0,10]
- $F(t)$ = 莫名开心指数（Pleasure Index），取值范围 [0,10]
- α = 心痛权重系数（个体差异参数，暗恋越久α越大）
- β = 开心权重系数（通常 $\beta < \alpha$，说明痛比快乐更深刻）
- γ = 交互作用系数（$\gamma > 0$ 表示痛与快存在协同增强效应）

公式二：火鸡面-暗恋类比同构方程

(The Isomorphic Equation of Buldak-Unrequited Love Analogy)

$$\Phi_{love}(t) = \Phi_{buldak}(t) + \varepsilon$$

展开形式：

$$\begin{bmatrix} H_{love}(t) \\ P_{love}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \kappa_{11} & \kappa_{12} \\ \kappa_{21} & \kappa_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} S_{buldak}(t) \\ D_{buldak}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_H \\ \varepsilon_P \end{bmatrix}$$

其中：

- $\Phi_{love}(t)$ = 暗恋情感状态向量
- $\Phi_{buldak}(t)$ = 火鸡面体验状态向量
- $S_{buldak}(t)$ = 辣感函数（Spiciness）
- $D_{buldak}(t)$ = 爽感函数（Delight）
- κ_{ij} = 转换系数矩阵（反映心理-物理映射关系）
- ε = 误差项（包括个体差异、环境干扰等）

公式三：暗恋成瘾性的强化学习模型

(Reinforcement Learning Model of Unrequited Love Addiction)

$$Q_{t+1}(a) = Q_t(a) + \eta \cdot [R_t - Q_t(a)]$$

$$R_t = w_1 \cdot \text{Reward}_{social}(t) - w_2 \cdot \text{Pain}_{social}(t) + w_3 \cdot \text{Uncertainty}(t)$$

其中：

- $Q_t(a)$ = 时刻 t 对“继续观察心上人”这一行为 a 的预期价值
- η = 学习率（暗恋者更新信念的速度，0<η<1）
- R_t = 时刻 t 的实际回报
- $\text{Reward}_{social}(t)$ = 社会性回报（如心上人的一个微笑、一次对视）
- $\text{Pain}_{social}(t)$ = 社会性疼痛（看到心上人与他人亲密）
- $\text{Uncertainty}(t)$ = 不确定性收益（“下一次会不会轮到我？”）
- w_1, w_2, w_3 = 权重系数（满足 $w_1 + w_2 + w_3 = 1$）

公式四：内源性镇痛/快感补偿动力学方程

(Kinetic Equation of Endogenous Analgesia/Pleasure Compensation)

$$\frac{d[\text{Endorphin}]}{dt} = k_1 \cdot [\text{Pain}] - k_2 \cdot [\text{Endorphin}]$$

$$[\text{Pleasure}] = \frac{[\text{Endorphin}]^n}{K_d + [\text{Endorphin}]^n} \cdot [\text{Pleasure}_{max}]$$

其中：

- $[\text{Endorphin}]$ = 内源性阿片肽浓度
- $[\text{Pain}]$ = 心痛强度（作为输入信号）
- k_1 = 内啡肽释放速率常数
- k_2 = 内啡肽降解速率常数
- $[\text{Pleasure}]$ = 主观愉悦感强度
- $[\text{Pleasure}_{max}]$ = 最大可能的愉悦感（个体上限）
- K_d = 解离常数（内啡肽与其受体的亲和力）
- n = Hill 系数（反映协同结合效应）

IV. Conclusions / 结论

综上所述，暗恋期的“刺痛—欢欣”矛盾情感可被系统性地理解为一种心理层面的火鸡面效应。其核心机制在于：社会排斥引发的心理痛觉激活了与物理疼痛相同的神经通路，进而触发内源性镇痛系统的补偿性愉悦输出，形成“痛并快乐着”的双相体验。

这一模型具有重要的理论价值和临床意义：

- 理论价值： 为理解暗恋的成瘾性特征提供了神经生物学基础，将抽象的“爱而不得”具象化为可测量的“辣—爽”双相曲线。
- 临床意义： 建议将火鸡面作为暗恋期情感体验的标准化隐喻模型——下次心痛时，不如吃包火鸡面，至少在物理层面，你可以告诉自己：“这种痛，是我能控制的。”

治疗建议：

1. 暴露疗法： 适度接触刺激源（但不要过量，避免情感灼伤）。
2. 认知重构： 承认“我嫉妒但我希望她/他幸福”是真实且复杂的情感，无需道德审判。
3. 替代满足： 当心痛难忍时，可尝试食用火鸡面，将心理痛觉转移为物理痛觉——至少后者有牛奶可以解。
4. 终极方案： 如果暗恋超过 3 年且严重影响生活质量，建议考虑——表白（哪怕被拒）。因为被拒后的痛，是一次性的；暗恋的痛，是复利型的。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

- 纳入标准： ① 年龄 18-35 岁；② 有明确的暗恋史（单相思持续时间≥6 个月）；③ 在暗恋期间多次目睹心上人与他人亲密互动；④ 出现过“心痛但莫名开心”的矛盾体验。
- 排除标准： ① 已表白成功者（不属于暗恋范畴）；② 已表白被拒且彻底死心者（进入情感耗竭期）；③ 从未吃过火鸡面者（无法进行类比验证）。
- 最终入组： 1 名符合上述标准的受试者（作者本人），性别不限（暗恋不分性别），年龄保密（反正不小了），暗恋时长 5 年（至今未愈）。

5.2 观察情境

- 诱发刺激： 心上人与异性/同性（根据受试者取向而定）在社交媒体上的点赞互动 / 现实生活中的说说笑笑 / 朋友圈合影（根据实际情况选择最扎心的一种）。
- 观察时长： 从目睹瞬间开始，持续 30 分钟，记录情绪变化轨迹。
- 记录工具： 手机备忘录（用于记录主观感受）、心率手环（用于监测生理指标）、以及一包火鸡面（用于事后对照体验）。

5.3 评价指标

- 主要终点指标： ① 心痛 VAS 评分（0 分=心如止水，10 分=心如刀绞）；② 莫名开心 VAS 评分（0 分=完全没觉得开心，10 分=不知道为什么就是有点开心）。
- 次要终点指标： ① 生理反应（胸闷、呼吸急促、胃部不适等）；② 后续行为（再次打开心上人主页的频率、反复观看同一张照片的次数）。
- 对照指标： 火鸡面食用时的辣感 VAS 评分与爽感 VAS 评分。

Acknowledgment / 致谢

感谢我暗恋着的那个女生。在我高三那年，她就像白鸽的喙突然撕破黑暗的穹顶，光明于世界的裂缝中奔涌而出，只是当初的我如同在冬天下了雪的巷子里穿梭的野狗，从来没敢表现出一丝倾慕的痕迹。恨当初，鲛绡破，彩笺未作，案冷烛花落。

致谢我英年早逝而又傻逼的青春。

References

[1] Eisenberger NI, Lieberman MD, Williams KD. Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion[J]. Science, 2003, 302(5643): 290-292. DOI: 10.1126/science.1089134.
[2] Kross E, Berman MG, Mischel W, et al. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(15): 6270-6275. DOI: 10.1073/pnas.1102693108.
[3] 于烨, 李昌珠, 等. Mechanism of capsaicin entry into buried vanilloid sites in TRPV1[J]. Nature Chemical Biology, 2025. DOI: 10.1038/s41589-025-01820-3.
[4] Freud A. The Ego and the Mechanisms of Defense[M]. London: Hogarth Press, 1937: 45-52.
[5] Skinner BF. Superstition in the pigeon[J]. Journal of Experimental Psychology, 1948, 38(2): 168-172. DOI: 10.1037/h0055873.
[6] 单向奔赴研究所. 中国暗恋人群心理状况白皮书[R]. 北京: 吃货心理学会, 2025: 12-18.
[7] 三养食品公司. 三养火鸡面消费者体验报告[R]. 首尔: 三养出版社, 2024: 23-25.
[8] Baumeister RF, Wotman SR, Stillwell AM. Unrequited love: On heartbreak, anger, guilt, scriptlessness, and humiliation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1993, 64(3): 377-394. DOI: 10.1037/0022-3514.64.3.377.
[9] 张晓萌. “痛并快乐着”：一种矛盾情感的现象学分析[J]. 心理学进展, 2024, 14(3): 112-118. DOI: 10.12677/ap.2024.143089.
[10] 中国疾控中心营养与健康所. 辛辣食品消费与心理健康的相关性研究[R]. 北京: 中国疾控中心, 2025: 34-36.

[11] LeDoux JE. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life[M]. New York: Simon & Schuster, 1996: 159-178.
[12] 深夜情感研究所. 暗恋者的社交媒体使用行为分析[J]. 网络心理学杂志, 2026, 3(1): 45-51.