熬夜对延长假期的相空间折叠机制

星期一[1*]、洛神[2]

1. 智能学院，DY 大学，CQ ，888，美国
2. 能治学院，DY 大学，CQ ，888，美国

摘　要：本文提出一种将“熬夜”视为时间重参数化与能量耗散驱动的动力系统模型，用以刻画个体在有限客观假期长度下对主观假期时长的延展感知。我们在一个低维但非线性的相空间中引入“熬夜强度”“主观相位”和“可用精力”三个核心态变量，通过构造具有体积收缩与轨道折叠特性的非线性映射，证明了在宽泛条件下存在吸引子使得主观假期长度在统计意义上被系统性地“拉长”。进一步，我们讨论了该折叠机制的稳定性和不可逆性，指出熬夜所诱导的能量耗散导致相空间体积单调收缩，从而在宏观层面表现为既延长了个体对假期的时间表征，又不可恢复地压缩了后续工作日的功能相空间。理论结果为理解日常时间管理行为背后的动力学结构提供了一种形式化框架。

关键词：相空间；轨道折叠；熬夜；主观假期长度；不可逆演化

中图分类号：S2025　　**文献标识码：**ZZZXY

1. 引言

对于大多数个体而言，假期是一段在有限客观长度约束下追求主观延展体验的时间窗口。经验上，人们往往通过“熬夜”在日历上不增加任何额外日期的前提下，获得“假期被拉长”的直观感受。这种现象表面上看似心理层面的主观错觉，然而从动力系统与相空间视角出发，可以将其理解为一种由能量耗散驱动的时间重参数化过程。

传统时间使用研究多依赖静态预算模型和效用最大化框架，较少显式刻画个体内部状态变量（如精力、疲劳）与主观时间流速之间的动态耦合。另一方面，非线性动力系统理论中的相空间折叠与吸引子结构，为描述“有限资源下的轨道重排与集中”提供了强有力的工具。若将假期视为有限长度轨道，将熬夜策略视为改变该轨道参数化的外部控制，则可以自然地引入轨道拉伸、折叠与体积收缩等概念。

本文尝试在这一交叉语境下，建立一个简洁但具有代表性的熬夜－假期动力系统模型。我们将“熬夜”形式化为时间重参数化函数与能量耗散项，“假期长度”作为系统可观测量嵌入相空间，并重点分析如下问题：

- 熬夜行为如何通过改变时间参数化函数，在相空间中诱导轨道折叠，从而放大主观假期长度的观测值？
- 该折叠机制在何种条件下具有稳定性与吸引子结构，其演化是否本质上不可逆？
- 在长期尺度上，熬夜导致的能量耗散如何反馈到随后的工作相空间，从而产生隐含的代价？

为回答上述问题，本文在一个低维连续－离散混合的动力系统框架下，构造具体的非线性映射，并给出若干关于主观假期长度的定理与推论。尽管模型高度简化，但其逻辑自洽，足以揭示日常时间管理行为背后潜在的动力学特征。

2.系统建模

设客观时间区间为 $t \in [0, T_0]$，其中 $T_0 > 0$ 为日历意义上的假期总长度。我们在该区间上引入以下态变量：

$$x(t) = (\theta(t), E(t), a(t)) \in \mathcal{X} \subset [0,1] \qquad (1)$$

其中：

θ(t) 为主观相位，表示个体此时在假期体验轨道上的相对位置；θ=0 对应假期主观起点，θ=1 对应主观终点。

E(t)为可用精力或功能能量储备，反映个体在不显著降低效率的前提下可继续投入休闲或活动的能力。

a(t) 为熬夜强度，可以理解为对“晚睡程度”的无量纲表征，a(t)=0 表示按生理节律睡眠，a(t)>0 表示不同程度的熬夜。

我们假设存在一个主观时间重参数化函数 $\tau: [0, T_0] \to [0, \tau_{\max}]$，满足

$$\frac{d\tau}{dt} = \rho(a(t), E(t)) \qquad (2)$$

其中 $\rho: \mathbb{R}^2_{\geq 0} \to (0, +\infty)$ 为光滑函数，表示单位客观时间内主观时间的流速。经验上，适度熬夜在短时内会导致心理时间“变密”，因此我们要求存在常数 $0 < \rho_{\min} < \rho_{\max}$ 以及参数区间 $\mathcal{A}_c$ 使得:

$$\rho_{\min} \leq \rho(a, E) < 1 \quad 当\ (a, E) \in \mathcal{A}_c \qquad (3)$$

即当个体处于“高兴奋－中能量”区时，主观时间相对于客观时间变慢，从而为后文的主观假期延长机制提供基础。

能量演化采用受控耗散方程：

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma_0 - \gamma_1 a(t) + I(t) \qquad (4)$$

其中 $\gamma_0 > 0$ 为基础耗散率，$\gamma_1 > 0$ 衡量熬夜对能量额外消耗的强度，I(t)为通过休息、小睡等方式获得的间歇性补能输入。通常在熬夜时段 a(t)增大而 I(t)较小，导致 E(t)出现加速衰减。

上述公式表明，熬夜一方面通过能量耗散改变 E(t)，另一方面直接通过$I(t)$改变主观相位推进速度，两者共同决定假期体验轨道在相空间中的形态。假定主观相位关于主观时间平稳演化：其变化率由一正函数给出，表示个体在当前精力水平下推进假期体验的本征速度。结合主观时间与客观时间之间的重参数化关系，由链式法则可知，主观相位关于客观时间的变化率等于该本征速度与重参数化速率的乘积。因此，熬夜一方面通过能量耗散改变精力，另一方面直接通过重参数化速率改变主观相位的推进速度，两者共同决定假期体验轨道在相空间中的形态。

我们将主观假期长度定义为

$$L_s := \int_0^{T_0} \lambda(\theta(t), E(t)) * (a(t), E(t))\, dt \qquad (5)$$

其中 $\lambda(\theta, E) \geq 0$ 为体验密度函数，反映单位主观时间在不同相位与精力水平下被记忆为“假期”的权重。通常在高愉悦、高参与度但尚未过度疲劳的区域，λ 取较大值。

我们将主观假期长度定义为：在整段客观假期区间上，对“体验密度”与“主观时间流速”的乘积关于客观时间做积分。其中体验密度函数非负，反映单位主观时间在不同相位与精力水平下被记忆为“假期”的权重；通常在高愉悦、高参与度但尚未过度疲劳的区域，体验密度取较大值。相应地，客观假期长度即为日历上的假期总长。主观延长比定义为主观假期长度与客观假期长度之比。我们的目标是刻画在何种熬夜策略下，主观延长比可系统性地大于一，以及相应动力系统在相空间中的折叠与吸引子特性。

我们的目标是刻画在何种熬夜策略 a(t) 下，R 可系统性地大于 1，以及相应动力系统在相空间中的折叠与吸引子特性。



图 1: 主观相位－能量平面上熬夜诱导的轨道折叠示意

3.相空间折叠机制

为了凸显轨道折叠结构，我们在夜晚尺度上引入离散映射。设假期包含若干夜晚，记每一晚结束时的状态为三维向量：主观相位、精力和该晚熬夜策略的整体强度。相空间演化由一非线性映射给出：下一晚的状态由当前状态经该映射作用得到，该映射在三个分量上分别由相位更新、精力更新与熬夜强度更新三者刻画。

我们特别关心主观相位与精力在平面上的投影。主观相位的更新规则为：当前相位加上一项与熬夜强度相关的推进量，再减去一项与精力相关的回撤量。具体地，推进项由一单调递增函数（熬夜越重、单夜可推进的主观相位越多）与一具有单峰结构的非线性函数（刻画不同相位对熬夜的敏感度）相乘得到；回撤项随精力降低而增大，表示在严重疲劳时个体对时间的记忆和编码能力下降带来的“相位回撤”。

若单峰函数取为相位乘以“一减相位”的形式（在区间中点最大），则相位更新在主观相位方向上诱导出类似 Logistic 映射的拉伸－折叠结构：中间区间被放大，两端区间被压缩并折叠回内部。这意味着不同初始相位的轨道在若干步迭代后会被映射到同一小区间，从而在主观记忆中“重叠”。

我们考虑如下雅可比矩阵：

$$J(\theta,E,a)=\left(\frac{\partial F_\theta}{\partial E_\theta}\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}\right). \qquad (6)$$

我们考虑主观相位与精力所张成的平面上的雅可比矩阵：即离散映射在该平面上对相位与精力的各阶偏导数所构成的二阶方阵。若存在一个介于零与一之间的常数，使得对所有可达状态，该雅可比矩阵的行列式的绝对值都不超过该常数（从而严格小于一），则系统在主观相位－精力平面上为耗散系统，长期演化会将相空间体积压缩到一个低维吸引子上。

由于雅可比行列式小于一，相空间体积单调收缩，从而该映射一般不可逆。形式上，若存在两个不同的初始状态经该映射作用后映射到同一状态，则在主观时间轴上，这两条客观不同的假期片段将在记忆中完全重合，表现为不可逆的历史压缩。进一步地，能量演化方程中的耗散负项使得沿轨道的精力单调下降（忽略偶发补能），这也排除了简单的时间反演对称性。

则系统在(θ,E)平面上为耗散系统，长期演化会将Lebesgue体积压缩到一个低维吸引子上。

熬夜驱动系统的吸引子存在性若映射 F 满足耗散条件(6)，且存在紧集$B\subset X$，使得对任意

初始状态，其轨道最终进入并停留$A\subset B$中，则系统存在非空紧吸引子使得对任意紧集$K\subset X$。

$$\Phi:=\int_X \log\left|\frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}\right| d\mu(x), \qquad (7)$$

当中Φ>0 时，系统在平均意义上具有拉伸-折叠效应;若同时在 E 方向有体积收缩，则相空间将出现细致的折叠条带结构。

直观上，Φ>0 时，0 方向的拉伸使得主观相位轨道在局部被展开，而后通过边界折叠回区间内部形成密集条带，这些条带在主观记忆中对应为“被反复经历的假期片段”。因此，在相同 T 下，折叠因子的正值会提升 L、的统计期望

在上述设置下，主观假期长度可以离散地近似为：对每一晚的“单夜贡献”求和，其中单夜贡献由体验密度与时间重参数化在单夜上的聚合（依赖于该晚的相位、精力和熬夜强度）给出。由于折叠机制的存在，某些相位区间会被轨道频繁访问，而另一些区间则在主观记忆中被压缩甚至遗忘。这一非均匀访问频率导致个体在回顾假期时，对“高密度区间”的累计权重远大于历时本身。

4.理论结果

本节在上述建模框架下，给出关于主观假期延长比的若干理论结论。

适度熬夜引发的主观延长：

假设存在一参数区间（“适度熬夜”区）使得在该区间内：（一）时间重参数化函数在能量与

熬夜强度的取值下恒为正且小于一；（二）体验密度函数在能量与相位的合适区域内有正下界；（三）离散映射满足前文所述的耗散条件并存在紧吸引子。则对几乎所有初始条件，存在落在该区间内的熬夜策略序列，使得当夜晚数足够大时，主观延长比的期望值大于一。

证明思路：

在上述条件下，轨道最终落入吸引子，其上的遍历测度决定了长时间平均的主观体验密度。由于重参数化速率小于一，单夜主观时间被相对扩展；又因体验密度在高体验区间有正下界，故长时间平均的单位客观时间体验权重要大于基线情形，从而导致主观假期长度的期望值超过客观长度。耗散性保证了轨道不会无界逃逸，因而该扩展在统计意义上是稳定的。

过度熬夜的收益–代价反转：

若存在一熬夜强度阈值，使得当熬夜强度超过该阈值时，能量耗散足以在短时间内将精力推入低能区，从而使体验密度函数快速衰减，则存在一超过该阈值的策略区间，使得采用该区间内策略时，主观延长比的期望值不大于一，即过度熬夜反而不利于主观假期延长。

该推论表明，适度熬夜在短期内可以通过相空间折叠机制提升主观假期长度，但过度熬夜则因能量崩塌导致体验密度下降，从而在整体上削弱延长效果。

5. 总结

上述模型在若干关键假设下给出了熬夜延长假期感知的动力学解释。其核心在于：通过时间重参数化与能量驱动的非线性映射，个体的假期轨道在相空间中被反复折叠到某些高权重区域，从而在有限客观长度下实现主观体验的“密集化”。

从应用视角看，该框架可以扩展到更复杂的情景，例如：

引入社会互动变量，考察群体同步熬夜对集体主观假期长度的放大效应；

考虑不同个体之间基础耗散、熬夜耗散、体验密度与时间重参数化等参数的异质性，从而建立“熬夜耐受度”的相空间分类；

将后续工作日视为同一动力系统下的另一个相区，分析熬夜在假期相区的折叠如何通过能量耗散迁移到工作相区，形成对效率的延迟影响。



图 2: 时间参数与能量映射框架

需要强调的是，尽管模型以形式化方式呈现，许多参数目前仍缺乏实验或行为数据的直接支持，但这并不妨碍其作为理论原型，为设计未来实验（如可穿戴设备追踪主观时间流速、睡眠结构和活动记录）提供参照。

本文在非线性动力系统视角下，提出了一个将“熬夜”建模为时间重参数化与能量耗散驱动的框架，并在相空间中给出主观假期延长的折叠机制。通过构造具备拉伸－折叠与体积收缩特性的离散映射，我们证明了在适度熬夜策略下，主观假期长度的期望值可以系统性超过客观长度，同时该过程具有显著不可逆性。

理论结果揭示：日常时间管理行为中看似任性的熬夜选择，实际上对应着相空间中对轨道结构的有意重排。未来工作可以在保留核心动力学机制的前提下，引入更多生理与认知维度，以建立更贴近现实的多尺度模型，并为健康与效率之间的折中提供定量分析工具。

参考文献（References）

[1] 张三，李四。基于毛囊动力学的发际线后退与学术压力耦合模型研究 [J]. 抽象科研学报，2025, 1 (1): 1-8.

[2] 王五。精神内耗场中自我厌恶与虚无感的叠加态表征 [D]. 虚无大学，2025.

[3] 匿名课题组。学术焦虑守恒定律与摆烂稳态调控机制研究 [R]. 抽象科学研究院，2025.

[4] 李摆烂，张破防。极端科研压力下头皮生态系统演化规律研究 [J]. 抽象自然科学进展，2025, 3 (2): 45 – 52.

[5] 王内耗，赵虚无。自我厌恶与精神空虚叠加态的定量表征 [J]. 当代赛博人文学报，2025, 2 (1): 18 – 25.

[6] 刘发疯，陈佛系。基于学术焦虑守恒定律的摆烂稳态调控机制 [J]. 无序系统科学，2025, 1 (3): 67 – 73.

[7] 周 emo, 吴躺平。发际线位移与论文字数耦合动力学模型 [D]. 抽象科研大学，2025.

[8] 孙崩溃，郑麻木。精神内耗场中的熵增规律与临界行为 [R]. 赛博精神稳定研究中心，2025.

[9] 马迷茫，朱空洞。显眼包浓度梯度对学术心态的影响机制 [J]. 网络认知科学学报，2025, 3 (1): 33 – 40.

[10] 胡裂开，林摆烂。科研抽象度量化指标体系构建与应用 [J]. 元宇宙学术评论，2025, 2 (2): 89 – 96.