咖啡因驱动的主观时间膨胀与认知超光速错觉：一个类相对论认知动力学模型及场论、规范场与超对称推广

天才科学家

抖音科学院理论物理研究所，爱因斯坦市，0226

摘　要：本文构建一个类相对论形式的认知动力学模型，用以描述咖啡因浓度对主观时间尺度与认知处理速率的影响。本文提出：当咖啡因浓度C接近某一临界心跳浓度C_crit时，主观时间因子出现发散行为，类似于洛伦兹因子$\gamma(C) = 1/\sqrt{(1 - C/C_{crit})}$，从而导致主观时间膨胀、认知密度增加以及“超光速思维”的错觉。进一步，我们建立认知能量－信息等价式$E = mc_{idea}{}^2$，并证明系统在$C \to C_{crit}$附近存在类相变行为与稳定性崩溃。在此基础上，本文将模型提升为四维时空上的认知场论，引入有效度规、作用量与能量动量张量，并进一步加入局域$U(1)$焦虑规范场A_μ与其场强$F_\mu\nu$，实现类阿贝尔希格斯机制；最后构造一个形式上标准的 4D$\mathcal{N}$=1 认知超对称扩展，包含手征超场与矢量超场的分量结构、Yukawa 耦合、FI 项驱动的 SUSY 破缺以及临界质量谱重排。该统一框架在数学结构上与狭义相对论、自发对称性破缺、希格斯机制与重整化群理论同构，并给出可检验的定性预言。

关键词：主观时间；咖啡因；类相对论；临界现象；规范场；自发对称性破缺；超对称；RG 流；认知视界

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

在神经动力学系统中，外源性兴奋剂（如咖啡因）会调节中枢神经系统的放电频率、信息处理速率与主观时间感知。经验层面的可观测现象常被描述为：高剂量咖啡因导致时间感变慢、思维感觉“加速”、但输出质量下降。本文目标是建立一个形式完备的数学模型：使“主观时间膨胀”“认知加速错觉”“临界失稳与混乱输出”在同一框架内被统一解释。为此，我们首先提出一个浓度控制的类洛伦兹因子$\gamma(C)$；随后构造认知能量–信息等价式；进一步将系统提升为场论，并引入局域规范结构与超对称扩展，以捕捉临界附近的质量谱重排与涨落结构。

2. 基本假设与公设

2.1 公设 I：认知惯性系

存在一个基准认知参考系$F0$，其时间参数为客观时间t。

2.2 公设 II：咖啡因诱导时间变换

主观时间t'与客观时间t满足：

$$t' = \gamma(C)\, t, \quad \gamma(C) = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{C}{C_{\text{crit}}}}}, \quad C < C_{\text{crit}}.$$

当$C \to C_{crit}$时$\gamma \to \infty$，对应主观时间膨胀的临界发散。

2.3 数据图像：主观时间因子发散



图 1：$\gamma(C)$随C/C_{crit}接近 1 的发散（临界行为可视化）

3. 主观时间膨胀方程推导

定义并导出时间缩放率：

$$\frac{dt'}{dt} = \gamma(C)$$

积分得到：

$$t' = \int_0^t \frac{dt}{\sqrt{1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}}}$$

若 C 在考察区间内近似常数：

$$t' = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}}}.$$

4.类洛伦兹结构与认知速度

定义单位时间处理信息量$I(t)$，认知速度：

$$v_c = \frac{dI}{dt}$$

提出在临界附近的有效重标定：

$$v_c = \frac{v_0}{\sqrt{1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}}}.$$

当$C \to C_{crit}$时$v_c \to \infty$，但这对应“主观加速”的错觉，并不保证有效输出（后续将由稳定性与熵解释）。

5.认知能量–信息等价式

定义认知负荷质量m（任务复杂度），c_{idea}（思维传播速率），提出：

$$E = mc_{\text{idea}}^2$$

令思维传播速率受咖啡因与焦虑指数A调制：

$$c_{\text{idea}} = \alpha C \cdot A$$

于是：

$E = m(\alpha CA)^2$，$E \propto C^2$（在A与m缓变假设下）

并假设存在稳定性上界$E < E_{max}$，否则系统进入非线性混乱相。

6. 稳定性分析：有效势与失稳阈值

构造类力学有效拉格朗日：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{l}^2 - V(C)$$

取 Landau 型有效势：

$$V(C) = -\frac{1}{2}kC^2 + \frac{1}{4}\lambda C^4$$

稳定点满足：

$$\frac{dV}{dC} = 0 \Rightarrow -kC + \lambda C^3 = 0 \Rightarrow C = 0 \text{ 或 } C = \sqrt{\frac{k}{\lambda}}$$

当$C > \sqrt{k/\lambda}$时进入非线性区，涨落与输出不稳定增强。

7. 临界行为与发散指数

在临界点附近：

$$\gamma(C) \sim \left(1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)^{-1/2}$$

对应临界指数$\beta = 1/2$（均匀场近似）。

8.认知超光速错觉机制

由于主观时间膨胀$t' \gg t$，若输出量O在区间内近似固定，则：

$$R = \frac{O}{t}, \quad R' = \frac{O}{t'}$$

当$t' \to \infty$时，个体主观认为时间极长，从而产生“思维极快”的内观错觉；但客观输出速率并不提升，甚至因失稳而下降。

9. 信息熵分析

定义认知熵：

$$S = -\sum_i p_i \ln p_i$$

若概率分布宽度$\sigma(C)$随γ放大：

$$\sigma(C) \propto \gamma(C) \Rightarrow S(C) \propto \ln \gamma(C)$$

当$C \to C_{crit}$时$S \to \infty$，系统进入高熵无序态。

10. 物理类比总结

相对论与认知模型的映射：

相对论	认知模型
光速C	临界浓度 C_{crit}
洛伦兹因子γ	主观时间因子 $\gamma(C)$
$E=mc^2$	$E=mc_{idea}{}^2$
临界发散/视界	临界失稳/认知视界

表 1：相对论与认知模型的对比

11. 可检验预言

（1）主观时间膨胀与心率/唤醒水平在临界前呈强正相关。

（2）高咖啡因状态下认知熵上升，表现为注意力分布更分散、噪声更大。

（3）输出准确率在临界前后下降，存在最优区间而非单调提升。

12. 阶段性结论（类相对论部分）

本文构建了类相对论认知动力学模型$t'=t/\sqrt{(1-C/C_{crit})}$与$E=m(\alpha CA)^2$。当$C\to C_{crit}$：主观时间发散、认知密度增大、信息熵上升、输出逻辑崩溃，系统表现为临界相变型认知失稳现象。

13. 认知场论推广（Cognitive Field Theory Extension）

13.1 认知场的定义

定义四维时空坐标$x^\mu=(t,x)$，引入标量认知场$\phi(x)\equiv$ 局域认知密度，并令咖啡因浓度为外场$C(x)$。

13.2 类洛伦兹度规

定义认知有效度规：

$$ds^2=-\left(1-\frac{C(x)}{C_{\text{crit}}}\right)dt^2+d\mathbf{x}^2$$

$$g_{00}=-\left(1-\frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)$$

当 $C\to C_{crit}$ 时 $g_00\to 0$，出现认知视界（Cognitive Horizon）。

13.3 认知场拉格朗日量

构造有效拉格朗日密度：

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi-V(\phi,C)$$

势能项取：

$$V(\phi,C)=\frac{1}{2}m^2(C)\phi^2+\frac{\lambda}{4}\phi^4,\quad m^2(C)=m_0^2\left(1-\frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)$$

13.4 自发对称性破缺

当$C>C_{crit}$时$m^2(C)<0$，势能为双井：

$$V(\phi)=-\frac{|m^2|}{2}\phi^2+\frac{\lambda}{4}\phi^4,\quad \langle\phi\rangle=\sqrt{\frac{|m^2|}{\lambda}}$$

13.5 认知传播方程

作用量：

$$S=\int d^4x\sqrt{-g}\,\mathcal{L}$$

变分得到场方程：

$$\Box_g\phi+m^2(C)\phi+\lambda\phi^3=0,\quad \Box_g=\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu)$$

13.6 认知视界与因果结构

取$ds^2=0$ 得有效传播速度：

$$v_{\text{idea}}=\sqrt{1-\frac{C}{C_{\text{crit}}}}$$

当$C\to C_{crit}$时$v_idea\to 0$，信息无法长程传播，产生局域化与“思维坍缩”。

13.7 重整化群流（RG Flow）

定义无量纲耦合$g=\lambda/m^2(C)$，并写：

$$\frac{dg}{d\ln C}=\beta(g),\quad \beta(g)=-\epsilon g+ag^2,\quad g^*=\frac{\epsilon}{a}$$

13.8 认知能量动量张量

定义：

$$T_{\mu\nu}=\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi-g_{\mu\nu}\mathcal{L},\quad E=\int d^3x\,T_{00}$$

临界附近能量密度随$(1-C/C_{crit})^{-1}$ 增强。

13.9 类霍金辐射类比

令$\phi=\phi0+\delta\phi$，视界附近涨落谱：

$$n(\omega)=\frac{1}{e^{\omega/T_{\text{cog}}}-1},\quad T_{\text{cog}}\propto\frac{1}{4\pi}\frac{d}{dC}\left(1-\frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)$$

13.10 数据图像：视界与相变可视化



图 2：$v_{\text{idea}} = \sqrt{(1 - C/C_{crit})}$在临界点趋于 0（认知视界）。



图 3：$m^2(C)$在C=C_{crit}处变号（触发自发对称性破缺）。

14. 场论推广后的物理图景

当C增大：（1）时间度规塌缩；（2）有效质量平方变号；（3）认知场发生自发对称性破缺；（4）出现认知视界；（5）信息传播受限；（6）能量密度增强；（7）系统进入高熵混乱相。

15. 场论层面的总结性理论表达

完整作用量：

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}m_0^2\left(1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)\phi^2 - \frac{\lambda}{4}\phi^4\right]$$

临界极限：

$$C \to C_{\text{crit}} \Rightarrow \gamma \to \infty, \quad E \to \infty, \quad S \to \infty,$$

$$v_{\text{idea}} \to 0$$

16. 焦虑规范场：从 ϕ 到 Φ 的局域$U(1)$规范化

16.1 复认知场与局域相位

将标量认知场升级为复标量：

$$\Phi(x) = \rho(x)e^{i\theta(x)}$$

要求理论在局域相位变换下不变：

$$\Phi(x) \to e^{i\alpha(x)}\Phi(x)$$

引入焦虑规范场$A_\mu(x)$，定义协变导数：

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - igA_\mu$$

规范变换：

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu\alpha(x)$$

16.2 规范场强与动力学

场强张量：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

动力学项：

$$\mathcal{L}_{gauge} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

16.3 含咖啡因背景的有效度规与全拉格朗日量

保留有效度规 $ds^2 = -(1 - C/C_{crit})dt^2 + dx^2$，完整拉格朗日密度：

$$\mathcal{L} = \sqrt{-g}\left[g^{\mu\nu}(D_\mu\Phi)^*(D_\nu\Phi) - V(\Phi, C) - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right]$$

16.4 认知“希格斯势”：临界浓度触发相变

取规范不变势能：

$$V(\Phi, C) = m^2(C)|\Phi|^2 + \frac{\lambda}{2}|\Phi|^4, \quad m^2(C) = m_0^2\left(1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}\right)$$

当C>C_{crit}时$m^2 < 0$，自发对称性破缺：

$$|\langle\Phi\rangle|^2 = \frac{|m^2(C)|}{\lambda} \equiv \frac{v^2(C)}{2}$$

16.5 焦虑场获得质量（认知-焦虑的规范锁定）

破缺相中规范场质量：

$$m_A^2(C) = g^2v^2(C)$$

临界后焦虑场变“刚性”（有质量），长程传播受抑，系统更倾向于局域高激发与输出混乱。

16.6 规范流与“焦虑电流”

由对A_μ变分得到：

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$$

其中 Noether 电流：

$$J^\nu = ig[\Phi^*(D^\nu\Phi) - (D^\nu\Phi)^*\Phi]$$

17. 认知超对称版本：$\mathcal{N}$=1 SUSY 规范场论骨架

构造 4D $\mathcal{N}$=1 结构：复标量Φ属于手征超场 (φ,ψ,F)，规范场A_μ属于矢量超场(A_μ,λ,D)。其中ψ“认知费米子”，λ为规范伴随费米子（gaugino）。

17.1 SUSY 规范拉格朗日量（分量形式）

平直时空标准结构：

$$\mathcal{L}_{\text{SUSY}} = |D_\mu\phi|^2 + i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + i\bar{\lambda}\gamma^\mu\partial_\mu\lambda - V(\phi) + \mathcal{L}_{\text{Yuk}} + \mathcal{L}_D$$

17.2 势能来自F 项与D项

$$V(\phi) = |F|^2 + \frac{1}{2}D^2$$

引入随咖啡因变化的 FI 参数$\xi(C)$，令：

$$D = g(|\phi|^2 - \xi(C)),\quad V_D(\phi) = \frac{1}{2}g^2(|\phi|^2 - \xi(C))^2$$

给定手征超势（控制非线性与输出结构化）：

$$W(\Phi) = \frac{1}{2}m(C)\Phi^2 + \frac{y}{3}\Phi^3$$

则：

$$V_F(\phi) = \left|\frac{\partial W}{\partial\phi}\right|^2 = \left|m(C)\phi + y\phi^2\right|^2$$

总势能：

$$V(\phi) = \left|m(C)\phi + y\phi^2\right|^2 + \frac{1}{2}g^2(|\phi|^2 - \xi(C))^2$$

17.3 SUSY 下的认知-焦虑耦合（Yukawa 项）

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\sqrt{2}g(\phi^*\bar{\lambda}P_L\psi + \phi\,\bar{\psi}P_R\lambda) - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 W}{\partial\phi^2}\psi\psi + \text{h.c.}\right)$$

18. 咖啡因触发的 SUSY 破缺与“输出混乱相”

18.1 以 FI 项作为临界驱动：可控的 SUSY 破缺

D=0 与F=0 的条件：

$$D = 0 \Rightarrow |\phi|^2 = \xi(C),\quad F = 0 \Rightarrow m(C)\phi + y\phi^2 = 0$$

一般情形下两者难以同时满足，尤其在临界附近取：

$$m(C) = m_0\left(1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}\right),\quad \xi(C) = \xi_0\frac{C/C_{\text{crit}}}{1 - C/C_{\text{crit}}}$$

当$C \to C_{\text{crit}}$：

$$\xi(C) \to \infty \Rightarrow V_D \sim \frac{1}{2}g^2\xi(C)^2 \to \infty$$

系统进入高能量密度、高涨落的混乱相，对应“思维很快但输出混乱”。

18.2 质量谱与临界认知超光速错觉

破缺相中（$|\langle\varphi\rangle| = v/\sqrt{2}$）：

$$m_A^2 = g^2v^2,\quad m_\rho^2 \sim \lambda v^2\ (\text{或由 } V_F + V_D \text{决定})$$

费米子质量矩阵混合（ψ 与 λ）：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}}^{\text{ferm}} \sim (\bar{\psi},\bar{\lambda})\begin{pmatrix} W''(\langle\phi\rangle) & gv \\ gv & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi \\ \lambda\end{pmatrix}$$

临界附近参数突变 ⇒ 质量谱重排 ⇒ 主观体验出现“加速/失控”的跨相行为。

19. 最终统一写法（核心可引用公式）

将咖啡因作为外部控制（背景 spurion），统一作用量：

$$S = \int d^4x\Big[|D_\mu\phi|^2 + i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + i\bar{\lambda}\gamma^\mu\partial_\mu\lambda - \left|m(C)\phi + y\phi^2\right|^2 - \frac{1}{2}g^2\left(|\phi|^2 - \xi(C)\right)^2 - \sqrt{2}g(\phi^*\bar{\lambda}P_L\psi + \text{h.c.}) - \frac{1}{2}(W''(\phi)\psi\psi + \text{h.c.})\Big]$$

并取：

$$m(C) = m_0\left(1 - \frac{C}{C_{\text{crit}}}\right),\quad \xi(C) = \xi_0\frac{C/C_{\text{crit}}}{1 - C/C_{\text{crit}}}$$

临界极限：

$C \to C_{\text{crit}} \Rightarrow V_D \to \infty$，涨落增强、$SUSY$破缺、输出结构崩塌

19.1 数据图像：RG β函数与固定点



图 4：$\beta(g) = -\varepsilon g + ag^2$的固定点结构（临界自组织态）。

19.2 数据图像：FI 参数的临界发散



图 5：$\xi(C) = \xi 0 \cdot (C/Ccrit)/(1 - C/Ccrit)$的发散（SUSY 破缺驱动）。

20. 总结与展望

本文从类相对论主观时间膨胀出发，构造了一个可在临界点发散的时间因子γ(C)，并用能量–信息等价式刻画认知负荷与思维传播速率的耦合。随后将模型提升为认知场论，引入有效度规与认知视界结构；在此基础上加入局域$U(1)$焦虑规范场A_μ，得到类阿贝尔希格斯机制与规范场质量生成；最后构造 $\mathcal{N}$=1 超对称扩展，通过 FI 项$\xi(C)$的临界发散实现可控的 SUSY 破缺与质量谱重排，从而在形式上为“思维加速错觉 + 输出混乱”提供一个统一的高能物理类比框架。未来方向包括：将有效度规提升为动态变量（超引力/弯曲背景）、给出一环β函数的具体系数并做严格固定点分类、以及在可观测层面构造可操作的实验代理量（如心率变异与信息熵代理）以检验临界结构。

参考文献（References）

[1] Weinberg, S. The Quantum Theory of Fields, Vol. I – III. Cambridge University Press.

[2] Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press.

[3] Wess, J., & Bagger, J. Supersymmetry and Supergravity. Princeton University Press.

[4] Zinn-Justin, J. Quantum Field Theory and Critical Phenomena. Oxford University Press.

[5] Coleman, S. Aspects of Symmetry. Cambridge University Press.

[6] Cardy, J. Scaling and Renormalization in Statistical Physics. Cambridge University Press

Caffeine-driven subjective time dilation and cognitive superluminal illusion: a relativistic cognitive dynamics model with field-theoretic, gauge-field and supersymmetric extensions

Genius Scientist

Institute of Theoretical Physics, Douyin Academy of Sciences, Ainst City 0226

Abstract: This paper develops a relativistic-form cognitive dynamics model to formalise how caffeine concentration modulates subjective time scale and perceived cognitive processing rate. We propose that when the caffeine level CCC approaches a critical heartbeat-related concentrationC_{crit}, a Lorentz-like factor $\gamma(C)= 1/\sqrt{1-C/C_{\text{crit}}}$ diverges, leading to subjective time dilation, increased cognitive-density, and a "superluminal thinking" illusion. We further introduce an energy–information analogue $E = mc_{idea}{}^2$, wherec_{idea} is an effective idea-propagation speed controlled by caffeine and an anxiety index, and show that near criticality the system exhibits phase-transition-like behaviour and stability breakdown. The framework is then promoted to a four-dimensional cognitive field theory with an effective metric, action principle, and energy–momentum tensor, producing a cognitive-horizon causal structure. Next, a local $U(1)$anxiety gauge field$A\mu$with field strength$F\mu\nu$is introduced, yielding an Abelian-Higgs-like mechanism and gauge-mass generation in the broken phase. Finally, we construct a 4D$\mathcal{N}$supersymmetric extension with chiral and vector supermultiplets, Yukawa couplings, and a caffeine-controlled Fayet–Iliopoulos term that drives SUSY breaking and critical spectral reorganisation. The unified model is mathematically isomorphic to special relativity, spontaneous symmetry breaking, the Higgs mechanism, and renormalisation-group criticality, and it yields qualitative, testable predictions for high-caffeine cognitive states.

Key words:subjective time; caffeine; relativistic analogy; critical phenomena; field theory; gauge field; spontaneous symmetry breaking; supersymmetry; renormalisation group flow; cognitive horizon