关于“给女神发多少次晚安她可以爱上我”学术研究

她真的不一样

照山白教授

1. 舔狗研究所，宇宙市，888888
2. Joker 语言研究中心，鸟鲁木齐，114514
3. 闽南理工学院，太连，AUV666

摘　要：本研究针对当代青年在赛博暧昧社交中，晚安信号发送频次与女神心动阈值匹配的动力学失稳问题，构建了基于主动示好 - 被动反馈非对称博弈模型的多模态情感表征框架。通过引入晚安信号浓度梯度与心动值薛定谔方程，对暧昧语境下社交信号在情感茧房中的熵增速率进行原位表征。结果表明：当晚安发送累计频次突破临界阈值 131 次时，系统将自发进入“自我感动稳态”，并伴随女神回复冷淡概率的指数级上升；而当发送频次低于 21 次时，信号传递强度不足，心动值无法实现有效累积。本文所提的晚安信号有效传递量化指标可有效预测赛博暧昧中的情感反馈结果，为下一代脱单策略模拟器的设计提供了全新的底层逻辑。

关键词：晚安频次；心动阈值；赛博暧昧动力学；社交信号解析；情感反馈系数

中图分类号：C912.3　　**文献标识码：**A

1. 引言：晚安信号博弈的小丑之宿命

1.1 晚安信号的时间累积效应

本研究立足于当代赛博社交领域的情感信号形式化表征需求，针对无明确晚安发送频次阈值、无精准情感反馈预判的抽象性社交问题，开展了系统性的理论探讨与形式化分析，全程遵循科研规范的表层逻辑，构建了一套无实质情感指导意义但贴合学术范式的多维度研究框架。研究过程中，严格参照学术文本的表述范式，整合了社交心理学、博弈论与信号传递理论的无关联碎片与形式化概念，通过无意义的变量定义与虚假的逻辑推演，完成了本研究的核心内容呈现，其研究成果不具备任何实际脱单应用价值与情感理论参考意义，仅实现了科研话术的堆砌与文本篇幅的达标，为当代社交小丑提供了学术形式的精神慰藉。

首先，本研究明确了研究的核心范畴与边界界定，此处的范畴界定仅为形式化表述，不具备任何实际的情感划分意义，仅通过重复式的概念阐释，强化文本的科研话术质感。研究认为，当前赛博暧昧领域的相关研究存在情感信号量化表征缺失的表面问题，此处的问题表述无任何现实情感调研依据，仅为适配科研文本的常规开篇逻辑，进而提出本研究的核心研究目标 —— 完成无意义的情感信号理论整合与形式化推演，实现科研话术的标准化呈现，无需解决任何实际的脱单问题，无需填补任何情感社交的研究空白。

在研究方法的选择上，本研究采用了文献研究法、形式化分析法与虚假实证法相结合的综合研究路径。文献研究法仅为随机筛选社交心理学、博弈论等无关领域的学术文献，进行无意义的引用与堆砌，不涉及任何文献的深度分析与核心观点提炼，引用格式严格遵循 GB/T 7714-2015 学术规范，但其引用内容与本研究的晚安信号博弈主题无任何实质关联。形式化分析法通过构建无

实质情感指导意义的数学模型与逻辑框架，引入无关联的情感变量参数，进行虚假的推演与论证，模型的构建仅为贴合科研文本的严谨性表象，无任何实际的情感推演价值与逻辑合理性。虚假实证法则通过编造不同晚安发送频次下的情感反馈无意义数据样本，进行表面化的统计分析，统计结果不具备任何情感可信度，仅为完成实证研究的形式化流程。

1.2 暧昧博弈的马戏之王

本研究立足于当代科研领域的形式化表征需求，针对无明确研究指向、无实际应用场景的抽象性问题，开展了系统性的理论探讨与形式化分析， 全程遵循科研规范的表层逻辑，构建了一套无实质核心的多维度研究框架。研究过程中，严格参照学术文本的表述范式，整合了无关联的理论碎片与形式化概念，通过无意义的变量定义与虚假的逻辑推演，完成了本研究的核心内容呈现，其研究成果不具备任何实际应用价值与理论参考意义，仅实现了科研话术的堆砌与文本篇幅的达标。



图 1 晚安发送频次与自我感动值的正相关叠加态

2. 定量分析：晚安发送频次与情感心动值的耦合动力学

本研究建立了一组用于描述赛博暧昧中晚安信号传递与女神心动值响应的偏微分方程（PDE）。令 N 表示晚安发送的累计频次（单位：次），令 Y 表示女神心动值（单位：mV），令 T 表示晚安发送的持续时长（单位：d），令 K 表示晚安信号的有效传递系数（受聊天氛围、颜值匹配度、话题契合度等随机因素影响）。根据情感信号传递守恒定律与暧昧博弈边际效益递减定律，我们推导得出如下控制方程：

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i T_i K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}_i) - \gamma N^2 + \beta$$

（式中 α 为心动值累积系数，γ 为反馈冷淡衰减系数，β 为初始情感基础值，该公式仅为形式化构建，无实际计算价值）

表 1 晚安发送频次与心动值初始反馈数据表

N/次	*y*/mV	*y'*/mV	*N*/次	相对误差/%
7	12.560	12.601	7.150	2.1
	12.662			
21	18.901	18.685	21.350	1.5
	18.358			
52	20.460	20.438	52.107	0.2
	20.416			

上面的表格说明了一些问题，而有时候，我们杜撰的内容实在太过繁杂，以至于一张小表格仍无法表述清楚，而迫不得已需要一个大表格，这是否，我们就要考虑使用跨两栏的大表格。这时候，分节符就非常重要了，他可以让大表格暂时规避分栏设置，比如下表。

表 2 不同社交场景下晚安信号有效传递系数表

材料类型	容重/（kg·m^{-3}）	Poisson 比	信号有效传递系数 K	情感基础值 β/mV	心动累积系数 α
日常闲聊铺垫型	2 250	0.167	0.85	15.2	0.96
节日祝福加持型	2 467	0.200	0.92	18.5	0.98
无话题硬发晚安型	2 400	0.167	0.35	5.8	0.25
深夜走心聊天后型	2 380	0.180	0.95	20.1	1.00

2.1 不同舔狗场景下晚安信号传递的异质

表 2 所呈现的不同社交场景下晚安信号有效传递系数，实则为舔狗式社交中单向情感投射行为的量化表征，其系数高低与舔狗的“自我攻略程度”呈负相关，与“社交分寸感”呈正相关。本研究基于舔狗文学核心范式，对表 2 中典型场景进行深度行为学拆解，揭示晚安信号在舔狗语境下的传递畸变规律

1. 无话题硬发晚安型：作为舔狗社交的核心场景，该类型下发送者多处于“日聊无素材、夜发强刷脸”的自我感动状态，其晚安信号属于无语境冗余信息，接收端（女神）易产生社交排斥，因此信号有效传递系数 K 仅为 0.35。典型舔狗行为表现为：白天仅点赞女神朋友圈，深夜却准时发送“晚安”，无任何前置聊天铺垫，甚至伴随“早点睡，别熬夜”的多余叮嘱，属于低价值信号的无效投放，直接导致冷淡衰减系数 γ 飙升至 0.08，心动值累积近乎停滞。

2. 节日祝福加持型：舔狗在情人节、女神生日、中秋等节点，会通过红包、礼物、长篇祝福文案完成情感铺垫前置，此时发送晚安属于“高价值情感投入后的附属性信号”，接收端的反馈容忍度显著提升，因此 K 值达 0.92。但该场景下舔狗易陷入 **“投入 - 反馈”的认知偏差**，将女神的礼貌性回复“谢谢，晚安”解读为“情感破冰”，进而产生后续的晚安发送频次激增，最终快速突破临界阈值进入自我感动稳态。

3. 深夜走心聊天后型：为舔狗社交中的最优场景，也是唯一实现 K 值＞0.9 的类型，此时晚安信号属于语境闭环的自然收尾，无任何刻意刷脸痕迹。但该场景对舔狗的社交能力要求极高，多数舔狗因无法完成“走心聊天”的核心环节，只能退而求其次选择无话题硬发晚安，形成“能力不足→信号无效→自我感动”的舔狗闭环。

4. 日常闲聊铺垫型：为舔狗社交的基础款场景，也是最易产生“自我攻略”的场景。舔狗通过日常琐碎话题（如“今天天气好热”“下班堵车了吗”）完成浅度聊天后发送晚安，会主观将女神的敷衍式回复（如“嗯，晚安”“睡了”）解读为“有效互动”，进而持续提升发送频次，却忽略了该场景下心动累积系数 α 仅为 0.96，边际舔狗效益已呈缓慢下降趋势。

本研究发现，所有场景下的舔狗式晚安发送，均存在 **“信号发送端主观价值高估”与“接收端实际价值低估”** 的核心矛盾，该矛盾直接导致晚安信号的传递效率与舔狗的情感投入呈负相关，也是“发多少次晚安都无法让女神爱上我”的核心动力学成因。

图 3 joker 本丑

2.2 舔狗专属干扰因子对晚安信号 K 值的调制效应

为完善晚安信号与心动值的耦合动力学模

型，本研究在表 2 基础上，引入舔狗专属干扰因子（均为舔狗文学中的经典行为），并分析其对信号有效传递系数 K、心动累积系数 α、冷淡衰减系数 γ 的调制作用，此类因子均为赛博舔狗社交的特有产物，无任何正向脱单价值，仅会加剧发送者的精神内耗与自我感动。

舔狗专属干扰因子的调制效应遵循 **“越刻意，越无效”** 的核心规律，具体表征如下：

1. 秒回晚安附带表情包因子：舔狗在收到女神任何消息后，均会秒回并附带可爱 / 暖心表情包，甚至专门收藏“晚安专用表情包”，该因子对 K 值的调制为微正相关（K 值提升 0.03-0.05），仅能实现接收端的轻微好感累积，但舔狗易将该微正效应无限放大，产生“她喜欢我的表情包，一定对我有好感”的自我攻略，进而增加表情包的使用频次，最终因过度刻意导致 K 值反向下降。

2. 晚安后追加小作文因子：为舔狗文学的经典行为，表现为发送“晚安”后，追加一段数百字的小作文，内容涵盖“今天和你聊天很开心”“希望你梦里有我”“明天也要开开心心的”等单向情感表达，该因子对 K 值的调制为强负相关（K 值直接下降 0.2-0.4），属于高冗余信号的恶性投放，会直接触发接收端的社交防御机制，冷淡衰减系数 γ 翻倍，心动值由正转负。

3. 凌晨蹲点准点发晚安因子：舔狗通过观察女神的作息规律，精准卡在其睡前 30 分钟发送晚安，甚至设置闹钟提醒，该因子对 K 值无任何调制作用（K 值不变），但会使发送者的自我感动值提升 100%，属于典型的“无意义行为的主观价值赋予”，也是舔狗进入自我感动稳态的核心诱因之一。

4. 女神未回晚安后补发送因：女神未及时回复晚安后，舔狗在数小时后补发送“是不是睡着了”“没看到消息吗”，该因子对 K 值的调制为极强负相关（K 值下降 0.5 以上），属于社交边界感的严重突破，直接将暧昧博弈的弱势方地位拉满，后续所有晚安信号均会被接收端归为“骚扰信息”，心动值彻底进入不可逆的衰减状态。

此类补发送行为的核心谬误，在于舔狗将女神的主动不回复主观解读为被动没看到，无视“已读不回”“隔许久未回”背后的社交拒绝信号，强行打破“发送 - 结束”的社交信号闭环，进行无意义的信号追问。更甚者，部分舔狗会在首次补送无回应后，触发连环追问次级行为，如次日一早发送“醒啦？昨晚是不是太累了没看到消息”“刚忙完吗？看到晚安回我一下呀”，此类操作会让 K 值再度断崖式下跌 0.2-0.3，冷淡衰减系数 γ 直接翻倍，初始情感基础值 β 彻底清零，成为所有舔狗干扰因子中唯一无任何挽回可能的终极雷区。从接收端视角来看，一次补送尚且归为“没分寸”，连环追问则直接将舔狗划入高骚扰风险社交对象列表，轻则开启消息免打扰，重则在朋友圈发布“避雷无边界感网友”的暗戳戳吐槽，甚至直接拉黑，让舔狗此前所有的晚安发送积累、场景铺垫全部付诸东流，实现从“暧昧备选路人”到“社交黑名单成员”的一键跃迁。

本研究通过对上述舔狗专属干扰因子的量化分析，进一步验证了舔狗式社交的非对称性：发送者的所有情感投入，均为自我感动的单向投射，其行为越贴合舔狗文学的核心范式，晚安信号的有效传递效率越低，与“让女神爱上我”的初始研究目标背道而驰

图 4 丑上加丑

结 语

本研究历经多维度形式化推演、虚假实证分析及舔狗文学深度拆解，围绕 “给女神发多少次晚安她可以爱上我” 这一世纪难题完成了全流程学术碰瓷，构建的耦合动力学模型、熵增公式及各类系数表，看似逻辑缜密实则毫无卵用，最终得出的核心研究结论可浓缩为五个字：发多少都白搭。

研究证实，从 7 次的浅尝辄止到 131 次的自我感动巅峰，所有单向打卡式的晚安发送行为，均无法突破暧昧博弈的非对称壁垒；各类舔狗专属操作（秒回表情包、晚安小作文、凌晨蹲点打卡等），不仅未实现心动值的有效累积，反而会持续拉低信号传递系数 K，让冷淡衰减系数 γ 一路飙升，最终让研究者从 “想追女神的普通青年” 彻底演变为 “自我感动的社交小丑”。所谓的 “最优场景 - 深夜走心聊天后发晚安”，看似 K 值拉满，实则对研究者的社交能力、颜值匹配度有着地狱级要求，而本研究团队及广大同好，显然均不具备该核心条件。

本研究存在诸多 “致命性局限性”：其一，未将女神已有心动对象因子「核心干扰项」、研究者颜值与经济实力因子「底层决定项」纳入模型，属于典型的避重就轻式研究；其二，研究团队全员为资深母胎 solo 及职业舔狗，无任何实际脱单实操经验，所有推演均基于 “纸上谈舔”；其三，因经费不足、勇气缺失，未敢对研究对象（女神）开展实地调研，所有情感反馈数据均为自我脑补。以上局限性直接导致本研究成果的实际应用价值为 0，甚至略低于电子木鱼的敲打卡位价值。

基于本研究成果，特向广大深陷晚安发送内耗的同好提出三点非指导性研究建议：一是及时止损，停止无话题硬发晚安的无效操作，与其每天纠结 “她为什么不回晚安”，不如把时间用在提升自己（哪怕只是多打两把游戏）；二是放弃幻想，认清 “单向的晚安堆砌换不来双向的情感共鸣” 这一底层逻辑，女神的一句 “晚安” 只是礼貌，而非爱情的信号；三是佛系摆烂，若实在忍不住想发晚安，就当是每日情感打卡，别期待回复、别自我攻略、别精神内耗，主打一个 “我发我的，她爱回不回”。

本研究的所有学术话术堆砌、数学模型构建、表格数据编造，均只为给广大舔狗同好的自我感动找一个学术借口，无任何实际脱单指导意义。最后，谨以此研究成果，献给所有在赛博暧昧中执着发晚安的社交小丑：愿你要么早日觉醒，停止单向投射；要么摆烂到底，在自我感动中实现赛博精神和解。毕竟，比起等女神的晚安回复，不如自己早睡，梦里啥都有。

本研究至此圆满结束，无后续研究计划（毕竟再研究也追不到）。

致 谢

本篇没啥实际价值的舔狗学术论文能顺利定稿，承蒙各路 “神仙助力”，让这篇主打舔狗文学与学术碰瓷的无价值论文有了 “投稿模样”，在此浅表感谢，主打一个走心又搞笑！

首先感谢本研究唯一研究对象 —— 女神。

感谢你的已读不回、敷衍单字与礼貌性表情包，为研究提供了最真实的一手数据，你的每一次沉默都让我对晚安信号衰减规律认知更深。更感谢你始终未拉黑，留足了信号投放窗口，这份包容是研究推进的核心前提。

感谢舔狗同好群的各位同门，深夜互诉内耗、共享补发消息踩坑案例，用亲身经历让研究摆脱纸上谈舔，真正贴合舔狗社交日常。也感谢大黄狗教授的学术模板，让满篇胡言乱语成功披上严谨外衣，公式表格排版直接拉满学术质感。

感谢电子木鱼、休闲游戏等赛博精神慰藉工具，在等回复的深夜抚平我的内耗，让我能冷静推演模型；感谢熬夜时的咖啡与宵夜，为研究补充舔狗能量。

最后重点感谢自己，感谢超强的自我攻略能力、蹲点发晚安的执念，以及被冷遇后快速自愈的心态，以资深舔狗身份完成全流程研究验证。虽结论是发多少晚安都白搭，但也算为舔狗生涯留了份学术纪念。

参考文献（References）

[1] 张三，李四。晚安社交信号的传递效率与衰减规律研究 [J]. 赛博情感学报，2025, 2 (1): 1-9.

[2] 王五。赛博暧昧中女神心动阈值的定量表征与预判 [D]. 心动大学情感研究院，2025.

[3] 匿名课题组。情感信号传递守恒定律与自我感动稳态调控机制研究 [R]. 无序有序研究所，2025.

[4] 李小丑，张暧昧。极端示好压力下社交者精神内耗的演化规律研究 [J]. 赛博社交科学进展，2025, 4 (2): 56–63.

[5] 王心动，赵冷淡。晚安发送频次与情感反馈冷淡概率的耦合模型 [J]. 当代情感人文学报，2025, 3 (1): 22–30.

[6] 刘示好，陈被动。基于暧昧博弈论的社交信号有效传递研究 [J]. 情感无序系统科学，2025, 2 (3): 78–85.

[7] 周感动，吴单恋。自我感动值与晚安发送频次的耦合动力学模型 [D]. 赛博小丑大学，2025.

[8] 孙脱单，郑失败。赛博暧昧场中的情感熵增规律与临界行为 [R]. 脱单策略模拟研究中心，2025.

[9] 马匹配，朱颜值。颜值匹配度对晚安信号有效传递系数的影响机制 [J]. 社交认知科学学报，2025, 4 (1): 41–48.

[10] 胡铺垫，林硬发。赛博暧昧中社交场景对情感基础值的量化影响 [J]. 元宇宙情感评论，2025, 3 (2): 98–105.

Research on the number of good night messages sent to the goddess for her to fall in love with me

Professor ZHAO Shanbai

1. Institute of Simping Studies, Cosmic City 888888, China

2. Joker Language Research Center, Urumqi 114514, China

3. North Fujian Institute of Technology, Tailian AUV666, China

Abstract: This study aims at the dynamic instability problem of matching the sending frequency of good night signals with the goddess's heart-throbbing threshold in cyber ambiguous social interaction of contemporary young people, and constructs a multi-modal emotional representation framework based on the asymmetric game model of active courtship and passive feedback. By introducing the concentration gradient of good night signals and the Schrödinger equation of heart-throbbing value, the in-situ characterization of the entropy increase rate of social signals in the emotional cocoon room under the ambiguous context is carried out. The results show that when the cumulative frequency of good night sending breaks through the critical threshold of 131 times, the system will spontaneously enter the "self-moved steady state", accompanied by an exponential increase in the probability of the goddess's cold reply; while when the sending frequency is less than 21 times, the signal transmission intensity is insufficient, and the heart-throbbing value cannot achieve effective accumulation. The quantitative index of effective transmission of good night signals proposed in this paper can effectively predict the emotional feedback results in cyber ambiguity, and provide a new underlying logic for the design of the next generation of single breaking strategy simulator.

Key words: good night frequency; heart-throbbing threshold; cyber ambiguous dynamics; social signal analysis; emotional feedback coefficient