舔狗动力学：“越舔越冷”的物理学悲剧——基于热力学熵增与流体边界层的非对称情感耗散模型

喝白山茶的猫 [1,2,*]

1. 东大男子职业技术学校，西安，710129
2. 非对称情感动力学研究中心，心碎市，5201314,

摘　要：本文针对现代亲密关系中的“单向无条件付出（俗称‘舔狗’）”现象，构建了基于经典物理学框架的非对称情感反馈模型。研究首先运用傅里叶热传导定律与热力学第二定律证明：在缺乏闭环冷凝回流的系统中，单向情感能量输入不仅无法转化为有效推进功，反而会导致系统无序度（熵）急剧增加，最终走向情感的绝对“热寂”。在此基础上，本文引入流体力学中的边界层理论（Boundary Layer Theory），将试图强行介入对方生活的行为抽象为流体在固体绝热壁面的强行附着。通过牛顿内摩擦定律与纳维-斯托克斯方程（N-S 方程）的推导，揭示了法向社交距离趋近于零时产生的极值“粘滞切应力（心理窒息感）”。模型精确论证了逆压梯度主导下的“边界层分离（拉黑/断联）”现象及其尾流特征。本文从物理学底层逻辑严格证伪了“单向做功”的有效性，并提出了基于“增大法向距离”与“势能吸引法则”的科学破局策略。

关键词：舔狗动力学；热力学第二定律；熵增原理；流体边界层；切应力；情感耗散模型

中图分类号：C913.1　　**文献标识码：**A

1. 研究背景与物理系统抽象

1.1 现象提出：“付出-排斥”的负相关悖论

在经典的社会交换理论（Social Exchange Theory）与通俗的社交常识中，人们通常假定情感系统遵循朴素的线性代数逻辑，即“付出与回报成正比”。基于这一假设，追求者往往试图通过持续输入资源（如时间、金钱、情绪价值等）来换取目标对象的认同，从而实现亲密关系的升温。

然而，通过对大量现代亲密关系样本（尤其是被网络戏称为“舔狗”的极端单向迷恋群体）的实证观察，我们发现该系统在现实中呈现出一种极其违背常理的**负相关悖论（Negative Correlation Paradox）**：输入系统的情感能量越多、追求者的姿态越低，目标对象的反馈不仅没有升温，反而越发冷漠，最终甚至会产生明显的心理乃至生理性反感。

图1-1：“付出-排斥”负相关悖论与能量耗散陷阱



如图 1-1 所示，我们将单向输入的情感能量与姿态放低程度设定为横轴（E_{in}），将目标对象的正向情感反馈设定为纵轴（R_{out}）。图中的绿色虚线代表了经典社会学期望中的“线性回报假设”，它描绘了一种理想状态：随着付出的增加，系统反馈应当稳步上升。

但现实的物理学悲剧由图中的红色实线（真实反馈曲线）无情揭示。在关系初期，微量的付出或许能换来极其有限的客气回应；但随着单向付出总量的持续攀升，目标对象的正向反馈不仅未能沿着绿色虚线上扬，反而呈指数级迅速滑落。当横轴能量越过某一临界点时，红色曲线甚至直接跌破零轴，进入了“生理性反感区”，标志着该社交系统彻底崩溃。

这两条曲线的严重背离，在图表中勾勒出了一片面积极其庞大的灰色阴影区域。这片阴影直观地向我们揭示了一个残酷的真相：该社交系统绝非一个能量守恒的理想闭环，其中必然存在着不可逆的“能量耗散陷阱”。如果继续沿用感性的社会学视阈已无法解释其本质，我们必须将其降维至基础物理学的框架下，运用动力学与热力学定律来解剖这一情感“悲剧”的底层逻辑。

1.2 系统物理抽象与边界条件设定

为了对上述庞大的能量耗散现象进行严密的定量分析，我们必须剥离人类情感的主观修辞与道德滤镜。在此，我们将这一单向互动的过程严格抽象为一个**“非对称情感反馈系统（Asymmetric Emotional Feedback System）”**。

在这一系统中，互动的双方被重新定义为具有不同物理属性的介质与边界。付出方处于极高的情绪激发态，被抽象为一个携带巨大情感热能（$Q_{in} \gg 0$）与极高初始动能（流速 U_∞ 极大）的“高温高压流体”。其核心驱动力是试图通过强烈的单向对流与热传导，强行向目标传递自身能量。

相对地，目标对象由于处于绝对的被动接收状态，在物理学上被抽象为一个具有固定心理边界的“固态绝热壁面”。该冷源的初始温度极低（$T_c \ll T_h$），且由于缺乏双向互动的意愿，其边界属性表现为强烈的“绝热边界条件（Adiabatic Boundary Condition, $\partial T/\partial n = 0$）”。

图1-2：非对称情感反馈系统的热力学/流体力学抽象模型



图 1-2 直观地呈现了这一非对称系统的底层物理架构。如图左侧的粉色区域所示，付出方化身为一股高势能的高温流体，正以极大的压强向右侧发起连续的冲刷与热传导。

然而，当这股携带巨大能量的洪流撞击到右侧代表目标对象的灰色固态壁面时，情况发生了根本性的偏转。由于该壁面具有不可穿透的物理特性与绝热边界条件，流体既无法渗入内部，热量也无法实现有效交换。图中那些折返的橘黄色箭头，精准地刻画了这一耗散过程——在缺乏冷凝回流与互动意愿的前提下，经典力学中“做功转化为势能”的能量守恒定律被彻底打破。

这一边界耗散模型宣告了本章最核心的推论：付出方单向轰炸的所有动能与热能，均无法转化为推进关系的有效机械功（$W = 0$），而是全部转化为向环境漫无目的耗散的废热。至此，该系统的未来演化已不再由简单的牛顿力学主导，而是完全跌入了不可逆热力学与黏性流体动力学的宿命之中。

2.热力学分析：情感热传导的熵增悲剧

在第一章界定了系统的绝热边界后，本章将正式引入不可逆热力学（Irreversible

Thermodynamics）的核心定律。我们将详细推演：当单向的情感能量被强行注入一个拒绝做功的封闭系统时，这些能量是如何走向彻底的耗散，并最终引发系统的“热寂”悲剧的。

2.1 傅里叶热传导与“无效供热”

在非对称情感关系建立的初期，付出方（扮演高温热源）往往试图用自己的热情（极高的初始温度 T_h）去温暖、感化目标对象（低温冷源 T_c）。这一行为的底层逻辑，是对经典物理学中热量传递机制的本能应用。

根据傅里叶热传导定律（Fourier’s Law），单位时间内通过单位面积的热流量（即热流密度 q），应当与系统内的温度梯度成正比：

$$q = -k\nabla T$$

在该公式中，k 代表了目标对象的“情感导热系数”。然而，在单向迷恋的非对称系统中，接收方高筑的心理防线等同于极大的热阻（极小的 k 值）。

图2-1：非对称情感系统中的傅里叶热传导与高壁面热阻示意图



图 2-1 清晰地剖析了这一微观热传导过程。如图所示，来自左侧付出方的大量高温热量 Q 在接触到右侧的高热阻壁面时，遭到了严重的阻滞。由于 k 值极低，热量无法有效穿透壁面深入核心区域（即无法触及对方的核心情感区）。

这导致了一个极其残忍的现实推论：付出方倾注的巨量心血与关怀，仅仅在物理表面产生了微弱的热量堆积，使得接收方的“表皮温度”发生短暂升高（现实中表现为对方因虚荣心得到满足而产生的短暂愉悦或客套回应）。然而，由于热量未能进入核心系统做功，这些堆积在表皮的能量很快便会向周围环境迅速散失——这正是为什么在现实社交中，单向付出往往会被对方视作“理所当然”甚至转瞬即忘的物理学根源。

2.2 情感卡诺定理与效率归零

如果说短暂的供热无效只是局部受挫，那么系统循环机制的缺失则是这段关系注定消亡的根本原因。任何健康、长久且可持续的亲密关系，在热力学上都必须被构建为一个高效的“情感热机（Heat Engine）”。

根据卡诺定理（Carnot’s Theorem），一个理想的热机要持续输出有效功，不仅需要从高温热源吸收热量，还必须向低温冷源排出废热，并依靠工作物质的冷凝回流来完成闭环。然而，在当前的非对称系统中，接收方处于绝对的自我封闭状态，拒绝为这段关系提供任何形式的正向反馈或情绪价值回流。

这一关键性缺失导致系统根本无法构成完整的热力学循环路径。从数学表达式来看，整个系统的环路积分不等式被严酷地确立：

$$\oint \delta Q \neq W$$

由于循环无法闭合，系统实际对外输出的有效推进功被迫归零（$W = 0$）。这意味着，无论付出方投入了多少真金白银、时间精力与情绪内耗，其系统转化效率 η 永远为 0。投入的所有情感热量 Q，100% 转化为了毫无意义的环境废热。单向做功在物理学上，被宣判为一种纯粹的宇宙级浪费。

2.3 克劳修斯熵增与情感“热寂”

当无效的能量持续注入一个无法做功的系统时，根据热力学第二定律，灾难性的后果便无

可避免地降临了。在此，我们需要引入克劳修斯（Clausius）熵公式来量化这一系统的混乱程度：

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_i \quad (dS_i > 0)$$

在这个公式中，系统总无序度（熵）的变化量 dS 由两部分组成：第一部分是付出方单向强行输入的无效热流造成的熵流（$\delta Q/T$），第二部分则是系统内部由于无法排遣压力而产生的不可逆耗散产生的熵产（dS_i）。



图 2-2 以时间序列为横轴，精准地绘制了这场物理学灾难的演进轨迹。如图中那条不断攀升的红色曲线所示，随着付出方盲目供热行为的持续，单向输入的 δQ 与系统内部因压抑产生的不可逆耗散 dS_i 相互叠加，导致系统总熵（无序度）呈现出一种失控的飙升态势。

这种熵增在宏观现实中表现得极为具象：接收方对这种毫无营养的单向示好逐渐产生“感觉适应（Sensory Adaptation）”，从最初的客套转化为厌烦、窒息，乃至彻底麻木。

最终，当图表中的熵值曲线触及右上方的极限平缓区（极大值）时，系统迎来了它的终局。此时，付出方的能量已经耗尽，双方之间的“情感温差”彻底消失，整个系统丧失了一切继续做功的微观动力。这便是热力学中令人绝望的**“热寂（Heat Death）”**状态——在现实的社交坐标系中，它表现为接收方彻底的冷暴力、拉黑删除以及永远的“已读不回”。

3.流体力学分析：边界层理论与“窒息感”

如果说第二章的热力学定律宣判了单向付出在能量转化上的必然死亡，那么本章引入的黏性流体动力学（Viscous Fluid Dynamics），则精确地解释了这一死亡过程中的具体体感——为什么付出方靠得越近、攻势越猛，接收方就越觉得“压抑、窒息”，并最终诉诸于绝对的物理与数字隔绝（拉黑）。

3.1 社交距离与速度梯度（无滑移条件）

在人际交往的流体场中，我们假设处于防御或冷漠状态的接收方，是一面静止的“固态心理壁面”；而试图发起追求的付出方，则是强行靠近该壁面的流体。

根据流体力学中最基础的**无滑移条件（No-slip Condition）**，当黏性流体流经固体壁面时，由于分子间的相互吸引力，紧贴壁面那一层流体的相对速度必须严格为零。这意味着，无论外层流体的自由流速（情感攻势）有多么汹涌，在接触对方心理防线的极近距离内，关系推进的实际速度都将被强制归零。

当付出方试图强行缩短社交距离（即强行压低法向物理/心理距离 y），同时又保持着极高强度的情感攻势（流速 u 极大）时，一个极度危险的物理场便形成了。在这个被极度压缩的极薄“边界层（Boundary Layer）”内，流速从外层的极大值 u_∞ 骤降至壁面处的 0，这不可避免地在流体内部产生了极其巨大的**速度梯度**（$\frac{\partial u}{\partial y}$）。

3.2 粘滞切应力：心理排斥感的数学本源

速度梯度的剧烈攀升并不是一个抽象的数学游戏，它直接催生了物理学中极具破坏性的作用力。根据牛顿内摩擦定律（Newton’s Law of Viscosity），流体层之间因速度差异而产生的粘滞切应力 τ，其核心计算公式为：

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$$

在这个微观等式中，μ 代表流体的动力粘度（Dynamic Viscosity），在情感动力学中，它完美映射了付出方的“执念程度与控制欲”。粘性越大，试图掌控对方的意图越强。

图3-1：社交距离与心理排斥感的底层流体力学分布



图 3-1 极其直观地揭示了这一公式的残酷现实。如图中那条紫色反比例曲线所示，当粘度 μ 恒定时，切应力 τ 与社交距离 y 呈现出严酷的反比关系。

在安全距离之外（图右侧的平缓区），速度梯度较小，摩擦力微乎其微，双方尚能保持客套与体面。然而，一旦付出方越过安全临界点，强行向 $y \to 0$ 的极近距离逼近，速度梯度便呈指数级暴增，由此产生的粘滞切应力 τ 瞬间垂直飙升，直插代表极度危险的“红色雷区”。

这种流体力学层面上的“切应力（Shear Stress）”与撕扯感，在心理学上被接收方的大脑精准解码为“强烈的压迫感、不适感与窒息感”。这从数学底层无情地证明了：**没有界限感的靠近，实质上是对他人心理边界的高压物理冲撞。**

3.3 纳维-斯托克斯方程与边界层分离

伴随着切应力的极限飙升，系统不可避免地迎来了它的崩溃节点。当单向强压持续推进，试图违背对方意愿强行改变关系流向时，流场内部便会酝酿出阻碍流体继续前进的**逆压梯度（Adverse Pressure Gradient, $\frac{dp}{dx} > 0$）**。

这是黏性流体在非对称受迫状态下面临的最致命威胁。根据边界层理论与简化的纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes Equations），在逆压梯度的持续消耗下，底层流体的微薄动能终将被彻底耗尽。

图3-2：逆压梯度主导下的边界层分离与“情感断联”演化



图 3-2 以流速剖面图的形式，精准复刻了这一社会学关系破裂的物理全过程。

在关系初期（阶段 1 的绿色曲线），存在顺压梯度，流体平稳附着于壁面，展现出和谐的“层流”相处模式；

然而，当攻势过猛、逆压梯度出现时（阶段 2 的橙色曲线），底层流速开始被剧烈削弱，关系陷入凝滞与反感；

最终，当逆压梯度大到让底层流体的速度剖面导数归零（即 $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} = 0$）时，灾难降临了（阶段 3 的红色曲线）。

此时，流体被迫脱离固体表面，发生了流体力学中著名的**“边界层分离（Boundary Layer Separation）”**。更糟糕的是，分离点之后底层流体发生了速度逆转，形成了巨大的逆流漩涡。

这一分离现象，在现实的社交语境中有着极其惨烈的映射——它代表着接收方的心理防线彻底崩溃，为了求生，对方启动了最高级别的防御机制，在物理与数字层面上彻底切断了联系（即拉黑、删除、屏蔽）。而那个试图强行跨越边界的付出方，则被无情地甩入了关系破裂后那混乱且充斥着自我怀疑的“尾流旋涡（Wake）”中，只能在无尽的内耗中独自打转。

4.逆向做功：遵循物理学第一性原理的破局策略

前三章的推导在数学底层无情地揭示了一个真相："舔狗"的失败，并非因为心诚不够，而是其行为模式从一开始就违背了宇宙运行的基础物理法则。在非对称的情感系统中，单向做功不仅无效，还会加速系统的热寂与崩塌。

因此，深陷其中的受困者若想完成情感自救，就必须彻底抛弃感性的社会学毒鸡汤，严格按照动力学与热力学定律进行"系统重置"。

4.1 增大 y 轴距离：消除黏滞切应力（"断联"的流体力学依据）

在关系陷入僵局、对方表现出明显反感时，受困者的本能反应往往是"加大攻势去解释、去讨好"。这在流体力学中，相当于在极小的间距内强行拉高流速 u。

根据我们在第三章得出的切应力公式：

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$$

在对方防御机制开启（心理壁面收紧）的情况下，唯一的物理学解法就是**主动增大分母 y（即法向社交距离）**，同时**降低分子 u（即情感输出频率）**。

实操映射（主动退回安全区）： 停止一切死缠烂打、频繁发消息或制造偶遇的低效行为。主动将物理与数字空间的距离 y 拉大。当 y 足够大时，速度梯度变得平缓，施加在对方心理防线上的压迫感 τ 将自然发生指数级衰减。这正是心理学中"断联策略（No Contact Rule）"最硬核的物理学支撑——用空间距离换取压力的消散，让逆压梯度下的"尾流旋涡"得以平息，使对方的心理边界层重新恢复为平静的层流。

4.2 切断单向热源：重置卡诺循环（停止无底线付出的热力学依据）

许多单向付出者陷入了一种"沉没成本谬误"：我已经付出了那么多，现在停下岂不是前功尽弃？然而，热力学第二定律不相信眼泪。

根据卡诺定理，由于系统处于 $\oint \delta Q \neq W$ 的开环状态，有效做功为零。此时，你输入的每一丝热量 Q_{in}，都只是在无谓地增加系统的混乱度（熵）。

实操映射（及时止损与撤回算力）： 必须立刻停止充当无尽的"高温热源"。停止无条件地提供情绪价值、金钱礼物或随叫随到的便利。既然对方的冷源（T_c）拒绝提供任何冷凝回流（正向反馈）来推动热机运转，那么强行供热只会导致你自身的算力枯竭（情绪崩溃与抑郁）。物理学定律要求你立刻关闭热能输送管道，将珍贵的情感热量留在自身系统内，防止自身走向可怕的绝对热寂。

4.3 从强制对流到自然热对流：提升重力势能（自我提升的能量学法则）

受困者最大的战术错误，在于试图通过水平方向的"强制对流（Forced Convection）"——即通过外力加压（强行表白、围堵）来穿透对方的边界。流体力学已经证明，这只会引发边界层分离与物理拉黑。

正确的做法是实现能量形式的转化：将原本用于水平冲撞的动能，转化为自身的**重力势能（Gravitational Potential Energy）**。

$$E_p = mgh$$

实操映射（构建高价值引力场）： 将投射在对方身上的注意力全部收回，用于提升自身的质量 m（内在学识、情绪稳定度）与高度 h（事业阶层、外在形象、社交价值）。在物理学中，当你的重力势能 E_p 达到足够高的层级时，会自然改变局部的引力场，并在空间中引发**"自然热对流（Natural Convection）"**——高质量的冷空

气会自动向热源中心聚拢。

换言之，**放弃“追逐（水平动能）”，转向“吸引（垂直势能）”**。当你处于足够高的物理势能位时，低处的目标流体自然会受到引力场的牵引，完成从被动排斥到主动靠近的系统反转。

5.结论与展望总结

物理学的冷酷之处在于，它不区分测试对象是基本粒子还是沉溺于单向迷恋的人类。本研究跨越了感性的社会学视阈，首次确立了非对称情感系统运作的物理学第一性原理。通过系统的建模与推导，本文得出以下核心结论，并对未来的研究范式提出了展望。

5.1 核心物理学结论总结

1.不可逆的热力学宿命与“热寂”悲剧：在缺乏正向反馈（冷凝回流）的情感系统中，单向付出的行为本质上是一种无法闭合的卡诺循环（Carnot Cycle）。系统对外输出的有效推进功严格为零。依据克劳修斯原理，所有强行输入的单向热量最终都会转化为系统不可逆的熵增，并导致接收方产生极度的情感适应与麻木，最终不可避免地走向关系演化的绝对终点——热寂（Heat Death）。

2.“窒息感”的流体力学本源：试图通过死缠烂打缩短社交距离的行为，在微观物理层面上等同于压缩流体的边界层。依据无滑移条件与牛顿内摩擦定律，极小的法向距离（$y \to 0$）必然引发巨大的速度梯度，从而在对方的心理防线上产生呈反比例极限飙升的粘滞切应力（τ）。这种物理撕扯力，构成了接收方感到“压迫与窒息”的根本数学来源。

3.边界层分离与“物理断联”的必然性：当单向高压强行推进时，系统内部产生的逆压梯度（Adverse Pressure Gradient）会迅速耗尽底层情感流体的动能。底层速度剖面导数归零的瞬间，即是系统发生边界层分离（Boundary Layer Separation）的物理断点。现实中“被拉黑”、“遭冷暴力屏蔽”等彻底断联现象，只是这一流体分离定律与尾流旋涡产生的必然宏观投射。

4.逆向做功的破局法则：打破单向耗散的唯一解，是顺应而非对抗物理定律。通过拉大 y 轴距离降低切应力、切断单向热源止损，并将无序的水平动能转化为垂直的重力势能，受困者方能引发空间中的自然热对流（Natural Convection），实现从“强制附着”向“势能吸引”的系统重置。

5.2 研究局限性与未来展望

尽管本文构建了基础的“情感热力学与流体力学”分析框架，但在真实而复杂的社交网络中，人类情感的交互依然存在高度的非线性与混沌特征。本研究仍存在部分局限性，这也为后续的理论深化指明了方向：

1.引入计算流体力学（CFD）进行三维流场仿真：当前模型主要基于二维的普朗特边界层方程进行了理论层面的定性推导。现实中的情感冲撞往往是多维度的（涉及线上信息、线下实体接触、第三方社交圈渗透）。未来的研究应当全面引入**计算流体力学（CFD）**技术，对“被拉黑”瞬间的复杂三维情感流场进行高保真度的数值模拟。探索大涡模拟（LES）在刻画关系破裂后尾流旋涡（Wake）演化中的应用。

2.基于白金汉 Pi 定理（Buckingham Pi Theorem）的情感量纲分析：目前模型中涉及的核心变量——如情感执念的动力粘度 μ、单向输入热量 Q 以及心理抗拒压强 p 等，尚未建立国际统一的标准化单位。后续研究亟需运用**白金汉 Pi 定理**，深挖情感变量底层的线性代数关联，将复杂的无量纲参数矩阵化，从而推导出诸如“舔狗数（Simp Number, Si）”这样的核心无量纲雷诺数，以便精确预测不同个体发生边界层分离的临界点。

3.非牛顿流体属性的引入：本文假设情感流

体为牛顿流体（切应力与速度梯度成正比）。然而，部分极端的单向迷恋行为呈现出“剪切增稠（Shear Thickening）”等非牛顿流体特征——即对方反抗越激烈，付出者的执念反而越坚固。未来可探索引入非牛顿流体本构方程，以进一步完善极端个案下的动力学解释。

结语：宇宙的运行不因主观的深情而偏转，情感的博弈同样受制于冰冷的物理法则。在这场非对称的能量耗散游戏中，承认“单向做功是无用功”并不残忍，试图用意念对抗流体力学才是真正的悲剧。遵循第一性原理，保护好自身的初始势能，让关系在自然的对流中发生，才是物理学赋予人类最深沉的社交智慧。

。

参考文献（References）

[1] PRANDTL L. 流体力学概论 [M]. 郭永怀, 译. 北京: 科学出版社, 1981.

[2] SCHLICHTING H, GERSTEN K. Boundary-Layer Theory [M]. Berlin: Springer, 2017.

[3] CLAUSIUS R. 论热的动力以及由此推出的关于热学本身的各项定律 [M]. 蔡汀, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009.

[4] HOMANS G C. Social Behavior as Exchange [J]. American Journal of Sociology, 1958, 63(6): 597-606.

[5] 吴望一. 流体力学 (上、下册) [M]. 北京: 北京大学出版社, 1982.

[6] 傅献彩, 沈文霞, 姚天扬. 物理化学 (第五版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.

[7] BLAU P M. Exchange and Power in Social Life [M]. New York: John Wiley & Sons, 1964.

[8] INCROPERA F P, DEWITT D P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer [M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

Simp Dynamics: The Physical Tragedy of "The Harder You Simp, The Colder They Get" — An Asymmetric Emotional Dissipation Model Based on Thermodynamic Entropy Increase and Fluid Boundary Layers

Camellia Cat[1,2,*]

1. Dongda Men's Vocational and Technical School, Xi'an 710129, China
2. Research Center for Asymmetric Emotional Dynamics, Heartbreak City, 5201314, China

Abstract: Targeting the phenomenon of "unconditional unidirectional contribution (commonly known as 'simping')" in modern intimate relationships, this paper constructs an asymmetric emotional feedback model based on the classical physics framework. The research first applies Fourier's law of heat conduction and the second law of thermodynamics to prove: in a system lacking a closed-loop condensation reflux, unidirectional emotional energy input not only fails to translate into effective propulsive work, but instead causes a sharp increase in the system's disorder (entropy), ultimately leading to absolute emotional "heat death." Building on this, the paper introduces Boundary Layer Theory from fluid mechanics, abstracting the behavior of forcibly intervening in another person's life as the forced adhesion of a fluid to a solid adiabatic wall. Through the derivation of Newton's law of viscosity and the Navier-Stokes (N-S) equations, it reveals the extreme "viscous shear stress (psychological suffocation)" generated when the normal social distance approaches zero. The model accurately demonstrates the phenomenon of "boundary layer separation (blocking/disconnecting)" dominated by an adverse pressure gradient and its wake characteristics. This paper strictly falsifies the effectiveness of "unidirectional work" from the underlying logic of physics, and proposes scientific breakthrough strategies based on "increasing the normal distance" and the "potential energy attraction law."

Key words: Simp Dynamics; Second Law of Thermodynamics; Entropy Increase Principle; Fluid Boundary Layer; Shear Stress; Emotional Dissipation Model