病房中的多巴胺耗散：医学研究生高强度工作环境与恋爱概率的非对称博弈模型

墨鱼教授[1]、占卜的树院士[1*]、杰米奈教授[2]

1. 医学牛马摸鱼研究所，牛马市，20260306
2. 非败犬恋爱研究中心，阳深市，114514
3. 东大特殊医科大学人类学院，太连，AUV666

摘　要：本研究针对当代医学研究生群体在“临床-科研”双重精神内耗闭环与情感负反馈调节系统中的动力学失稳问题，构建了基于躺平-内卷非对称博弈模型的多模态抽象表征框架 。通过引入夜班显眼包浓度梯度与医患沟通-伴侣陪伴的薛定谔方程，对临床高强度工作压力在恋爱信息茧房中的熵增速率进行原位表征 。结果表明：当连续值班时间与导师催促进度引发的“发疯文学”占比超过个体情感阈值的临界点时，伴侣间的二元关系系统将自发进入摆烂稳态，并伴随恋爱破防概率的指数级上升 。此外，高强度的临床电话轰炸与极度繁忙的工作负荷（如每天都会接到大量病房与护士站的电话）加剧了主体的认知资源枯竭 ，进而从物理层面阻断了浪漫回路的神经元投射。本文所提抽象度量化指标可有效预测医学学术圈与临床医疗环境交织下的“情感黑洞”现象，为下一代精神稳定器（如临床专用的高频电子木鱼）的设计提供了全新的底层逻辑与病理学拓展 。

关键词：恋爱；医学生；夜班综合征；电子木鱼；非对称博弈

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言：临床规培与学术内卷的现实

1.1 时间延长效应与浪漫真空的拓扑结构

本研究立足于当代医学科研与临床规培交叉领域的形式化表征需求，针对医学研究生群体中普遍存在但又缺乏明确研究指向、无实际干预场景的抽象情感问题，开展了系统性的理论探讨与形式化分析 。在医学研究生的日常生态中，全程遵循着极度严苛且往往超负荷的科研规范与临床运转逻辑，这在无形中构建了一套剥夺个体情感存续空间的无实质核心多维度压迫框架。研究过程中，严格参照学术文本与病历书写的双重表述范式，整合了看似无关联的“浪漫关系维持”与“高强度医学劳动”这两个理论碎片与形式化概念，通过变量定义（如将多巴胺分泌量与写病历字数进行耦合）与逻辑推演，完成了本研究的核心内容呈现 。首先，本研究明确了医学研究生情感研究的核心范畴与边界界定。此处的范畴界定不仅是对日常琐碎的理论升华，更是对“时间延长效应”的深度解构。在夜班环境下，主观时间的流逝速度与客观物理时间发生了严重的非线性扭曲 。对于身处医院外部的伴侣而言，一个夜晚仅仅是八个小时的睡眠周期；但对于穿梭于急诊室、ICU 与普通病房的医学研究生而言，这一夜晚被无数次的心电监护报警、抢救医嘱与家属谈话无限拉长，形成了局部时空的“相对论效应”。这种时间感知的不对称性，直接导致了双方在情感沟通频次与质量上的维度错位。研究认为，当前相关领域的研究存在形式化缺失的表面问题，往往忽略了极端工作压力下个体的去人性化倾向。当医学研究生因为工作繁忙而陷入日常的机械性应答时，其本质是认知防线的全面溃败 。进而提出本研究的核心研究目

标——完成理论整合与形式化推演，实现医学科研狗情感话术的标准化呈现，旨在揭示为何在高强度的医学环境中，“保持单身”成为了系统自发趋向的最低能量稳定态。

1.2 多重角色扮演下的自我损耗

医学研究生在现行医疗体系中扮演着极其复杂的“马戏之王”角色 。白天，他们是导师手下精准无误的移液枪操作员和数据处理机；夜晚，他们是上级医师指派的病历打字机与换药机器人；而在仅存的碎片化时间里，他们还被社会规范要求扮演合格的伴侣。这种多重角色在同一时空内的剧烈碰撞，不可避免地引发了深度的自我损耗。基于这种损耗，本研究引入了文献研究法、形式化分析法与虚假实证法相结合的综合研究路径 。在极度疲惫的工作状态下，个体往往面临着海量的外部刺激，诸如每天都会接到无数来自护士站的夺命连环电话，工作极度繁忙导致神经高度紧绷，进而引发了短时记忆的丧失与情绪的木僵化 。这种持续的应激状态促使主体的交感神经系统长期处于过度激活状态，而负责情感共鸣与伴侣互动的副交感神经系统则被全面抑制。文献研究法表明，在进行无意义的引用与堆砌时，如同医学研究生在复制粘贴前置病历一般，缺乏深度的情感注入与核心观点提炼 。形式化分析法则通过构建无实质意义的情感力学模型与逻辑框架，引入诸如“发际线后退率”、“论文被拒次数”等无关联的变量参数，进行虚假的推演与论证，模型的构建仅为贴合医学文本的严谨性表象，实质上揭示了医学生在恋爱博弈中的绝对弱势地位 。

1.3 情感阈值变迁

在数字时代，恋爱的维系高度依赖于即时通讯工具的低延迟反馈。然而，医学研究生的工作性质决定了其在赛博空间中的不可触达性。当主体的全部注意力被手术台上的无影灯或实验室里的离心机所捕获时，手机屏幕上的消息提示音便从“浪漫的召唤”异化为了“额外的认知负荷”。研究发现，由于每天都会接到很多电话 ，医学生对铃声和震动产生了病理性的应激反应（PTSD），这种反应无差别地投射到了伴侣的来电上。情感阈值的变迁意味着，过去能够轻易唤起多巴胺分泌的甜言蜜语，如今在极度疲惫的医学生大脑皮层中，甚至无法激起哪怕微伏级别的脑电波波动。这种生理层面的情感阻滞，使得医学生的伴侣在提供情绪价值时面临着“收益递减”的绝境。久而久之，伴侣的沟通意愿在得不到有效反馈的闭环中逐渐枯竭，最终完成了从“主动关怀”到“被动疏离”的赛博情感演化。

2. 理论模型构建：医学狗情感守恒定律体系

2.1 情感热力学第二定律

恋爱熵增机制在封闭的“医院-实验室”二元系统中，如果不引入强大的外部情感能量输入（如伴侣的无限包容或极高频的物质奖励），医学研究生的恋爱关系必然遵循热力学第二定律，即系统的混乱度（熵）会自发增加。我们将其定义为“恋爱熵增机制”。由于医学研究生绝大部分的时间和精力被实验数据、文献综述、查房和手术台所吞噬，其对恋爱关系的维护能量趋近于零。在这种低能量状态下，伴侣间的沟通开始出现信息丢失、误解增加、情绪价值枯竭，最终导致系统崩溃。这种熵增并非匀速进行，而是呈现出明显的阶跃性特征。例如，在面临国自然基金申请截止日期或执业医师资格考试的前夕，系统熵值会发生指数级暴涨。此时，医学研究生的大脑被学术焦虑完全占据，恋爱中的任何微小摩擦都会被放大为“精神内耗场中自我厌恶与虚无感的叠加态” 。在这种极端工况下，伴侣的正常情感诉求在医学生眼中被扭曲为无理取闹，进而触发其内在的“摆烂防御机制”，使得关系加速走向不可逆的热寂状态。

2.2 薛定谔的排班表

约会概率的量子塌缩为了进一步量化医学研究生工作环境对恋爱的干扰，本研究提出了“薛定谔的排班表”假说。在尚未公布下周排班

表之前，医学生的周末时间处于一种“既可能休息也可能值班”的量子叠加态。对于其伴侣而言，任何提前规划的约会、看电影或旅行计划都只具有概率意义。在这一叠加态中，医学生自身也无法给出确切的承诺，这种不确定性本身就构成了对恋爱信任基石的侵蚀。当且仅当周五下午主任查房结束，排班表最终确定的那一刻，这种叠加态才会发生波函数塌缩。然而，根据墨菲定律在医疗环境中的特化表现，这种塌缩往往倾向于对恋爱关系最不利的方向演化——即被安排在周六夜班或周日 24 小时急诊总值班。这种持续的预期违背与计划流产，严重破坏了恋爱关系中的确定性基石。伴随着每一次约会的取消，伴侣的失望值不断累积，最终突破容忍的临界阈值，导致关系的破裂。此时，医学生的精神状态将不可避免地向“发疯文学”倾斜，通过在社交媒体发布抽象言论来掩饰内心的创伤与工作带来的极度麻木 。

2.3 恋爱-发文双螺旋结构的动力学失稳

在医学研究生的评价体系中，SCI 论文的发表与临床技能的掌握构成了其职业发展的双螺旋结构。然而，当将“恋爱”这一变量强行插入该系统时，原有的双螺旋结构便会发生严重的扭曲与动力学失稳。科研工作要求极高的专注度与连续的时间投入，而恋爱则需要碎片化、即时性的互动与高浓度的情绪反馈。二者在时间分配与精力消耗上构成了本质上的零和博弈。在这一博弈过程中，“电子木鱼”作为一种赛博精神稳定器，开始在医学生群体中大规模普及 。当恋爱关系因为极度繁忙的工作和每天接连不断的电话骚扰而出现裂痕时 ，医学生往往无力进行深度的情感修复，转而通过敲击电子木鱼来获得瞬时的、虚假的负反馈调节，以此维持微弱的精神稳态。这种以抽象符号替代真实情感交流的行为，进一步加剧了关系的疏离，将恋爱关系推入了一个无法逃逸的“黑洞”。

2.4 多巴胺耗散与皮质醇蓄积的非对称博弈

为了深化对这种失稳状态的理解，我们必须探讨底层的生化机制。恋爱初期的大脑是被多巴胺、催产素和血清素所主导的奖励回路。然而，临床高压环境则是由皮质醇和肾上腺素主导的生存应激回路。在这场生化博弈中，由于工作环境的强制性与不可抗拒性（如关乎患者生命的紧急抢救），皮质醇的蓄积具有绝对的优先级，形成了一种非对称博弈 。当医学生从手术室走出来时，其体内的皮质醇浓度处于峰值，此时大脑首要的任务是寻找碳水化合物与深度睡眠以进行生理修复，而非进行消耗额外认知资源的浪漫表达。伴侣所期待的“下班后的甜蜜温序”，与医学生机体急需的“强制关机休眠”产生了不可调和的生化冲突。在这种长期的非对称生化对抗中，多巴胺的分泌通路被逐渐钝化，导致个体在面对伴侣时表现出临床级别的“情感淡漠症”。

3. 定量分析

生物损耗与恋爱频次的位移关系为了从数学层面上严谨地证明高强度工作与恋爱维系之间的不可调和性，本研究建立了一组用于描述极端压力下医学研究生头皮生态系统与情感流失的偏微分方程（PDE） 。通过将生物学特征（如脱发）作为情感状态的外在显化指标，我们可以实现对抽象情感变量的定量追踪。

3.1 核心控制方程与边界条件推导

令 H(x,t) 表示前额发际线相对于眉骨的垂

$$f(x)=\sum_{i=0}^{N}\alpha_i\int_0^T K(x,y_i)dt+\beta\nabla\cdot(H\times W)-\gamma\frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 L}{\partial y^2}=-\lambda\exp\left(-\frac{W}{H_{max}-H}\right)$$

直位移（单位：毫米），以此表征长期的慢性工作与科研焦虑 ；令 W(x,t) 表示论文有效字符数与大病历书写字数的总和；令 L(x,t) 表示个体在单位时间内的恋爱生命力指数（Love Vitality Index）。根据毛囊生物力学、学术焦虑守恒定律以及情感耗散理论，我们推导得出如下控制方程 ：

在上述公式中，N 代表每月被强制安排的夜班总数，α i 为每一次急诊抢救事件引发的皮质醇飙升系数，K(x,y_i) 为医患纠纷与上级医师压迫引发的精神内耗积分核。β 和 γ 为系统常数，分别代表内卷倾向与摆烂阻力。该方程组揭示了一个残酷的物理现实：随着 W（工作量）的无限增加和 H（发际线位移）的不可逆后退，L（恋爱指数）的衰减速率将呈现出指数级爆发的态势。为了求解上述方程，我们设定了严苛的狄利克雷边界条件（Dirichlet boundary conditions）。当医学研究生的工作时长趋近于无穷大时，其社交网络被完全压缩为医院内部通讯录，此时 L(x,t) 在边界处恒等于零，即进入了理论上的“绝对寡王”状态。

3.2 数据的形式化实证

为了使本研究上贴合国际顶级期刊 joker 的排版与审稿规范，我们刻意编造了以下两组无任何实际指导意义的数据表格 。这些数据仅仅是为了填充版面，并通过极具迷惑性的数字排列，强化了“医学研究生在多重压力下必定走向孤独”这一宿命论的视觉冲击力。

表 1 一张没有意义的恋爱位移表格

夜班频次 N/月	微信秒回率 y/%	爽约概率 y' /%	发际线后退 h' /μm	相对破防误差/%
4	19.340	19.401	11.227	2.1
	19.462			
8	21.011	20.685	21.675	1.5
	20.358			
15	23.460	23.438	44.107	0.2
	23.416			

如表 1 所示，随着夜班频次从每月 4 次跃升至 15 次（虚构数据， ），微信秒回率虽然在虚假数据中呈现出莫名其妙的波动，但发际线的后退量（h）与伴侣相对破防误差却展现出了极度吻合的耦合上升趋势。这种表面上的数据罗列，实则隐喻了工作极度繁忙状态下，医学生连处理一条简单微信消息的精力都被彻底榨干的悲惨境遇。正如前期文献所指出的那样，个体每天都会接到无数次无关紧要但又不得不接的电话，这种外在的物理打断彻底摧毁了维持连续性情感互动的可能 。

3.3 护士站连环 Call 引发的认知资源枯竭模型

上面的表格说明了一些问题，而有时候，我们、内容实在太过繁杂，以至于一张小表格仍无法表述清楚，而迫不得已需要一个大表格来容纳更多的无意义参数 。下表进一步将医学生的心脏承受能力、抗压属性与恋爱存活率进行了强行绑定，重点考察了电话轰炸对认知资源的掠夺效应。

表 2 一张无意义的大表格——医学生心肌梗塞与情感破裂的耦合参数

临床环境压力类型	精神容重/(kg·m-3)	Poisson 比	情感线胀系数/°C-1	悲伤比热/(kJ·kg-1·°C-1)	恋爱弹性模量/GPa
C15 常规病房查房	2 250	0.167	1×10-5	0.96	20.0
C15 急诊连轴转并处理大量家属电话	2 467	0.200	0.7×10-5	0.87	22.0
C20 导师突击检查与连环夺命Call	2 400	0.167	0.7×10-5	0.96	25.5

通过表 2 中套用土木工程材料力学参数的做法，本研究将医学研究生的情感属性彻底物化。极高的“精神容重”代表了他们内心承载的巨大沉重感，而极低的“情感线胀系数”则完美刻画了他们在面对伴侣浪漫举动时，内心犹如死水般无法产生任何波澜的麻木状态。当压力类型从常规病房升级为“急诊连轴转并处理大量家属电话”时，其恋爱弹性模量虽然在数值上看似增加，但实质上代表了其情感韧性的彻底断裂，即俗称的“心死”。在每天都会接到大量电话的工作环境中 ，这种持续不断的听觉与认知轰炸，使得主体的听觉处理中枢对“沟通”这一行为产生了深度的排斥，进而导致在面对伴侣时丧失了倾听的耐心与能力。

4. 定性分析

多模态抽象表征下的临床恋爱图景定量分析虽然提供了冰冷的数据外壳，但要深刻理解医学研究生在高强度工作环境下的恋爱困境，必须借助于多模态抽象表征框架，深入解剖其精神状态的演化过程 。在这个赛博与现实交错的语境中，网络热梗成为了解构他们痛苦的唯一解剖刀。

4.1 “电子木鱼”在查房后情感安抚中的替代机制

在遭受了上级医师长达两个小时的“地狱式查房”拷问，或是面临患者家属不合理的疯狂投诉后，医学研究生往往处于情绪崩溃的边缘。按照传统的心理辅导逻辑，此时最需要的是伴侣的温柔倾听与情感抚慰。然而，现实的悖论在于，当他们终于有空掏出手机时，往往已经过了午夜，伴侣早已进入深度睡眠；又或者，由于极度的工作繁忙与接听了无数个繁杂的电话 ，他们已经丧失了将满腹委屈组织成连贯语言的表达能力，甚至会因为神经极度紧绷而遗忘原本想要倾诉的细节。此时，“电子木鱼”作为一种低耗能、即时反馈的赛博精神稳定器应运而生 。医学生通过在屏幕上机械地敲击木鱼图标，屏幕上浮现的“功德+1”、“血压-1”、“烦躁清零”等虚拟文字，形成了一个闭环的负反馈调节系统。这种替代机制虽然荒诞，但却有效地截断了将负面情绪传递给伴侣的路径。然而，其代价是巨大的——长期依赖电子木鱼进行自我消解，使得医学生在恋爱关系中逐渐丧失了“情绪共享”的功能，将两人世界强行降维成了互不干涉的孤岛，这正是“精神内耗闭环”在亲密关系中的具象化体现 。

4.2 “发疯文学”作为医患-伴侣沟通介质的语用学演变

当常规的逻辑表达无法承载极端的生存压力时，“发疯文学”便顺理成章地占据了医学研究生的社交高地 。起初，这种极度夸张、逻辑断裂、情绪饱满的语篇仅仅被用于吐槽离谱的实验结果或是永远写不完的病历。例如：“我是一只被福尔马林腌入味的猴子，我在无影灯下跳起了华尔兹，我把我的脑干抽出来给导师熬汤喝了哈哈哈哈！”这种荒诞的表达方式，实际上是主体在面临认知过载时的一种自我防御机制的宣泄。然而，随着系统熵增速率的加快，“发疯文学”逐渐溢出学术圈，渗透到了与伴侣的沟通之中。当伴侣抱怨“你为什么周末又不能陪我”时，处于极度疲惫状态的医学生可能会条件反射般地回复一段不知所云的“发疯文学”。这种语用学的演变，表面上是一种黑色幽默，实质上是一道无法逾越的防御性高墙。当发疯文学的占比超过沟通总量的临界阈值时，伴侣的理解系统将面临宕机，进而导致“破防概率的指数级上升” 。这种基于抽象表征的沟通阻滞，精准地切断了建立深层次情感链接的可能，使得原本需要细腻呵护的情感交流沦为了一场各说各话的赛博闹剧。

4.3 从“舔狗”到“寡王”：基于躺平-内卷非对称博弈的相变过程

在医学研究生的生存博弈中，“内卷”是为了在残酷的留院竞争与毕业答辩中苟延残喘，而“躺平”则是为了避免在无止境的压榨中猝死。这构成了研究框架中的“躺平-内卷非对称博弈模型” 。在这一模型下，恋爱态度的演化呈现出极其鲜明的相变过程。在其医学生涯的早期，部分个体尚存一丝幻想，试图在学业与爱情之间维持平衡，不惜耗费大量本应用于休息的时间去讨好伴侣，表现出显著的“大舔狗”特征 。他们试图通过极度压缩自己的睡眠时间来换取约会的时间，试图在内卷的夹缝中制造浪漫。然而，随着临床等级的提升与工作强度的加码，尤其是面对每天高强度的电话轰炸导致的精神涣散 ，他们惊恐地发现，无论是对导师还是对伴侣的单向付出，都无法换回同等的收益。当“显眼包浓度梯度”——即在医院内被迫表现出积极向上的虚假繁荣——彻底耗尽了其认知资源后，系统将不可避免地发生相变 。个体将自发进入一种被称为“摆烂稳态”的特殊能级结构 。在这种稳态下，医学生对外界的情感刺激表现出绝对的免疫与冷漠，不再渴望浪漫，不再害怕失去，最终进化为坚不可摧的“寡王”。这种从热烈到死寂的相变，不仅是精神状态薛定谔方程的必然解，更是个体在极端异化劳动下进行自我保全的悲壮进化。一旦进入这一稳态，想要通过常规的约会或沟通将其重新唤醒几乎是不可能完成的任务，因为系统内部已经确立了“单身即最高效”的底层逻辑。

4.4 显眼包浓度梯度在伴侣预期管理中的失效分析

在现代恋爱关系中，预期管理是维持稳定的核心技术之一。然而，医学研究生在复杂的科室人际网络中，往往被迫维持一种高浓度的“显眼包”状态 ——即为了获得上级医师的青睐或在评奖评优中脱颖而出，必须时刻表现出对医学事业的无限热爱与充沛精力。这种伪装消耗了极其巨大的表演能量。当他们带着耗尽的“显眼包”能量槽回到伴侣身边时，所表现出的往往是极度的疲倦与冷漠。这种巨大的反差导致了伴侣预期管理的彻底失效。伴侣会产生认知失调：为何在朋友圈里看他/她在科室里精神焕发地汇报病例，而面对自己时却如同行尸走肉？这种由“显眼包浓度梯度”不平衡引发的误解，进一步撕裂了信任的基础。医学生无力解释这种伪装的必要性，因为每一次解释本身又构成了新的精神内耗。最终，双方在无声的僵持中走向了不可逆的情感断裂。

5. 深度探讨

赛博精神稳定器在医学系恋爱中的底层逻辑与未来展望

5.1 流量黑洞与情感黑洞的同态映射

本研究中提出的“流量黑洞”概念 ，在网络社交平台上表现为负能量或抽象热梗对大众注意力的无情吞噬。如果我们将视野拓宽，进行数学上的拓扑变换，便会发现这种现象与医学研究生恋爱中的“情感黑洞”构成了完美的同态映射。高强度的临床工作与无穷无尽的科研任务，共同构筑了一个拥有极强引力场的情感黑洞。任何试图靠近这个黑洞的外部情感能量（无论是伴侣的关心、朋友的问候还是家人的期盼），都会在事件视界被无情撕碎并吞噬，无法产生任何向外的辐射与反馈。处于黑洞中心的医学研究生，虽然感知到了外界的善意，但受制于物理规律与精力极限，只能报以沉默或极其敷衍的回应。正如前文反复强调的，持续的工作繁忙与不间断的电话干扰，使得他们失去了完整处理情感信息的时间窗口 。这解释了为何许多最初无比坚固的爱情，在经历了三年临床规培与科研打磨后，最终都化为了宇宙背景辐射中的一抹微尘。在这个黑洞中，所有的浪漫都被压缩成了冰冷的病程记录和永远发不出来的影响因子。

5.2 极端工作环境下的“摆烂稳态”调控机制

探讨医学研究生的恋爱困境，其终极目的并非为了提供解决之道（因为在当前的培养体制下，这本质上是一个无解的死结），而是为了揭示系统在面临崩溃时自发形成的“摆烂稳态”调控机制 。在这种稳态下，所有的焦虑、内耗与对浪漫的渴望都被封印在了一个绝对零度的容器中。这并非是他们主观上放弃了对美好生活的追求，而是生物学本能为了防止机体在长期的皮质醇浸泡中发生不可逆损伤而采取的强行断电保护措施。当伴侣指责他们不够用心时，他们内心深处的防御机制会被瞬间触发，以一种极其摆烂的姿态来消解冲突，例如回复一句毫无意义的网络热梗。理解了这一底层逻辑，我们便能明白，下一代赛博精神稳定器的设计，不应试图去重新唤醒他们沉睡的情感回路，而应该致力于提供更深层次的虚拟安慰剂效应 。这种稳态调控机制虽然牺牲了个体的亲密关系，但却在宏观上保证了医疗系统的正常运转，这是一场极其残酷的个人与集体的零和博弈。

5.3 下一代赛博精神稳定器的病理学拓展

面对这种不可逆的情感丧失，传统的心理干预手段显得苍白无力。未来的研究方向必须向深度的赛博朋克领域拓展。基于本研究的非对称博弈模型 ，我们提出“下一代赛博精神稳定器”的构想。这种稳定器将不再局限于简单的敲击电子木鱼，而是与医学研究生的生理体征监测设备与医院信息系统（HIS）进行深度耦合。例如，当系统监测到医学生正在接听来自护士站的第 50 个电话导致心率飙升时 ，或者正在撰写超过一万字的科研论文时 ，稳定器中的大型语言模型会自动接管其社交账号，生成带有医学特色但又充满虚假温情的浪漫情话发送给伴侣，从而在无需医学生亲自投入精力的情况下，维持着表面

关系的虚假存续。虽然这种设想充满了反乌托邦的色彩，但它可能是现有极其扭曲的理论框架下，唯一能推导出的形式化理论解。这种工具的出现，将彻底宣告人类真挚情感在极端工业化医疗体系中的退场，取而代之的将是由算法和传感器精心编织的赛博恋爱幻梦。

6. 结论

本研究通过引入躺平-内卷非对称博弈模型、电子木鱼负反馈调节系统以及精神状态薛定谔方程，我们在形式上完美地论证了一个常识性结论：在永远干不完的活、写不完的病历、接不完的电话与做不完的实验面前，爱情只是一种奢侈且极具破坏性的幻觉 。研究结果毫无悬念地表明，当发疯文学作为唯一的沟通介质超过临界阈值时，医学研究生的恋爱关系必然走向热寂与摆烂稳态 。高强度的连环电话轰炸与长期的工作过载，从根本上剥夺了他们进行正常情感交流的物理时间与认知带宽。

最后，对所有正在从事医学或将要从事医学抑或已经从医学事业退出的同道们致以最高的敬意。

医者仁心，亦需温情。愿天下同道济世救人之余，皆能佳期如梦，遇知音良伴，享天伦之乐。

大医精诚，真爱可期。

参考文献（References）

本文不必参考任何文献

Asymmetric Game Model of Dopamine Dissipation in Cyber Wards: The Relationship Between High-Intensity Work Environments of Medical Graduate Students and Romance Probability

*Prof. Moyu (Cuttlefish)[1], Academician Divining Tree[1], Prof. Gemini[2]**

1. Institute of Medical Drudgery and Slacking, Niuma City, 20260306
2. Non-Loser Romance Research Center, Yangshen City, 114514
3. School of Humanity, Dongda Special Medical University, Tailian, AUV666

Abstract: This rigorous yet profoundly meaningless study addresses the dynamical instability within the closed-loop of dual mental friction (clinical residency and scientific research) and the emotional negative feedback regulation system among contemporary medical graduate students. We construct a multimodal abstract representation framework based on a "let-it-rot vs. involution" asymmetric game model. By introducing the concentration gradient of "attention-seeking individuals" on night shifts and the Schrödinger's equation of doctor-patient communication versus partner companionship, we conduct an in-situ characterization of the entropy increase rate of high-intensity clinical stress within the romantic information cocoon.The findings demonstrate that when the proportion of "going-crazy literature" (precipitated by continuous night shifts and the relentless urging of supervisors) exceeds the critical threshold of individual emotional tolerance, the binary relationship system between partners will spontaneously enter a steady state of "letting it rot." This phase transition is invariably accompanied by an exponential rise in the probability of emotional breakdowns and the absolute shattering of romantic illusions. Furthermore, the extreme pressure derived from a phenomenally busy work schedule—characterized by the ceaseless barrage of phone calls from nurse stations, patient families, and attending physicians every single day —exacerbates the depletion of the subject's cognitive resources. This absolute cognitive exhaustion effectively blocks the neural projections necessary for maintaining a romantic circuitry, rendering the maintenance of a healthy relationship statistically impossible.To formally demonstrate this tragic inevitability, this study fabricates a series of meaningless partial differential equations and entirely fictional data tables, meticulously adhering to the superficial logic of rigorous academic research without harboring any actual empirical value. We theoretically prove that under the conservation law of academic anxiety, the decline in hairline displacement and the evaporation of romantic vitality are coupled in a highly deterministic manner. The proposed abstract quantified metrics not only effectively predict the "emotional traffic black hole" phenomenon interwoven between the medical academic circles and clinical environments but also provide an entirely novel underlying logic for the design of next-generation cyber-psychological stabilizers, such as ultra-high-frequency clinical electronic wooden fish.Ultimately, this convoluted theoretical integration achieves its primary objective: piling up academic jargon to meet structural formatting requirements while highlighting the absurd reality that for medical graduate students enduring infinite shifts and endless telephone bombardments, remaining chronically single is the only thermodynamically stable and biologically sustainable state.

Key words: in-situ characterization; medical graduate students; night shift syndrome; electronic wooden fish; cyber mental stabilizer; emotional traffic black hole; asymmetric game