



BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẬP

Thông tin tài liệu


Tên tài liệu:	ĐATN_VuongDinhQuocAnh_2251161946
Tác giả:	Ngành Hệ thống TT
Điểm trùng lặp:	15
Thời gian tải lên:	10:47 27/06/2026
Thời gian sinh báo cáo:	10:50 27/06/2026
Các trang kiểm tra:	101/101 trang




Kết quả kiểm tra trùng lặp




Có 15% nội dung trùng
lặp



Có 85% nội
dung không
trùng lặp



Có 0% nội dung
người dùng loại
trừ



Có 0% nội dung
hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

123docz.net tailieu.vn luanvan.co

Danh sách các câu trùng lặp

Câu 1. Trang 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 2. Trang 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 3. Trang 3: GẤY BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: GẤY BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Câu 4. Trang 3: v ư ơ n g Đ ì n h q u ố c a n h Đ ò á n / K I T ố T n g h i ệ p h à n ộ i n ă m 2 0 2 6

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: N Ế

Câu 5. Trang 4: Em xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Em xin cam đoan đây là Đồ án tốt nghiệp của bản thân

Câu 6. Trang 4: Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này là trung thực, và không sao chép toàn văn từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào Việc tham khảo Các nguồn tài liệu đã được thực, hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định

Độ trùng lặp: **94%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Các kết quả trong Đồ án tốt nghiệp này là trung thực, và không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào Việc tham khảo Các nguồn tài liệu đã được thực, hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng quy định

Câu 7. Trang 4: Vương Đình Quốc Anh LỜI CẢM ƠN

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Anh LỜI CẢM ƠN

Câu 8. Trang 5: Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu,

các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin, đặc biệt là các thầy cô thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi

Độ trùng lặp: **65%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu, các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, cùng toàn thể quý thầy cô tại Đại học

Câu 9. Trang 5: Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường em đã nhận được sự giảng dạy tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn, và kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ các thầy cô

Độ trùng lặp: **63%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thời gian học tập và rèn luyện tại trường, đại học n Giang, em đã nhận được sự quan tâm giảng dạy tận tình, của quý thầy cô Người đã truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quý báu

Câu 10. Trang 5: Đây chính là nền tảng vững chắc để em có thể triển khai và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: là nền tảng vững chắc để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp và

Câu 11. Trang 5: Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô giáo hướng dẫn cô Trần Hồng Diệp

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô giáo hướng dẫn

Câu 12. Trang 5: Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện đồ án, bằng tất cả kiến thức đã học, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, đồ án, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện nội dung đồ án nhưng do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, sản phẩm của nhóm khó tránh khỏi những thiếu sót

Câu 13. Trang 6: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Câu 14. Trang 6: Độc lập Tự do Hạnh phúc

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Độc lập Tự do Hạnh phúc

Câu 15. Trang 6: NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên Vương Đình Quốc Anh Hệ đào tạo Đại học chính quy Lớp 64HTTT3 Ngành Hệ thống thông tin

Độ trùng lặp: 67%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên Nguyễn Thành Long Hệ đào tạo Đại học chính quy Lớp HT Ngành Hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin

Câu 16. Trang 6: 1 Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp DỊCH VỤ XE khách CHẤT LƯỢNG CAO

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 1 TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG phần mềm HỆ THỐNG thông tin QUẢN LÝ KHÁCH hàng tại công ty phần mềm QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Câu 17. Trang 6: [1] Meta Open Source, "React The library for web and native user interfaces." [Online]

Độ trùng lặp: 82%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: library for web and native user interfaces." [Online]

Câu 18. Trang 7: 3 Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN

Câu 19. Trang 7: NỘI DUNG CÁC PHẦN Tỷ lệ (%)

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tỷ lệ %

Câu 20. Trang 7: Chương 3 phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống về hành vi 45%

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: hành Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử Chương 3 Phân tích hệ thống thương mại điện tử Chương 4 thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử Chương 5 thiết kế chi tiết hệ thống

Câu 21. Trang 7: CHƯƠNG 4 Cài đặt và kiểm thử 15%

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Cài đặt và kiểm thử phần mềm 7 Chương

Câu 22. Trang 7: 4 giáo viên HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: HƯỚNG DẪN TỪNG PHẦN PHẦN Họ tên GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Câu 23. Trang 7: Chương 3 phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống về hành vi TS

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hành Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử Chương 3 Phân tích hệ thống thương mại điện tử Chương 4 thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử Chương 5 thiết kế chi tiết hệ thống

Câu 24. Trang 7: CHƯƠNG 4 Cài đặt và kiểm thử TS

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cài đặt và kiểm thử phần mềm 7 Chương

Câu 25. Trang 8: 5 NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Câu 26. Trang 8: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Câu 27. Trang 8: Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên đã hoàn thành và nộp bản Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi ngày

Câu 28. Trang 8: Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (

Câu 29. Trang 9: BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT

Câu 30. Trang 10: nghiên cứu lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý và các kiến thức liên quan

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin quản lý nhân sự qua các bài giảng, các tài liệu thu thập và các đề tài Nghiên cứu khoa học về xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý và kiến thức

Câu 31. Trang 10: Khảo sát, PHÂN TÍCH YÊU CẦU nghiệp vụ Quản lý dịch vụ xe khách chất lượng cao

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: dịch vụ xe khách chất lượng cao

Câu 32. Trang 10: phân tích thiết kế hệ thống thông tin phù hợp doanh nghiệp vận tải đã đề cập

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: hệ thống thông tin phù hợp vào việc thực hiện Phân tích, thiết kế hệ thống

Câu 33. Trang 10: Xây dựng Hệ thống quản lý xe khách trực tuyến

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Xây dựng hệ thống quản lý xe khách (bao gồm Phần mềm quản lý và Website đặt vé xe khách trực tuyến)

Câu 34. Trang 10: nội dung chính nhà xe

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (MB, trang) TÓM TẮT Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn Sinh viên thực hiện Trần Hậu Số thẻ SV Lớp T Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn bao gồm phần dành cho admin, nhân viên và khách hàng, admin có chức năng tạo user phân quyền cho user cấu hình cho người dùng nào có thể truy cập vào và người dùng nào không thể truy cập vào và quản lý thao tác của các nhân viên trong khách sạn để biết được tình hình, nhân viên tùy theo chức vụ có chức năng chấp nhận đơn đặt phòng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách cũng như quản lý thông tin của khách hàng, và có thể cấu hình những phòng có thể đặt và không thể đặt, về phần khách hàng, khách hàng có thể tìm kiếm phòng và đặt phòng online, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp trong lúc đặt hàng hoặc thanh toán sau nhưng phải xác nhận qua email và phải thanh toán trước ngày nếu sau ngày mà không thanh toán thì đơn đặt hàng tự động bị hủy Về NỘI DUNG CHÍNH

Câu 35. Trang 10: Tìm hiểu các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến vận tải hành khách và quản lý

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến vận tải

Câu 36. Trang 10: Ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng hệ thống phù hợp

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng

Câu 37. Trang 10: Báo cáo Đồ án hoàn chỉnh

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đồ án

Câu 38. Trang 10: Phân tích tổng hợp các vấn đề lý thuyết lựa chọn phương án phát triển hệ thống

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: phương án phát triển mở cho các mở cận biên, biện luận lựa chọn phương án tối ưu các vấn đề lý thuyết, quan trọng liên quan cũng được tổng hợp và trình bày một cách có hệ thống

Câu 39. Trang 10: TT Thời gian Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TT Thời gian Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được

Câu 40. Trang 10: xây dựng và Cài đặt hệ thống

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cài đặt hệ thống Xây dựng hệ thống thông tin mới và

Câu 41. Trang 11: 1 1 2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Độ trùng lặp: 74%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và phạm vi nghiên cứu

Câu 42. Trang 11: 2 1 3 Phương pháp nghiên cứu

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phương pháp nghiên cứu 3 4 1 Thiết kế nghiên cứu 3 4 2 Quy trình nghiên cứu 3 4 3 Phương pháp

Câu 43. Trang 11: CHƯƠNG 2 xây dựng giải pháp tổng thể.

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: GIẢI PHÁP TỔNG THỂ XÂY DỰNG

Câu 44. Trang 11: 4 2 1 phát biểu bài toán

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phát biểu bài toán 2 1

Câu 45. Trang 11: 8 2 3 giải pháp tổng thể

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giải pháp tổng thể

Câu 46. Trang 11: Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 47. Trang 11: 11 3 1 1 Biểu đồ usecase tổng quát

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đồ Usecase tổng quát 11 Hình 1 1 2 Biểu đồ Usecase

Câu 48. Trang 11: 12 3 1 3 Xây dựng biểu đồ lớp

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Xây dựng biểu đồ lớp phân tích 113

Câu 49. Trang 11: 14 3 1 4 Xây dựng mô hình dữ liệu

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 4 Xây dựng mô hình dữ liệu

Câu 50. Trang 12: 52 3 3 thiết kế vật lý

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thiết kế vật lý 38

Câu 51. Trang 12: 63 3 3 1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thiết kế cơ sở dữ liệu 66 3 3 3 1 Thiết kế

Câu 52. Trang 12: 63 3 3 2 thiết kế giao diện

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Thiết kế giao diện 2 3 1 Thiết kế màn hình chính 2 3 2 Thiết kế

Câu 53. Trang 12: 67 CHƯƠNG 4 Cài đặt và kiểm thử

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ sản phẩm ứng dụng 6 CHƯƠNG

Câu 54. Trang 12: 74 PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Câu 55. Trang 13: 15 hình 5 Biểu đồ lớp

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình

Câu 56. Trang 13: 17 hình 6 Mô hình dữ liệu

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Mô Hình dữ liệu

Câu 57. Trang 13: 18 Hình 7 Biểu đồ hoạt động Đăng ký 20 Hình 8 Biểu đồ tuần tự Đăng ký

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Đăng ký tự Đăng ký Hình 16 Biểu đồ tuần tự Đăng nhập Hình 17 Biểu đồ tuần tự Thêm thông tin dữ liệu Hình 18 Biểu đồ tuần tự

Câu 58. Trang 13: 26 Hình 12 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự

Câu 59. Trang 13: 30 Hình 16 Biểu đồ tuần tự Đăng xuất

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự Đăng

Câu 60. Trang 13: 31 Hình 18 Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 61. Trang 13: 35 Hình 20 Biểu đồ hoạt động Chatbot

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động

Câu 62. Trang 13: 37 Hình 21 Biểu đồ tuần tự Chatbot

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 63. Trang 13: 38 Hình 22 Biểu đồ Uc quản lý đặt vé

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản lý đặt vé

Câu 64. Trang 14: 59 Hình 38 Biểu đồ UC Quản lý vé

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản lý

Câu 65. Trang 14: 62 Hình 40 Biểu đồ tuần tự quản lý vé

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự

Câu 66. Trang 14: 73 Hình 48 Biểu đồ UC quản lý nhân sự

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 67. Trang 14: 77 Hình 51 Giao diện đăng nhập 84 Hình 52 Giao diện trang chủ

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hình 51 Giao diện Giao diện Trang chủ 67 Hình 34 Giao diện Đăng nhập

Câu 68. Trang 14: 85 Hình 53 Giao diện Đặt vé

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 53 Giao diện

Câu 69. Trang 14: 86 Hình 54 Giao diện thanh toán

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện Thanh toán

Câu 70. Trang 14: 89 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Câu 71. Trang 15: Bảng 1 Đặc tả UC Đăng Ký

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đăng ký

Câu 72. Trang 15: 22 Bảng 3 Đặc tả UC Đăng nhập

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đặc tả UC Đăng nhập

Câu 73. Trang 15: 25 Bảng 4 Đặc tả UC Quên mật khẩu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quên mật khẩu

Câu 74. Trang 16: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông, nhu cầu đi lại của người dân đã thay đổi rõ rệt

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế và mức sống, nhu cầu của người dân đã thay đổi rõ rệt

Câu 75. Trang 16: Điều này dẫn đến ba khó khăn lớn

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khó khăn

Câu 76. Trang 17: 1 2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: và phạm vi nghiên cứu

Câu 77. Trang 17: nghiên cứu lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý và các kiến thức liên quan

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin quản lý nhân sự qua các bài giảng, các tài liệu thu thập và các đề tài Nghiên cứu khoa học về xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý và kiến thức

Câu 78. Trang 17: về hệ thống thông tin, quản lý Nghiên cứu phương pháp luận phân tích, thiết kế và cách thức số hóa các quy trình nghiệp vụ

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: quản lý Nghiên cứu và nêu lên lý thuyết Về Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý bán hàng thông qua các tài liệu, các đề tài, các giáo trình nhằm phục vụ cho việc đưa ra được các giải pháp để phân tích thiết kế HTTT quản lý bán hàng Nghiên cứu Về hoạt động bán hàng và quản lý bán hàng Nêu lên một số lý thuyết liên quan như các công đoạn phân tích thiết kế HTTT, quy trình nghiệp vụ

Câu 79. Trang 17: phân tích thiết kế hệ thống thông tin phù hợp doanh nghiệp vận tải đã đề cập

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: hệ thống thông tin phù hợp vào việc thực hiện Phân tích, thiết kế hệ thống

Câu 80. Trang 17: Xây dựng Hệ thống quản lý xe khách trực tuyến

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Xây dựng hệ thống quản lý xe khách (bao gồm Phần mềm quản lý và Website đặt vé xe khách trực tuyến)

Câu 81. Trang 18: phương pháp nghiên cứu lý thuyế t

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Phương pháp nghiên cứu lý thuyế t

Câu 82. Trang 18: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Câu 83. Trang 19: CHƯƠNG 2 xây dựng giải pháp tổng thể

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: GIẢI PHÁP TỔNG THỂ XÂY DỰNG

Câu 84. Trang 20: Node.js là một môi trường thực thi mã JavaScript đa nền tảng và mã nguồn mở được xây dựng trực tiếp dựa trên lõi V8 JavaScript engine của Google

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Node.js là một môi trường runtime mã nguồn mở, được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google

Câu 85. Trang 21: MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến và đáng tin cậy nhất thế giới

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất

Câu 86. Trang 21: dữ liệu trong MySQL được tổ chức một cách khoa học dưới dạng các bảng (tables) hai chiều

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Dữ liệu được tổ chức một cách khoa học dưới dạng bảng

Câu 87. Trang 21: Các bảng này liên kết logic với nhau thông qua một hệ thống Các khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) được định nghĩa chặt chẽ ngay từ khâu thiết kế sơ đồ

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Các bảng này được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) cho phép thiết lập mối quan hệ giữa Các bảng tạo ra một cấu trúc dữ liệu chặt chẽ

Câu 88. Trang 22: bcrypt (Công cụ mã hóa mật khẩu) là một Thuật toán chuyên dụng dùng để bảo mật mật khẩu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Là một

Câu 89. Trang 22: Lý do lựa chọn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản của hành khách và nhân viên, nhà xe

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và nhân viên

Câu 90. Trang 22: Khi người dùng đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu hệ thống sẽ cấp cho họ một đoạn mã JWT

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cấp cho họ một mã

Câu 91. Trang 22: khi khách hàng chốt số lượng vé và tiến hành thanh toán Hệ thống sẽ dùng PayOS để sinh ra một mã QR

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng tiến hành thanh toán.

Câu 92. Trang 22: Khách chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng quét và xác nhận

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét và xác nhận

Câu 93. Trang 23: Diffy AI là một nền tảng mã nguồn mở chuyên biệt dành cho việc phát triển và quản lý các ứng dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLMOps)

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dựa trên Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)) LangChain không phải là sản phẩm dành cho người dùng cuối mà là một khung nền tảng mã nguồn mở dành cho các

Câu 94. Trang 23: Đề tài quyết định lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống trên nền tảng Web

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quyết định lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống

Câu 95. Trang 24: Yêu cầu về chức năng của hệ thống

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Yêu cầu về chức năng của hệ thống

Câu 96. Trang 24: Người dùng (những Người đã Thực hiện đăng nhập vào hệ thống)

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện đăng nhập vào hệ thống hoạt Điều kiện Người dùng (

Câu 97. Trang 24: quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ cá nhân)

Câu 98. Trang 24: Khách vắng lại, (những người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập)

Độ trùng lặp: **92%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: người truy cập vào hệ thống nhưng chưa đăng nhập

Câu 99. Trang 24: quản lý Đặt vé & Thanh toán

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý đặt vé

Câu 100. Trang 24: Tra cứu Lịch sử đi lại

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: lại

Câu 101. Trang 25: Quản lý vé (Bán vé online)

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý vé Quản lý của nhân viên bán vé

Câu 102. Trang 25: xem báo cáo ca làm việc

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: ca làm việc

Câu 103. Trang 25: quản lý tài khoản, và nhân sự

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý tài khoản hỗ trợ, chấm công và tính lương nhân viên Mở rộng thêm về các Quản lý nhân sự

Câu 104. Trang 25: xem báo cáo thống kê tổng quát

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: báo cáo thống kê Hình Giao diện Xem báo cáo

Câu 105. Trang 25: bảo mật hệ thống cần đảm bảo dữ liệu không bị truy cập trái phép

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đảm Bảo dữ liệu không bị truy cập trái phép Bảo mật nghiêm ngặt Với Hệ thống

Câu 106. Trang 26: Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 107. Trang 26: Usecase tổng quát đã được xây dựng như Hình dưới

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tổng quát đã được xây dựng như hình

Câu 108. Trang 27: Hình 3 Usecase phân rã nhân viên Hình 4 Usecase phân rã quản trị viên

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân rã Quản trị viên

Câu 109. Trang 29: biểu đồ lớp (Class Diagram) được xây dựng nhằm Mô hình hóa cấu trúc tĩnh của hệ thống

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng Biểu đồ lớp class diagrams mô hình hóa

Câu 110. Trang 29: User Mô tả thông tin tài khoản người dùng, và phân quyền

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông tin tài khoản người dùng và phân quyền

Câu 111. Trang 29: Customer mô tả thông tin cá nhân của khách hàng đặt vé

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mô tả thông tin cá nhân của khách hàng

Câu 112. Trang 31: 3 1 4 Xây dựng mô hình dữ liệu

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 4 Xây dựng mô hình dữ liệu

Câu 113. Trang 32: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã truy cập vào hệ thống và hiện Không ở trạng thái đăng nhập

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết + Người dùng truy cập vào được website + Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Kết quả Người dùng đăng xuất thành công Actor Luồng sự kiện Người dùng chọn mục đăng xuất Ngoại lệ không

Câu 114. Trang 32: Đảm bảo thành công Thông tin tài khoản mới của Người dùng được lưu trữ thành công vào cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đảm bảo thành công Thông tin về phản biện được cập nhật vào cơ sở dữ liệu Kích hoạt người sử dụng chọn chức năng lưu

Câu 115. Trang 32: Khách vãng lai chọn chức năng "Đăng ký" trên giao diện

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khách vãng lai chọn chức năng đăng ký trên

Câu 116. Trang 32: Hệ thống hiển thị form nhập thông tin đăng ký

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form nhập thông tin đăng ký (

Câu 117. Trang 32: Khách vãng lai điền đầy đủ các thông tin yêu cầu (Họ tên SĐT/Email,

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: điền đầy đủ các thông tin yêu cầu Họ và tên,

Câu 118. Trang 32: mật khẩu) và nhấn nút "Đăng ký"

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mật khẩu và nhấn nút Đăng

Câu 119. Trang 32: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin

Câu 120. Trang 32: Hệ thống tiến hành lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu

Câu 121. Trang 32: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng tại trường dữ liệu đó

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo Nếu không tồn tại cơ sở dữ liệu đó thì Hệ thống sẽ thông báo lỗi

Câu 122. Trang 32: Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản đã tồn tại"

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo thành công thông tin không hợp lệ Hệ thống thông báo

Câu 123. Trang 32: Bảng 1 Đặc tả UC đăng ký

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đặc tả UC Đăng

Câu 124. Trang 33: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã truy cập vào hệ thống (trang chủ hoặc giao diện tìm kiếm)

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đã truy cập hệ thống

Câu 125. Trang 33: hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào quá trình xử lý và dữ liệu đầu ra Các kiểm soát thêm có thể được yêu cầu cho các Hệ thống

Câu 126. Trang 33: hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu người dùng điền đầy đủ thông tin

Độ trùng lặp: **78%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cầu người dùng điền đầy đủ thông tin về loại vé, người sử dụng chọn chức năng Chọn Hệ thống hiển thị màn hình đăng kí vé Hệ thống yêu cầu người

Câu 127. Trang 33: không tìm thấy chuyến xe nào phù hợp

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nào phù hợp

Câu 128. Trang 33: hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy chuyến xe nào phù hợp với tìm kiếm của bạn"

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo Không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp với tìm kiếm của bạn

Câu 129. Trang 34: Hình 9 Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm chuyển đi Hình 10 Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm chuyển đi

Độ trùng lặp: **68%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm

Câu 130. Trang 35: quản trị viên) xác thực danh tính để truy cập vào Hệ thống và sử dụng các chức năng tương ứng với quyền hạn của mình

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và sử dụng các chức năng Quản lý tương ứng với quyền hạn của

Câu 131. Trang 35: Tác nhân người dùng đã có tài khoản trên hệ thống

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống (Cá nhân

Câu 132. Trang 35: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã truy cập vào hệ thống và đã sở hữu tài khoản hợp lệ

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: truy cập vào hệ thống Điều kiện tiên quyết Người dùng phải có tài khoản hợp lệ

Câu 133. Trang 35: Người dùng chọn chức năng "Đăng nhập" trên giao diện

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng đăng nhập trên giao diện

Câu 134. Trang 35: Hệ thống hiển thị form đăng nhập

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form đăng nhập

Câu 135. Trang 35: người dùng nhập thông tin tài khoản (Email/Số điện thoại) và

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông tin tài khoản Email, Số điện thoại, Vào mục Bảo vệ tài khoản Tại đây, Người dùng

Câu 136. Trang 35: mật khẩu, sau đó nhấn "Đăng nhập"

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập

Câu 137. Trang 35: Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng vừa nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng vừa nhập

Câu 138. Trang 35: Hệ thống lưu phiên đăng nhập của người dùng

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống lưu phiên đăng nhập của người dùng

Câu 139. Trang 35: Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin"

Độ trùng lặp: 86%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ

Câu 140. Trang 35: thông tin đăng nhập không chính xác

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thông tin đăng nhập không chính xác

Câu 141. Trang 35: Hệ thống kiểm tra và phát hiện tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu không khớp

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu Hệ thống thông báo thành công Ngoại lệ Hệ thống thông báo tài khoản không tồn tại Hệ thống thông báo tài khoản và mật khẩu không

Câu 142. Trang 35: Bảng 3 đặc tả UC đăng nhập.

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tả UC Đăng nhập Đăng xuất Bảng Đặc tả UC

Câu 143. Trang 36: Mô tả Cho phép người dùng Lấy lại quyền truy cập vào tài khoản khi quên mật

khẩu bằng cách xác thực qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký và thiết lập lại mật khẩu mới

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: điện thoại hoặc Email trước đó đăng ký tài khoản Chọn cách nhận mã xác thực và nhập mã đó đăng nhập lại vào tài khoản Facebook lấy lại mật khẩu bằng Gmail Tương tự, người dùng cũng truy cập vào trang đăng nhập Facebook và nhấn "Quên mật khẩu " Nhập Email hoặc Số điện thoại đã đăng ký Tiếp đó, chọn "Gửi mã qua Email" để nhận mã xác nhận vào địa chỉ Email truy cập vào Email đó và lấy mã xác nhận Quay lại trang đổi mật khẩu Facebook, nhập mã xác nhận và đặt mật khẩu mới

Câu 144. Trang 36: Tác nhân người dùng đã có tài khoản nhân viên quản trị viên

Độ trùng lặp: **88%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đã có tài khoản.

Câu 145. Trang 36: Điều kiện tiên quyết Người dùng đang ở giao diện Đăng nhập của hệ thống

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhập

Câu 146. Trang 36: Mật khẩu mới của người dùng được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mới của người dùng được cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và cập nhật trên giao diện của hệ thống Kịch bản thực thi thành công (

Câu 147. Trang 36: người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới

Câu 148. Trang 36: Người dùng chọn chức năng "Quên mật khẩu" trên màn hình đăng nhập

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập

Câu 149. Trang 36: Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập số điện thoại hoặc Email đã đăng ký

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng ký Người dùng nhập mã thẻ, tên sản phẩm và Số

Câu 150. Trang 36: Người dùng nhập mã OTP mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, và nhấn

"Đổi mật khẩu"

Độ trùng lặp: **82%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, và nhấn nút gửi mã OTP, Người dùng nhập mã OTP.

Câu 151. Trang 36: hệ thống thông báo "Đổi mật khẩu thành công" và điều hướng người dùng về trang đăng nhập

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mật khẩu người dùng nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và bấm xác nhận trang web thông báo thay đổi mật khẩu thành công và chuyển người dùng về trang Đăng nhập

Câu 152. Trang 36: Bảng 4 Đặc tả UC Quên mật khẩu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: UC Quên mật khẩu Đặc tả UC

Câu 153. Trang 37: Mô tả cho phép Người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống Để bảo vệ thông tin tài khoản và Dữ Liệu Cá Nhân.

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: người dùng kết thúc phiên làm việc 4 6 để đảm bảo tính an toàn và bảo mật tối đa Cho dữ liệu cá nhân thông tin tài khoản và thông tin các giao dịch của người dùng chúng tôi khuyến nghị người dùng nên thực hiện

Câu 154. Trang 37: Tác nhân Người dùng đã đăng nhập (Khách hàng, nhân viên, Quản trị viên)

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhân viên, Quản trị viên, Tiền điều kiện (đăng xuất) Người dùng đã đăng nhập

Câu 155. Trang 37: Điều kiện tiên quyết Người dùng đang truy cập hệ thống và ở trạng thái đã đăng nhập

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: u kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Điều kiện sau Người dùng đã đăng xuất và cần đăng nhập lại để truy cập hệ Chọn Hủy đăng

Câu 156. Trang 37: Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất"

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng Đăng xuất

Câu 157. Trang 37: Hệ thống điều hướng người dùng về trang chủ

Độ trùng lặp: 87%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống điều hướng người dùng về Trang

Câu 158. Trang 37: Bảng 5 đặc tả UC đăng xuất

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Bảng Đặc tả UC

Câu 159. Trang 37: 3 2 2 4 UC Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 2

Câu 160. Trang 37: Usecase quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ cá nhân)

Câu 161. Trang 37: Mô tả Cho phép người dùng xem thông tin tài khoản hiện tại, đồng thời cung cấp các chức năng mở rộng để cập nhật thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu trong hệ thống

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng xem thông tin cá nhân của bản thân, sửa đổi và bổ sung một số thông tin mở rộng nếu muốn Cho phép người dùng chọn đến các chức năng như gửi tin nhắn, xem tin nhắn, hoặc thay đổi mật khẩu Cho phép người dùng gửi tin nhắn đến các thành viên trong hệ thống Lựa chọn người dùng gửi tin nhắn trong danh sách hoặc tìm kiếm người dùng theo tài khoản Cho phép người dùng xem

Câu 162. Trang 37: Tác nhân Người dùng đã đăng nhập (Khách hàng, nhân viên, Quản trị viên)

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhân viên, Quản trị viên, Tiền điều kiện (đăng xuất) Người dùng đã đăng nhập

Câu 163. Trang 37: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang truy cập vào trang

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết + Người dùng truy cập vào được website + Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Kết quả Người dùng đăng xuất thành công Actor Luồng sự kiện Người dùng chọn mục đăng xuất Ngoại lệ Không System hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được

đăng xuất và hiển thị lại trang

Câu 164. Trang 37: "Hồ sơ cá nhân" (hoặc Quản lý tài khoản)

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản lý tài khoản

Câu 165. Trang 37: Đảm bảo thành hệ thống hiển thị chính xác thông tin của người dùng

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: của người dùng Đảm bảo thành công Tài khoản đăng xuất thành công khỏi Hệ thống Chuỗi sự kiện chính người dùng chọn chức năng đăng xuất Hệ thống hiển thị yêu cầu xác

Câu 166. Trang 38: Người dùng, chọn Mục "Quản lý hồ sơ cá nhân" (hoặc thông tin cá nhân)

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Người dùng chọn

Câu 167. Trang 38: Nếu hợp lệ, Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị form chứa các thông tin cá nhân hiện tại

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: truy vấn cơ sở dữ liệu và thực hiện tìm kiếm trong CSDL tin bài 4 hệ thống kết xuất và hiển thị form chứa các

Câu 168. Trang 38: Người dùng chọn chức năng cần thực hiện sửa thông tin cá nhân hoặc đổi mật khẩu

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Đổi Người dùng chọn hủy bỏ quá trình chỉnh Sửa thông tin cá nhân Người dùng muốn thay Đổi mật khẩu khi đang chỉnh Sửa thông tin cá nhân Người dùng

Câu 169. Trang 38: người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi"

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Người dùng nhấn nút lưu

Câu 170. Trang 38: hệ thống Kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu vừa được nhập

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu Nếu dữ liệu hợp lệ thực hiện thao tác thêm trên dữ liệu Nếu việc thêm hợp đồng thành công thì Hệ thống

Câu 171. Trang 38: hệ thống xác nhận dữ liệu hợp lệ tiến hành cập nhật thông tin mới vào, cơ sở dữ liệu và thông báo thành công

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tiến hành cập nhật thông tin Hệ thống

Câu 172. Trang 38: Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi xem hồ sơ

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi thực hiện các chức năng Sau khi đăng nhập Hệ thống sẽ cho phép người dùng tìm kiếm sách, xem

Câu 173. Trang 38: Họ tên SĐT) hoặc Nhập sai định dạng

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhập sai định dạng tên, đăng nhập hoặc

Câu 174. Trang 38: hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin cho chính xác (Quay lại bước 4)

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin

Câu 175. Trang 38: nếu người dùng nhập sai "Mật khẩu cũ", hoặc "Mật khẩu mới" và

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nếu người dùng nhập sai mật khẩu cũ, hoặc mật khẩu mới

Câu 176. Trang 38: "Xác nhận mật khẩu" không khớp nhau

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: không khớp

Câu 177. Trang 38: hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu nhập lại

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Câu 178. Trang 38: Bảng 6 Đặc tả UC Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý hồ sơ cá nhân

Câu 179. Trang 39: Điều kiện tiên quyết Người dùng đang truy cập vào giao diện trang web của hệ thống

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng vào giao diện trang

Câu 180. Trang 39: Người dùng Nhập nội dung câu hỏi và nhấn "Gửi"

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhập nội dung câu hỏi và nhấn GỬI câu hỏi MỚI Xem câu hỏi Bước Người dùng

Câu 181. Trang 40: Hình 20 Biểu đồ hoạt động Chatbot

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động

Câu 182. Trang 41: Hình 21 Biểu đồ tuần tự Chatbot

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 183. Trang 41: Hình 22 Biểu đồ Uc quản lý đặt vé

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý đặt vé

Câu 184. Trang 42: Tác nhân Người dùng đã có tài khoản

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đã có tài khoản

Câu 185. Trang 42: Điều kiện tiên quyết hệ thống đang hoạt động ổn định

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Hệ thống đang hoạt động

Câu 186. Trang 42: Nếu người dùng đã đăng nhập, hợp lệ, hệ thống cho phép tiếp tục truy cập

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: người dùng đăng nhập hệ thống sẽ kiểm tra username và password Nếu hợp lệ.

hệ thống cho phép tiếp

Câu 187. Trang 42: Người dùng thực hiện quét mã thanh toán

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quét mã thanh toán Người dùng thực hiện quét mã

Câu 188. Trang 42: "Đã thanh toán" và nhấn "Hủy vé"

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và

Câu 189. Trang 43: Nếu người dùng không thanh toán trong thời gian quy định (VD

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: không thanh toán trong thời gian quy định

Câu 190. Trang 43: Bảng 8 Đặc tả UC quản lý đặt vé

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đặc tả UC Quản lý

Câu 191. Trang 44: Hình 23 Biểu đồ hoạt động quản lý đặt vé Hình 24 Biểu đồ tuần tự quản lý đặt vé

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động đặt vé

Câu 192. Trang 46: Tác nhân Khách hàng. (Người dùng đã đăng nhập)

Độ trùng lặp: 87%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng đã đăng nhập

Câu 193. Trang 46: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Câu 194. Trang 46: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và Truy vấn Cơ sở dữ liệu dựa trên ID tài khoản của Người Dùng

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: truy vấn cơ sở dữ liệu và Hiển thị Thông Tin người dùng Kết nối đến cơ sở dữ liệu và truy vấn thông tin của người dùng dựa trên ID nhân

Câu 195. Trang 46: người dùng có thể nhấn vào một vé cụ thể Để xem chi tiết hóa đơn hoặc mã vé

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: để xem chi tiết hóa đơn này, Người dùng có thể nhấn trực tiếp vào

Câu 196. Trang 46: hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử chuyến đi nào"

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo Bạn chưa có đơn hàng nào

Câu 197. Trang 47: Hình 25 Biểu đồ hoạt động tra cứu lịch sử vé Hình 26 Biểu đồ tuần tự tra cứu lịch sử vé

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự

Câu 198. Trang 48: 3 2 3 Nhóm các chức năng của nhân viên.

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chức năng của nhân viên người quản lý có thêm các chức năng

Câu 199. Trang 48: tác nhân nhân viên/ quản trị viên

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tác nhân nhân viên Quản trị

Câu 200. Trang 48: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được PHÂN quyền truy cập vào PHÂN hệ "Quản lý tuyến đường"

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Điều kiện thực thi Người dùng kích hoạt Xử lý chính Bước 1 Quản trị hệ thống truy cập vào trang chủ của hệ thống Bước 2 hệ thống hiện ra giao diện trang quản lý tài khoản CHƯƠNG 2 phân

Câu 201. Trang 48: hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới danh sách hiển thị

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và hiển thị thông báo thành công

Câu 202. Trang 48: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý tuyến đường" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 203. Trang 48: Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các tuyến đường hiện có

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách

Câu 204. Trang 48: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm (theo Điểm đi, Điểm đến) hoặc dùng bộ lọc

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm dựa theo

Câu 205. Trang 48: Người dùng lựa Chọn Thực hiện một trong các thao tác nghiệp vụ sau

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện một trong các thao tác sau n chọn User (Người Dùng) >

Câu 206. Trang 49: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Câu 207. Trang 49: Nhánh b sửa thông tin tuyến đường

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sửa thông tin tuyến đường

Câu 208. Trang 49: Người dùng tiến hành cập nhật thông tin mới

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng tiến hành cập nhật thông tin

Câu 209. Trang 49: hệ thống hiển thị popup xác nhận

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị popup xác nhận

Câu 210. Trang 49: Nếu hợp lệ hệ thống thực hiện cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu thông báo thao Tác thành công và tải lại danh sách tuyến đường

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thành công vào hệ thống Mô tả STT Hoạt động tác nhân yêu cầu cập nhật thông tin lên hệ thống hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu, hệ thống gửi thông tin lên một mẫu sẵn tác nhân thay đổi thông trên mẫu và gửi lại hệ thống hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, của thông tin mới cập nhật Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo cập nhật thông tin thành công Ngoại lệ, STT Mô tả thông tin cập nhật không hợp lệ, hệ thống bị lỗi không thể thực hiện cập nhật

Câu 211. Trang 49: Hệ thống báo lỗi tương ứng tại các trường dữ liệu và yêu cầu nhập lại

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các trường Hệ thống báo lỗi nhập sai dữ liệu và yêu cầu nhập lại

Câu 212. Trang 49: Bảng 10 Đặc tả UC quản lý tuyến đường

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đặc tả UC Quản lý

Câu 213. Trang 50: Hình 28 Biểu đồ hoạt động quản lý tuyến đường Hình 29 Biểu đồ tuần tự quản lý tuyến đường

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hình 28 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý khu vực 28 Hình 29 Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý tuyến đường

Câu 214. Trang 52: Hình 30 Biểu đồ UC Quản lý khung giờ

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ UC Quản lý

Câu 215. Trang 52: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống phần mềm Quản lý nhà xe

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống Phương thức cơ bản Nhân viên chọn button Làm mới trong trang quản lý

Câu 216. Trang 52: hệ thống hiển thị thông báo thành công và làm mới danh sách hiển thị

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và hiển thị thông báo thành công

Câu 217. Trang 52: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý khung giờ" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 218. Trang 52: Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các khung giờ hiện tại

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách

Câu 219. Trang 52: Người dùng lựa Chọn Thực hiện một trong các thao tác nghiệp vụ sau

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện một trong các thao tác sau n chọn User (Người Dùng) >

Câu 220. Trang 53: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Câu 221. Trang 53: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Nhánh A, B) hoặc kiểm tra ràng buộc khóa ngoại (Nhánh C)

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 5 Hệ thống l u thông tin vào CSDL 6 Hệ thống hiển thị tạo khóa

Câu 222. Trang 53: Hệ thống thực hiện lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu thông báo thao tác thành công và tải lại giao diện danh sách

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống thực hiện thêm tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, 5 Hệ thống hiển thị thông báo Thêm tài khoản thành công và cập nhật lại giao diện

Câu 223. Trang 53: hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ thông tin thông tin đầy đủ Hệ thống báo

Câu 224. Trang 56: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm và có quyền truy cập phân hệ quản lý chuyển đi

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống với tư cách Employee Nhân viên có quyền truy cập vào các chức năng Quản lý

Câu 225. Trang 56: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý chuyển đi" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 226. Trang 57: Nhánh A tìm kiếm / Tra cứu chuyển đi

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tra cứu địa điểm

Câu 227. Trang 57: Hệ thống truy vấn dữ liệu theo điều kiện và trả về danh sách các chuyển đi phù hợp, lên màn hình

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và

Câu 228. Trang 57: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Câu 229. Trang 57: Nhánh C Sửa thông tin chuyển đi

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sửa thông tin chuyển

Câu 230. Trang 57: Hệ thống hiển thị form chứa thông tin cũ

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form chứa thông tin cũ

Câu 231. Trang 57: hệ thống hiển thị popup nhập lý do

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị pop up

Câu 232. Trang 57: Hệ thống thực hiện lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu thông báo thao tác thành

công và tải lại giao diện danh sách

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống thực hiện thêm tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, 5 Hệ thống hiển thị thông báo Thêm tài khoản thành công và cập nhật lại giao diện

Câu 233. Trang 58: Hình 34 Biểu đồ hoạt động Quản lý chuyển đi Hình 35 Biểu đồ tuần tự Quản lý chuyển đi

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Quản lý

Câu 234. Trang 60: Điều kiện tiên quyết Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền (Role) Quản lý danh Mục tuyến đường

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hệ thống Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Câu 235. Trang 60: nhân viên nhập số điện thoại của khách hàng vào form thông tin

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhân viên nhập Số điện thoại của khách hàng vào hệ thống, tên, địa chỉ, và thông tin

Câu 236. Trang 63: Hình 38 Biểu đồ UC Quản lý vé

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ UC Quản lý

Câu 237. Trang 63: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm với quyền truy cập phân hệ quản lý vé

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống với tư cách Employee Nhân viên có quyền truy cập vào các chức năng Quản lý

Câu 238. Trang 63: Đảm bảo thành công Hệ thống truy xuất chính xác kết quả tìm kiếm

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đảm bảo thành công Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm Kích hoạt Member chọn chức năng tìm bạn học Chuỗi sự kiện chính

Câu 239. Trang 63: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý vé" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 240. Trang 63: Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách toàn bộ vé

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách

Câu 241. Trang 63: Nhánh A tìm kiếm / tra cứu vé chi tiết

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tìm kiếm Tìm kiếm Tra cứu

Câu 242. Trang 64: Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo và yêu cầu xác nhận hủy vé

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận

Câu 243. Trang 64: Cuối cùng hiển thị thông báo thao tác thành công và tải lại danh sách

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hiển thị thông báo thao tác thành công bên tay trái 2 Hệ thống hiển thị danh sách

Câu 244. Trang 64: hệ thống làm trống danh sách và hiển thị thông báo "Không tìm thấy vé nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm"

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị thông báo Không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp với tìm kiếm

Câu 245. Trang 64: Bảng 14 Bảng Đặc tả UC Quản lý vé

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Bảng đặc tả

Câu 246. Trang 64: Hình 39 Biểu đồ hoạt động Quản lý vé

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Quản lý

Câu 247. Trang 65: Hình 40 Biểu đồ tuần tự quản lý vé

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự

Câu 248. Trang 67: Điều kiện tiên quyết Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống

Câu 249. Trang 67: hệ thống truy xuất, tổng hợp Dữ liệu chính xác và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ.

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ

Câu 250. Trang 67: Tỉ lệ lấp đầy ghế trung bình

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tỉ lệ lấp đầy (%)

Câu 251. Trang 67: Nhánh A AI phân tích & dự báo doanh thu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân tích Dự báo doanh thu

Câu 252. Trang 68: Nhánh C phân tích khách hàng RFM

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân tích khách hàng

Câu 253. Trang 68: Trả về thông báo trên biểu đồ "Đang thu thập thêm dữ liệu để đưa ra dự báo chính xác"

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thêm dữ liệu để đưa ra dự báo chính xác hơn Bộ đội Biên phòng đã thông báo

Câu 254. Trang 68: Người dùng chọn mốc thời gian tùy chỉnh nhưng trong khoảng thời gian đó không phát sinh bất kỳ giao dịch nào

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong khoảng thời gian từ đến tháng tùy

Câu 255. Trang 69: Hình 43 Biểu đồ hoạt động Xem Dashboard Hình 44 Biểu đồ tuần tự Xem Dashboard

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Xem

Câu 256. Trang 70: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý phương tiện" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 257. Trang 70: Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách toàn bộ xe khách hiện có

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách

Câu 258. Trang 71: người dùng nhấn nút "Thêm xe mới"

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhấn nút Thêm mới,

Câu 259. Trang 71: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống hiển thị form nhập liệu

Câu 260. Trang 71: Nhánh C Sửa thông tin Phương tiện

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sửa thông tin phương án cải

Câu 261. Trang 71: Hệ thống thực hiện lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu hiển thị thông báo thành công và tải lại giao diện danh sách

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống thực hiện thêm tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu, 5 Hệ thống hiển thị thông báo Thêm tài khoản thành công và cập nhật lại giao diện

Câu 262. Trang 72: Hình 46 Biểu đồ hoạt động quản lý phương tiện Hình 47 Biểu đồ tuần tự quản lý phương tiện

Độ trùng lặp: **56%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Quản lý

Câu 263. Trang 74: Hình 48 Biểu đồ UC quản lý nhân sự

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 264. Trang 74: Điều kiện tiên quyết tác Nhân đã đăng nhập vào hệ thống phần mềm với quyền truy cập phân hệ Quản lý. Nhân sự

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đăng nhập vào hệ thống của Tác nhân yêu cầu hệ thống đã được khởi động sẵn sàng và Tác nhân đã đăng ký tài khoản trước đó Điều kiện tiên quyết

Câu 265. Trang 75: Người dùng Chọn chức năng "Quản lý nhân sự" trên Menu hệ thống

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sự kiện Người dùng chọn chức năng quản lý hệ thống trên menu hệ thống

Câu 266. Trang 75: Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên/tài khoản hiện có

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách

Câu 267. Trang 75: Nhánh A Tìm kiếm. / tra cứu nhân viên

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhân viên

Câu 268. Trang 75: người dùng nhấn nút "Thêm nhân viên"

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhấn nút thêm

Câu 269. Trang 75: Người dùng Điền thông tin cá nhân

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng điền thông tin

Câu 270. Trang 75: Nhánh C sửa thông tin / Đổi quyền

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sửa thông tin

Câu 271. Trang 75: Người dùng Cập nhật thông tin cá nhân hoặc Thay đổi Vai trò

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cá nhân, hoặc thay đổi mật khẩu Nếu thành viên chọn cập nhật thông tin cá nhân.

Câu 272. Trang 75: Nhánh D xóa tài khoản nhân viên

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Xóa tài khoản nhân viên khỏi CSDL

Câu 273. Trang 75: vui lòng kiểm tra lại " và từ chối lưu

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Vui lòng kiểm tra lại số liệu Thầy cô cần kiểm tra lại dữ liệu và

Câu 274. Trang 76: Bảng 18 Bảng Đặc tả UC Quản lý nhân sự

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhân

Câu 275. Trang 76: Hình 49 Biểu đồ hoạt động quản lý nhân sự Hình 50 Biểu đồ tuần tự quản lý nhân sự

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự Quản lý bảng lương Hình Biểu đồ tuần tự Quản lý khen thưởng, kỷ luật Hình Biểu đồ tuần tự Quản lý nhân viên Hình Biểu đồ tuần tự báo cáo nhân sự Hình Biểu đồ hoạt động Quản lý

Câu 276. Trang 78: 3 3 1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thiết kế cơ sở dữ liệu 53 1

Câu 277. Trang 80: thuộc tính Kiểu dữ liệu Khóa chính Khóa ngoại Mô tả id int x Id chuyển đi schedule_id int x tham chiếu tới Bảng

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mô tả

Câu 278. Trang 82: 2 Giao diện kết quả tìm kiếm

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện Kết quả tìm kiếm

Câu 279. Trang 82: 3 giao diện đặt vé & Giữ chỗ

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 3

Câu 280. Trang 82: khách hàng Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

Câu 281. Trang 82: > mở ứng dụng ngân hàng quét mã

Độ trùng lặp: **94%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hàng Mở ứng dụng ngân hàng

Câu 282. Trang 82: 5 Giao diện tra cứu, và lịch sử vé

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện Tra cứu

Câu 283. Trang 82: Đăng nhập > vào mục "Vé của tôi" >

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Vào mục "Vé của tôi"

Câu 284. Trang 83: quản lý > chọn mục "Tổng quan" >

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý Chọn mục

Câu 285. Trang 83: 9 Giao diện quản lý khung giờ

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện quản lý khung giờ

Câu 286. Trang 83: Quản lý các mốc thời gian khởi hành

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý các mốc thời gian (

Câu 287. Trang 83: > nhập mốc thời gian xuất phát >

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhập mốc thời gian

Câu 288. Trang 83: 10 giao diện Quản lý phương tiện

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quản lý phương tiện quản lý ngôn ngữ (Language Manager) quản trị nội dung quản lý menu (Menu Manager) quản lý cấu hình chung (Global Configuration) quản lý Component quản lý Module (Module Manager) quản lý Giao diện (

Câu 289. Trang 83: 11 Giao diện Quản lý nhân sự

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện quản lý nhân sự

Câu 290. Trang 83: quản trị viên Màn hình cấp cao

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản trị viên

Câu 291. Trang 84: (Quyền hạn) > Cấp mật khẩu tạm thời >

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mật khẩu tạm thời

Câu 292. Trang 84: 12 giao diện quản lý chuyển đi.

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện quản lý chuyển xe Người sử dụng nhân viên quản lý Thao tác thêm chuyển đi

Câu 293. Trang 84: 13 giao diện đặt vé cho khách

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khách

Câu 294. Trang 84: nhân viên Nhập thông tin, tìm chuyển

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông tin tìm

Câu 295. Trang 84: 14 giao diện Báo CÁO ca trực

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cáo CHỐT CA"

Câu 296. Trang 85: Chương 4 CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT VÀ THỬ

Câu 297. Trang 85: Nội dung của chương này được chia thành hai phần trọng tâm

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nội dung của chương này được chia thành hai

Câu 298. Trang 85: Mô TẢ CHỨC NĂNG hiển thị giao diện đăng nhập để khách vãng lai đăng nhập vào HỆ THỐNG

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tả chức năng hệ thống chức năng đăng nhập Hình giao diện Bảng Đặc tả giao diện chức năng đăng nhập giao diện đăng nhập Mô tả Cho phép admin đăng nhập vào hệ thống Truy cập Trang đăng nhập Hiển thị

Câu 299. Trang 89: 4 1 6 giao diện Quản lý tuyến đường

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý tuyến đường nút Giao thông 43 5 5 4 Quản lý cập nhật 43 5 5 5 Quản lý tin tức 43 5 5 6 Giao diện

Câu 300. Trang 89: người dùng quản trị viên / Nhân viên

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng Quản trị

Câu 301. Trang 90: chuyển sang màn hình thanh toán

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chuyển sang màn hình thanh toán +

Câu 302. Trang 90: Hệ thống tự động chuyển đơn vé sang

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống tự động chuyển thông tin sang

Câu 303. Trang 90: Hiển thị thông báo hết hạn

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hiển thị thông báo khi có sà hết hạn

Câu 304. Trang 90: Mã QR chứa sẵn số tiền và nội dung

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chứa sẵn số tiền và nội dung chuyển khoản tùy theo loại QR

Câu 305. Trang 90: giao dịch chuyển khoản hợp lệ

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao dịch chuyển khoản

Câu 306. Trang 90: cập nhật trạng thái vé thành "Đã thanh toán" trong CSDL

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cập nhật trạng thái vé thành đã thanh toán

Câu 307. Trang 91: "Hủy vé có được hoàn tiền không "

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: có được hoàn tiền không

Câu 308. Trang 91: Gọi API Dify xử lý ngôn ngữ

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý ngôn ngữ

Câu 309. Trang 91: trích xuất dữ liệu từ CSKH nội bộ

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trích xuất dữ liệu từ

Câu 310. Trang 92: PHẦN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Câu 311. Trang 92: về nghiên cứu lý thuyết Đã hệ thống hóa thành công các kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin quản lý

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: nghiên cứu lý thuyết Về hệ thống thông tin quản lý phân tích thiết kế hệ thống và hệ thống thông tin quản trị quan hệ khách hàng Những lý thuyết đó sẽ trang bị kiến thức nền tảng Về

Câu 312. Trang 92: Về Phân tích và thiết kế hệ thống Đã hoàn thiện bộ hồ sơ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bám sát đặc thù của doanh nghiệp vận tải

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo đặc thù của doanh nghiệp;

Câu 313. Trang 92: Về xây dựng và triển khai đã lập trình và thử nghiệm thành công ứng dụng web VinaCoach

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Đã xây dựng và thử nghiệm thành công ứng dụng 3D WebGIS

Câu 314. Trang 92: Phiên Bản dành cho hành khách Tích Hợp Bản Đồ Định Vị GPS để theo dõi Vị trí Xe chạy theo thời gian thực

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: định vị để theo dõi vị trí

Câu 315. Trang 92: tích hợp phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Xây dựng hệ thống Quản lý thẻ thành viên, chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) và tự động hóa các chiến dịch tiếp thị

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Xây dựng hệ thống CRM để lưu trữ và phân Tích dữ liệu khách hàng Triển khai các chương trình khách hàng thân thiết Thu thập và phân Tích phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch

Câu 316. Trang 93: Việc liên kết với các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), các ứng dụng gọi xe công nghệ

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: liên kết với các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), công

Câu 317. Trang 93: [1] Meta Open Source, "React The library for web and native user interfaces." [Online]

Độ trùng lặp: **82%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: library for web and native user interfaces." [Online]

Câu 318. Trang 94: Các biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ

Câu 319. Trang 94: Hình 7 Biểu đồ hoạt động Đăng ký Hình 8 Biểu đồ tuần tự Đăng ký

Độ trùng lặp: **97%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Đăng ký Hình 10 Biểu đồ hoạt động Đăng nhập Hình 11 Biểu đồ hoạt động Thêm thông tin dữ liệu Hình 12 Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin dữ liệu Hình 13 Biểu đồ hoạt động Xóa dữ liệu Hình 15 Biểu đồ tuần tự Đăng ký

Câu 320. Trang 96: Hình 11 Biểu đồ hoạt động đăng nhập

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

Câu 321. Trang 96: Hình 12 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

Độ trùng lặp: **90%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ

Câu 322. Trang 97: 3 2 2 2 UC quên mật khẩu Hình 13 Biểu đồ hoạt động quên mật khẩu

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 22 Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu 25 Hình 1 23 Biểu đồ hoạt động liên hệ 25 Hình 1 24 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm 26 Hình 1 25 Biểu đồ hoạt động thêm vào giỏ hàng 26 Hình 1 26 Biểu đồ hoạt động thanh toán 27 Hình 1 27 Biểu đồ hoạt động quản lý tài khoản 27 Hình 1 28 Biểu đồ hoạt động quản lý phân quyền 28 Hình 1 29 Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm 28 Hình 1 30 Biểu đồ hoạt động nhà cung cấp 29 Hình 1 31 Biểu đồ hoạt động quản lý danh mục 29 Hình 1 32

Câu 323. Trang 98: Hình 14 Biểu đồ tuần tự Quên mật khẩu

Độ trùng lặp: **79%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tuần tự Quên mật khẩu *Error Bookmark not defined* Hình Biểu đồ tuần tự

Câu 324. Trang 98: Hình 15 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ hoạt động

Câu 325. Trang 99: Hình 16 Biểu đồ tuần tự đăng xuất

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Biểu đồ tuần tự Đăng

Câu 326. Trang 99: 3 2 2 4 UC Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 2

Câu 327. Trang 99: Hình 17 Biểu đồ UC Quản lý hồ sơ cá nhân Hình 18 Biểu đồ hoạt động Quản lý hồ sơ cá nhân Hình 19 Biểu đồ tuần tự Quản lý hồ sơ cá nhân

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý

--- Hết ---