```
from flask import Flask, flash, redirect, render template, request, session,
abort, url for, Markup
from Xu ly.Nhan vien Nhap hang.Xu ly 3L import *
app = Flask(__name__, static_url_path="",
            static folder="Media", template folder='Giao dien')
app.secret_key = "super secret key"
@app.route("/", methods=['GET', 'POST'])
def Dang nhap():
    # ***** Khởi động Dữ liệu Nguồn/Nội bộ ******
    if session.get("Nhan vien Dang nhap"):
        return redirect(url_for('index'))
    Cong_ty = Doc_Cong_ty()
    Ten_dang nhap = ""
    Mat khau = ""
    Chuoi Thong bao = "Xin vui lòng Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu"
    if request.method == 'POST':
        Ten_dang_nhap = request.form.get('Th_Ten_dang_nhap')
        Mat khau = request.form.get('Th Mat khau')
        Nhan vien = Dang nhap Nhan vien(
            Cong_ty["Danh_sach_Nhan_vien_Nhap_hang"], Ten_dang_nhap, Mat_khau)
        Hop le = (Nhan vien != None)
        if Hop le:
            session['Nhan vien Dang nhap'] = Nhan vien
            return redirect(url for('index'))
        else:
            Chuoi_Thong_bao = "Đăng nhập không hợp lệ"
    Khung = render_template(
        'Nhan vien Nhap hang/MH Dang nhap.html',
        Chuoi Thong bao-Chuoi Thong bao, Ten dang nhap-Ten dang nhap,
Mat khau=Mat khau)
    return Khung
@app.route("/Nhan vien Nhap hang", methods=['GET', 'POST'])
def index():
    # ***** Khởi động Dữ liệu Nguồn/Nội bộ ******
    Nhan vien Dang nhap = session["Nhan vien Dang nhap"]
    Chuoi_HTML_Nhan_vien = Tao_chuoi_HTML_Nhan_vien(Nhan_vien_Dang_nhap)
    Dia chi MH = "/Nhan vien Nhap hang/Xem Danh sach Tivi"
```

```
if request.method == 'POST':
        Ma so = request.form.get('Th Ma so')
        if Ma so == "DANH SACH":
            Dia chi MH = "/Nhan vien Nhap hang/Xem Danh sach Tivi"
        if Ma_so == "TRA_CUU":
            Chuoi Tra cuu = request.form.get('Th Chuoi Tra cuu')
            Dia chi MH = "/Nhan vien Nhap hang/Tra cuu/" + Chuoi Tra cuu + "/"
        # PHIEU NHAP
        if Ma so == "PHIEU NHAP":
            Dia_chi_MH = "/Nhan_vien_Nhap_hang/Thong_ke/"
    return render template(
        'Nhan_vien_nhap_hang/MH_Chinh.html', Dia_chi_MH=Dia_chi_MH,
Chuoi HTML Nhan vien=Chuoi HTML Nhan vien, )
def Thong_tin():
    Nhan vien Dang nhap = session["Nhan vien Dang nhap"]
    Chuoi HTML Nhan vien = Tao chuoi HTML Nhan vien(Nhan vien Dang nhap)
    Danh_sach_Tivi = Doc_Danh_sach_Tivi()
    return Chuoi_HTML_Nhan_vien, Danh_sach_Tivi
@app.route("/Nhan_vien_Nhap_hang/Xem_Danh_sach_Tivi", methods=['GET', 'POST'])
def Xem Danh sach Tivi():
    Chuoi HTML Nhan vien, Danh sach Tivi = Thong tin()
    Danh sach Tivi Xem = Danh sach Tivi # Biến Kết quả
 ***** Kết xuất *****
    Chuoi_HTML_Danh_sach_Tivi = Tao_Chuoi_HTML_Danh_sach_Tivi(
        Danh sach Tivi Xem)
    Khung = render_template('Nhan_vien_Nhap_hang/MH_Xem_Danh_sach_Tivi.html',
                            Chuoi HTML Nhan vien=Chuoi HTML Nhan vien,
                            Chuoi_HTML_Danh_sach_Tivi=Chuoi_HTML_Danh_sach_Tivi)
    return Khung
@app.route("/Nhan_vien_Nhap_hang/Tra_cuu/<string:Chuoi_Tra_cuu>/",
methods=['GET', 'POST'])
def Tra_cuu_Tivi_theo_Chuoi_Tra_cuu(Chuoi_Tra_cuu):
    print('Can phải vào đây: ', Chuoi_Tra_cuu)
    # ***** Khởi động Dữ liệu Nguồn/Nội bộ ******
    Chuoi_HTML_Nhan_vien, Danh_sach_Tivi = Thong_tin()
# ***** Khai báo Biến ******
```

```
Danh_sach_Tivi_Xem = Danh_sach_Tivi
    # Biến Kết quả
    Danh_sach_Tivi_Xem = Tra_cuu_Tivi(
        Chuoi_Tra_cuu, Danh_sach_Tivi)
# ***** Kết xuất ******
    Chuoi HTML Danh sach Tivi = Tao Chuoi HTML Danh sach Tivi(
        Danh_sach_Tivi_Xem)
    Khung = render template('Nhan vien Nhap hang/MH Xem Danh sach Tivi.html',
                            Chuoi_Tra_cuu=Chuoi_Tra_cuu,
Chuoi_HTML_Nhan_vien=Chuoi_HTML_Nhan_vien,
                            Chuoi HTML Danh sach Tivi=Chuoi HTML Danh sach Tivi)
    return Khung
@app.route("/Nhan_vien_Nhap_hang/Nhap/<string:Ma_so>/", methods=['GET', 'POST'])
def Nhan_vien_Nhap_Tivi(Ma_so):
    Nhan vien Dang nhap = session["Nhan vien Dang nhap"]
    Chuoi_HTML_Nhan_vien, Danh_sach_Tivi = Thong_tin()
    print("Mã số là:", Ma_so)
    Tivi_Chon = Lay_chi_tiet_Tivi(Danh_sach_Tivi, Ma_so)
    if Tivi Chon != None:
        So luong = 1
        Thong bao = ""
        if request.method == 'POST':
            So luong = int(request.form.get('Th So luong'))
            print("Số lượng: ", So_luong)
            Tien = Nhap_Tivi(Nhan_vien_Dang_nhap, Tivi_Chon, So_luong)
            Thong_bao = "Vừa nhập " + \
                str(So_luong) + " Tivi " + \
                Tivi Chon["Ten"] + \
                " - Tiền phải trả là: {:,}".format(Tien).replace(",", ".")
            Ghi Tivi(Tivi Chon)
        Chuoi_HTML_Tivi = Tao_Chuoi_HTML_Tivi(Tivi_Chon, Thong_bao, So_luong)
        return render template(
            'Nhan_vien_Nhap_hang/MH_Nhap_Tivi.html',
Chuoi HTML Tivi=Chuoi HTML Tivi)
@app.route("/Nhan_vien_Nhap_hang/Thong_ke/", methods=['GET', 'POST'])
def Liet_ke_Phieu_nhap():
    Chuoi_HTML_Nhan_vien, Danh_sach_Tivi = Thong_tin()
```

```
Ngay = datetime.now().strftime('%d-%m-%Y')
    Danh_sach_Tivi_nhap = Danh_sach_Tivi_Nhap_Theo_ngay(Danh_sach_Tivi, Ngay)
    Danh_sach_Thong_ke = Tong_ket_Danh_sach_Tivi(Danh_sach_Tivi_nhap, Ngay)
    print(Danh_sach_Thong_ke)
    Chuoi_HTML_Thong_ke_Tivi = Tao_Chuoi_HTML_Thong_ke_Tivi(Danh_sach_Thong_ke)
    return render_template(
        'Nhan_vien_Nhap_hang/MH_Xem_Phieu_nhap.html',
Chuoi_HTML_Thong_ke_Tivi=Chuoi_HTML_Thong_ke_Tivi)
@app.route("/Nhan_vien_Nhap_hang/Dang_xuat/", methods=['GET', 'POST'])
def Dang_xuat():
    session.pop('Nhan_vien_Dang_nhap', None)
    return redirect(url_for('Dang_nhap'))
if __name__ == "__main__":
    app.debug = True
    # app.run()
    app.run(host='127.0.0.1', port=5003)
```