DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM RAG: TRIỆU CHỨNG & SỨC KHỎE

Bản tổng hợp tiếng Việt từ các trang thông tin sức khỏe MedlinePlus (U.S. National Library of Medicine).
Phiên bản khởi đầu để kiểm thử pipeline LangChain.

Phạm vi và cách sử dụng

Tài liệu này tóm tắt thông tin giáo dục sức khỏe ở mức phổ thông để kiểm thử truy xuất tài liệu (retrieval), chia chunk, metadata và câu trả lời có dẫn nguồn. Đây không phải bộ dữ liệu lâm sàng đầy đủ, không dùng để tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

Nguyên tắc an toàn

• Một triệu chứng có thể có nhiều nguyên nhân; không thể kết luận bệnh chỉ từ một dấu hiệu đơn lẻ.
• Cần xem xét thời điểm khởi phát, mức độ, thời gian kéo dài, triệu chứng đi kèm, bệnh nền và thuốc đang sử dụng.
• Không tự ý bắt đầu, ngừng hoặc thay đổi thuốc dựa trên nội dung chatbot.
• Khi có dấu hiệu nguy hiểm, ưu tiên gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất; không chờ chatbot trả lời.

Dấu hiệu cần trợ giúp khẩn cấp

Gọi cấp cứu tại địa phương hoặc tìm trợ giúp y tế khẩn cấp khi có khó thở nghiêm trọng, đau/nghẹt ngực mới xuất hiện hoặc dữ dội, ngất hay lú lẫn đột ngột, yếu liệt đột ngột, chảy máu nhiều, phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hoặc đau đầu đột ngột dữ dội kèm cứng cổ/lú lẫn. Đây là hướng dẫn an toàn tổng quát; danh sách không bao quát mọi tình huống.

Đau đầu (Headache)

Đau đầu là triệu chứng phổ biến và có nhiều nguyên nhân, từ căng cơ, thiếu ngủ, bỏ bữa đến migraine hoặc bệnh lý cần đánh giá. Cần ghi nhận thời điểm bắt đầu, vị trí, mức độ, thời gian kéo dài, yếu tố làm tăng/giảm và các triệu chứng kèm theo.

Dấu hiệu cần lưu ý: Đau đầu đột ngột dữ dội; sau chấn thương đầu; hoặc kèm sốt và cứng cổ, lú lẫn, mất ý thức hay thay đổi thần kinh cần được đánh giá khẩn cấp.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/headache.html

Sốt (Fever)

Sốt là sự tăng thân nhiệt thường liên quan đến phản ứng của cơ thể, ví dụ khi nhiễm trùng; bản thân sốt không xác định được nguyên nhân. Nên theo dõi nhiệt độ, thời gian sốt, lượng nước uống và các triệu chứng kèm theo.

Dấu hiệu cần lưu ý: Cần tư vấn y tế sớm nếu sốt đi kèm khó thở, lú lẫn, cứng cổ, phát ban đáng lo, mất nước, tình trạng xấu đi hoặc xảy ra ở trẻ nhỏ/người có nguy cơ cao. Ngưỡng đánh giá phụ thuộc tuổi và tình trạng sức khỏe.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/fever.html

Ho (Cough)

Ho là phản xạ giúp làm sạch đường thở. Nguyên nhân có thể gồm nhiễm virus, dị ứng, hen, trào ngược hoặc các bệnh khác. Cần ghi nhận ho khan hay có đờm, thời gian ho, sốt, khó thở và tiếp xúc gần đây.

Dấu hiệu cần lưu ý: Khó thở, tím tái, đau ngực dữ dội, ho ra máu nhiều hoặc tình trạng suy giảm nhanh cần được đánh giá khẩn cấp. Ho kéo dài hoặc ngày càng nặng nên được nhân viên y tế đánh giá.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/cough.html

Đau ngực (Chest pain)

Đau ngực có thể xuất phát từ tim, phổi, thực quản, cơ, xương hoặc các cấu trúc khác. Mô tả vị trí, cảm giác đau, thời điểm bắt đầu, thời lượng, yếu tố khởi phát và việc đau lan sang tay, hàm, lưng giúp nhân viên y tế đánh giá.

Dấu hiệu cần lưu ý: Đau ngực mới xuất hiện, dữ dội, kéo dài hoặc kèm khó thở, vã mồ hôi, ngất hay đau lan tay/hàm/lưng có thể là cấp cứu. Không tự dùng chatbot để loại trừ bệnh tim.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/ency/article/003079.htm

Khó thở (Breathing problems)

Khó thở là cảm giác không lấy đủ hơi hoặc thở gắng sức. Nguyên nhân có thể liên quan đến phổi, tim, thiếu máu, nhiễm trùng, dị ứng hoặc các tình trạng khác. Mức độ, khởi phát đột ngột hay từ từ và triệu chứng đi kèm rất quan trọng.

Dấu hiệu cần lưu ý: Khó thở nặng, đột ngột, môi/da tím tái, không nói được câu đầy đủ, đau ngực hoặc lú lẫn cần cấp cứu ngay.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/breathingproblems.html

Đau bụng (Abdominal pain)

Đau bụng có nhiều nguyên nhân, từ rối loạn tiêu hóa đến bệnh cần điều trị khẩn cấp. Cần ghi nhận vị trí, mức độ, thời điểm khởi phát, liên quan bữa ăn, nôn ói, sốt, thay đổi đại tiện và khả năng mang thai nếu phù hợp.

Dấu hiệu cần lưu ý: Đau dữ dội hoặc tăng nhanh, bụng cứng, ngất, nôn ra máu, đi ngoài ra máu nhiều hoặc đau bụng kèm tình trạng toàn thân xấu cần được đánh giá khẩn cấp.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/abdominalpain.html

Buồn nôn và nôn (Nausea and vomiting)

Buồn nôn/nôn có thể do nhiễm trùng tiêu hóa, thuốc, say tàu xe, thai kỳ hoặc nhiều nguyên nhân khác. Theo dõi thời gian, số lần nôn, khả năng giữ nước, đau bụng, sốt và các thuốc đang dùng.

Dấu hiệu cần lưu ý: Không giữ được nước, tiểu ít rõ rệt, lơ mơ, nôn ra máu, đau bụng dữ dội hoặc dấu hiệu mất nước nặng cần được đánh giá y tế kịp thời.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/nauseaandvomiting.html

Tiêu chảy (Diarrhea)

Tiêu chảy là đi phân lỏng hoặc nhiều lần hơn bình thường. Nguyên nhân có thể gồm nhiễm trùng, thực phẩm, thuốc hoặc bệnh đường ruột. Bù nước phù hợp và theo dõi dấu hiệu mất nước là điều quan trọng; lựa chọn điều trị phụ thuộc nguyên nhân và độ tuổi.

Dấu hiệu cần lưu ý: Có máu trong phân, đau dữ dội, sốt cao, mất nước, chóng mặt/ngất hoặc tiêu chảy kéo dài/nặng cần được nhân viên y tế đánh giá.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/diarrhea.html

Chóng mặt / hoa mắt (Dizziness and vertigo)

Chóng mặt có thể là cảm giác sắp ngất, mất thăng bằng hoặc cảm giác mọi vật quay. Nguyên nhân rất đa dạng, ví dụ mất nước, vấn đề tai trong, thuốc hoặc vấn đề tim mạch/thần kinh. Cần mô tả chính xác cảm giác và thời điểm xuất hiện.

Dấu hiệu cần lưu ý: Chóng mặt đột ngột kèm yếu liệt, nói khó, nhìn đôi, đau đầu dữ dội, đau ngực, ngất hoặc khó đi lại mới xuất hiện cần đánh giá khẩn cấp.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/dizzinessandvertigo.html

Phát ban / nổi mề đay (Rash / hives)

Phát ban có thể liên quan đến kích ứng, dị ứng, nhiễm trùng hoặc bệnh da liễu. Ghi nhận thời điểm xuất hiện, vị trí, ngứa/đau, sốt, thuốc mới và thực phẩm/tiếp xúc mới giúp định hướng đánh giá.

Dấu hiệu cần lưu ý: Phát ban kèm khó thở, sưng môi/lưỡi/họng, choáng hoặc ngất có thể là phản ứng dị ứng nghiêm trọng và cần cấp cứu. Phát ban lan nhanh, đau nhiều hoặc kèm sốt cao cần được đánh giá y tế.

Nguồn tham khảo: https://medlineplus.gov/hives.html

Mẫu metadata gợi ý cho RAG

category=symptoms; topic=tên triệu chứng; source_org=MedlinePlus; source_url=URL trang gốc; language=vi-summary; document_type=educational-summary; review_status=needs_clinical_review.

Nguồn gốc và giới hạn

Nguồn tham khảo gồm các trang triệu chứng/chủ đề sức khỏe MedlinePlus. Nội dung trong file là bản tóm tắt tiếng Việt do hệ thống biên soạn để làm dữ liệu thử nghiệm, không phải bản dịch nguyên văn và chưa được bác sĩ rà soát. Trước khi triển khai công khai, cần kiểm chứng nội dung, ngày cập nhật và chính sách tái sử dụng của từng nguồn.

Danh mục nguồn chính

- Symptoms: https://medlineplus.gov/symptoms.html
- Headache: https://medlineplus.gov/headache.html
- Chest pain: https://medlineplus.gov/ency/article/003079.htm
- Fever: https://medlineplus.gov/fever.html
- Cough: https://medlineplus.gov/cough.html
- Breathing problems: https://medlineplus.gov/breathingproblems.html
- Abdominal pain: https://medlineplus.gov/abdominalpain.html
- Nausea and vomiting: https://medlineplus.gov/nauseaandvomiting.html
- Diarrhea: https://medlineplus.gov/diarrhea.html
- Dizziness and vertigo: https://medlineplus.gov/dizzinessandvertigo.html
- Hives: https://medlineplus.gov/hives.html