



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Riggy Fahmi Abyan - 5024241045

17 Mei 2026


1 Langkah-Langkah Percobaan

Langkah pertama adalah menyambungkan dua router dengan setiap router dihubungkan ke satu laptop. Untuk antar router tidak perlu dihubungkan dengan kable lan karena akan dihubungkan secara wireless nantinya. Konfigurasi untuk setiap router akan berbeda. Untuk router satu dikonfigurasi untuk ssidnya sesuai dengan nama kelompok. Router 2 akan dihubungkan ke ssid router satu tadi. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP untuk setiap router. Lalu dilanjutkan dengan routing statis. Untuk routing statis perlu diatur setiap rute yang akan dilewati. Lalu langkah selanjutnya adalah konfigurasi laptop dan terakhir ping untuk menguji konektivitas. Untuk menghubungkan access point cara yang dipakai sedikit berbeda. Perlu ditambahkan interface bridge di wlan. Lalu menambahkan port. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP yang dilanjutkan dengan setup dhcp server. Ini untuk router 1. Untuk router 2 agak berbeda karena perlu dihubungkan dengan ssid router 1. Dan sisanya sama dengan router 1.

2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil percobaan di akhir praktikum menunjukkan bahwa bisa dilakukan koneksi secara wireless antara dua router dan dua laptop yang masing-masing terhubung ke laptop.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: simulasi

4 Kesimpulan

Koneksi wireless bisa digunakan untuk menghubungkan beberapa router dan sangat cocok untuk tempat yang berjauhan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
C:\Users\qzaky>ipconfig

Windows IP Configuration

Unknown adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:a::100
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::68f0:2476:7ecb:7294%19
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.20.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 2001:db8:a::1
                                192.168.20.1
```

Gambar 2: ping sukses