

在庫管理ツール

Genspark基準版からの 追記・変更内容と将来実装候補

見た目の基準を維持したまま、ローカルDB連携へ進化した内容を整理

比較基準	Genspark管理画面 / ローカル現行版
現行構成	React + JavaScript / Go / GORM / PostgreSQL / REST API
将来構成	AWS ECS Fargate / RDS / S3 / SESへ接続先を切替
作成日	2026年8月3日

EXECUTIVE SUMMARY

この資料で分けている3つの層

Genspark当初版、現在までの変更、今後の候補を混同しないために分離しています。

1. ORIGINAL

Genspark基準版

見た目と画面操作の出発点

2. CURRENT

現在のローカル版

API・DB連携まで進んだ状態

3. NEXT

今後の実装候補

65業務パターンとの差分

結論

現在地

Genspark版は完成デザインと操作モックの基準です。現在はその見た目を維持しながら、主要業務をGo REST APIとPostgreSQLへ接続しました。一方、入金、部分入荷、配送イベント、複数状態の同時管理などは今後候補です。

区分	意味	判断上の注意
実装済み	PostgreSQL、API、自動処理、権限制御まで一致	別端末・再読込でも同じデータを参照可能
部分実装	画面または主要処理はあるが、状態・権限・DB保存の一部が不足	本番業務では追加設計が必要
未実装	画面モックのみ、またはデータ構造/APIが存在しない	将来候補として優先度を判断

VISUAL COMPARISON

見た目を維持したまま中身を変更

同じダッシュボードデザインを使い、固定値中心の基準版からDB実集計と通貨切替へ更新しています。

Genspark基準版

- 固定値・ブラウザ内データが中心
- 完成デザインと画面操作の見本
- APP_DATA / localStorage中心

ローカル現行版

- PostgreSQLの実データを表示
- Go REST APIで主要業務を保存
- 別端末・再読込で同じデータを共有

主な相違点

画面・操作	データ・制御
相場表を追加	ダッシュボード金額を実伝票から集計
メニューをメイン / 経理・会計 / 管理へ整理	購入リクエスト件数をDBから表示
承認管理を追加	再読込・別端末でデータを共有
JPY / USD切替を追加	共通コード・IDで関連付け

比較の要点

デザインの継承を優先し、画面の背後にある保存先・集計元・権限制御をブラウザ内データからAPI・DBへ移しています。

ORIGINAL

Genspark当初版にあった内容

当初版は業務画面の見た目、入力体験、一覧やポップアップの操作を具体化した基準でした。

領域	当初版の内容
画面構成	ダッシュボード、在庫、仕入、商品、売上、伝票、出荷、返品、マスタ、ゲスト、実績、棚卸、購入一覧
見た目	濃紺サイドバー、白いカード、オレンジの主要操作ボタン、一覧テーブル、ポップアップ
ダッシュボード	固定の在庫点数、月次売上・仕入、購入リクエスト、最新仕入、構成比・月別グラフ
データ	主にAPP_DATAとブラウザ保存領域。別端末共有や再読込後の正本にはならない
認証	ブラウザ側のパスワード照合とセッション表示制御が中心
ゲスト	BOX公開、商品閲覧、カート、購入リクエストを画面内で再現
帳票	印刷プレビュー、CSVなどの画面モックを含む

当初版の位置づけ

完成画面の設計見本として価値があります。ただし主要データがブラウザメモリやlocalStorageに依存していたため、別PC共有、DB監査、確実な排他制御には向いていませんでした。

Genspark基準版の左メニュー

ダッシュボード → 在庫一覧 → 仕入登録 → 商品登録 → 売上登録 → 伝票一覧 → 出荷登録 → 返品/持ち帰り → マスタ登録 → ゲスト管理 → 実績管理 → 棚卸 → 購入一覧

CURRENT - UI

追記・変更した内容：画面と業務機能

利用者指示による変更を、画面だけでなく可能な範囲でAPI・DBへ接続しています。

領域	追記・変更内容	現在の到達点
ナビゲーション	相場表を追加。メインと経理・会計へ再整理。承認管理を追加	画面に反映
相場表	オークションCSV取込、行編集、マスタ参照、JPY/USD切替、列非表示	PostgreSQL/API接続
在庫一覧	売価・仕入の通貨切替、列表示設定、状態ソート、管理番号統一	PostgreSQL/API接続
仕入登録	複数行一括追加、連番維持、仕入担当者名表示、マスタ連携	下書き・確定・在庫生成
商品登録	商品コードを管理番号へ統一。既存番号入力時の更新導線	固定番号・重複防止
売上登録	USD基準、JPY/USD切替、合計・税・免税・為替スナップショット	PostgreSQL/API接続
出荷・返品	出荷伝票、売上返品、仕入返品、追跡番号、名称・帳票表示を整理	主要処理をDB保存
伝票一覧	仕入・出荷・売上・返品の一覧、プレビュー、ダウンロード、発行履歴	履歴DB接続
ゲスト/BOX	公開先企業と商品をコードで関連。取置後や売上・出荷後は自動非表示	別端末共有可能
購入リクエスト	ゲスト申請、管理者通知、承認・却下、取置、競合拒否、期限切れ	DBトランザクション

CURRENT - DATA

追記・変更した内容：マスタ・認証・基盤

名称検索や画面固定値を減らし、共通コード・共通ID・DB正本へ寄せています。

領域	追記・変更内容	現在の到達点
承認	作業申請、管理者承認・差戻し・却下、通知、自己承認拒否	主要伝票へ接続
マスタ	ブランド、仕入先、担当者、素材、駆動方式、販売先、付属品、状態を業務画面へ連動	共通コード化
取引先	販売先・仕入先・ゲスト会社を共通IDへ統合。取引区分とインボイス番号を追加	PostgreSQL正本
利用者	管理者・作業員5名・ゲスト、仕入担当者コード、パスワード管理を統合	bcrypt/Cookie Session
会社情報	会社・住所・振込口座の二重管理を統一し帳票の参照元を一本化	PostgreSQL正本
ダッシュボード	実伝票から在庫・仕入・売上・月別推移を集計。JPY/USD切替	DB実集計
ファイル	商品画像API、ローカル/S3切替アダプター	現在はローカル保存
基盤	React単一入口、Go REST、GORM、PostgreSQL、Docker、Terraform	AWSは未適用

接続先の切替方針

現在はローカルで費用をかけずに検証し、将来はRDS / ECS / S3 / SESへ接続先を切り替えます。画像・将来PDFはLocal / S3切替ストレージを使用します。

CURRENT - ARCHITECTURE

現在のローカル構成とAWS切替方針

AWS費用を発生させず、ローカルPostgreSQLで主要業務を検証できる構成です。

React / 基準DOM	→	Go REST API	→	GORM Repository	→	PostgreSQL	→	AWS切替
見た目・入力・表示		認証・権限・業務API		取引・排他・監査		現在の業務データ正本		RDS / ECS / S3 / SES

層	現在	将来の切替
フロント	React入口 + 基準HTML/JSを同一DOMへマウント	業務ハンドラを段階的にReactコンポーネント化
API	Go REST API / Cookie Session / CSRF	ECS上でも同じAPI契約を使用
ORM/DB	GORM + ローカルPostgreSQL	接続文字列をRDSへ変更
ファイル	ローカルディスク + 切替アダプター	S3ドライバーへ変更
インフラ	Dockerfile・Terraform定義	ECS/RDS/S3/SESを実適用

BOUNDARIES

現在できていることと、まだ残る境界

画面が存在することと、本番運用できることを区別しています。

領域	できていること	残っていること
React化	基準HTMLをReact入口から同一DOMへマウント。iframeは廃止	互換JavaScriptとAPP_DATA投影は一部残存
在庫状態	在庫中、取置中、返品処理中、売上済、出荷済など	所在・所有権・入金・検品を同時表現できない
承認	DB申請・通知・判断履歴	一部確定APIは作業者が直接呼べる余地
棚卸	画面、差異、承認表示	主要状態はAPP_DATA中心でDB正本化未完
帳票	ブラウザ印刷・ダウンロード履歴	サーバーPDF生成と確定版再取得は未実装
メール	DB送信待ちキュー	SES配信ワーカー、再送、バウンス処理なし
AWS	Docker/Terraform/切替設定	ECS・RDS・S3・SESへの実接続は未実施

特に注意が必要な点

売上・出荷のdraft作成時に商品が取置相当へ変わる一方、明示的な取消・期限切れ解除が不足しています。また、作業者が確定APIを直接呼べる余地があるため、画面の非表示だけでなくサーバー側の権限制御が必要です。

NEXT

今後実装する可能性がある機能

先ほど整理した65業務パターンを、実装依存関係と業務上の必要性で集約しました。

実装済み 3 (4.6%)
DB・API・自動遷移・権限まで一致

部分実装 32 (49.2%)
主要処理はあるが一部不足

未実装 30 (46.2%)
データ構造またはAPIが不足

判定条件: DB永続化 + REST API + 自動状態遷移 + API権限制御が一致した場合のみ実装済み

優先	候補機能	内容	必要性
P0	状態モデルの分離	在庫・所在・所有権・出荷・検品・販売可否・入出金を別軸にする	全業務の前提
P0	API権限の厳格化	作業者の直接確定を禁止し承認経由をサーバーで強制	不正確定防止
P0	取消・復元	draft放置解除、確定済み取消、元状態への一貫した巻戻し	在庫拘束・矛盾防止
P0	入出金・返金台帳	買掛、売掛、一部入金、過入金、返金、充当、貸倒	会計実務
P1	部分入荷・分納	納品数量、未納残、入荷待ち、検品、直送	仕入実務
P1	配送イベント	出荷待ち、輸送中、配送完了、持戻り、事故、回収	所在追跡
P1	返品・交換	元売上明細との関連、返品中、返金、交換品取置	商品と会計の同期
P1	棚卸DB化	棚卸表、明細、差異、承認、調整イベント	監査・端末共有
P2	特殊在庫	委託、貸出、倉庫移動、修理、廃棄	業務拡張
P2	完全Reactコンポーネント化	互換JSを段階的に置換しE2Eを固定	保守性
P3	AWS接続	ECS、RDS、S3、SES、TLS、監視、バックアップ	本番公開時

ROADMAP

推奨する実装順

画面追加より先に、状態・権限・取消の基盤を整える順序です。

STEP 1

状態分離・権限
複数状態軸 / RBAC /
取消

STEP 2

基幹業務
分納 / 配送 / 入出金

STEP 3

返品・棚卸
返金 / 修理 / DB棚卸

STEP 4

品質固定
E2E / 帳票 / 監査

STEP 5

AWS切替
RDS / S3 / ECS / SES

重要な依存関係

状態分離 → 部分入荷・配送・返金 → 返品/棚卸 → E2E固定 → AWS移行

先に画面だけ増やすと、同じ商品を複数の伝票で利用できるなどデータ矛盾が残るため、STEP 1から進めます。

費用との関係

STEP 1～4は現在のローカルPostgreSQL環境で進められます。AWS費用が発生するのは、実AWSリソースを作成して常時稼働させるSTEP 5が中心です。

判断	推奨
今すぐ進める	状態分離、API権限、取消、入出金設計、部分処理、E2E
要件確定後	委託、貸出、修理、廃棄、複数倉庫、仕入先/配送会社ポータル
本番直前	AWS接続、データ移行、バックアップ復元、TLS、監視、SES

APPENDIX

65業務パターンの差分一覧

実装済み・部分実装・未実装と、将来候補を1行単位で確認できます。

PUR / 仕入

No	判定	現在	将来候補	優先
PUR-01	実装済み	仕入下書き保存	現状維持	低
PUR-02	部分実装	承認通知あり	APIで承認経由を強制	高
PUR-03	部分実装	差戻し通知あり	DB編集・再申請履歴	高
PUR-04	部分実装	固定番号は発行	入荷待ち状態を追加	高
PUR-05	未実装	支払管理なし	買掛・支払台帳	高
PUR-06	未実装	一括確定のみ	一部納品・未納残	高
PUR-07	部分実装	全商品を在庫化	入荷検品・承認強制	高
PUR-08	部分実装	却下時draft取消	明示取消・未納取消	高
PUR-09	部分実装	仕入返品申請あり	権限と受付状態を強化	高
PUR-10	部分実装	仕入返品確定あり	仕入先受領・確認	中
PUR-11	部分実装	販売対象外相当	検品保留・販売可否	高
PUR-12	未実装	直送連携なし	仕入・出荷の相互関連	中

APPENDIX - CONTINUED

REQ / 購入リクエスト

現在の到達点と、今後必要になる機能を並べています。

No	判定	現在	将来候補	優先
REQ-01	実装済み	ゲスト申請・通知	現状維持	低
REQ-02	部分実装	取置・非表示	管理者権限をAPI強制	高
REQ-03	部分実装	却下・通知	却下権限の限定	高
REQ-04	部分実装	期限切れ解除	手動取消・常駐期限処理	高
REQ-05	実装済み	重複申請拒否	現状維持	低

APPENDIX - CONTINUED

SHP / 出荷

現在の到達点と、今後必要になる機能を並べています。

No	判定	現在	将来候補	優先
SHP-01	部分実装	draft保存	draftの在庫拘束解除	高
SHP-02	部分実装	承認・出荷確定	出荷待ち状態を追加	高
SHP-03	未実装	明細一括処理	分割出荷・未発送残	高
SHP-04	部分実装	出荷済へ変更	輸送中の所在管理	高
SHP-05	部分実装	追跡番号保存	配送完了・受領証跡	高
SHP-06	未実装	引渡待ちなし	自社保管・店頭受取	高
SHP-07	未実装	引渡記録なし	日時・担当・受領者	中
SHP-08	部分実装	社内返品登録	外部受付API	中
SHP-09	未実装	配送失敗なし	持戻り・返送中	高
SHP-10	未実装	配送紛失なし	事故・保険請求	高
SHP-11	未実装	輸送破損なし	検品保留・写真	高
SHP-12	部分実装	却下時に一部復元	明示出荷取消API	高
SHP-13	未実装	回収管理なし	回収中・返品関連	中

APPENDIX - CONTINUED

SAL / 売上

現在の到達点と、今後必要になる機能を並べています。

No	判定	現在	将来候補	優先
SAL-01	部分実装	draft保存	draftの在庫拘束解除	高
SAL-02	部分実装	売上済へ変更	入金待ち・請求残高	高
SAL-03	未実装	引渡待ちなし	顧客所有・自社保管	高
SAL-04	未実装	一部入金なし	充当・残額計算	高
SAL-05	未実装	入金済なし	入金日・方法・完了	高
SAL-06	未実装	複合状態不可	自社保管 + 一部入金	高
SAL-07	未実装	所有権分離なし	顧客所有・自社所在	高
SAL-08	未実装	過入金なし	返金・相殺待ち	高
SAL-09	未実装	期限管理なし	延滞判定・督促	中
SAL-10	未実装	貸倒処理なし	貸倒承認・会計履歴	中
SAL-11	部分実装	draft却下復元	確定売上・請求取消	高
SAL-12	部分実装	差戻し表示あり	元伝票・訂正伝票関連	高
SAL-13	部分実装	為替snapshotあり	経理権限区分	中

APPENDIX - CONTINUED

RET / 返品

現在の到達点と、今後必要になる機能を並べています。

No	判定	現在	将来候補	優先
RET-01	部分実装	売上返品・在庫復帰	元売上明細・請求取消	高
RET-02	部分実装	在庫中へ復帰	物理返送なし区分	中
RET-03	部分実装	対象商品を選択	返品処理中の中間状態	高
RET-04	部分実装	返品伝票あり	返金待ち・返金額	高
RET-05	部分実装	在庫復帰あり	在庫と返金の別軸管理	高
RET-06	未実装	返金計算なし	明細別返金・税・手数料	高
RET-07	未実装	交換なし	旧品返品 + 代替品取置	高
RET-08	部分実装	在庫復帰・再表示可能	再検品・再公開可否	中
RET-09	未実装	修理管理なし	修理先・見積・予定日	中
RET-10	未実装	廃棄なし	廃棄承認・証跡	中
RET-11	未実装	返金完了なし	日時・方法・担当者	高
RET-12	部分実装	draft却下の一部復元	確定返品の完全復元	高

APPENDIX - CONTINUED

SPC / 特殊在庫・棚卸

現在の到達点と、今後必要になる機能を並べています。

No	判定	現在	将来候補	優先
SPC-01	未実装	委託なし	委託先・所在・手数料	中
SPC-02	未実装	委託売上なし	販売報告・精算	中
SPC-03	未実装	委託返却なし	返却検品・在庫復帰	中
SPC-04	未実装	貸出なし	貸出先・返却予定	中
SPC-05	未実装	貸出返却なし	返却検品・保留	中
SPC-06	未実装	倉庫移動なし	移動元・先・履歴	中
SPC-07	部分実装	棚卸画面あり	棚卸表・明細をDB化	高
SPC-08	部分実装	棚卸保留表示あり	DB販売不可へ連動	高
SPC-09	部分実装	監査ログあり	全操作・訂正理由を網羅	高
SPC-10	未実装	廃棄連携なし	承認・在庫除外・除却	中

SOURCES

確認根拠と読み方

このPDFは画面・コード・DB定義を読み取り、2026年8月3日時点の状態を整理したものです。

確認対象	参照先
Genspark基準画面	https://genspark.genspark.site/api/code_sandbox_light/preview/1759cf1a-6d3a-4298-bacb-39f05bacf441/app.html
ローカル現行画面	http://127.0.0.1:18086/app/?mode=api
基準画面メモ	docs/reference-admin.md
現行・目標構成	docs/target-architecture.md
REST API一覧	docs/rest-api.md
既知課題	docs/known-issues.md
DB状態定義	internal/persistence/migrations/000003_inventory_market.up.sql / 000010_sales_shipments_returns.up.sql / 000014_purchase_returns.up.sql
APIルート	internal/web/server.go
主要業務処理	internal/persistence/purchases.go / sales.go / shipments.go / returns.go / guest.go / approvals.go

資料の利用方法

CURRENTは現時点で運用・検証できる範囲、NEXTは要件候補です。将来候補は一括実装せず、業務で実際に必要なものを選択してから詳細設計することを推奨します。

変更範囲

本資料の作成では、業務コード・DB・サーバー設定・Gitには変更を加えていません。生成物はこのPDFと検品用一時ファイルのみです。