

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Disciplina: Qualidade de Software
Equipe: Ana Julia Chaves Souto da Costa e Gabriela Nogueira Coutinho
Projeto: qutebrowser — https://github.com/qutebrowser/qutebrowser
Fork: https://github.com/gbrlcoutinho/qutebrowser
Commit-base: 9f6e299812611d2d5f5b52e698b443898d90815f

Registros das refatorações

R21 — Sleepy Test

Localização: tests/unit/components/test_misccommands.py::test_debug_crash_segfault
Commit: d9b2a1cf2
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Removido o time.sleep(0.001) após a chamada que provoca segfault e removido o import time, mantendo a verificação assert caught.
Estratégia observável: Atraso arbitrário removido; a verificação existente do resultado do teste permanece. A estratégia é não esperar por tempo fixo quando a condição observável do teste já está disponível.
Validação: o teste focal passou; a ocorrência não foi removida integralmente pelo TEMPY, que ainda sinaliza Conditional Test Logic no método test_incdec; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Foi importante conferir que a verificação continuava suficiente sem a pausa.
Dúvida/observação para o diário: O TEMPY ainda apontou uma condição em test_incdec; essa sinalização foi anotada separadamente.

R22 — Sleepy Test

Localização: tests/unit/utils/test_debug.py::TestLogTime.test_duration
Commit: e1939c1f7
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Substituído o time.sleep por relógio determinístico: datetime.datetime.now foi mockado para retornar início e fim fixos; a mensagem esperada foi verificada exatamente.
Estratégia observável: Tempo real substituído por clock controlado no teste, eliminando espera e tornando a duração reproduzível.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.

Dificuldades e dúvidas pessoais: O tempo foi controlado no próprio teste, evitando depender de uma espera real.
Dúvida/observação para o diário: A correspondência oficial entre TEMPY e CATSPY ainda não estava confirmada.

R23 — Sleepy Test

Localização: tests/unit/commands/test_userscripts.py::test_killed_command
Commit: cb34d0984
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Removida a espera de 0,5 s. O processo grava primeiro em arquivo temporário e publica o conteúdo com os.replace, evitando ler o arquivo antes da gravação estar completa.
Estratégia observável: Sincronização temporal substituída por publicação atômica dos dados observáveis.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: O cuidado foi garantir que o arquivo só fosse lido depois de estar pronto.
Dúvida/observação para o diário: Ficou pendente confirmar a tabela de correspondência entre as ferramentas.

R24 — Sleepy Test

Localização: tests/unit/misc/test_guiprocess.py::test_double_start
Commit: 418fac3ab
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: O processo de teste passou a bloquear lendo stdin (sys.stdin.read()) em vez de dormir por 10 s; o teste continua aguardando o sinal started.
Estratégia observável: O processo fica vivo até receber entrada, sem uma pausa fixa de 10 s.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Foi preciso manter o processo ativo sem recorrer à espera longa.
Dúvida/observação para o diário: A relação oficial entre os resultados do TEMPY e o CATSPY seguia sem confirmação.

R25 — Sleepy Test

Localização: tests/unit/misc/test_guiprocess.py::test_running
Commit: 89083395a
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test

Alteração feita: O processo usado pelo teste passou a esperar entrada de stdin em vez de executar time.sleep(10).
Estratégia observável: A espera fixa foi trocada por uma condição controlável, preservando a verificação de que o processo está rodando.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: A leitura de stdin passou a manter o processo disponível para o teste.
Dúvida/observação para o diário: Não ficou registrada outra dúvida específica; a correspondência TEMPY–CATSPY permanecia pendente.

R26 — Sleepy Test

Localização: tests/end2end/fixtures/test_testprocess.py::TestWaitFor.test_other_text
Commit: ed9555369
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Removido time.sleep(0.1) antes de imprimir texto não relacionado; o processo imprime o texto imediatamente.
Estratégia observável: Removido atraso artificial; a rotina wait_for do processo é responsável por sincronizar a leitura.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: A sincronização por wait_for substituiu a pausa fixa.
Dúvida/observação para o diário: A correspondência oficial entre TEMPY e CATSPY ainda não estava confirmada.

R27 — Sleepy Test

Localização:
tests/end2end/fixtures/test_testprocess.py::TestWaitFor.test_existing_message_already_waited
Commit: 39c9663a2
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Removido time.sleep(0.1) antes de imprimir foobar; o processo emite a saída imediatamente.
Estratégia observável: A sincronização do wait_for substitui o atraso fixo.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: A saída passou a ser emitida imediatamente e aguardada pelo mecanismo do teste.
Dúvida/observação para o diário: Ficou pendente confirmar a tabela de correspondência entre as ferramentas.

R28 — Sleepy Test

Localização:
tests/end2end/fixtures/test_testprocess.py::TestWaitFor.test_existing_message
Commit: 41e96d707
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: O processo agora aguarda input antes de imprimir a mensagem; o teste aguarda new_data e escreve uma nova linha no stdin antes de chamar wait_for.
Estratégia observável: A emissão é liberada por evento/entrada observável, em vez de esperar 0,5 s.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: O ponto principal foi liberar a mensagem por entrada, sem atraso artificial.
Dúvida/observação para o diário: A relação oficial entre os resultados do TEMPY e o CATSPY seguia sem confirmação.

R29 — Sleepy Test

Localização: tests/end2end/fixtures/test_testprocess.py::TestWaitFor.test_successful
Commit: 91d1ebbe8
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: Substituídos time.sleep(0.5) e a medição de duração por input(), QTimer.singleShot para liberar stdin e wait_for para sincronizar a mensagem.
Estratégia observável: O teste espera a condição de saída usando o mecanismo de evento do Qt, sem cronometrar a execução.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Foi necessário conferir em conjunto o fluxo de entrada e o evento do Qt.
Dúvida/observação para o diário: Não ficou registrada outra dúvida específica; a correspondência TEMPY–CATSPY permanecia pendente.

R30 — Sleepy Test

Localização:
tests/end2end/fixtures/test_testprocess.py::TestEnsureNotLogged.test_late_message
Commit: d107517d1
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Sleepy%20Test
Alteração feita: O processo aguarda input antes de imprimir a mensagem bloqueada; QTimer.singleShot libera stdin, mantendo a verificação de BlacklistedMessageError.
Estratégia observável: A entrega da mensagem é controlada por evento/entrada, sem atraso temporal fixo.

Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: O cuidado foi manter a mensagem bloqueada até o momento esperado, sem temporizador fixo.
Dúvida/observação para o diário: A correspondência oficial entre TEMPY e CATSPY ainda não estava confirmada.

R31 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/browser/test_signalfilter.py::test_filtering
Commit: 99ab91512
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Substituído o parâmetro booleano e o if/else por valores esperados parametrizados ('foo' ou None) e uma única asserção.
Estratégia observável: Os cenários continuam parametrizados; a lógica condicional foi removida do corpo do teste.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: A parametrização deixou os resultados esperados explícitos em cada caso.
Dúvida/observação para o diário: Ficou pendente confirmar a tabela de correspondência entre as ferramentas.

R32 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/browser/webkit/test_cookies.py::test_cookies_changed (dividido em enabled/disabled)
Commit: a04f12d1e
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Separados os cenários de armazenamento habilitado e desabilitado em dois testes independentes, cada um com sua configuração e asserções.
Estratégia observável: A ramificação condicional foi substituída por testes com um comportamento cada.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Separar os estados habilitado e desabilitado deixou a intenção dos testes mais clara.
Dúvida/observação para o diário: A relação oficial entre os resultados do TEMPY e o CATSPY seguia sem confirmação.

R33 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/browser/test_history.py::TestAdd.test_add_url
Commit: fecc6c10b

Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: expected_completion passou a ser fornecido diretamente por cada caso parametrizado; removido o if/else que montava a expectativa.
Estratégia observável: As saídas esperadas ficam explícitas nos dados de parametrização, com asserção única.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Foi importante informar a expectativa correta em cada caso parametrizado.
Dúvida/observação para o diário: Não ficou registrada outra dúvida específica; a correspondência TEMPY–CATSPY permanecia pendente.

R34 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/browser/test_navigate.py::TestIncDec.test_incdec
Commit: cf4b4bf7c
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: O parâmetro incdec passou a incluir offset (1 ou -1); a expectativa é calculada por 20 + offset em vez de escolher entre dois ramos.
Estratégia observável: A seleção increment/decrement foi convertida em dados parametrizados e cálculo uniforme.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Ressalva da medição final: metrics-after-tempy/smells.csv ainda lista Conditional Test Logic em tests/unit/browser/test_navigate.py::test_incdec, linha 42. A alteração do ramo increment/decrement foi registrada como parcial para a detecção: o teste focal passou, mas o método continua sinalizado por uma condição remanescente. A coluna “Removido pelo TEMPY?” no relatório foi corrigida para “não”.
Dificuldades e dúvidas pessoais: A alteração removeu a escolha do incremento, mas o TEMPY continuou apontando uma condição remanescente.
Dúvida/observação para o diário: O TEMPY manteve uma condição sinalizada em test_incdec; a correspondência oficial entre as ferramentas também seguia pendente.

R35 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/config/test_configcommands.py::TestSet.test_set_print
Commit: acad0b4e3
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Cada caso parametrizado passou a fornecer expected_pattern e expected_message; removido o if que construía a mensagem conforme pattern.
Estratégia observável: As expectativas específicas ficam nos parâmetros do teste.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.

Dificuldades e dúvidas pessoais: Cada caso passou a informar o padrão e a mensagem que deveria receber.
Dúvida/observação para o diário: Ficou pendente confirmar a tabela de correspondência entre as ferramentas.

R36 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/config/test_configutils.py::TestFontFamilies.test_to_str
Commit: 01cce2000
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Adicionado expected_str para todos os casos parametrizados; removido o if quote que condicionava a segunda asserção.
Estratégia observável: As duas representações esperadas são explicitadas para cada caso.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Os valores esperados ficaram explícitos, sem escolher a asserção durante a execução.
Dúvida/observação para o diário: A relação oficial entre os resultados do TEMPY e o CATSPY seguia sem confirmação.

R37 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/browser/test_downloadview.py::test_get_menu_actions
Commit: 850f5849b
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: O parâmetro can_clear/if foi substituído por finished_downloads e extra_actions parametrizados; a lista esperada é comparada em uma asserção.
Estratégia observável: Os estados do menu são codificados nos dados parametrizados, sem ramificação no corpo.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: Os estados do menu passaram a ser descritos nos parâmetros do teste.
Dúvida/observação para o diário: Não ficou registrada outra dúvida específica; a correspondência TEMPY–CATSPY permanecia pendente.

R38 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/commands/test_argparser.py::test_type_conv_valid
Commit: 0ef922026
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Os parâmetros agora fornecem o conversor e o tipo de entrada; removido o if/elif que decidia qual função chamar.

Estratégia observável: Os casos de type_conv e multitype_conv são executados por chamada uniforme.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: O conversor e o tipo de entrada ficaram definidos diretamente nos casos.
Dúvida/observação para o diário: A correspondência oficial entre TEMPY e CATSPY ainda não estava confirmada.

R39 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/commands/test_argparser.py::test_type_conv_invalid (mensagem)
Commit: 8af7b4487
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: As mensagens esperadas por tipo foram incluídas na parametrização; substituído o if/else de construção da mensagem por seleção explícita de valor.
Estratégia observável: As diferenças entre mensagens ficam nos dados de teste, sem montar expectativas por ramos.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: As mensagens esperadas foram separadas por caso, sem montá-las com uma condição.
Dúvida/observação para o diário: Ficou pendente confirmar a tabela de correspondência entre as ferramentas.

R40 — Conditional Test Logic

Localização: tests/unit/commands/test_argparser.py::test_type_conv_invalid (conversor)
Commit: 913b3bedd
Página do CATSPY: https://cat-spy.vercel.app/smells/Conditional%20Test%20Logic
Alteração feita: Conversor e tipo de conversão são selecionados a partir dos parâmetros por uma tabela; removido o if/else antes da chamada sob pytest.raises.
Estratégia observável: A escolha do conversor virou dado parametrizado e a chamada ficou uniforme.
Validação registrada no relatório: testes passaram — sim; ocorrência removida pelo TEMPY — sim; novo smell — conferir a ressalva abaixo.
Dificuldades e dúvidas pessoais: O mapeamento dos conversores deixou a chamada do teste uniforme.
Dúvida/observação para o diário: A relação oficial entre os resultados do TEMPY e o CATSPY seguia sem confirmação.

.