


**Các quy tắc
chung cho cả
hệ thống**


Trường điều khiển

Loại trường	Ảnh minh họa	Đặc điểm
Search		• Độ dài từ khóa tìm kiếm: 255 kí tự • Người dùng nhập text và hệ thống hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng, cập nhật lại thông tin phân trang • Có thể click x, hệ thống trở lại dạng xem mặc định • Hiển thị số lượng kết quả tìm kiếm ở phía dưới ô tìm kiếm • Tìm kiếm tuân theo logic “chứa” ở các cột trong danh sách, ở các bản ghi có chứa từ khóa • Tìm kiếm tương đối: không phân biệt có dấu hay không dấu, không phân biệt chữ hoa và chữ thường
Free Text (1 dòng text)		• Max length: 255 kí tự • Không cho phép xuống dòng, nội dung hiển thị trên dòng đơn • Đối với trường nhập liệu bắt buộc, người dùng bắt buộc nhập. Nếu người dùng không nhập thì sẽ hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập <Tên mô tả text free>” dưới chân màn hình • Chế độ xem: Nội dung hiển thị trên dòng đơn
Text Area (nhiều dòng text)		• Max length: 65536 kí tự • Cho phép xuống dòng, nội dung hiển thị trên nhiều dòng • Tối đa 10 dòng, nếu hơn 10 dòng thì sẽ xuất hiện thanh cuộn dọc • Chế độ xem: Nội dung hiển thị trên nhiều dòng
Rich Text		• Text Editor: tham khảo TinyMCE.



Trường điều khiển

Mật khẩu		- Mặc định tắt chế độ hiển thị của mật khẩu - Độ dài tối đa: 15 kí tự - Độ dài tối thiểu: 8 kí tự - Người dùng có thể lựa chọn hiển thị hoặc tắt hiển thị mật khẩu bằng việc click vào icon “ ” - Kí tự mật khẩu bao gồm số, chữ thường, in hoa, ký tự đặc biệt.
Label	Thêm sản phẩm mới	- Khi tiêu đề dài hơn chiều dài tối đa mà thiết kế quy định trong trường hợp hiển thị được nhiều dòng, chuyển nguyên từ xuống dòng dưới - Khi tiêu đề dài hơn chiều dài tối đa mà thiết kế quy định trong trường hợp chỉ hiển thị được trên một dòng thì thay các từ còn thiếu bằng “...” - Khi tiêu đề dài hơn chiều cao tối đa mà thiết kế quy định, cắt từ ở dòng cuối cùng, thay các từ còn thiếu bằng “...” - Hiển thị tooltip khi giữ chuột vào tiêu đề để xem đầy đủ nội dung của tiêu đề.
Number	3	- Chỉ cho phép nhập kí tự số - Nếu không chỉ định đặc biệt thì nghĩa là người dùng chỉ có thể nhập số nguyên, ≥ 0 - Max length: 9.999.999.999.999 - Không cho phép xuống dòng, nội dung là số hiển thị trên một dòng đơn Chế độ xem: Một dòng đơn hiển thị số
Num.stepper	3 	- Chỉ cho phép nhập kí tự số - Có thể dùng mũi tên lên hoặc xuống để tăng giảm giá trị số nguyên đã nhập - Nếu không chỉ định đặc biệt thì nghĩa là người dùng chỉ có thể nhập số nguyên, ≥ 0 - Max length: 9.999.999.999.999 - Không cho phép xuống dòng, nội dung là số hiển thị trên một dòng đơn





Trường điều khiển

Single Choice Dropdownlist		- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp - Tự động làm nổi bật và hiển thị giá trị đã chọn khi được click để hiển thị danh sách giá trị. - Thêm 1 lựa chọn ở trên cùng, khi giá trị này được chọn, thì dropdownlist hiển thị giá trị mặc định - Hiển thị 5 bản ghi, nếu nhiều hơn 5 thì hiện thị thanh cuộn dọc - Các phương án lựa chọn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái - Khi độ dài của các phương án lựa chọn lớn hơn chiều dài của ô định dạng thì chỉ hiện thị trên một 1 dòng và thay các từ còn thiếu bằng "...". Hiển thị tooltip đầy đủ text khi di chuyển chuột tới các phương án lựa chọn. - Người dùng có thể nhập một số kí tự tiền tố để lọc ra các phương án lựa chọn tương ứng với tiền tố Chế độ xem: Chỉ hiển thị mục đã chọn hoặc mặc định của
Multiple Choice Dropdownlist		- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp - Có thể chọn được nhiều giá trị, các giá trị được chọn sẽ dạng chip. Hiển thị tối đa 5 chip, nhiều hơn 5 chip thì hiển thị: +[số chip không được hiển thị]. Hiển thị tooltip đầy đủ các chip khi di chuyển chuột tới +[số chip không được hiển thị] - Có thể nhấn x để bỏ chọn một giá trị - Tự động làm nổi bật và hiển thị các giá trị đã chọn khi được click để hiển thị danh sách giá trị. - Hiển thị 5 bản ghi, nếu nhiều hơn 5 thì hiện thị thanh cuộn dọc - Các phương án lựa chọn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái - Khi độ dài của các phương án lựa chọn lớn hơn chiều dài của ô định dạng thì chỉ hiện thị trên một 1 dòng và thay các từ còn thiếu bằng "...". Hiển thị tooltip đầy đủ text khi di chuyển chuột tới các phương án lựa chọn.


Trường điều khiển

		- Người dùng có thể nhập một số kí tự tiền tố để lọc ra các phương án lựa chọn tương ứng với tiền tố Chế độ xem: Chỉ hiển thị các giá trị đã chọn cách nhau bởi dấu ngắt dòng. (Thông thường trường này được sử dụng cho bộ lọc trong chế độ xem danh sách).
Single/Multiple choice Dropdown with Fill In		- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp. - Tương tự như Single/Multiple choice Dropdown list, nhưng mục cuối cùng là trường nhập để người dùng có thể điền giá trị mới. - Giá trị mới này không được thêm vào danh sách giá trị và chỉ được sử dụng cho bản ghi hiện tại.
Checkbox	☐ Xuất thuế	- Một checkbox đơn cho phép người dùng tích chọn hoặc không tích chọn. Chế độ xem: Chỉ hiển thị giá trị đã chọn
Nút chuyển trạng thái (Toggle Button)		Khi người dùng click vào chuyển trạng thái thì sẽ chuyển trạng thái từ bật sang tắt và ngược lại
Multiple choice Checkboxes		- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp. - Cho phép người dùng tích chọn hoặc không tích chọn một item hoặc nhiều item. - Hỗ trợ lựa chọn “Tất cả” tại dòng trên cùng ở checkbox để có thể chọn hoặc không chọn tất cả các item. Chế độ xem: Chỉ hiển thị các item đã chọn cách nhau bởi dấu ngắt dòng.
Checkboxes with Fill In		- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp. - Tương tự như Checkbox, nhưng mục cuối cùng là trường nhập để người dùng có thể điền giá trị mới. - Giá trị mới này không được thêm vào danh sách giá trị và chỉ được sử dụng cho bản ghi hiện tại.


Trường điều khiển

Single choice Radio Buttons	☒ Nam ☐ Nữ	- Danh sách giá trị được xác định cho từng trường hợp. - Cho phép người dùng chọn một item từ danh sách item. Chế độ xem: Chỉ hiển thị item đã chọn bằng một dòng text đơn.
Date Time – Date and Time		- Định dạng: DD/MM/YYYY hh:mm:ss - Kí tự “/” và “:” được xác định trước, cho phép người dùng chỉ thay đổi giá trị của “DD”, “MM”, “YYYY”, “hh”, “mm” và “ss”. - Giá trị mặc định: Ngày giờ hiện tại. - Chỉ chấp nhận số nguyên dương. Chế độ xem: hiển thị ngày và giờ bằng một dòng text đơn.
Date Time - Date Only		- Định dạng: DD/MM/YYYY - Date Picker cho phép người dùng chọn giá trị hoặc thay đổi giá trị “DD”, “MM”, “YYYY” - Giá trị mặc định: ngày hiện tại. - Chỉ chấp nhận số nguyên dương. Chế độ xem: hiển thị ngày bằng một dòng text đơn
Date Time - Time Only		- Định dạng: hh:mm:ss - Phạm vi: 24 giờ - Time Picker cho phép chọn giá trị, có thể sửa được giá trị này - Giá trị mặc định: 00:00 - Chỉ chấp nhận số nguyên dương. Chế độ xem: hiển thị time đã chọn bằng một dòng text đơn
Button		Người dùng click để hệ thống thực hiện một hành động nào đó: mở ra màn hình mới, lưu dữ liệu vào database,...
Data Grid		- Bảng dữ liệu - Có chế độ xem và chế độ nhập. Ở chế độ nhập thì ở các ô sẽ có các trường nhập liệu

Trường điều khiển

Icon		Có thể nhấn vào biểu tượng thay vì nhấn vào button để hệ thống thực hiện một hành động nào đó
Link bar	Home Products Company Blog	Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị ra màn hình của tính năng hoặc link website gắn với link đó
Menu bar	Trang chủ Sale Operation	Khi nhấn vào thì hệ thống hiển thị ra màn hình mặc định của tính năng tương ứng
Breadcrumb	Home > Hotels	Hiển thị đường dẫn đến màn hình đó trong website. Khi nhấn vào các thành phần trong đường dẫn thì hệ thống nhảy đến trang tương ứng.
Tab bar		- Tiêu đề tab chỉ trên 1 dòng. - Mặc định hiển thị tab đầu tiên - Người dùng click vào tab nào thì nội dung tương ứng ở trong tab đó sẽ hiển thị lên
Link	Book Now	Click vào link để đi đến trang liên kết đến. Trang đó có thể là trong nội bộ phần mềm hoặc link website nằm ngoài phần mềm

Thông báo chung

Loại thông báo	Minh họa	Mô tả
Thông báo lỗi ngay dưới trường lỗi		❖ Hiện thị dưới dạng text màu đỏ. ❖ Hiện thị dưới trường lỗi. ❖ Khoanh viền đỏ trường lỗi. ❖ Thông báo được hiển thị khi có lỗi định dạng hoặc xác thực.
Thông báo trong trường lỗi		❖ Hiện thị dưới dạng text màu đỏ. ❖ Hiện thị bên trong trường lỗi, che hoàn toàn nội dung của trường ❖ Khi chọn trường, thông báo sẽ biến mất và nội dung được hiển thị lại. ❖ Khoanh viền đỏ trường lỗi. ❖ Thông báo được hiển thị khi có lỗi định dạng hoặc xác thực.
Thông báo lỗi		❖ Popup chứa nội dung thông báo và nút “Đóng”. ❖ Khi click bên ngoài popup thì không đóng popup, chỉ khi nhấn vào nút “Đóng” trên popup thì mới đóng popup lại. ❖ Sau khi đóng popup, sẽ quay trở lại màn hình hiện tại.

Thông báo chung

Thông báo xác nhận		❖ Popup chứa nội dung thông báo và 2 nút “Đồng ý” hoặc “Bỏ qua”. ❖ Khi click bên ngoài popup thì không đóng popup, chỉ khi nhấn vào nút “Đồng ý” và “Bỏ qua” thì sẽ đóng popup. ❖ Sau khi đóng popup, thực hiện chức năng hoặc hành động tương ứng, được mô tả cụ thể ở nội dung thông báo ❖ Thông báo được hiển thị khi cần xác nhận một hành động nào đó của người dùng.
Thông báo dạng toast		❖ Popup hiển thị nội dung thông báo và mất đi sau 5 giây. ❖ Thông báo được hiển thị sau khi hệ thống thực hiện thành công một chức năng hay hành động nào đó.
Thông báo dạng long toast	Bấm vào đây để gia hạn' (Your account will expire on 20/11/2020. Click here to renew)." data-bbox="314 768 565 823"/>	❖ Popup hiển thị nội dung thông báo và mất đi khi người dùng nhấn vào nút x để tắt đi. ❖ Thông báo được hiển thị nhằm thông báo cho người dùng một thông tin quan trọng nào đó từ hệ thống

Bảng hiển thị

Mã đợt phát hành	Tên đợt phát hành ▲	Từ ngày	Đến ngày	Số lượng	Mệnh giá	Trạng thái
PHVC000004	abcd	19/10/2021	25/04/2022	1	10,000	Kích hoạt
PHVC000009	dfv	19/11/2021	19/05/2022	0	50,000	Kích hoạt
PHVC000003	fdsfsdfs	21/10/2021	21/04/2022	0	500,000	Kích hoạt
PHVC000005	fgh			3	60,000	Kích hoạt
PHVC000002	Phat hanh lan 1			11	50,000	Kích hoạt
PHVC000001	vcvxcvxc	20/07/2021	20/01/2022	12	50,000	Kích hoạt
PHVC000011	Voucher 5 triệu giảm 50k	13/01/2022	13/07/2022	55	50,000	Kích hoạt
PHVC000006	Voucher GS	30/10/2021	30/04/2022	2	50,000	Kích hoạt
PHVC000007	Voucher GS 1	30/10/2021	30/04/2022	0	50,000	Kích hoạt
PHVC000010	voucher mừng tết	07/12/2021	07/06/2022	2	200,000	Kích hoạt

Bảng hiển thị

Cách hiển thị

- Màu sắc và font chữ dựa trên bộ thư viện thiết kế (style guide) cho hệ thống

Text hiển thị

Trường hợp text hiển thị dài hơn độ rộng của ô

- Cắt từ ở cuối dòng
- Thay các từ còn thiếu bởi dấu "...". Hover chuột vào thì nhìn thấy tooltip hiển thị đầy đủ nội dung

Sắp xếp các bản ghi

- Khi cột không sắp xếp:
- Khi cột sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
- Khi cột sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

PIMS CATEGORY NAME

PIMS CATEGORY NAME

PIMS CATEGORY ID

Phân trang

182 items « < 1 of 10 > »

Hiển thị

20

 kết quả Từ 1 đến 20 trên tổng 51 < **1** 2 3 >

Thao tác người dùng	Hệ thống
Lọc hoặc tìm kiếm danh sách	Load lại bảng, quay trở lại trang 1
Thiết lập phân trang (số bản ghi hiển thị trên mỗi trang)	Load lại trang, quay trở lại trang 1
Đang ở trang 1	Disable nút "<<" và "<"
Đang ở trang cuối	Disable nút ">>" và ">"
Nhập trang số muốn xem	Hiển thị trang người dùng vừa nhập
	Ở ngoài cùng bên trái, hệ thống hiển thị tất cả các bản ghi thỏa mãn điều kiện hiện tại

Thao tác nhanh

Tên đăng nhập, người dùng

Có 2 người dùng được chọn

Thao tác

+ Người dùng

Tên đăng nhập

Tên người dùng

huongtt123

Hường 1

thont

thont

huongtt1

huongtt1

Đang hoạt động

34444

3334

Đang hoạt động

dsadadsad

dsadsadsad

Đang hoạt động

nhungnh

Nhung

Đang hoạt động

vananh

Vân Anh

NV000005

Đang hoạt động

0999888777

Tú Linh

NV000002

Đang hoạt động

thiepnguyen

thiệp nguyên

Đang hoạt động

Taman1

ta


Đang hoạt động

Ngừng hoạt động

Xóa

Xuất file

Thao tác nhanh

- 1.** Cột đầu tiên của các bản ghi là cột checkbox:
 - Tích chọn checkbox này nếu muốn chọn bản ghi đó để áp dụng thao tác nhanh.
 - Khi nhấn sang trang khác, trạng thái đã chọn của các checkbox vẫn được giữ lại
 - Hệ thống đếm các bản ghi đã được lựa chọn. Có thể nhấn bỏ chọn tất cả các bản ghi đã chọn: 
- 2.** Tích chọn checkbox ở dòng Tiêu đề cột thì hệ thống sẽ tích chọn tất cả các checkbox trên trang hiện tại của danh sách
- 3.** Khi nhấn sang trang khác, trạng thái đã chọn của các checkbox vẫn được giữ lại
- 4.** Dropdownlist chọn chức năng cần thao tác nhanh: 
 - Dropdownlist enable chỉ khi ít nhất 1 checkbox được chọn
 - Item “Thao tác nhanh” là lựa chọn mặc định, hệ thống sẽ không thực hiện gì cả khi chọn.
 - Chọn một item chức năng thao tác nhanh khác để áp dụng cho các bản ghi vừa được chọn
 - Danh sách các lựa chọn thường là: Thao tác nhanh, Xuất file, Xóa