МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «6» февраля 2025 г. № 66/пр

Москва

О внесении изменений в некоторые своды правил, утвержденные приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

В соответствии с пунктом 16[2] Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктами 35.1, 37.1 и 40 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2024 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2024 г. № 68/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 288/пр, от 21 июня 2024 г. № 404/пр, от 8 июля 2024 г. № 450/пр, от 22 июля 2024 г. № 474/пр, от 2 августа 2024 г. № 500/пр, от 13 сентября 2024 г. № 618/пр, от 25 октября 2024 г. № 721/пр, от 22 ноября 2024 г. № 792/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

а) Изменение № 7 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 109/ГС, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

б) Изменение № 2 к СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», утвержденному приказом Минстроя России от 13 декабря 2017 г. № 1660/пр, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

в) Изменение № 1 к СП 521.1325800.2023 «Конструкции из многослойного стекла. Правила проектирования», утвержденному приказом Минстроя России от 14 апреля 2023 г. № 278/пр, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденные изменения к сводам правил на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденных изменений к сводам правил в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации сводов правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «6» февраля 2025 г. № 66/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 7 К СП 70.13330.2012 «СНИП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»

Москва 2025

Изменение № 7 к СП 70.13330.2012

ОКС 91.080.10; 91.080.20; 91.180.30; 91.080.40

Изменение № 7 к СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 6 февраля 2025 г. № 66/пр

Дата введения – с даты опубликования

2 Нормативные ссылки

Заменить ссылку: «ГОСТ Р 12.4.026–2015» на «ГОСТ 12.4.026–2015».

5 Бетонные работы

Пункт 5.1.1. Исключить ссылку: «и ГОСТ 31108».

Пункт 5.8.3. Исключить ссылку: «ГОСТ 31108,».

Пункт 5.11.16. Таблица 5.7. Графа «Параметр». Строка 3. Исключить ссылку: «и ГОСТ 31108» (2 раза).

Пункт 5.12.1. Исключить ссылку: «и ГОСТ 31108».

Пункт 5.17.3. Заменить ссылку: «приложении Т» на «приложении С».

9 Каменные конструкции

Пункт 9.1.12. Исключить второй абзац.

10 Сварка монтажных соединений строительных конструкций

Пункт 10.4.10. Заменить слово: «должны» на «должно».

Приложение Л Область применения цементов в строительстве

Первый абзац. Исключить ссылку: «ГОСТ 31108,».

Шестой абзац. Изложить в новой редакции:

«Требования к цементам по ГОСТ 31108 приведены в таблице Л.1.».

Приложение М Материалы для бетонов и растворов

Таблица. Графа «Нормативный документ». Строка 1. Исключить ссылку: «ГОСТ 31108».

В НАБОР

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «6» февраля 2025 г. № 66/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 352.1325800.2017 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Москва 2025

Изменение № 2 к СП 352.1325800.2017

ОКС 91.040.30

Изменение № 2 к СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 6 февраля 2025 г. № 66/пр

Дата введения – с даты опубликования

10 Долговечность, строительство и ремонтопригодность

Пункт 10.22. Заменить слова: «из клееного деревянного бруса» на «с деревянным каркасом».

В НАБОР

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «6» февраля 2025 г. № 66/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 521.1325800.2023

«КОНСТРУКЦИИ ИЗ МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛА. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Москва 2025

ОКС 91.040.01

Изменение № 1 к СП 521.1325800.2023 Конструкции из многослойного стекла. Правила проектирования

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 6 февраля 2025 г. № 66/пр

Дата введения – с даты опубликования

4 Общие положения

4.4 Основные положения по расчетам

Пункт 4.4.9. Второе перечисление. Заменить слова: «по материалу» на «по нагрузке»; заменить обозначение: «γ_g» на «γ_f».

Таблица 4.1. Примечание 2. Заменить формулу: «$\alpha_s = s/(s-d)$» на «$\alpha_s = (s-d)/s$».

6 Расчет элементов из многослойного стекла

6.5 Расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов сплошного сечения

Пункт 6.5.1. Формула (6.15). Заменить обозначения: «M_z» на «M_y»; «W_{cz}» на «W_{cy}».

Формула (6.16). Заменить обозначения: «M_z» на «M_y»; «M_y» на «M_z»; «W_{cz}» на «W_{cy}»; «W_{cy}» на «W_{cz}»;

Приложение Б Расчетные сопротивления и деформационные характеристики многослойного стекла

Пункт Б.1. Таблица Б.1. Строка 2. Заменить обозначение: «R_{gb}» на «R_{gt}».

В НАБОР