

مستند تعديلات برنامج v2 – Telesak

مواصفات التنفيذ الفنية – جاهز للتسليم لفريق البرمجة

v2.0 المبرمج: Team Lead – يعرف الكود + يستخدم AI app.telesak.com ASP.NET + SQL Server فبراير 2026

اضغط على أي تعديل للانتقال للتفاصيل – الأعمدة الأخيرة قابلة للتعبئة جدول التنفيذ

الكود	أولوية	التعديل	النوع	تقديري	التبعيات	وقت المبرمج	ملاحظات المبرمج	ملاحظات إدارية	الحالة
Sprint 0 – الحضور والانصراف (أعلى أولوية – مطلوب من العميل والوزارة) ≈ 4-3 أيام									
A-01	عاجل	ضمان تسجيل الخروج – 3 طبقات حماية	Full	4-6 س	–	← –	–	–	– ▼
A-02	عاجل	إصلاح هيكل تقرير الحضور (تاريخ + وقت + تكرار)	Full	2-3 س	A-01	← –	–	–	– ▼
A-03	عاجل	شكل التقرير النهائي للعميل (هيدر + ملخص + صفر فراغات)	Full	2-3 س	A-02	← –	–	استبدال كلمة (المدة) بـ (عدد الساعات)	– ▼
Sprint 1 – أساس تقارير المهام ≈ يوميين									
T-01	أولى	إصلاح فلتر التقارير (Overlap Logic)	Backend	1-2 س	–	← –	–	–	– ▼

الكود	أولوية	التعديل	النوع	تقديري ⌚	التبعيات	وقت المبرمج ⌚	ملاحظات المبرمج	ملاحظات إدارية	الحالة
T-02	أولى	تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي	Full	2-3 س	—	←	—	—	—
T-03	أولى	اتجاه تقارير الإكسل RTL + دمج الخلايا	Backend	1-2 س	—	←	—	تم وضع لينك لصفحة الحضور والانصراف كنموذج للتوضيح - ولكن " " " " " "	—
Sprint 2 – محتوى تقارير المهام ≈ يومين									
T-04	أولى	إضافة عمود التفاعل – 9 حالات / 3 مستويات	Full	2-3 س	T-01	←	—	—	—
T-05	أولى	تعديل هيدر التقرير (اسم الشركة + الشهر + الفترة)	Full	1-2 س	T-02 T-03	←	—	—	—
Sprint 3 – إدارة المهام والملفات ≈ 3 أيام									
T-07	أولى	الحذف الجماعي للمهام (مرن: يوم + موظف محدد)	Full	4-6 س	—	←	—	—	—
T-08	أولى	تحميل جماعي للملفات المستلمة (ZIP)	Full	2-3 س	—	←	—	—	—
T-09	أولى	إظهار الأسماء الأصلية للملفات المرفقة	Full	1-2 س	—	←	—	—	—
Sprint 4 – تحسينات UX + أداء ≈ يومين									

الكود	أولوية	التعديل	النوع	تقديري ⌚	التبعيات	وقت المبرمج ⌚	ملاحظات المبرمج	ملاحظات إدارية	الحالة
T-10	ثانية	إزالة تكرار فلاتر التاريخ (2→4)	Frontend	30 د	—	← —	—	—	⌵ —
T-11	ثانية	إضافة فلتر الشهر في الإحصائيات	Full	1 س	—	← —	—	—	⌵ —
T-12	ثانية	إصلاح BiDi (عربي/إنجليزي في اسم المهمة)	Frontend	30 د	—	← —	—	—	⌵ —
T-13	أولى	تحسين أداء البرنامج (الاتحاد الهندسي)	Backend	2-4 س	—	← —	—	—	⌵ —
Sprint 5 — أتمتة ~ حسب فريق N8N									
T-14	ثانية	بوت الاستفسارات الذي (Chat) (Widget + N8N)	N8N	1-2 س*	—	← —	—	—	⌵ —

⌚ تقديرات مبنية على مبرمج Team Lead يعرف الكود ويستخدم T-14 * | AI: وقت المبرمج فقط (Widget)
📊 الإجمالي التقديري: ~22-38 ساعة ~ 3-4 أسابيع سبرنتات

Sprint 0 — الأعلى أولوية

الحضور والانصراف — إصلاح Check-out + هيكل التقرير


📌 **للعلم — خطة مستقبلية:** هناك مشروع منفصل لبناء أداة غير رسمية تساعد الـ HR في الشركات على تعبئة بيانات الحضور والانصراف بذكاء (خارج برنامج المهام الرسمي). هذه الأداة ليست ضمن سبرنتات التعديل الحالية وستُطوّر بشكل مستقل في مرحلة لاحقة.

A-01

A-01: ضمان تسجيل الخروج – 3 طبقات حماية

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/...>

القيد القانوني

🕒 الوقت المسجل = وقت فعلي فقط (ليس افتراضي)

النوع

Backend + Frontend (ويب + جوال)

الأولوية

عاجل – أعلى أولوية

❌ المشكلة

الموظف يسجل دخول (Check-in) تلقائيًا عند فتح البرنامج، لكن غالبًا لا يضغط زر الخروج (Check-out) لأنه خطوة إضافية. النتيجة: سجلات حضور بدون انصراف ← خانات فارغة ← ساعات عمل غير محتسبة ← تقرير ناقص يُرسل للعميل.

👤 قيد قانوني حاسم – من الاجتماع مع أبو يوسف

لا يُسمح بإغلاق تلقائي بوقت دوام افتراضي (مثل 4:00 PM). الوقت المسجل يجب أن يكون وقت فعلي – وقت إغلاق التطبيق أو آخر نشاط حقيقي على البرنامج. هذا برنامج حكومي مرتبط بالوزارة.

✅ الحل – 3 طبقات حماية (تغطي 95%+ من الحالات)

● الطبقة 1 – إغلاق التطبيق/المتصفح (تغطي ~80%)

عندما يغلق الموظف المتصفح أو التطبيق → النظام يُسجل الخروج تلقائيًا بوقت الإغلاق الفعلي.

الويب: استخدم `navigator.sendBeacon()` في `event beforeunload`

الجوال: استخدم `AppState.addListener('background')`

```
// Web - beforeunload + sendBeacon window.addEventListener('beforeunload', () => {
navigator.sendBeacon('/api/attendance/checkout', JSON.stringify({ employeeId, timestamp: new Date().toISOString() })
); });
```

● الطبقة 2 – إشعار عدم نشاط (تغطي ~10%)

إذا الموظف ترك التطبيق مفتوح بدون تفاعل لـ **30 دقيقة** → يظهر إشعار: "هل انتهيت من العمل؟"

✓ يضغط "نعم" → يُسجل الخروج بالوقت الحالي

✗ لا يستجيب خلال 15 دقيقة → يُسجل الخروج بوقت آخر نشاط فعلي (آخر كليك/حركة ماوس/لمسة)

● الطبقة 3 – شبكة أمان من السيرفر (تغطي ~5%)

Scheduled Job (كل ساعة) يفحص السجلات المفتوحة في SQL Server:

إذا مر أكثر من ساعتين بدون أي نشاط مسجل → يُغلق السجل بوقت آخر نشاط فعلي من جدول `UserSessions`

```
-- SQL Server: Job يعمل كل ساعة UPDATE Attendance SET CheckOutTime = ( SELECT MAX(LastActivity) FROM UserSessions s
WHERE s.EmployeeId = Attendance.EmployeeId AND CAST(s.LastActivity AS DATE) = CAST(Attendance.CheckInTime AS DATE) ),
CheckOutSource = 'ServerJob' WHERE CheckOutTime IS NULL AND DATEDIFF(HOUR, CheckInTime, GETDATE()) > 2;
```

✍ **متطلب جديد: جدول UserSessions**

أضف جدول `UserSessions` يُحدَّث مع كل نشاط (كليك/API call/navigation):

```
CREATE TABLE UserSessions ( SessionId INT IDENTITY PRIMARY KEY, EmployeeId INT NOT NULL, LastActivity DATETIME NOT NULL
DEFAULT GETDATE(), Platform NVARCHAR(10), -- 'Web' | 'Mobile' INDEX IX_Employee_Activity (EmployeeId, LastActivity) );
```

✓ **معايير القبول**

في كل الحالات: الوقت المسجل = وقت فعلي وليس افتراضي

A-02: إصلاح هيكل تقرير الحضور والانصراف

[رابط الصفحة](#)

<https://app.telesak.com/Reports/Attendance>

[illegible]

A-01

عاجل

❌ المشاكل الحالية (4 مشاكل)

#

المشكلة

الحل

1	Check-in بدون Check-out → خانات فارغة	بعد A-01 لن تكون هناك سجلات مفتوحة. الحالات المتبقية تظهر بحالة "لم يُسجّل" (ليس فارغ)
2	التاريخ مكرر في حقلي الحضور والانصراف مثل: 1/8/2026 7:07:16 PM	فصل التاريخ عن الوقت: عمود "التاريخ" مستقل + عمود "الحضور" (وقت فقط HH:mm) + عمود "الانصراف" (وقت فقط)
3	المدة بالساعات:دقائق:ثواني غير قابلة للتجميع	عمود "المدة" بصيغة H:MM — يُحسب داخليًا بالدقائق (INT) لدعم SUM لكن يُعرض للعميل بالصيغة المقروءة فقط
4	اسم الموظف يتكرر مع كل سجل	اسم الموظف يظهر مرة واحدة كعنوان مجموعة (Group Header) تليه سجلاته

التنفيذ

- 1 تعليم تقرير الحضور: استخرج التاريخ `CAST(CheckInTime AS DATE)` والوقت `FORMAT(CheckInTime, 'HH:mm')` في أعمدة منفصلة
- 2 ب المدة داخليًا: `DATEDIFF(MINUTE, CheckInTime, CheckOutTime) < INT` — ثم حوّلها للعرض بصيغة `H:MM` (عمود واحد فقط في التقرير)
- 3 النتائج ب `ORDER BY EmployeeName, CheckInDate` وجمع ب Group Header في الإكسل
- 4 انة NULL تُعرض كنص واضح ("لم يُسجّل" / "0" / "غير محتسب") — صفر خانات فارغة

A-03

A-03: شكل التقرير النهائي للعميل

مرجع الصفحة — للمبرمج

<https://app.telesak.com/Reports/Attendance>

15

يناير 2026

TELE SAK

جهاز خدمة العملاء عن بعد

تقرير الحضور والانصراف

اسم الشركة : شركة الحفر المباشر للمقاولات

اسم الموظف	الحضور	الانصراف	عدد الساعات
البتول متعب رشيد المطيري	1/8/2026 7:07:16 PM		
البتول متعب رشيد المطيري	1/21/2026 2:56:27 PM		

يعتمد على

A-02

الأولوية

عاجل

المخرج النهائي — تقرير الحضور والانصراف الشهري

TELE SAK

شركة الحفر المباشر للمقاولات

يناير 2026

تقرير الحضور والانصراف من 2026/01/01 إلى 2026/01/31

البتول متعب رشيد المطيري					
م	التاريخ	اليوم	الحضور	الانصراف	المدة
1	2026/01/08	الخميس	19:07	23:45	4:38
2	2026/01/21	الأربعاء	14:56	19:30	4:34
إجمالي الأيام: 2		إجمالي الساعات: 9:12			

شهد عبدالعزيز طالع المطيري

م	التاريخ	اليوم	الحضور	الانصراف	المدة
1	2026/01/01	الخميس	17:04	21:15	4:11
2	2026/01/28	الأربعاء	14:43	19:00	4:17

إجمالي الموظفين: 5 إجمالي أيام العمل: 42

جميع بيانات الحضور والانصراف مُسجلة بواسطة الموظف عبر برنامج TELE SAK

أعمدة التقرير: 6 أعمدة

م | التاريخ (ميلادي yyyy/MM/dd) | اليوم | الحضور (HH:mm) | الانصراف (HH:mm) | المدة (H:MM)

أساس تقارير المهام – الفلترة + التاريخ + RTL Sprint 1

T-01

T-01: إصلاح فلتر التقارير (Overlap Logic)

مرجع الصفحة – للمبرمج

[رابط الصفحة](#)<https://app.telesak.com/Reports/CompanyTasks>

تقرير المهام						
الموظف	المهمة	المشروع	الحالة	الأهمية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
وصايف شباب مبريك المطيري	استخدام ChatGPT لتنظيم الإجراءات والمهام اليومية		انتهت	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
نهاد سلطان بن هـ	استخدام ChatG		جديدة	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
						ساعة 1.0
						ساعة 0.0

✗ المشكلة

مهمة تبدأ 28/1 وتنتهي 4/2 لا تظهر في تقرير يناير ولا فبراير. الفلتر يشترط احتواء كامل.

✓ الحل

-- إلى : WHERE StartDate <= @ReportEnd AND
 WHERE StartDate >= @ReportStart AND EndDate <= @ReportEnd : غير الشرط من --
 EndDate >= @ReportStart

حالات حدية

- مهمة تمتد 3 شهور → تظهر في الثلاثة
- EndDate = NULL → تُعامل كمهمة مفتوحة تظهر في كل تقرير بعد بدايتها

T-02

T-02: تحويل التاريخ من هجري إلى ميلادي

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/Reports/CompanyTasks>

تقرير المهام						
الموظف	المهمة	المشروع	الحالة	الأهمية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
وصايف شباب مز يبريك المطيري	استخدام ChatG PT لتنظيم الإجراء ات والمهام اليو مية		انتهت	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
نها سرحان بن هـ	استخدام ChatG		جديدة	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
						ساعة 1.0
						ساعة 0.0

الحل

أضف Dropdown "نوع التقويم" (ميلادي/هجري/كلاهما) في فلتر التقارير. الافتراضي: ميلادي. استخدم UmAlQuraCalendar في NET. للتحويل. التخزين دائماً بالميلادي — التحويل عند العرض فقط.

T-03

T-03: اتجاه تقارير الإكسل RTL + إصلاح دمج الخلايا

مرجع الصفحة — للمبرمج

رابط الصفحة

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cMSqxOB4McTb2mSQ_kU3XqqC

نموذج تقرير حضور والانصراف						
اسم الموظف	الحضور	الانصراف	عدد الساعات	اسم الشركة	شركة النهر العذراء للمحلات	
القول شهاب رشيد المطيري	1/8/2026 7:07:16					
القول شهاب رشيد المطيري	1/21/2026 2:56:27					
شهاب عداوي رشيد المطيري	1/1/2026 5:04:47					
شهاب عداوي رشيد المطيري	1/26/2026 2:43:28					
شهاب عداوي رشيد المطيري	1/1/2026 2:55:28					
وصايف شهاب مزرك المطيري	1/1/2026 7:26:24	1/1/2026 7:26:50	0:0			
وصايف شهاب مزرك المطيري	1/7/2026 1:36:22	1/7/2026 1:37:57	0:1			
وصايف شهاب مزرك المطيري	1/14/2026 3:02:14	1/14/2026 3:04:29	0:2			

الحل

```
worksheet.View.RightToLeft = true; worksheet.Cells.Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Right; // ألغ كل
MergeCells على صف رؤوس الأعمدة AutoFilter في منطقة البيانات - أبقِ الدمج في الهيدر فقط // فَعَلَ MergeCells
worksheet.Cells["A6:K6"].AutoFilter = true;
```

Spring 2 محتوى تقارير المهام – التفاعل + الهيدر

T-04

T-04: إضافة عمود التفاعل – 9 حالات / 3 مستويات

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/Reports/CompanyTasks>

تقرير المهام						
الموظف	المهمة	المشروع	الحالة	الأهمية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
وصايف شباب مبريك المطيري	ChatG استخدام لتنظيم الإجراءات والمهام اليومية		انتهت	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
نهاد سرحان بن ه	ChatG استخدام		جديدة	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
						الوقت المستغرق ساعة 1.0
						ساعة 0.0

❌ المشكلة

التقرير يعرض عمود "الأهمية" الغير مفيد. لا يوجد ما يوضح تفاعل الموظف مع المهمة.

✅ الحل – استبدال "الأهمية" بعمود "التفاعل" محسوب تلقائيًا

مستوى التفاعل	اللون	حالات المهمة (TaskStatus)
متفاعل	أخضر	انتهت (Completed) — معتمدة (Approved) — مقبولة (Accepted)
تفاعل متوسط	برتقالي	جاري العمل (InProgress) — معلقة (OnHold) — غير معتمدة (Unapproved)
غير متفاعل	أحمر	جديدة (New) — مرفوضة (Rejected) — متأخرة (Overdue)

```
-- SQL: أعمدة 6 - أعمدة
SELECT e.FullName AS N'اسم الموظف', t.TaskName AS N'المهمة', t.TaskStatus AS
N'الحالة', CASE WHEN t.TaskStatus IN ('Completed','Approved','Accepted') THEN N'متفاعل' WHEN t.TaskStatus IN
('InProgress','OnHold','Unapproved') THEN N'تفاعل متوسط' WHEN t.TaskStatus IN ('New','Rejected','Overdue') THEN N'غير
متفاعل' ELSE N'غير محدد' END AS N'التفاعل', t.StartDate AS N'تاريخ بداية المهمة', t.EndDate AS N'تاريخ نهاية المهمة' FROM
Tasks t JOIN Employees e ON t.EmployeeId = e.EmployeeId WHERE t.StartDate <= @ReportEnd AND t.EndDate >= @ReportStart --
Overlap Logic (T-01) AND t.CompanyId = @CompanyId ORDER BY e.FullName, t.StartDate
```

مهم للمبرمج: العمود تلقائي بالكامل — ليس قائمة منسدلة

عمود "التفاعل" يُحسب تلقائيًا من حالة المهمة (TaskStatus) بدون أي تدخل من المستخدم. لا يوجد Dropdown أو اختيار يدوي. النظام يقرأ حالة المهمة ويحدد مستوى التفاعل ولونه تلقائيًا عند عرض التقرير.

أعمدة تقرير المهام النهائية: 6 أعمدة

#	العمود	المصدر	ملاحظة
1	اسم الموظف	Employees.FullName	—
2	المهمة	Tasks.TaskName	—
3	الحالة	Tasks.TaskStatus	الحالة الأصلية كما هي (انتهت، جاري العمل، جديدة...)
4	التفاعل	محسوب تلقائيًا من الحالة	CASE من 9 حالات → 3 مستويات (أخضر/برتقالي/أحمر)

#	العمود	المصدر	ملاحظة
5	تاريخ بداية المهمة	Tasks.StartDate	yyyy/MM/dd ميلادي
6	تاريخ نهاية المهمة	Tasks.EndDate	yyyy/MM/dd ميلادي

شكل تقرير المهام بالأعمدة الستة – التفاعل محسوب تلقائيًا

اسم الموظف	المهمة	الحالة	التفاعل	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
سلمى أحمد	كتابة الإيميلات الاحترافية	انتهت	متفاعل	2026/01/05	2026/01/12
أحمد خالد	إعداد التقارير البسيطة	جاري العمل	تفاعل متوسط	2026/01/12	2026/01/19
نورة سعد	إدارة المواعيد	جديدة	غير متفاعل	2026/01/12	2026/01/19
فهد محمد	Excel للمبتدئين	معلقة	تفاعل متوسط	2026/01/19	2026/01/26
ريم عبدالله	العروض التقديمية	مرفوضة	غير متفاعل	2026/01/19	2026/01/26
خالد ناصر	التواصل الكتابي	معتمدة	متفاعل	2026/01/05	2026/01/12
↑ عمود "التفاعل" لا يُدخله المستخدم – يظهر تلقائيًا بناءً على عمود "الحالة"					

T-05

T-05: تعديل هيدر التقرير

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/Reports/CompanyTasks>

تقرير المهام						
الموظف	المهمة	المشروع	الحالة	الأهمية	تاريخ البداية	تاريخ النهاية
وصايف شباب مبريك المطيري	استخدام ChatGPT لتنظيم الجراءات والمهام اليومية		انتهت	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
نها سرطان بن هـ	استخدام ChatG		جديدة	مرتفعة	1447-08-02	1447-08-09
					ساعة 1.0	ساعة 0.0

الحل ✓

Row 1: اللوجو (يمين) — Row 2: اسم الشركة (يمين، Bold) من جدول Companies — Row 3: اسم الشهر + السنة (يمين) من Row 4 — StartDate: "تقرير مهام من ... إلى ..." (وسط، أزرق) — Row 5: فارغ — Row 6: البيانات.

يسري على تقرير المهام وتقرير الحضور.

T-06: عمود تاريخ إنهاء المهمة من الموظف — تم إلغاؤه

السبب: النظام يسمح للموظف بإنهاء جميع مهامه الشهرية في يوم واحد، فيظهر نفس التاريخ لكل المهام — انطباع غير دقيق.

إدارة المهام والملفات Sprint 3

T-07

T-07: الحذف الجماعي للمهام (مرن)

مرجع الصفحة — للمبرمج

<https://app.telesak.com/Company/Company/index>

The screenshot shows the Telesak application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'الرئيسية', 'المهام', 'الموظفين', 'معدل التقييمات', 'التقارير', 'معدل النظام', and 'مساعدة'. The main area displays a table of tasks with columns for 'المهمة', 'الموظف', 'المشروع', 'الحالة', 'تاريخ البداية', 'تاريخ النهاية', 'تاريخ التسليم', 'الرابط', 'المؤشر/الرمز', 'الأهمية', 'الترتيب', 'تعديل', and 'حذف'. The table contains several rows of task data.

الحل — حذف مرن بأي تشكيلة

Modal يسمح باختيار: موظف واحد أو أكثر + تاريخ بداية ونهاية (يمكن أن يكون يوم واحد).
 مثال: حذف مهام يوم 15/01 لموظف محدد فقط ← يختار الموظف + يضع البداية والنهاية = 15/01.

نافذة الحذف الجماعي — مرن

×

حذف جماعي للمهام

من تاريخ *

إلى تاريخ *

2026-01-15

2026-01-15

اختيار الموظفين

بحث...

☐ سلمى أحمد المطيري

☐ أحمد خالد العتيبي

نورة سعد الحري ☐

معاينة: سيتم حذف 2 مهمة ل موظف واحد في يوم 2026/01/15

إلغاء

معاينة وتأكيـد التنفيذ 

1 Date Picker للبداية والنهاية — يمكن أن يكونا نفس اليوم (يوم واحد)

2 ، موظفين مع Checkboxes + "تحديد الكل" + بحث

3 عاينة" يُرجع العدد بدون حذف — يعرض ملخص واضح: "ستحذف X مهمة ل Y موظف في الفترة من ... إلى ..."

4 ، عبر SP بدفعات 500 + AuditLog (يحفظ بيانات المهام المحذوفة كـ JSON قبل الحذف)

حماية الحذف — 3 مراحل تأكيد إلزامية 

لا يتم الحذف إلا بعد اجتياز 3 مراحل متتابعة. هذا غير قابل للتفاوض — البرنامج حكومي وحساس.

3

كتابة "تأكيد"

حقل نصي يطلب كتابة كلمة "تأكيد" يدويًا — الزر يبقى **معطل** حتى تُكتب الكلمة

2

رسالة تحذيرية

نافذة تأكيد تعرض:
 " ⚠ أنت على وشك حذف X مهمة — هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه "

1

المعاينة

يعرض عدد المهام المستهدفة وأسماء الموظفين المتأثرين — **بدون حذف**

نافذة التأكيـد — المرحلة 2 + 3

⚠ تأكيد الحذف النهائي

أنت على وشك حذف:

• 2 مهمة ل سلمى أحمد المطيري

• التاريخ: 2026/01/15

⚠ هذا الإجراء نهائي ولا يمكن التراجع عنه. البيانات ستُحذف نهائيًا من قاعدة البيانات.

للمتابعة، اكتب كلمة "تأكيد" أدناه:

اكتب "تأكيد"

رجوع

حذف نهائي 🗑

T-08

T-08: تحميل جماعي للملفات المستلمة

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

[رابط الصفحة](#)
<https://app.telesak.com/Company/Company/index>

المهمة	الموظف	المشروع	الحالة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	تاريخ التسليم	الرابط	المؤشر/الرمز	الأهمية	الترتيب	تعديل	حذف
بطاقات الإرفاق - الدليل	معاينة	لا يوجد	انتهت	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	1	✎	✕
بطاقات الإرفاق - الدليل	-	لا يوجد	جديدة	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	2	✎	✕
بطاقات الإرفاق - الدليل	دواء عبدالرحمن خالد الدخري	لا يوجد	جديدة	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	3	✎	✕
بطاقات الإرفاق - الدليل	عبدالعزیز محمود عويش المطيري	لا يوجد	جديدة	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	4	✎	✕
بطاقات الإرفاق - الدليل	شاهد عبدالعزیز طالع المطيري	لا يوجد	جديدة	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	5	✎	✕
بطاقات الإرفاق - الدليل	القول مطلق رشيد المطيري	لا يوجد	جديدة	11 فبراير 2026	18 فبراير 2026	11 فبراير 2026	نسخ الرابط		لا	6	✎	✕

زر "📄 تحميل جميع الملفات" → Backend يجمع الملفات في ZIP مرتب: / اسم_الموظف / اسم_المهمة / الملف → FileResult مع Content-Disposition.

فرصة N8N

Workflow أسبوعي يحمل الملفات تلقائيًا لـ Google Drive – يوفر على الفريق التحميل اليدوي.

T-09

T-09: إظهار الأسماء الأصلية للملفات المرفقة
🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج
[رابط الصفحة](#)
<https://app.telesak.com/Company/Company/TaskDetails/GZVMROZ4pMA=>

المرفقات
التعليقات

الملف : 2a760215-c3a1-4f2c-a990-09ea4418f722.pdf
الوصف :

أضف عمود OriginalFileName في جدول المرفقات. عند الرفع: احفظ الاسم الأصلي. في الواجهة: اعرض OriginalFileName بدل UUID. عند التحميل: - Content-
Disposition: attachment; filename="الاسم_الأصلي"

Sprint 4 تحسينات UX + أداء


T-10

T-10: إزالة تكرار فلاتر التاريخ (2→4)

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/Company/report/TaskReportPreparation>




ابحث عن Partial View أو HTML مكرر يُنتج 4 حقول تاريخ بدل 2. احذف النسخ الزائدة. Frontend فقط.

T-11

T-11: إضافة فلتر الشهر في الإحصائيات

🔗 مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

<https://app.telesak.com/Company/Report/TasksByMonthsChart>


أضف Dropdown للشهر بجانب السنة. الافتراضي: "الكل". عند الاختيار: @Month WHERE MONTH(TaskDate) =

T-12

T-12: إصلاح BiDi (عربي/إنجليزي)

مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

اضغط لإرفاق سكرين شوت من الصفحة 📷

<https://app.telesak.com/...>


استخدام ChatGPT لتنظيم الإجراءات



استخدام لتنظيم الإجراءات ChatGPT

أضف "dir="auto" و unicode-bidi: plaintext على حقول وعناصر أسماء المهام.

T-13

T-13: تحسين أداء البرنامج (الاتحاد الهندسي)

مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

اضغط لإرفاق سكرين شوت من الصفحة 📷

<https://app.telesak.com/Company/DashBoard>

المطلوب من المبرمج: تقرير تشخيصي أولاً – شغل SQL Profiler، حدد أبطأ 5 استعلامات، تأكد من Indexes على (CompanyId, EmployeeId, TaskStartDate). أضف Pagination إذا الصفحة تحمّل كل البيانات مرة واحدة.

Sprint 5 أتمتة – بوت الاستفسارات (N8N)

T-14

T-14: بوت الاستفسارات الذكي

مرجع الصفحة – للمبرمج

رابط الصفحة

اضغط لإرفاق سكرين شوت من الصفحة 📷

<https://app.telesak.com/...>

ينفذ عبر N8N – المبرمج يضيف Chat Widget فقط 🗨️

- 1. أضف زر "المساعد الذكي" في الشريط الجانبي
- 2. عند الضغط: iframe يشير لرابط N8N Chat Widget
- 3. مژر EmployeeId + CompanyId ك Query Params
- 4. لا تكتب منطق الردود — يُدار من N8N

تبعيات ⚠ ترتيب التنفيذ الإلزامي

التعديل	يعتمد على	السبب
A-02	A-01	هيكل التقرير يفترض حل مشكلة ال Check-out أولاً
A-03	A-02	شكل التقرير يعتمد على البيانات المُصلحة
T-04	T-01	التفاعل يُحسب من مهام بمنطقة التداخل الجديد
T-05	T-02 T-03	الهيدر يحتاج التقويم + RTL

مستقلة (تبدأ في أي وقت): T-07, T-08, T-09, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14