AI 이미지·영상 제작 키트 — 작업 안내

설정이 끝난 claude.ai 프로젝트 기준 · Claude + Higgsfield · 작업 → 작성 내용 → 전달

지침	스킬 8개	정본	Higgsfield
항상 읽는 규칙 11개·할 일 25개	작업할 때만 읽는 설명서	Claude Docs 6탭 = 기억	생성 · 컷 폴더(승인/거절)

1 작업 순서와 말

단계	이렇게 말한다	Claude가 하는 일
1 새 작품	“새 작품 시작하자. 실사로 3분짜리”	질문 14개 → 정본 초안, Higgsfield 폴더
2 컷 나누기	“이 장면 컷 나눠줘”	카메라 위치, 180도 선, 컷 길이 제안
3 에셋	“할아버지 인물 시트 만들어” · “정류장 만들어” · “왕진 가방 만들어”	인물 → 장소 → 소품 이미지 프롬프트
3+ 잠금 시험	“할아버지 잠금 시험” (영상 전 한 번 권함)	각도·클로즈업·실제 조명·투샷 시험 이미지, 맞음·틀림은 사용자가 정함
컷 계획	“3장면 편집 계획 짜줘” · “이 컷 빼도 돼?”	컷 기능·길이 분포·여유(핸들)·이음새 점검, 제안만
4 퍼스트 프레임	“3-4 퍼스트 프레임 만들어”	영상 0:00이 될 이미지 프롬프트
5 영상	“3-2 영상 프롬프트 만들어” · “1-1 배경 영상 만들어” · “3-1처럼 3-2 만들어”	실사 15블록 / 배경 4문단 프롬프트
6 생성·OK	“영상으로 만들어” → “됐어” → “OK” / “거절”	Higgsfield로 보냄 → 결과 확인 → OK 기록
그 밖	“1080p로” · “오늘 뭐 하면 돼?” · “3-2 이어서” · “핸드오프 써”	고해상도 / 오늘 할 일 / 이어서 / 인계 메모

컷 하나의 사이클

1 프롬프트 보기
질문 → 프롬프트 + 위험 목록

→

2 “영상으로 만들어”
견적 근거와 함께 전송

→

3 “됐어”
결과를 항목별로 보고

→

4 “OK” / “거절”
OK면 프롬프트 그대로 기록

→

5 “핸드오프 써”
다음 대화용 인계 메모

꼭 기억할 규칙	
만들어야 만든다	“이미지로 만들어” · “영상으로 만들어” · “보내”만 생성 지시. “좋아” · “그대로”(= 제안 수락)는 아님
한 번에 하나	여러 개를 말하면 순서를 나눠 줌
확인은 싸게	이미지 1k(품질 medium) · 영상 480p draft(Kling 4.0은 720p) → 확정 후 1080p. 인물 시트만 처음부터 2k
같은 실패 2번	Claude가 멈추고 샷 나누기·후반 작업을 제안 → 받는 편이 낫다
결과는 내가 본다	Claude는 결과를 못 봄(“추정” 표시). 퍼스트 프레임 OK 전에 시선·손·자세 확인

2 말해 주면 좋은 것 — 같이 말하면 질문이 줄고 한 번에 끝난다

작업	요청할 때 같이 말하면 빨라지는 정보
새 작품	시나리오·콘티(있으면 같이) · 작품명 · 실사/그림체 (이 둘은 기본값이 없어 꼭) · 전체 길이·장면 수
인물 시트	나이·성별 · 얼굴 인상 · 체형 · 옷(겉옷 → 안쪽 → 바지 → 신발) · 머리 · 시대
장소	어디서 어느 쪽을 보는지 · 시대·시간대 · 꼭 있어야 할 물건
소품	크기 · 재질 · 새것/낡음 · 누가 어느 손에 드는지
영상	컷 번호 · 누가 어디서 시작해 무엇을 하고 어디서 끝나는지 · 대사(원문·횟수) · 카메라(고정인지, 얼마나 움직이는지) · 누구를 보는지
퍼스트 프레임	인물 시작 자세·손(화면 기준) · 앞 컷의 끝 상태를 이어받는지 · 카메라가 앞 컷과 같은지
결과 고치기	어느 구간("0:04쯤") · 누구 · 무슨 증상. "이상해"만 말하면 Claude가 후보를 되묻는다
말 안 해도 되는 것	모델 · 해상도 · 화면비 · 저장 폴더 · 룩 · 렌즈 · 길이. 정본 값을 쓴다("기본값으로 씀: …"). 바꾸고 싶을 때만 말한다

상황	이렇게 말한다
질문에 답할 때	"그대로"(제안 수락) · "몰라" · "알아서"(제안값) · "2번만 8초로, 나머지 그대로". 답하지 않은 항목은 제안값으로 진행하고 한 줄로 알려 준다. 생성 지시는 아니다
범위를 밝힐 때	"이 컷만" / "작품 전체로" — 밝히지 않으면 이 컷만 처리한다. 승인된 컷을 고칠 때는 "새 테이크로" (새 결과가 승인될 때까지 기존 OK 유지)
방향을 말할 때	화면에 보이는 기준. 인물 기준이면 "손녀 입장에서 오른손" (Claude가 화면 기준으로 바꾸고 "추정"이라 표시)
"3-1처럼"	가져올 것을 하나 말한다: "동작은 3-1처럼" · "표정은 2-1처럼" · "색감은 3-1처럼" · "카메라는 3-1처럼". 안 말하면 Claude가 묻는다. OK된 컷만 가능, 길이·인물·장소가 다르거나 반대쪽 카메라면(좌우가 뒤집힘) 먼저 짚어 준다
결과를 가리킬 때	job 번호로. "아까 그거"·"전주 3번"은 짐작을 부른다. 팀원이 만든 컷도 job 번호를 주면 원래 프롬프트를 찾아 준다. "이걸로"라고 한 이미지는 대화에 붙인다
OK · 거절할 때	이유를 내 말로 한 줄: "대사 타이밍이 좋아서 OK". OK 대장에 말 그대로 남아 다음 "3-1처럼"에 쓰인다. "OK"만 쓰면 이유가 "OK"로만 남는다
끝낼 때	"핸드오프 써" — 다음 대화와 총괄이 이 메모로 이어 간다

3 대화(세션) 나누기 — 컷·씬마다 새 대화

세션	언제	하는 일	첫 마디
총괄	하루 시작 · 컷 몇 개 끝난 뒤	오늘 할 일, 핸드오프를 정본에 반영, 공용 에셋 확정, 컷 카드 발행	"총괄 세션이야. 오늘 뭐 하면 돼?"
씬	씬 시작	컷 나누기(블로킹·180도 선·커버리지), 컷 카드 만들기	"3장면 컷 나눠 줘"
컷	컷 하나 작업	퍼스트 프레임 → 영상 → 승인 → 핸드오프	"3-2" · "3-2 이어서"

컷 세션은 컷 하나만. 같은 컷에서 생성·확인이 8번을 넘으면 Claude가 새 대화를 제안한다.

4 기본값 · 멈추는 기준 (작품의 “확정 사항”이 있으면 그것이 우선)

항목	값
형식	16:9 · 컷당 8초 · 컷 번호 장면-컷(3-1) · 컷당 동작 1~3개(넘으면 샷 분리)
이미지	GPT Image 2.5 · 품질 medium · 확인 1k / 확정 2k(인물 시트는 처음부터 2k) · 한 번에 1장
실사 영상	Seedance 2.5 · 확인 480p draft → 승인 후 7일 안에 같은 테이크를 1080p로 · 소리는 대사 컷만 켬
배경 영상	Kling 4.0 · 확인 720p(480p 없음) · 카메라 움직임은 말했을 때만 · 무음
카메라 · 금지	고정 · 아이레벨, 움직임은 컷별 지정 · 글자 금지
멈추는 기준	같은 핵심 실패 2번 연속(또는 최근 4번 중 3번) · 같은 컷 영상 하루 10번 초과 · 컷 세션 생성·확인 왕복 8번 초과(새 대화)

5 어떤 과정으로 작성되나 — 요청 하나당 8단계

#	단계	내용
1	정본 읽기	확정 사항 · 컷 목록 · 에셋 대장. 비어 있으면 “새 작품”으로
2	작업 번호 정하기	할 일 25개 중 하나. 첫 줄에 “13번 실사·인물 영상으로 진행합니다.” 두 작업으로 읽히면 먼저 확인
3	스킬 열기	그 작업 것만. 다른 컷의 카드·핸드오프는 열지 않음(옛 문장이 새는 것 방지)
4	빠진 정보 묻기	한 번에, 항목마다 제안값 + 이유. 정본에 있는 값(모델·해상도·화면비·소리·폴더)은 묻지 않고 “기본값으로 씀: …”
5	프롬프트 쓰기	영어, 정해진 틀. 고정 설명문은 정본에서 글자 그대로. 방향은 화면 기준. 동작은 한 번에 1~3개, 넘으면 샷 분리
6	위험 목록 + 자동 검사	실패 가능성을 한 줄씩 + check_prompt.py가 빠진 항목·금지 표현 점검, FAIL은 고친 뒤 제시
7	“만들어” → 생성	저장 폴더 지정. 크레딧은 비용 메모·받은 견적일 때만 숫자(없으면 “알 수 없음”). 보낸 뒤 대기하지 않고 종료
8	확인·기록	항목별 맞음/틀림(못 본 것은 “추정”). OK → OK 대장에 프롬프트 그대로 + 폴더 이동. 거절 → 이유 기록

정본 위치	기록 방식
Claude Docs (권장)	Claude가 필요한 탭·부분만 읽고 바뀐 칸만 직접 고침. 사람이 옮길 일 없음
프로젝트 지식	Claude는 읽기만. 바뀐 줄을 파일별 “정본 갱신” 블록으로 주면 내가 파일을 바꿔 올림. 컷 세션 시작 때 그 컷의 카드·핸드오프를 붙여 달라고 한 번 요청

6 무엇이 작성되나

정본 문서 (Docs 탭)	내용	고치는 사람
확정 사항	화면비·길이, 모델·해상도, 룩·시대, 카메라, 연기 범위, 금지 요소. 줄마다 날짜 + 근거(사용자 답/기본값)	총괄
에셋·폴더	Higgsfield 폴더 ID, 에셋 ID(CH-001·LC-001-V1·PR-001), 고정 설명문, 확정 job, 알려진 실패 + 막는 문장	총괄
컷 목록	컷별 시간·내용·상태(대기→진행→검토→승인, 보류)·장소 뷰·확정 첫 프레임/영상·크레딧, 이음새·소품 연속성	총괄 (컷 세션은 자기 줄 상태·job만)
컷 카드	컷 하나의 작업 정보 12칸(아래), 컷마다 한 절	총괄 발행 / 컷 세션 채움
OK 컷	번호·종류·job·설정, OK 이유(내 말 그대로), 한계, 보낸 프롬프트 전문. “3-1처럼”이 여기서 가져옴	승인한 세션
핸드오프 로그	컷 세션 → 총괄 인계 메모 6칸(아래). 덧붙이기만	컷 세션

컷 카드 12칸	핸드오프 6칸
[1] 목표·완료 조건 · [2] 저장 위치 · [3] 형식(길이·비율·모델·소리) · [4] 카메라(위치·높이·방향·렌즈°) · [5] 인물(시작·끝 위치, 동선, 시선, 소품) · [6] 타이밍·이음새 · [7] 참조·가져온 OK · [8] 고정 설명문 · [9] 적용 확정 사항 · [10] 난 실패 → 막는 문장 · [11] 이전 시도 · [12] 확정 프롬프트	받는 세션·컷 상태 / [1] 확정된 것(job·OK 기록 여부·한계) · [2] 이번 세션 생성 수·크레딧·거절 이유 · [3] 바뀐 결정 · [4] 새 실패 → 막는 문장 · [5] 총괄에 올릴 것 · [6] 다음 할 일

이미지 프롬프트	모양
인물 시트	16:9 세로 3분할: 목 아래 앞모습(머리 없는 패널) / 뒷모습 / 얼굴 클로즈업. 처음부터 2k
장소	마스터 → 새 시점(반대 방향·가까이) → 상태 변경(불·밤·시대). 시점마다 빛 방향 고정 문장(화면 쪽 + 물건)
소품 · 그림체 · 퍼스트 프레임	소품 = 크기·재질·마모 고정 / 그림체 = 기준 이미지 + 매체 / 퍼스트 프레임 = 참조마다 권한 블록
고칠 때	CHANGE / PRESERVE EXACTLY / ONLY CHANGE — 바뀌는 것 하나만, 새로 만들지 않고 결과를 참조로. 바뀐 값은 “전 → 후”

영상 프롬프트 — 실사 15블록 (배경 컷은 4문단: Camera · Motion · Keep · Silent)

SCENE_CONTEXT 일어나는 일	ACTIVE_REFERENCES 참조·권한	LOCATION_MAP 좌·중·우 배치
FIRST_FRAME_AND_SPATIAL_BLOCKING 0:00 위치·자세	FORMAT_MODE 길이·한 샷	OPTICS 화각(°)
CAMERA 위치·고정/한 번 움직임	ACTION_TIMING 동작 구간	CHARACTER_ACTING 연기
PHYSICS 움직이는 주체	LIGHTING 빛 방향	AUDIO 대사·효과음
STYLE 룩 한 문장	QUALITY 얼굴·질감	REQUIRED_AND_FORBIDDEN 지킬 것·막을 실패

본문은 영어, Claude의 설명·질문은 한국어. 한 번 났던 실패는 막는 문장으로 대장에 남아 다음 프롬프트에 자동 포함.

7 폴더 · 상태 · ID 규칙

항목	규칙
Higgsfield 폴더	「작품명」 / 00 에셋(인물·장소·소품·그림체) / 컷 폴더 “3-1 [진행]”(안에 승인 · 거절) / 99 시험·보관
컷 상태	대기 → 진행(생성 보냄) → 검토(결과 나옴) → 승인. 거절하면 진행으로, 보류도 가능. 기준은 컷 목록이고 폴더 이름은 사본
ID	인물 CH-001 · 장소 LC-001(뷰 LC-001-V1) · 소품 PR-001 · 그림체 ST-001 / 요소 이름 char_인물_상태_v1 · loc_… · prop_…

8 다른 사람에게 알리는 법

전달 전 확인

- ☐ TEAM-GUIDE.md 맨 위 이름 3칸 채우기
- ☐ 정본 Docs 팀원 편집 권한 + 제안 모드 끄기
- ☐ Higgsfield 팀 워크스페이스 초대 (크레딧이 거기서 나감)
- ☐ 「AI 제작 가이드」 Docs 공유

대상	주는 문서
처음 보는 사람	guides/한눈에-보기.md (한 장)
처음 쓰는 팀원	TEAM-GUIDE.md · guides/알아둘-것.md
컷 작업자	guides/세션-시작.md · guides/작업별-팁.md
영상 프롬프트를 읽고 고치는 사람	guides/15블록-가이드.md (15블록마다 들어가는 것 · 예시 · 자주 틀리는 것)
작품 전체를 지시하는 사람	guides/할일-목록.md (작업 번호 25개로 고르기)

복사해서 보낼 메시지

AI 이미지·영상 제작 프로젝트가 준비되어 있습니다. 프로젝트에서 새 대화를 열고 말로 시키면 됩니다.
① 처음이면 「한눈에 보기」 먼저: [링크] ② 새 작품은 “새 작품 시작할게.” / 이어서는 “3-2”처럼 컷 번호만 ③ “이미지로 만들어”·“영상으로 만들어”라고 해야 생성됩니다(크레딧 소모) ④ 컷이 끝나면 “핸드오프 써” ⑤ 정본은 이 Claude Docs 하나만: [링크] (편집 가능, 제안 모드 끄기) ⑥ 이상하면 그 대화를 [키트 관리자]에게

9 이상할 때 · 크레딧 · 알아둘 점

증상	이렇게 말한다	Claude가
“이상해”만 말함	구간·인물을 바로: “0:04쯤 할아버지 입이 움직여”	후보 2~3개를 보여 줌
너무 빠르다 / 느리다	“너무 빨라” · “구름 더 느리게”	구간 초를 세어 조정(“천천히” = 더 긴 구간)
이미지가 가짜 같다	“너무 매끈해”(피부) · “쨍해”(색)	노출 → 선명 → 피부 → 색 → 깨끗함 순으로 하나씩
승인한 컷을 고치고 싶다	“새 테이크로 바꿔”	새 결과가 승인될 때까지 기존 OK 유지

알아둘 점 · 알려진 약점

- 크레딧: 숫자는 받은 견적·비용 메모만, 없으면 “알 수 없음”. “얼마나 썼어?” → 컷 목록의 생성/크레딧 칸에 기록된 것만
- 마지막 프레임·러프컷·색 맞추기(21·22번)는 Claude Code 전용 — 웹에서는 Claude가 한 줄로 알림
- 정본이 Docs일 때 제안(Suggesting) 모드를 켜면 Claude의 수정이 제안으로만 남음. 정본이 프로젝트 지식이면 “정본 갱신” 블록을 손으로 옮김
- 약점: 영어 한 줄이 가끔 보임 · 견적을 가끔 건너뜀 · 두 사람 컷의 동작 수를 적게 셈. 결과물 품질은 첫 작품(컷 3~4개)에서 확인