



Сессия 2


1. Авторизация и аутентификация пользователей:




2. Регистрация пользователей:




3. Получение справочной информации:



4. Работа с рецептурами, технологическими картами и производственными заданиями:



5. Сопровождение производственных партий:



6. Ввод фактических данных цехом:

The top screenshot displays the Swagger UI for the ZAM Production API. The left sidebar shows the API structure, with the 'POST /actual' endpoint selected under the '5. Ввод фактических данных партии' section. The main panel shows the endpoint details, including the request body in JSON format:

```
1 {
2   "ActualQuantity": 98.5,
3   "Temperature": 185.5,
4   "Humidity": 65.2,
5   "Pressure": 101.3,
6   "OperatorName": "Масан Петрос",
7   "Notes": "Небольшое отклонение температуры"
8 }
```

The response body is also shown in JSON format:

```
1 {
2   "message": "Actual data added successfully",
3   "batchId": 1,
4   "actualQuantity": 98.5,
5   "status": "Completed"
6 }
```

The bottom screenshot shows the 'POST /batches' endpoint selected. The request body in JSON format is:

```
1 {
2   "BatchId": 1,
3   "OperationName": "Замес",
4   "ActualValue": "Консистенция нормальная",
5   "IsPassed": true
6 }
```

The response body is also shown in JSON format:

```
1 {
2   "message": "Batch created",
3   "batchId": 3,
4   "batchNumber": "BATCH_20260508_104232"
5 }
```

7. Регистрация лабораторных испытаний:


The screenshot displays the Swagger UI for the ZAM Production API. The left sidebar shows the API structure, with the 'POST /quality/register' endpoint selected under the '6. Лабораторные испытания' section. The main panel shows the endpoint details, including the request body in JSON format:

```
1 {
2   "BatchId": 1,
3   "TestType": "Химический анализ",
4   "Parameter": "Влажность",
5   "ExpectedValue": "14%",
6   "ActualValue": "14.2%",
7   "IsPassed": true,
8   "LabTechnician": "Мария Смирнова",
9   "Notes": "В пределах нормы"
10 }
```


The response body is also shown in JSON format:

```
1 {
2   "message": "Test registered successfully",
3   "id": 1
4 }
```

8. Отклонения



9. Фиксация отклонений, событий и уведомлений:



Postman collections:

✓ ZAM Production API - Complete

✓ 1. Аутентификация и Авторизация

POST Регистрация пользователя

> **POST** Вход в систему (Авторизация)

GET Получить всех пользователей

GET Получить пользователя по ID

✓ 2. Справочная информация (Роли)

GET Получить все роли (справочник)

GET Получить роль по ID

POST Создать новую роль

PUT Обновить роль

DEL Удалить роль

✓ 3. Рецептуры и Технологические карты

GET Получить все рецептуры

GET Получить рецептуру по ID

POST Создать новую рецептуру

PUT Обновить рецептуру

DEL Удалить рецептуру

✓ 4. Производственные задания и партии

POST Создать производственное задание

GET Получить все производственные задания

POST Запустить производственную партию

GET Получить все производственные партии

GET Получить партию по ID

PUT Обновить статус партии

✓ 5. Ввод фактических данных цехом

POST Ввести фактические данные партии

GET Получить фактические данные партии

POST Ввести пооперационный контроль

✓	📁 6. Лабораторные испытания	
	POST	Зарегистрировать лабораторное испытание
	GET	Получить все испытания партии
	GET	Получить испытание по ID
	GET	Получить все испытания
✓	📁 7. Отклонения	
	POST	Зафиксировать отклонение
	GET	Получить все отклонения
	GET	Получить отклонения партии
✓	📁 8. События и Уведомления	
	POST	Зафиксировать событие
	GET	Получить события партии
	POST	Создать уведомление
	GET	Получить уведомления пользователя
	PUT	Отметить уведомление как прочитанное