

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0302 环审〔2023〕72 号

佛山市生态环境局关于佛山达意旺科技有限公司新建项目环境影响报告表的批复

佛山达意旺科技有限公司：

你单位报来由佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司编制的《佛山达意旺科技有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山达意旺科技有限公司新建项目选址于佛山市顺德区容桂街道四基社区华基路 5 号锦腾集成电路制造中心 2 栋 303 号。建成后拟年产塑料配件 100 万件。项目的规模和工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳

定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告表内容组织实施。项目生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目投料、混料、破碎及模具机加工过程产生的粉尘（颗粒物）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的大气污染物排放限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4规定的大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准和表2恶臭污染物排放标准值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值2类标准。项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工

业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、本项目 VOCs 年排放量为 0.4023 吨，其中有组织年排放量为 0.1323 吨，无组织年排放量为 0.27 吨。

五、根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19 号），本批复中需要新增排污总量指标大于或等于 0.005 吨的，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

六、环境影响报告表经批准后，该工程的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，工程超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格

后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023年11月20日

抄送：佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司

