

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0310 环审〔2024〕2 号

佛山市生态环境局关于佛山市大隅新材料有限公司新建项目环境影响报告表的批复

佛山市大隅新材料有限公司：

你公司报来由佛山鹏达信能源环保科技有限公司编制的《佛山市大隅新材料有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款、第三款的规定，经研究，批复如下：

一、佛山市大隅新材料有限公司新建项目选址于广东省佛山市顺德区杏坛镇逢简工业区二路2号之二，项目年产亚克力板420吨。项目的规模及工艺见报告表内。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目挤出直接接触冷却水循环使用并定期更换，定期更换冷却水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城

市杂用水质基本控制项目及冲厕、车辆冲洗限值后，用作如厕冲水，与生活污水一起经三级化粪池处理执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，由工业区管网排至逢简工业园废水处理站。项目破碎、雕刻工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》中表9企业边界大气污染物浓度限值。项目挤出工序产生的有机废气（非甲烷总烃）执行《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》中表4大气污染物排放限值标准以及表9企业边界大气污染物浓度限值。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中15米高排气筒排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。项目有机废气无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。项目VOCs总排放量为0.3408t/a，其中有组织排放量为0.2778t/a、无组织排放量为0.0630t/a。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显

著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024年1月18日