

佛山市生态环境局关于佛山市力晟塑胶制品有限公司新建项目环境影响报告表的批复

佛山市力晟塑胶制品有限公司：

你公司报来由佛山市怡景环境科技有限公司编制的《佛山市力晟塑胶制品有限公司新建项目报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你公司及佛山市怡景环境科技有限公司对报批材料的真实性负责，佛山市怡景环境科技有限公司对报告表的评价结论负责。

二、佛山市力晟塑胶制品有限公司新建项目位于广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道 1 号万洋科创园三区 2 栋 1 层 102 室和 2 层 202 室。按照《报告表》，本项目年产绝缘框架 5000 万个、泵体组件 100 万个、塑料防水罩 800 万个。

根据《报告表》的评价结论以及广东环境保护工程职业学院对《报告表》的技术评估结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放

稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照《报告表》内容组织实施污染防治工作。

1. 生活污水经预处理达标后经市政管网排入北滘污水处理厂处理，排放标准执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。

2. 项目注塑、装配工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物特别排放限值和表9企业边界排放限值；厂区内无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织特别排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。投料、破碎、混料、模具打磨加工及维修工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严值。

3. 本项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4. 项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、项目 VOCs 总量为 1.965t/a，其中有组织排放量为 0.929t/a，无组织排放量为 1.036t/a。

五、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。按照相关规定申请领取排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

佛山市生态环境局

2024 年 1 月 31 日

抄送：佛山市怡景环境科技有限公司