

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕27 号

佛山市生态环境局关于佛山市缔欣环保科技有限公司新建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山市缔欣环保科技有限公司：

你单位报批的《佛山市缔欣环保科技有限公司新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和市生态环境局顺德分局容桂监督管理所对报告表的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山市缔欣环保科技有限公司新建项目选址位于顺德区容桂街道华口社区华天南一路2号杰森家电智造中心8栋102号，主要从事水性涂料、环氧胶黏剂、有机硅消泡剂、日化洗涤产品、聚氨酯胶黏剂、无溶剂UV涂料的生产。项目计划年产水性涂料500吨、环氧胶黏剂1000吨、有机硅消泡剂2000吨、日化洗涤

产品 500 吨、聚氨酯胶黏剂 1000 吨、无溶剂 UV 涂料 1000 吨。
项目生产规模及工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论及广东省环境技术中心对《报告表》的技术评估结论，结合市生态环境局顺德分局容桂监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第二污水处理厂处理。设备清洗废水和地面清洗废水收集后交有处理能力单位回收处理，并做好废水外委处理台账，确保得到合法、妥善处理。

落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目投料、搅拌、分散、研磨、加热等工序产生 VOCs 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）中表 1 挥发性有机物排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）表 2 大气污染物特别排放限值的较严值，其中厂区内 VOCs 无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》

(GB37824—2019)中表 B.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段二级标准和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824—2019)表 2 大气污染物特别排放限值的较严值,其中颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段无组织排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建项目标准限值及表 2 恶臭污染物排放标准值。项目 VOCs (含无组织排放)年排放量为 2.234 吨。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类标准。

危险废物、一般工业固废在厂区内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)、《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599—2001)等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告 2013 年第 36 号)以及《广东省固体废物污染环境防治条例》等要求。

四、环境影响报告表经批准后,该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,项目超过 5 年方决定开工建设的,环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 5 月 12 日

抄送：市生态环境局顺德分局容桂监督管理所、佛山市顺德区汇绩环保服务有限公司