

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 0310 环审〔2023〕24 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区华隆宝利材料科技有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区华隆宝利材料科技有限公司：

你单位报批的《佛山市顺德区华隆宝利材料科技有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，广东润环环境科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山市顺德区华隆宝利材料科技有限公司搬迁扩建项目选址于佛山市顺德区杏坛镇逢简工业区工业横四路 2 号之 8，项目扩建后产能为玻纤增强 PP 2000 吨/年、玻纤增强 PA 1000 吨/年、阻燃 PBT 350 吨/年。项目的规模及工艺见报告表内。

三、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

四、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经相

应预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,由工业区污水管网汇入逢简工业园污水处理站集中处理。项目混料、破碎过程产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。项目挤出、检测过程产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。项目挤出过程中产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值的二级(新改扩建)标准和恶臭污染物排放标准值(15m排气筒)的要求。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值。项目搬迁扩建后VOCs总排放量为1.994t/a,其中VOCs有组织排放量为0.735t/a、无组织排放量为1.259t/a。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号)的要求。

五、环境影响报告表经批准后,该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动,且可能导致环境影响显

著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当依照有关规定申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023年5月12日