

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2023〕111 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区天品电器 科技有限公司改扩建项目建设项目 环境影响报告表的批复

佛山市顺德区天品电器科技有限公司：

你单位报来由佛山市景美环境科技有限公司编制的《佛山市顺德区天品电器科技有限公司改扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所对报告表的初审意见等收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，佛山市景美环境科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山市顺德区天品电器科技有限公司改扩建项目选址位于顺德高新区（容桂）朝桂路 7 号之二，主要从事家用通风电器具的生产。项目计划年产电风扇 300 万件、电暖器 600 万件。项目生产规模及工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论及生态环境部华南环境科学研究所对《报告表》的技术评估结论，结合佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入容桂第二污水处理厂处理。

落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。项目丝印、浸漆、涂淡金水及涂工业酒精等工序产生的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中表 1 大气污染物排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中表 1 挥发性有机物排放限值的较严值，TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 1 挥发性有机物排放限值与广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815—2010）表 2 中丝网印刷的排气筒 VOCs 排放限值 II 时段标准的较严值。注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）

中表 4 大气污染物排放限值的要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）中表 1 的新扩改建项目厂界二级标准值及表 2 中厂界排放限值和排放标准值。厂界 VOCs 无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815—2010）表 3 中无组织排放监控点浓度限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表 3 企业边界大气污染物浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中表 9 规定的企业边界大气污染物浓度限值的较严值。厂区内 VOCs 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的要求。项目 VOCs（含非甲烷总烃）排放量为 10.865 吨，其中 VOCs 有组织排放量为 3.462 吨，VOCs 无组织排放量为 7.403 吨。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3 类标准。

项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显

著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 9 月 12 日

抄送：佛山市生态环境局顺德分局容桂监督管理所，佛山市景美环境科技有限公司。