

关于佛山市合度塑料五金制品经营有限公司建设项目环境影响报告表的批复

佛山市合度塑料五金制品经营有限公司：

你公司报批的《佛山市合度塑料五金制品经营有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司及深圳伊曼环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，深圳伊曼环保科技有限公司对报告表的评价结论负责。

二、佛山市合度塑料五金制品经营有限公司建设项目位于广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区工业一路七号。按照《报告表》，本项目年产家居塑料件 12 万套。

根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照《报告表》内容组织实施污染防治工作。

1. 生活污水经预处理后经市政污水管网引入群力围污水处理厂处理，排放标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

2. 项目破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；吹塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放限值》（GB31572-2015）中表 4 大气污染物排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放限值》（GB31572-2015）中表 9 企业边界大气污染物浓度限值；吹塑工序产生的恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中 15 米高排气筒排放标准值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。

3. 本项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类区限值。

4. 危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

四、项目 VOCs 总量控制指标为 0.375t/a。

五、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。按照规定申请领取排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

佛山市生态环境局

2021 年 11 月 8 日

抄送：深圳伊曼环保科技有限公司