

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2024〕150 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区北滘镇 坤州智盛电器实业有限公司技改项目 建设项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区北滘镇坤州智盛电器实业有限公司：

你单位报来由广州颐景环保科技有限公司编制的《佛山市顺德区北滘镇坤州智盛电器实业有限公司技改项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款及第三款的规定，经研究，批复如下：

一、你单位对《报告表》的内容和结论负责，广州颐景环保科技有限公司对《报告表》承担相应责任。

二、佛山市顺德区北滘镇坤州智盛电器实业有限公司技改项目（以下简称项目）位于广东省佛山市顺德区北滘镇林头社区新业一路 17 号之一，年产空调外壳箱 400 万平方米。项目的规模及工艺见《报告表》。

根据《报告表》的评价结论，结合佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所对《报告表》的初审意见，在全面落实报

告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、你单位应按照《报告表》内容组织实施，落实相应的污染防治措施。

（一）项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入北滘污水处理厂处理。表面前处理清洗废水经自建污水处理设施预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准后排入北滘污水处理厂处理。喷淋废水定期交由具有相应处理资质的单位处置，并应做好转移过程台账记录，确保合法、妥善处理。

（二）落实《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中相应控制要求，做好物料储存、转移和输送等环节挥发性有机物无组织排放控制，并采取有效废气收集处理措施，最大限度减少废气排放影响。

1. 项目固化、热洁炉脱粉过程产生的非甲烷总烃经外部型集气罩收集通过“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附”处理后，经排气筒（FQ—17489）排放，非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中表 1 挥发性有机物排放限值。

2. 项目喷粉工序产生的颗粒物经设备配套滤筒收集，未收集的颗粒物和打磨工序产生的颗粒物无组织排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段无组织排

放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)中表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准。

3. 项目燃烧天然气产生的SO₂、NO_x、颗粒物执行《关于印发〈工业炉窑污染综合治理方案〉的通知》(环大气〔2019〕56号)中“重点区域排放限值”和广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)无组织排放监控浓度限值。

4. 厂区内VOCs无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机化合物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)中表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(三) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准。

(四) 项目危险废物、一般工业固体废物贮存及处置应符合法律法规及国家污染物控制标准要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并依法处理处置；危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)相关要求，危险废物委托有资质的单位进行处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

(五) 建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

(六) 技改后，项目VOCs(含非甲烷总烃)年排放量0.498吨，其中有组织年排放量0.092吨，无组织年排放量0.406吨，新增VOCs总排放量0.008吨。SO₂年排放量0.126吨，NO_x年排放量1.18吨，其中新增SO₂排放量0.027吨，NO_x排放量

0.254 吨。根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市排污权有偿使用和交易管理办法的通知》（佛府办〔2020〕19 号），本批复中需要新增的排污总量指标（VOCs 除外），应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。自《报告表》批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定办理排污许可手续（如需办理的），并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2024 年 6 月 12 日

抄送： 佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所，广州颐景环保科技有限公司。