

佛山市生态环境局

佛环 03 环审〔2023〕46 号

佛山市生态环境局关于佛山市顺德区信辉达电子有限公司迁扩建项目建设项目环境影响报告表的批复

佛山市顺德区信辉达电子有限公司：

你单位报批的《佛山市顺德区信辉达电子有限公司迁扩建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和佛山市生态环境局顺德分局伦教监督管理所对报告表的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、你单位对报告表的内容和结论负责，深圳市广佳境环保科技有限公司对报告表承担相应责任。

二、佛山市顺德区信辉达电子有限公司迁扩建项目选址位于广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村永安路 23 号 A5 号，项目建成后预计年产漏电保护插头 200 万个、适配器 80 万个、控制板 100 万个、电机 20 万个、线材 1000 万米。项目的规模及工艺见报告表内容。

根据报告表的评价结论，结合佛山市生态环境局顺德分局伦教监督管理所对报告表的初审意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你单位应按照报告表内容组织实施。项目生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)中的第二时段三级标准后排至伦教污水处理厂作进一步处理。

项目 VOCs 有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 1 中挥发性有机物排放限值及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 4 大气污染排放限值较严值，厂内 VOCs 无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367—2022)表 3 中厂区内无组织排放监控点浓度限值。厂界非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572—2015)中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。锡及其化合物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27—2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表 1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值及表 2 恶臭污染物排放标准值。项目 VOCs 有组织排

放量 0.3835 吨，无组织排放量为 0.6434 吨。

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的 3 类区标准。危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2001)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599—2020)以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB 18599—2001)等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告 2013 年第 36 号)的要求。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，项目超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。

佛山市生态环境局

2023 年 6 月 7 日

抄送： 市生态环境局顺德分局伦教监督管理所、深圳市广佳境环保科技
技有限公司