

Typora的基本操作

上标 在需要上标的前后加^即可 2^x

下标 在需要下标的前后加~即可 H₂O

无序列表 - 加上空格

- 倒计时

任务列表 - 空格[空格] 空格 文本

- ☒ 武汉
- ☒ 武汉

颜色设置 武汉

```
1 | <font color='red'>红色</font>
```

引用 > xxxx

武汉
来自星星

制作表格ctrl + t

制作分隔线

```
136  
137 ### 分割线  
138  
139 这是第一段内容  
140 ***  
141 这是第二段内容  
142  
143
```

分割线

这是第一段内容

这是第二段内容

=多行=

北京

Typora极简教程()

网址: <https://www.jianshu.com/p/a6a6a22e9393>

1. 基本操作

1.1 内容目录

- 语法

1 | [toc]

1.2 标题

- 语法

```
1 | #          一级标题
2 | ##         二级标题
3 | ###        三级标题
4 | ####       四级标题
5 | #####      五级标题
6 | #####      六级标题
```

1.3 引用

- 语法

```
1 | > 引用内容1
2 | > 引用内容2
3 | >> 引用内容3
```

- 效果

```
引用内容1
引用内容2

引用内容3
```

1.4 高亮

- 语法

1 | ==高亮==

- 效果

高亮了, 怎么玩

哈哈哈

1.5 颜色

- 语法

```
1 | <font color = 'red'>红色</font>
```

- 结果

我设置的就是红色啊

1.6 文本居中

- 语法

```
1 | <center>这是要居中的内容</center>
```

- 结果

北京,我要居中为红色

2. 代码

2.1 单行代码

- 语法

```
1 | `String str1 = "hello";`
```

- 效果

```
1 | String str1 = "hello";
```

2.2 多行代码

- 语法

```
1 | ~~~  
2 | ~~~  
3 | •~~~java  
4 | ~~~ c
```

- 效果

```
1 | int a = 10;  
2 | int b = 20;
```

3. 列表

3.1 无序列表

- 语法

```
1 * 无序列表1
2 + 无序列表2
3 - 无序列表3
```

- 效果
- 无序列表1
- 无序列表2
- 无序列表3

3.2 多行无序列表

- 语法

```
1 * 多行无序列表1
2 TAB * 多行无序列表2
3 TAB TAB * 多行无序列表3
```

- 效果
- 多行无序列表1
 - 多行无序列表2
 - 多行无序列表3

3.3 有序列表

- 语法

```
1 1. 有序列表1
2 2. 有序列表2
3 3. 有序列表3
```

- 效果
- 1. 有序列表1
- 2. 有序列表2
- 3. 有序列表3

3.4 多行有序列表

- 语法

```
1 1. 多行有序列表1
2 2. 多行有序列表2
3   1. 多行有序列表2-1
4   2. 多行有序列表2-2
5 3. 多行有序列表3
6   1. 多行有序列表3-1
7   2. 多行有序列表3-2
```

• 效果

- 1. 多行有序列表1
- 2. 多行有序列表2
- 3. 多行有序列表2-1
- 4. 多行有序列表2-2
- 5. 多行有序列表3
- 6. 多行有序列表3-1
- 7. 多行有序列表3-2

3.5 任务列表

• 语法

```
1 -[ ] 抽烟
2 -[x] 喝酒
3 -[ ] 烫头
```

• 效果

-[] 抽烟
-[x] 喝酒
-[] 烫头

3.6 表格

• 语法

```
1 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 手机号 |
2 | :--- | :---: | :---: | ---: |
3 | 张三 | 男 | 21 | 18975346876 |
4 | 李四 | 女 | 23 | 17789548964 |
5 | 王五 | 男 | 25 | 15876513546 |
```

• 效果

姓名	性别	年龄	手机号
张三	男	21	18975346876
李四	女	23	17789548964
王五	男	25	15876513546

4. 链接

4.1 图片


- 语法1 (本地图片)

```
1 | [图片上传失败...(image-61fd19-1520850984854)]
```

- 语法2 (网络图片)

```
1 | ![typora.jpg](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/1538862-d91e815790b81e4a.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)
```

- 效果2



typora.jpg

4.2 超链接

- 语法1 (行内式链接)

```
1 | [百度][https://www.baidu.com/]
```

- 效果1

[百度][https://www.baidu.com/](https://link.jianshu.com/?t=https%3A%2F%2Fwww.baidu.com%2F%5D)

- 语法2 (参考式链接)

```
1 | [CSDN][CSDN网址]
2 | [CSDN网址]:https://www.csdn.net/
```

- 效果2

[CSDN](https://www.csdn.net/)

- 语法3 (自动链接)

```
1 | <https://github.com/>
```

- 效果2

<https://github.com/>

5. 其他

5.1 斜体

- 语法

```
1 | *斜体*  
2 | _斜体_
```

- 效果

斜体

斜体

5.2 加粗

- 语法

```
1 | **加粗**  
2 | __加粗__
```

- 效果

加粗

加粗

5.3 下划线

- 语法

```
1 | <u>下划线</u>
```

- 效果

下划线

5.4 删除线

- 语法

```
1 | ~~删除线~~
```

- 效果

删除线

5.5 分隔线

- 语法

```
1 ***  
2 ---  
3 ____
```

- 效果

5.6 注脚

- 语法

```
1 Typora[1]  
2 [1]A markdown editor
```

- 效果

Typora^[1]

5.7 上下标

- 语法

```
1 $3^2=9$  
2 $3^{(3-1)}=9$  
3 $H_2SO_4$  
4 $H_{2SO_4}$
```

- 效果

$3^2 = 9$

$3^{(3-1)} = 9$

H_2SO_4

H_{2SO_4}

5.8 符号的输入

- 语法

1	\\	反斜线
2	\`	反引号
3	*	星号
4	_	底线
5	\{ \}	花括号
6	\[\]	方括号
7	\(\)	括弧
8	\#	井字号
9	\+	加号
10	\-	减号
11	\.	英文句点
12	\!	惊叹号

- 效果

\\`*_{}[]()#+-.!

5.9 特殊字符

- 语法

1	©	版权
2	®	注册商标
3	™	商标
4	 	空格
5	&	和号
6	"	引号
7	'	撇号
8	<	小于号
9	>	大于号
10	≠	不等号
11	≤	小于等于
12	≥	大于等于
13	¢	分
14	£	磅
15	€	欧元
16	¥	元
17	§	节
18	×	乘号
19	÷	除号
20	±	正负号

- 效果

©

®

™

&

"

,

<

>

≠

≤

≥

¢
 £
 €
 ¥
 §
 ×
 ÷
 ±

- 附

[HTML特殊字符编码对照表](#)

`\limt` _{$x \rightarrow \infty$} $\exp(-x) = 0$

`$ \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = 0 $` (1)

`$ \limt_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = 0 $` (2)

北京