

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI

HTML ASOSLARI

Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun o'quv qo'llanma

Web sahifa tuzilmasi • teglar va atributlar • matn, rasm va havolalar • ro'yxatlar, jadvallar va
formalar

Toshkent — 2026

MUNDARIJA

KIRISH.....	4
Qo‘llanmadan qanday foydalanish kerak?	4
Modulning tuzilishi	4
Ishni boshlash uchun nima kerak?	5
1-MAVZU. HTML TILI VA WEB SAHIFA TUZILMASI	6
1.1. HTML nima va u nima uchun kerak?	6
1.2. Web sahifa qanday yaratiladi va ishlaydi?	6
1.3. HTML tilining qisqacha tarixi.....	7
1.4. HTML web texnologiyalar orasida qanday o‘rin tutadi?	8
1.5. HTML hujjatning asosiy tuzilmasi.....	8
1.6. Birinchi sahifani yaratib ko‘ramiz.....	10
2-MAVZU. HTML TEGLAR VA ATRIBUTLAR TUSHUNCHASI	11
2.1. Teg nima?	11
2.2. HTML sintaksisining asosiy qoidalari	11
2.3. Atributlar — teglarning qo‘shimcha xususiyatlari.....	12
2.4. Blokli va qatoriy elementlar	12
2.5. Izohlar (kommentariylar)	13
2.6. Boshlovchilarning eng ko‘p uchraydigan xatolari	13
3-MAVZU. MATN ELEMENTLARI BILAN ISHLASH	15
3.1. Sarlavhalar: <h1> dan <h6> gacha	15
3.2. Paragraflar va qator tashlash	15
3.3. Matnni formatlash teglari	16
3.4. Iqtiboslar va tayyor formatli matn.....	16
3.5. Maxsus belgilar	17
4-MAVZU. HAVOLALAR VA NAVIGATSIYA ELEMENTLARI.....	18
4.1. Havola — internetning asosi	18
4.2. Havolalarning turlari	18
4.3. Foydali qo‘shimcha imkoniyatlar.....	19
4.4. Navigatsiya menyusini tuzish.....	19
5-MAVZU. RASM VA MULTIMEDIA ELEMENTLARI	21
5.1. Sahifaga rasm joylashtirish: tegi	21
5.2. Rasm manzilini to‘g‘ri ko‘rsatish.....	21
5.3. Rasm formatlari.....	22
5.4. Rasm hajmi haqida	22
5.5. Izohli rasm: <figure> va <figcaption>	23
5.6. Audio va video elementlari	23
6-MAVZU. RO‘YXATLAR VA JADVAL ELEMENTLARI.....	24

6.1. Ro'yxat turlari	24
6.2. Jadval tuzilmasi	25
6.3. Katta jadvallarni bo'limlarga ajratish.....	26
6.4. Kataknlarni birlashtirish.....	26
7-MAVZU. HTML FORMALAR VA FOYDALANUVCHI MA'LUMOTLARINI KIRITISH	28
7.1. Forma nima?.....	28
7.2. <input> — universal kiritish maydoni	28
7.3. Maydon yorliqlari va boshqa elementlar.....	29
7.4. Formani bo'limlarga ajratish: <fieldset> va <legend>.....	29
7.5. Foydali atributlar	30
AMALIY MASHG'ULOTLAR	31
1-amaliy mashg'ulot. Matn elementlari bilan web sahifa yaratish	31
2-amaliy mashg'ulot. Web sahifaga rasm qo'shish	31
3-amaliy mashg'ulot. Havola yaratish amaliyoti	32
4-amaliy mashg'ulot. Oddiy ro'yxatlar yaratish	33
5-amaliy mashg'ulot. Bir sahifali oddiy web sahifa tuzish.....	33
6-amaliy mashg'ulot. Tayyor HTML sahifani brauzerda ko'rish va tekshirish.....	35
ILOVA. O'RGANILGAN TEGHLARNING UMUMIY JADVALI.....	37
GLOSSARIY (ATAMALAR LUG'ATI)	39
YAKUNIY TEST SAVOLLARI.....	40
FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR.....	41

KIRISH

Hurmatli o'quvchi! Siz internetda har kuni o'nlab web sahifalarni ko'rasiz: yangiliklar saytlari, ta'lim portallari, ijtimoiy tarmoqlar. Ularning barchasi bitta umumiy asosga ega — **HTML** tili. Qo'lingizdagi ushbu qo'llanma "HTML asoslari" moduli dasturi asosida tayyorlangan bo'lib, web sahifalar yaratishni noldan, hech qanday oldindan tayyorgarliksiz o'rganishni istaganlar uchun mo'ljallangan.

Qo'llanmani to'liq o'zlashtirgach, siz HTML tilining asosiy elementlari va teglaridan foydalanib web sahifa tuzilmasini yarata olasiz, matn, rasm va havolalarni joylashtira olasiz hamda oddiy statik web sahifalarni mustaqil ishlab chiqa olasiz.

Qo'llanmadan qanday foydalanish kerak?

- **Ketma-ketlikka rioya qiling.** Mavzular oddiydan murakkabga qarab joylashtirilgan — birinchi mavzudan boshlab, tartib bilan o'rganing;
- **Har bir kod namunasini o'zingiz yozib ko'ring.** HTMLni faqat o'qib o'rganib bo'lmaydi: kodni ko'chirib yozish, o'zgartirish va natijani brauzerda kuzatish — eng samarali usul;
- **Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazib yubormang.** Qo'llanmaning ikkinchi qismidagi 6 ta amaliy mashg'ulot nazariy bilimni ko'nikmaga aylantiradi;
- **Nazorat savollariga javob bering.** Har bir mavzu oxiridagi savollar bilimingizni mustahkamlaydi;
- **Rangli belgilarga e'tibor bering.** "Eslab qoling!" — muhim xulosa, "Diqqat!" — ko'p uchraydigan xato haqida ogohlantirish, "Amaliy topshiriq" — mustaqil bajarish uchun vazifa.

Modulning tuzilishi

"HTML asoslari" moduli jami **48 soatga** mo'ljallangan bo'lib, nazariy va amaliy mashg'ulotlardan iborat. Qo'llanma bo'limlari modul dasturidagi mavzularga to'liq mos keladi:

№	Mavzu	Turi	Soat
1	HTML tili va web sahifa tuzilmasi	nazariy	2
2	HTML teglar va atributlar tushunchasi	nazariy	4
3	Matn elementlari bilan ishlash	nazariy	4
4	Havolalar va navigatsiya elementlari	nazariy	4
5	Rasm va multimedia elementlari	nazariy	4
6	Ro'yxatlar va jadval elementlari	nazariy	4
7	HTML formalar va foydalanuvchi ma'lumotlarini kiritish	nazariy	4
1	Matn elementlari bilan web sahifa yaratish	amaliy	2
2	Web sahifaga rasm qo'shish	amaliy	4
3	Havola yaratish amaliyoti	amaliy	4
4	Oddiy ro'yxatlar yaratish	amaliy	4

№	Mavzu	Turi	Soat
5	Bir sahifali oddiy web sahifa tuzish	amaliy	4
6	Tayyor HTML sahifani brauzerda ko‘rish	amaliy	4

1-jadval. Modul mavzulari va soatlar taqsimoti

Ishni boshlash uchun nima kerak?

HTML o‘rganish uchun maxsus dastur yoki quvvatli kompyuter shart emas. Sizga faqat ikkita vosita kifoya:

Vosita	Vazifasi	Misollar
Matn muharriri	HTML kodini yozish va tahrirlash	Bloknot (Notepad), Notepad++, Visual Studio Code
Brauzer	Yaratilgan sahifani ochish va ko‘rish	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

2-jadval. HTML bilan ishlash uchun zarur vositalar

ESLAB QOLING!

Boshlovchilar uchun oddiy **Bloknot** (Notepad) yetarli. Keyinchalik **Visual Studio Code** kabi maxsus muharrirga o‘tish qulay: u kodni ranglar bilan ajratib beradi va xatolarni ko‘rsatadi.

1-MAVZU. HTML TILI VA WEB SAHIFA TUZILMASI

1.1. HTML nima va u nima uchun kerak?

HTML (inglizcha *HyperText Markup Language* — “gipermatnli belgilash tili”) — web sahifalarning tuzilmasini yaratish uchun mo‘ljallangan til. Har qanday web sahifa: yangiliklar sayti, internet-do‘kon yoki ta’lim portali — brauzer uchun HTML hujjat ko‘rinishida yoziladi.

Bu yerda muhim bir nozik jihat bor: HTML — **dasturlash tili emas**, balki **belgilash tili**. Dasturlash tillari (masalan, Python yoki JavaScript) kompyuterga hisob-kitob va mantiqiy amallarni bajarishni buyuradi. HTML esa brauzerga hujjatning tuzilmasini “tushuntiradi”: mana bu — sarlavha, mana bu — paragraf, mana bu yerda rasm turadi, bu matn esa — boshqa sahifaga havola.


Nomidagi so‘zlarning ma’nosiga e’tibor bering:

- **Gipermatn (HyperText)** — havolalar orqali o‘zaro bog‘langan matn. Aynan havolalar tufayli biz bir sahifadan boshqasiga bir bosishda o‘tamiz — internet shu tamoyil asosida ishlaydi;
- **Belgilash (Markup)** — matn qismlarini maxsus belgilar (teglar) bilan “belgilab chiqish”. Xuddi muharrir qo‘lyozmada “bu — sarlavha”, “bu — yangi xatboshi” deb belgi qo‘yganidek;
- **Til (Language)** — o‘z qoidalari (sintaksisi) bor belgilar tizimi.

1.2. Web sahifa qanday yaratiladi va ishlaydi?

Web sahifa yaratish jarayoni juda sodda: siz matn muharririda HTML kod yozasiz, faylni **.html** kengaytmasi bilan saqlaysiz va uni brauzerda ochasiz. Brauzer kodni o‘qib, uni chiroyli, foydalanuvchiga tushunarli sahifaga aylantiradi:


Web sahifa yaratish jarayoni



1-rasm. Web sahifa yaratishning umumiy jarayoni

Brauzerning vazifasini tarjimonga o‘xshatish mumkin: u siz yozgan HTML “tilini” o‘qiydi va ekranda ko‘rinadigan sahifa “tiliga” tarjima qiladi. Bitta HTML fayl turli brauzerlarda deyarli bir xil ko‘rinadi, chunki barcha brauzerlar yagona HTML standartiga amal qiladi.

Bir xil sahifa: kod va brauzerdagi ko‘rinishi




2-rasm. Chapda — HTML kod, o'ngda — brauzer ko'rsatadigan natija

1.3. HTML tilining qisqacha tarixi

HTML tilini 1991-yilda britaniyalik olim **Tim Berners-Li** yaratgan. U CERN ilmiy markazida ishlar ekan, olimlar o'rtasida hujjat almashishni osonlashtirish uchun o'zaro havolalar bilan bog'langan hujjatlar tizimini — World Wide Web (butunjahon o'rgimchak to'ri)ni taklif qildi. HTML ana shu tizimning asosiy tili bo'ldi.

HTML tilining rivojlanish bosqichlari



3-rasm. HTML tilining rivojlanish bosqichlari

Bugungi kunda **HTML5** versiyasi amal qiladi — u video, audio va boshqa zamonaviy imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu qo'llanmada biz aynan HTML5 qoidalari bo'yicha ishlaymiz.

HTML kodini “tushunadigan” dastur — brauzer haqida ham ikki og'iz so'z. Barcha zamonaviy brauzerlar yagona HTML standartiga amal qilgani uchun sahifangiz ularning istalganida ochiladi. Shunga qaramay, ishingizni kamida ikkita brauzerda tekshirib ko'rish — foydali odat:

Brauzer	Xususiyati
Google Chrome	Dunyoda eng ko‘p ishlatiladigan brauzer; qulay ishlab chiquvchi vositalariga ega
Microsoft Edge	Windows bilan birga o‘rnatilgan bo‘ladi; Chrome bilan bir xil asosda ishlaydi
Mozilla Firefox	Mustaqil, ochiq kodli brauzer
Safari	Apple qurilmalarining asosiy brauzeri
Yandex Browser	MDH davlatlarida keng tarqalgan brauzer

3-jadval. Keng tarqalgan brauzerlar

1.4. HTML web texnologiyalar orasida qanday o‘rin tutadi?

Zamonaviy web sahifa uchta texnologiyaning hamkorligida yaratiladi. Ularni bino qurilishiga o‘xshatish qulay:

Texnologiya	Vazifasi	O‘xshatma
HTML	Sahifaning tuzilmasi va mazmuni: sarlavhalar, matnlar, rasmlar, havolalar	Binoning devor va xonalari
CSS	Sahifaning ko‘rinishi: ranglar, shriftlar, joylashuv, bezaklar	Ta‘mir va dizayn
JavaScript	Sahifaning harakati: tugmalar bosilishiga javob, animatsiya, hisob-kitob	Elektr, lift va aqlli qurilmalar


4-jadval. Web texnologiyalarning vazifalari taqsimoti

Ushbu modulda biz poydevor — **HTML**ni o‘rganamiz. U mustaqil ishlaydi: birorta ham CSS va JavaScript qatorisiz to‘laonli sahifa yaratish mumkin. CSS va JavaScript esa keyingi bosqichlarda o‘rganiladi va aynan HTML ustiga “quriladi”.

1.5. HTML hujjatning asosiy tuzilmasi

Har bir HTML hujjat qat’iy tuzilmaga ega. Uni uyga o‘xshatish mumkin: poydevor, devorlar va xonalar qanday tartibda joylashsa, HTML hujjatda ham har bir qism o‘z o‘rnida turadi:

HTML hujjatning umumiy tuzilmasi



4-rasm. HTML hujjatning umumiy tuzilmasi

Eng oddiy to'liq HTML hujjat quyidagicha ko'rinadi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mening birinchi sahifam</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Assalomu alaykum, dunyo!</h1>
    <p>Bu mening birinchi web sahifam.</p>
  </body>
</html>
```

1-listing. Eng oddiy to'liq HTML hujjat

Ushbu tuzilmaning har bir qismi aniq vazifa bajaradi:

Element	Vazifasi
<!DOCTYPE html>	Brauzerga hujjat HTML5 standartida yozilganini bildiradi. Har doim birinchi qatorda turadi
<html> ... </html>	Butun hujjatni o'z ichiga oluvchi ildiz (asosiy) element
<head> ... </head>	Sahifa haqidagi xizmat ma'lumotlari: nomi, kodlash usuli va h.k. Bu qism ekranda ko'rinmaydi
<meta charset="UTF-8">	Matn kodlashini belgilaydi. UTF-8 o'zbekcha harflarning to'g'ri chiqishini ta'minlaydi

Element	Vazifasi
<title> ... </title>	Sahifa nomi — brauzer oynasining yorlig‘ida (tab) ko‘rinadi
<body> ... </body>	Sahifaning ko‘rinadigan qismi: barcha matn, rasm, havolalar shu yerga yoziladi

5-jadval. HTML hujjat tuzilmasining asosiy elementlari

DIQQAT!

O‘zbekcha matn brauzerda “krakozyabra” (tushunarsiz belgilar) bo‘lib chiqsa, sabab deyarli har doim bitta: **<meta charset="UTF-8">** qatori yozilmagan yoki fayl UTF-8 kodlashida saqlanmagan. Bloknoda saqlashda “Encoding” maydonida **UTF-8** tanlanganiga ishonch hosil qiling.

1.6. Birinchi sahifani yaratib ko‘ramiz

Nazariyani darhol amalda sinab ko‘ring. Buning uchun quyidagi qadamlarni bajaring:

1. Ish stolida yangi papka yarating va uni **mening_saytim** deb nomlang (papka nomlarida o‘zbekcha maxsus harflar va bo‘sh joy ishlatmaslik tavsiya etiladi);
2. **Bloknod** (Notepad) dasturini oching;
3. Yuqoridagi 1-listingdagi kodni aynan ko‘chirib yozing;
4. “Fayl → Saqlash” (File → Save As) buyrug‘ini tanlang, fayl nomiga **index.html** deb yozing, “Fayl turi” maydonida “Barcha fayllar” (All files), kodlashda **UTF-8** ni tanlang va faylni yaratilgan papkaga saqlang;
5. Papkani oching va **index.html** faylini ikki marta bosing — sahifa brauzerda ochiladi.

ESLAB QOLING!

Saytning bosh sahifasi an‘anaga ko‘ra **index.html** deb nomlanadi. Server saytga kirgan foydalanuvchiga birinchi navbatda aynan shu nomli faylni ko‘rsatadi.

Nazorat savollari

1. HTML so‘zi qanday so‘zlarning qisqartmasi va u qanday ma‘noni bildiradi?
2. Nima uchun HTML dasturlash tili hisoblanmaydi?
3. HTML tilini kim va qachon yaratgan?
4. <head> va <body> bo‘limlarining farqi nimada?
5. <meta charset="UTF-8"> qatori nima uchun zarur?
6. HTML fayl qanday kengaytma bilan saqlanadi va uni qaysi dasturda ochib ko‘rish mumkin?

2-MAVZU. HTML TEGLAR VA ATRIBUTLAR TUSHUNCHASI

2.1. Teg nima?

Teg (inglizcha **tag** — “yorliq, belgi”) — HTML tilining asosiy qurilish “g‘ishti”. Teg burchakli qavslar ichiga olingan buyruq bo‘lib, brauzerga o‘z ichidagi mazmun bilan nima qilish kerakligini aytadi. Masalan, <p> tegi “bu — paragraf” desa, <h1> tegi “bu — eng katta sarlavha” deydi.

Aksariyat teglar **juftlikda** ishlaydi: **ochuvchi** teg elementning boshlanishini, **yopuvchi** teg (nomi oldida “/” belgisi bilan) tugashini bildiradi. Ular orasidagi hamma narsa elementning **mazmuni** hisoblanadi:

HTML teg va uning qismlari



5-rasm. HTML teg va uning qismlari

Ayrim teglar esa mazmunga ega emas va yopuvchi qismga muhtoj bo‘lmaydi — ular **yakka (bo‘sh) teglar** deyiladi. Eng ko‘p uchraydiganlari:

Yakka teg	Vazifasi
 	Matnni yangi qatordan davom ettirish (qator tashlash)
<hr>	Gorizontal ajratuvchi chiziq chizish
	Sahifaga rasm joylashtirish
<meta>	Sahifa haqidagi xizmat ma’lumotini berish
<input>	Formada kiritish maydonini yaratish

6-jadval. Eng ko‘p ishlatiladigan yakka teglar

2.2. HTML sintaksisining asosiy qoidalari

Sintaksis — tilning yozuv qoidalari. HTMLda ular sodda, ammo qat’iy:

1. **Teg nomlari kichik harflarda yoziladi.** <P> emas, <p> yozish qabul qilingan;
2. **Har bir juft teg yopilishi shart.** <p> ochilgan bo‘lsa, </p> bilan yakunlanadi;

3. **Teglar ichma-ich to'g'ri joylashtiriladi.** Keyin ochilgan teg oldin yopiladi:
`<p><b>matn</b></p>` — to'g'ri, `<p><b>matn</p></b>` — xato;
4. **Atribut qiymatlari qo'shtirnoq ichida yoziladi:** `href="sahifa.html"`;
5. **Ortiqcha bo'sh joy va yangi qatorlar natijaga ta'sir qilmaydi.** Brauzer ketma-ket kelgan bir nechta bo'sh joyni bittaga aylantiradi. Kodni chiroyli, pog'onali yozish — faqat o'qish qulayligi uchun.

DIQQAT!

Eng ko'p uchraydigan xato — yopuvchi tegni unutish. Bunda brauzer xato haqida xabar bermaydi, shunchaki sahifani noto'g'ri ko'rsatadi. Shuning uchun tegni ochishingiz bilan darhol yopib qo'yib, mazmunni keyin oraga yozish odatini shakllantiring.

2.3. Atributlar — teglarning qo'shimcha xususiyatlari

Atribut — tegga qo'shimcha ma'lumot beruvchi xususiyat. U doim **ochuvchi teg ichida**, teg nomidan keyin yoziladi va `"nom="qiymat"` ko'rinishiga ega. Bitta tegda bir nechta atribut bo'lishi mumkin — ular bo'sh joy bilan ajratiladi:

```
<a href="https://ziyonet.uz">Ta'lim portali</a>



<p title="Sichqonchani olib kelsangiz, shu izoh chiqadi">Matn</p>
```

2-listing. Atributli teglarga misollar

Har bir tegning o'z atributlari bor: `<a>` uchun eng muhimi — havola manzilini ko'rsatuvchi **href**, `<img>` uchun — rasm faylini ko'rsatuvchi **src**. Ayrim atributlar esa **universal** bo'lib, istalgan tegda ishlaydi:

Universal atribut	Vazifasi	Misol
id	Elementga sahifada yagona (takrorlanmas) nom beradi	<code><h2 id="boshi"></code>
class	Elementni guruhga kiritadi (dizayn berishda ishlatiladi)	<code><p class="muhim"></code>
title	Sichqoncha olib kelinganda chiqadigan izoh	<code></code>
style	Elementga bevosita dizayn (rang, o'lcham) beradi	<code><p style="color:red"></code>

7-jadval. Universal atributlar

2.4. Blokli va qatoriylar elementlar

Sahifadagi barcha elementlar o'zini ikki xil "tutadi". Buni bilish elementlar nima uchun u yoki bu tarzda joylashishini tushunishga yordam beradi:

- **Blokli elementlar** har doim yangi qatordan boshlanadi va sahifaning butun kengligini egallaydi. Ular — sahifaning yirik “g‘ishtlari”: `<h1>`–`<h6>`, `<p>`, `<ul>`, `<ol>`, `<table>`, `<form>`, `<hr>`;
- **Qatoriy (ichki) elementlar** matn oqimida, qator ichida turadi va faqat o‘z mazmuni sig‘adigan joyni egallaydi: `<b>`, `<i>`, `<a>`, `<img>`, `<mark>`, `<sub>`, `<sup>`.

Bu ikki guruh uchun maxsus “bo‘sh” teglar ham bor: `<div>` — blokli, `<span>` — qatoriy universal idish. Ularning o‘z ko‘rinishi yo‘q — ular boshqa elementlarni guruhlab, keyinchalik dizayn (CSS) berish uchun ishlatiladi. Hozircha ularni bilib qo‘yish kifoya: tayyor saytlar kodini ochib ko‘rsangiz, `<div>` larni juda ko‘p uchratasiz.

```
<p>Bu paragraf – blokli element, alohida qatorda turadi.</p>
<p>Ichidagi <b>qalin so‘z</b> va <a href="#">havola</a> –
qatoriy elementlar, matndan ajralib chiqmaydi.</p>

<div>
  <h2>Guruhlangan bo‘lim</h2>
  <p>Bu ikki element bitta div ichida turibdi.</p>
</div>
```

3-listing. Blokli va qatoriy elementlar farqi

2.5. Izohlar (kommentariylar)

Kod ichiga o‘zingiz uchun eslatma — **izoh** yozib qo‘yish mumkin. Izohlar brauzerda ko‘rinmaydi, faqat kodni o‘qiyotgan odamga yordam beradi. Izoh `<!--` bilan boshlanib `-->` bilan tugaydi:

```
<!-- Bu izoh: sahifaning yuqori qismi -->
<h1>Sayt sarlavhasi</h1>

<!-- Quyidagi qism keyinroq to‘ldiriladi -->
```

4-listing. HTML izohlar

ESLAB QOLING!

Katta sahifalarda izohlar kodni bo‘limlarga ajratib turadi va oradan vaqt o‘tib qaytganingizda “bu yerda nima yozgan edim?” degan savolga javob beradi. Izoh yozish — yaxshi dasturchining odati.

2.6. Boshlovchilarning eng ko‘p uchraydigan xatolari

Xato yozuv	To‘g‘ri yozuv	Izoh
<code><p>Matn<p></code>	<code><p>Matn</p></code>	Yopuvchi tegda “/” belgisi unutilgan
<code><i>Matn</i></code>	<code><i>Matn</i></code>	Teglar kesishgan: keyin ochilgani oldin yopiladi
<code></code>	<code></code>	Atribut qiymati qo‘shirnoqsiz
<code></code>	<code></code>	Fayl kengaytmasi tushib qolgan
<code>< p >Matn</ p ></code>	<code><p>Matn</p></code>	Teg ichida ortiqcha bo‘sh joy

Nazorat savollari


1. Teg nima va u qanday belgilar ichiga olinadi?
2. Ochuvchi teg bilan yopuvchi tegning farqi nimada?
3. Qanday teglar yakka (bo'sh) teglar deyiladi? Uchta misol keltiring.
4. Atribut nima va u tegning qaysi qismida yoziladi?
5. `<p><b>Salom</p></b>` yozuvida qanday xato bor?
6. Izohlar nima uchun kerak va ular qanday yoziladi?

3-MAVZU. MATN ELEMENTLARI BILAN ISHLASH

3.1. Sarlavhalar: <h1> dan <h6> gacha

Har qanday tartibli hujjat sarlavhalardan boshlanadi. HTMLda sarlavhalar uchun oltita teg bor: <h1> — eng katta va muhim sarlavha, <h6> — eng kichigi (h — inglizcha *heading*, ya’ni “sarlavha”):

Sarlavha teglari ierarxiyasi (h1-h6)



6-rasm. Sarlavha teglari ierarxiyasi

Sarlavhalar shunchaki “katta harflar” emas — ular hujjatning **mantiqiy tuzilmasini** ifodalaydi. Kitobdagi kabi: <h1> — kitob nomi, <h2> — bob nomlari, <h3> — boblar ichidagi bo‘limlar. Qidiruv tizimlari (Google, Yandex) ham sahifa mazmunini aynan sarlavhalar orqali tushunadi.

ESLAB QOLING!

Bitta sahifada **<h1> faqat bitta bo‘lishi** tavsiya etiladi — u butun sahifaning asosiy mavzusini bildiradi. Sarlavha darajalarini tashlab ketmang: <h2> dan keyin to‘g‘ridan-to‘g‘ri <h4> ishlatish noto‘g‘ri hisoblanadi.

3.2. Paragraflar va qator tashlash

Oddiy matn <p> (paragraf) teglari ichiga yoziladi. Brauzer har bir paragrafni yangi qatordan boshlaydi va paragraflar orasiga bo‘sh joy qo‘yadi. Kod ichida Enter bosish natijaga ta’sir qilmasligini eslang — yangi xatboshi faqat yangi <p> tegi bilan hosil bo‘ladi.

Paragraf ichida qator tashlash zarur bo‘lsa (masalan, she’r yozganda), yakka
 tegi ishlatiladi. Mavzular orasiga ajratuvchi gorizontaal chiziq qo‘yish uchun esa <hr> tegi xizmat qiladi:

```
<h2>Ona tilim</h2>
<p>
  Ona tilim – onajonim allasi,<br>
```



```
Bobolarim qoldirgan boy xazina.
</p>
<hr>
<p>Bu yerdan yangi mavzu boshlanadi.</p>
```

5-listing. Paragraf, qator tashlash va ajratuvchi chiziqli

3.3. Matnni formatlash teglari

Matnning ayrim qismlarini ajratib ko'rsatish uchun maxsus teglar mavjud. Ular paragraf yoki sarlavha **ichida** ishlatiladi:

Teg	Natijasi	Qachon ishlatiladi
, 	Qalin matn	Muhim so'z va iboralarni ajratish (— mazmunan muhimlik)
<i>, 	Qiya (kursiv) matn	Atamalar, chet so'zlar, urg'u berish (— mazmunan urg'u)
<u>	Tagiga chizilgan matn	Kam ishlatiladi (havola bilan adashtirmaslik uchun)
<mark>	Rang bilan ajratilgan	Matnni "marker bilan bo'yagandek" ta'kidlash
<small>	Kichraytirilgan matn	Izoh va eslatmalar
<sub>	Pastki indeks	Formulalar: $H_{2}O \rightarrow H_{2}O$
<sup>	Yuqori indeks	Daraja: $m^{2} \rightarrow m^{2}$
	O'chirilgan (chizilgan)	Eski, bekor qilingan ma'lumot

9-jadval. Matnni formatlash teglari

Quyidagi misolda bir nechta formatlash tegi birgalikda ishlatilgan:

```
<p>
<strong>HTML</strong> – <em>gipermatnli belgilash tili</em>.
Suv molekulasini  $H_{2}O$  deb yoziladi.
Xona maydoni 20  $m^{2}$  ga teng.
<mark>Imtihon 15-iyun kuni!</mark>
</p>
```

6-listing. Formatlash teglaridan foydalanish

3.4. Iqtiboslar va tayyor formatli matn

Boshqa manbadan olingan matnni ajratib ko'rsatish uchun <blockquote> (blokli iqtibos — brauzer uni chetdan surib ko'rsatadi) va <q> (qatoriy iqtibos — matnni avtomatik qo'shtirnoq ichiga oladi) teglari xizmat qiladi:

```
<blockquote>
  Ilm olish – har bir inson uchun farzdir.
</blockquote>

<p>Ustozimiz <q>kod yozishni faqat kod yozib
o'rganasiz</q> deb takrorlashni yaxshi ko'radi.</p>
```

Yana bir foydali juftlik — **<pre>** va **<code>**. Odatda brauzer ortiqcha bo‘sh joy va yangi qatorlarni “yutib yuborishini” bilamiz. **<pre>** tegi ichida esa matn **aynan yozilganidek** — barcha bo‘sh joy va qatorlari bilan chiqadi. **<code>** tegi matnni dastur kodi sifatida bir tekis (monospace) shriftda ko‘rsatadi. Bu qo‘llanmadagi kod namunalari ham xuddi shu tamoyilda berilgan.

3.5. Maxsus belgilar

Ayrim belgilarni HTMLda to‘g‘ridan-to‘g‘ri yozib bo‘lmaydi. Masalan, “<” belgisini yozsangiz, brauzer uni teg boshlanishi deb o‘ylaydi. Bunday hollarda **maxsus kodlar** (mnemonikalar) ishlatiladi:

Kod	Belgisi	Nomi
<	<	Kichik belgisi
>	>	Katta belgisi
&	&	Ampersand
"	"	Qo‘shimoq
 	␣	Uzilmas bo‘sh joy (so‘zlarni bir qatorda ushlab turadi)
©	©	Mualliflik huquqi belgisi

10-jadval. Eng ko‘p ishlatiladigan maxsus belgilar

AMALIY TOPSHIRIQ

Matn muharririda yangi **matn.html** fayli yarating. Unda: 1) “Mening sevimli fanim” nomli **<h1>** sarlavha; 2) ikkita **<h2>** bo‘lim; 3) har bir bo‘limda kamida bitta paragraf; 4) qalin, kursiv va **<mark>** bilan ajratilgan so‘zlar; 5) bitta **<hr>** chiziq bo‘lsin. Natijani brauzerda tekshiring.

Nazorat savollari

1. Sarlavha teglari nechta va ular bir-biridan qanday farq qiladi?
2. Nima uchun bitta sahifada **<h1>** tegi faqat bitta bo‘lishi tavsiya etiladi?
3. **
** va **<p>** teglarining farqini tushuntiring.
4. **** va **** teglari orasida qanday farq bor?
5. H₂O va m² yozuvlarini HTMLda qanday hosil qilish mumkin?
6. Sahifada “<” belgisining o‘zini ko‘rsatish uchun nima yozish kerak?

4-MAVZU. HAVOLALAR VA NAVIGATSIYA ELEMENTLARI

4.1. Havola — internetning asosi

Havolalar (giperhavolalar) — HTML nomidagi “gipermatn” soʻzining mohiyati. Aynan havolalar milliardlab alohida sahifalarni yagona “oʻrgimchak toʻri”ga — World Wide Webga bogʻlaydi. Havola `<a>` tegi (inglizcha **anchor** — “langar”) yordamida yaratiladi, manzil esa **href** atributida koʻrsatiladi:

```
<a href="https://ziyonet.uz">ZiyoNET ta'lim portali</a>
```


8-listing. Oddiy havola

Teglar orasidagi matn sahifada koʻk rangda va tagiga chizilgan holda chiqadi — bu havolaning anʼanaviy koʻrinishi. Foydalanuvchi uni bossa, brauzer href atributida yozilgan manzilga oʻtadi.

4.2. Havolalarning turlari

Manziliga koʻra havolalar uch turga boʻlinadi:

Havolalarning asosiy turlari



7-rasm. Havolalarning asosiy turlari

- **Tashqi havola** — boshqa saytga olib boradi. href qiymatida toʻliq manzil yoziladi: href="https://gov.uz";
- **Ichki havola** — oʻz saytingizdagi boshqa sahifaga olib boradi. Faqat fayl nomi yetarli: href="haqida.html" (fayl shu papkada boʻlsa);
- **Langar (yakor) havola** — shu sahifaning maʼlum qismiga “sakraydi”. Buning uchun kerakli elementga id beriladi, havolada esa “#” belgisi bilan oʻsha id yoziladi: href="#yakun". Uzun sahifalarda “Yuqoriga qaytish” tugmasi shu usulda ishlaydi.

```
<a href="https://kun.uz">Yangiliklar sayti</a>      <!-- tashqi -->
<a href="aloqa.html">Biz bilan aloqa</a>          <!-- ichki -->
<a href="#boshi">Sahifa boshiga qaytish</a>       <!-- langar -->
```

```
<h2 id="boshi">Sahifaning boshi</h2>
```

9-listing. Uch turdagi havola bitta sahifada

4.3. Foydali qo‘shimcha imkoniyatlar

Yozuv	Natijasi
target="_blank"	Havola yangi oynada (yorliqda) ochiladi — foydalanuvchi sizning sahifangizdan “ketib qolmaydi”
href="mailto:info@edu.uz"	Bosilganda elektron pochta dasturi ochilib, xat yozish oynasi chiqadi
href="tel:+998712000000"	Telefonlarda bosilganda raqam terish oynasi ochiladi
Rasmni <a> ichiga olish	Rasmning o‘zi bosiladigan havolaga aylanadi

11-jadval. Havolalarning qo‘shimcha imkoniyatlari


DIQQAT!

href atributini yozishda **https://** qismini tushirib qoldirmang. href="kun.uz" deb yozsangiz, brauzer uni internetdagi sayt emas, o‘z papkangizdagi “kun.uz” nomli fayl deb qidiradi va topa olmaydi.

4.4. Navigatsiya menyusini tuzish

Bir nechta sahifadan iborat saytda foydalanuvchi sahifalar orasida erkin yura olishi kerak. Buning uchun har bir sahifaning yuqori qismiga bir xil havolalar to‘plami — **navigatsiya menyusi** joylashtiriladi:

Oddiy sayt sahifalarining bog‘lanishi



Har bir sahifada menyu havolalari o‘zaro bog‘lanadi

8-rasm. Oddiy sayt sahifalarining o‘zaro bog‘lanishi

```
<nav>
```

```
<a href="index.html">Bosh sahifa</a> |  
<a href="haqida.html">Biz haqimizda</a> |  
<a href="xizmatlar.html">Xizmatlar</a> |  
<a href="aloqa.html">Aloqa</a>  
</nav>  
<hr>
```

10-listing. Oddiy navigatsiya menyusi

<nav> tegi menyuni o‘rab turadi va brauzerga “bu — navigatsiya bo‘limi” deb bildiradi. Ushbu kod bo‘lagini saytning har bir sahifasiga bir xil ko‘chirib qo‘yish kifoya — shunda barcha sahifalar o‘zaro bog‘lanadi.

Nazorat savollari


1. Havola qaysi teg bilan yaratiladi va uning eng muhim atributi qaysi?
2. Tashqi va ichki havolalarning farqi nimada?
3. Langa havola qanday ishlaydi va u qayerda qo‘l keladi?
4. target="_blank" atributi nima vazifani bajaradi?
5. Rasmni bosiladigan havolaga qanday aylantirish mumkin?
6. Navigatsiya menyusi nima va u nima uchun har bir sahifada takrorlanadi?

5-MAVZU. RASM VA MULTIMEDIA ELEMENTLARI

5.1. Sahifaga rasm joylashtirish: tegi

Matnlargina emas, rasmlar ham sahifani jonlantiradi. Rasm yakka tegi (inglizcha *image* — “tasvir”) bilan qo‘yiladi. Muhim jihat: rasm HTML fayl **ichiga** joylashmaydi — faylda faqat rasmga “yo‘l ko‘rsatkich” yoziladi, brauzer esa rasmni alohida fayldan o‘qib, ko‘rsatilgan joyga qo‘yadi:

 tegi va uning asosiy atributlari



9-rasm. tegi va uning asosiy atributlari

Atribut	Vazifasi	Misol
src	Rasm faylining manzili (majburiy!)	src="gul.jpg"
alt	Muqobil matn: rasm yuklanmasa yoki ko‘zi ojiz foydalanuvchi uchun dastur o‘qib berganda chiqadi	alt="Qizil atirgul"
width	Rasm kengligi (piksel)	width="400"
height	Rasm balandligi (piksel)	height="300"
title	Sichqoncha olib kelinganda chiqadigan izoh	title="Atirgul"

12-jadval. tegining asosiy atributlari

ESLAB QOLING!

Odatda width va height dan **faqat bittasi** ko‘rsatiladi — ikkinchisini brauzer rasm nisbatini saqlagan holda o‘zi hisoblaydi. Ikkalasini noto‘g‘ri nisbatda bersangiz, rasm cho‘zilib yoki siqilib qoladi.

5.2. Rasm manzilini to‘g‘ri ko‘rsatish

src atributida manzil ikki usulda yoziladi. **Nisbiy manzil** — rasm HTML faylga nisbatan qayerdaligini ko‘rsatadi va o‘z saytingiz rasmlari uchun ishlatiladi. **To‘liq (absolyut) manzil** — internetdagi rasmning URL manzili:

Yozuv	Ma’nosi
src="gul.jpg"	Rasm HTML fayl bilan bitta papkada
src="rasmlar/gul.jpg"	Rasm shu papka ichidagi “rasmlar” papkasida
src="../gul.jpg"	Rasm bir pog‘ona yuqoridagi papkada
src="https://sayt.uz/gul.jpg"	Rasm internetdagi boshqa saytda (to‘liq manzil)

13-jadval. Rasm manzilini yozish usullari

DIQQAT!

Rasm chiqmay, o‘rnida “singan rasm” belgisi turibdimi? Sabablari deyarli har doim quyidagilardan biri: 1) fayl nomi xato yozilgan (katta-kichik harf ham farq qiladi: Gul.jpg ≠ gul.jpg); 2) rasm boshqa papkada turibdi; 3) kengaytma noto‘g‘ri (rasm .png bo‘lsa-yu, kodda .jpg yozilgan bo‘lsa).

5.3. Rasm formatlari

Format	Xususiyati	Qachon ishlatiladi
JPG (JPEG)	Millionlab rangni ixcham saqlaydi, ammo shaffoflikni qo‘llamaydi	Fotosuratlar
PNG	Sifatni yo‘qotmaydi, shaffof fonni qo‘llaydi	Logotiplar, sxemalar, skrinshotlar
GIF	256 ta rang, harakatlanuvchi tasvirni qo‘llaydi	Oddiy animatsiyalar
SVG	Vektorli: istalgancha kattalashtirganda sifat buzilmaydi	Piktogramma va logotiplar
WebP	Zamonaviy ixcham format	Saytlarni tezlashtirish

14-jadval. Asosiy rasm formatlari

5.4. Rasm hajmi haqida

Ikki tushunchani farqlash muhim: rasmning **ekrandagi o‘lchami** (width/height, piksellarda) va **fayl hajmi** (kilobayt yoki megabaytlarda). width="200" deb yozish 5 megabaytlik rasmni kichik ko‘rsatadi, ammo brauzer baribir butun 5 megabaytni yuklaydi — sahifa sekin ochiladi. Ayniqsa telefon internetida bu juda sezilarli.

- Sahifaga qo‘yishdan oldin katta suratlarni grafik dasturda (hatto oddiy Paint ham buni uddalaydi) kerakli o‘lchamga kichraytiring;
- Oddiy sahifa uchun rasmning fayl hajmi 200–500 kilobayt atrofida bo‘lgani ma’qul;
- width/height atributlari esa faqat mayda moslashtirish uchun ishlatilsin.

5.5. Izohli rasm: <figure> va <figcaption>

Rasm ostiga izoh yozish uchun HTML5 da maxsus juftlik bor: <figure> rasm va izohni birlashtiradi, <figcaption> esa izoh matnini o‘z ichiga oladi:

```
<figure>
  
  <figcaption>Samarqanddagi Registon maydoni</figcaption>
</figure>
```

11-listing. Izohli rasm

5.6. Audio va video elementlari

HTML5 sahifaga tovush va videoni ham qo‘shish imkonini beradi. <audio> va <video> teglariga **controls** atributi yozilsa, brauzer boshqaruv tugmalarini (ijro, pauza, ovoz) o‘zi chiqaradi:

```
<audio src="qoshiq.mp3" controls></audio>

<video src="dars.mp4" controls width="480"></video>
```

12-listing. Audio va video qo‘shish

AMALIY TOPSHIRIQ

Oldingi mavzuda yaratgan sahifangiz papkasiga istalgan rasmni ko‘chiring va uni sahifaga tegi bilan joylashtiring. alt, width va title atributlarini qo‘shing. So‘ng ataylab fayl nomini xato yozib, “singan rasm” qanday ko‘rinishini kuzating va xatoni tuzating.

Nazorat savollari

1. tegining qaysi atributi majburiy va u nimani bildiradi?
2. alt atributi qanday hollarda foydalanuvchiga ko‘rinadi va u nima uchun muhim?
3. Nisbiy va to‘liq (absolyut) manzillarning farqi nimada?
4. Fotosurat uchun qaysi format, logotip uchun qaysi format ko‘proq mos keladi?
5. Rasm o‘rnida “singan rasm” belgisi chiqishining uchta sababini ayting.
6. <figure> va <figcaption> teglari nima uchun ishlatiladi?

6-MAVZU. RO'YXATLAR VA JADVAL ELEMENTLARI

6.1. Ro'yxat turlari

Ma'lumotlarni sanab o'tish kerak bo'lganda ro'yxatlar ishlatiladi. HTMLda ro'yxatlarning uch turi bor:

HTML ro'yxatlarining uch turi



10-rasm. HTML ro'yxatlarining uch turi

- **Tartibsiz ro'yxat ** (*unordered list*) — bandlar oldida nuqta (marker) turadi. Tartib muhim bo'lmaganda ishlatiladi: xarid ro'yxati, imkoniyatlar sanab o'tilishi;
- **Tartibli ro'yxat ** (*ordered list*) — bandlar avtomatik raqamlanadi. Ketma-ketlik muhim bo'lganda ishlatiladi: yo'riqnoma qadamlari, reyting;
- **Izohli ro'yxat <dl>** (*description list*) — “atama–izoh” juftliklaridan iborat. Lug'atlar uchun qulay.

Har ikki asosiy ro'yxatda bandlar (*list item*) tegi bilan yoziladi:

```
<h3>Kerakli vositalar:</h3>
<ul>
  <li>Matn muharriri</li>
  <li>Brauzer</li>
</ul>

<h3>Ish tartibi:</h3>
<ol>
  <li>Kod yoziladi</li>
  <li>Fayl saqlanadi</li>
  <li>Brauzerda ochiladi</li>
</ol>
```


13-listing. Tartibsiz va tartibli ro'yxatlar

 tegida **type** atributi raqamlash ko'rinishini (1, A, a, I, i), **start** atributi boshlang'ich raqamni belgilaydi: <ol type="A" start="3"> ro'yxatni “C” harfidan boshlaydi. Ro'yxat ichiga boshqa ro'yxat joylashtirish ham mumkin — bunda yoki tegi ning **ichiga** yoziladi.

6.2. Jadval tuzilmasi

Jadval — ma’lumotlarni qator va ustunlarda tartibli ko‘rsatish vositasi. HTML jadvali xuddi uy qavatlar kabi “tashqaridan ichkariga” quriladi: avval butun jadval `<table>`, uning ichida qatorlar `<tr>` (*table row*), har bir qator ichida kataklar `<td>` (*table data*):

HTML jadval teglari



11-rasm. HTML jadval teglari

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Ism</th> <th>Yosh</th> <th>Shahar</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alisher</td> <td>20</td> <td>Toshkent</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Malika</td> <td>19</td> <td>Samarqand</td>
  </tr>
</table>
```

14-listing. Oddiy jadval

Teg	Vazifasi
<code><table></code>	Butun jadvalni o‘rab turadi
<code><tr></code>	Jadvalning bitta qatori
<code><th></code>	Sarlavha katagi — matn qalin va markazda chiqadi
<code><td></code>	Oddiy ma’lumot katagi
<code><caption></code>	Jadval nomi (jadval ustida chiqadi)

15-jadval. Jadval yaratish teglari

DIQQAT!

Har bir qatordagi kataklar soni **bir xil** bo‘lishi kerak. Bir qatorda 3 ta, boshqasida 2 ta katak bo‘lsa, jadval “qiyshayib” qoladi. Kod yozishda har bir <tr> ichidagi <td> larni sanab tekshiring.

6.3. Katta jadvallarni bo‘limlarga ajratish

Katta jadvallarda qatorlarni mantiqiy guruhlariga ajratish qabul qilingan: <thead> — sarlavha qatorlari, <tbody> — asosiy ma’lumotlar, <tfoot> — yakuniy qator (masalan, “Jami”). Bu jadvalni tartibli qiladi va uzun jadval chop etilganda sarlavha har sahifada takrorlanishiga yordam beradi:

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr><th>Mahsulot</th><th>Narxi</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Daftar</td><td>5 000</td></tr>
    <tr><td>Ruchka</td><td>3 000</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><th>Jami</th><th>8 000</th></tr>
  </tfoot>
</table>
```

15-listing. Bo‘limlarga ajratilgan jadval

6.4. Kataklarni birlashtirish

Ba’zan bitta katak bir nechta ustun yoki qatorni egallashi kerak bo‘ladi. Bunda **colspan** (gorizontal birlashtirish) va **rowspan** (vertikal birlashtirish) atributlari ishlatiladi:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">Dars jadvali</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dushanba</td> <td>HTML asoslari</td>
  </tr>
</table>
```

16-listing. Kataklarni birlashtirish

Bu misolda “Dars jadvali” sarlavha katagi ikkita ustunni egallaydi. Muhim qoida: katak 2 ta o‘rinni egallasa, o‘sha qatordan **1 ta ortiqcha katakni olib tashlash** kerak — aks holda jadval buziladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Haftalik dars jadvalingizni HTML jadval ko‘rinishida tuzing: birinchi qator — <th> bilan yozilgan kun nomlari, keyingi qatorlar — fanlar. Jadval ustiga <caption> bilan nom qo‘ying.

Nazorat savollari

1. Tartibli va tartibsiz ro‘yxatlarning farqi nimada? Har biriga hayotiy misol keltiring.

2. Ro'yxat bndlari qaysi teg bilan yoziladi?
3. <ol type="I" start="5"> yozuvi qanday ro'yxat hosil qiladi?
4. Jadval yaratishda <table>, <tr>, <td> teglari qanday tartibda joylashadi?
5. <th> va <td> kataklarining farqi nimada?
6. colspan va rowspan atributlari nima vazifani bajaradi?

7-MAVZU. HTML FORMALAR VA FOYDALANUVCHI MA'LUMOTLARINI KIRITISH

7.1. Forma nima?

Shu paytgacha yaratgan sahifalarimiz ma'lumotni faqat **ko'rsatar** edi. Formalar esa aksincha — foydalanuvchidan ma'lumot **qabul qiladi**. Saytdan ro'yxatdan o'tish, tizimga kirish, qidiruv maydoni, so'rovnoma, izoh qoldirish — bularning barchasi formalar orqali ishlaydi.

Forma **<form>** tegi bilan yaratiladi, uning ichiga kiritish maydonlari joylashtiriladi. To'ldirilgan ma'lumotlar odatda serverga yuboriladi (buni server dasturlari qabul qiladi — bu alohida mavzu; hozircha biz formaning ko'rinishini yasashni o'rganamiz):

Forma elementlari va ularning teglari

Ro'yxatdan o'tish formasi

Ismingiz:
 `<input type="text">`

Parol:
 `<input type="password">`

Izoh:
 `<textarea>`

☒ Shartlarga roziman `<input type="checkbox">`

`<input type="submit">`

12-rasm. Forma elementlari va ularga mos teglar

7.2. **<input>** — universal kiritish maydoni

Formalarning eng ko'p ishlatiladigan elementi — yakka **<input>** tegi. Uning ko'rinishi va vazifasi **type** atributiga qarab tubdan o'zgaradi:

type qiymati	Nima hosil qiladi
text	Bir qatorli oddiy matn maydoni
password	Parol maydoni — kiritilgan belgilar nuqta bo'lib ko'rinadi
email	Email maydoni — brauzer "@" borligini o'zi tekshiradi
number	Faqat raqam kiritiladigan maydon
date	Sana tanlash maydoni (kalendar chiqadi)

type qiymati	Nima hosil qiladi
checkbox	Belgilash katagi — bir nechta tanlash mumkin
radio	Radiotugma — guruhdan faqat bittasi tanlanadi
file	Fayl yuklash tugmasi
submit	Formani yuborish tugmasi

16-jadval. `<input>` tegining asosiy turlari

7.3. Maydon yorliqlari va boshqa elementlar

Har bir maydon yonida uning nima ekanini bildiruvchi yozuv — `<label>` (yorliq) turishi kerak. Yorliqning **for** atributi maydonning **id** siga bogʻlanadi — shunda yozuvni bossangiz ham kursor maydonga tushadi. Koʻp qatorli matn uchun `<textarea>`, tayyor variantlardan tanlash uchun `<select>` ishlatiladi:

```
<form>
  <label for="ism">Ismingiz:</label><br>
  <input type="text" id="ism" name="ism"><br>

  <label for="parol">Parol:</label><br>
  <input type="password" id="parol" name="parol"><br>

  <label for="shahar">Shahringiz:</label><br>
  <select id="shahar" name="shahar">
    <option>Toshkent</option>
    <option>Samarqand</option>
    <option>Buxoro</option>
  </select><br>

  <label for="izoh">Oʻzingiz haqingizda:</label><br>
  <textarea id="izoh" name="izoh" rows="4" cols="40"></textarea><br>

  <input type="checkbox" id="rozi" name="rozi">
  <label for="rozi">Shartlarga roziman</label><br>

  <input type="submit" value="Yuborish">
</form>
```

17-listing. Roʻyxatdan oʻtish formasi

7.4. Formani boʻlimlarga ajratish: `<fieldset>` va `<legend>`

Uzun formalarda maydonlarni mavzu boʻyicha guruhlash foydalanuvchiga qulaylik yaratadi. `<fieldset>` tegi maydonlar guruhini ramka ichiga oladi, `<legend>` esa shu ramkaga nom beradi:

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Shaxsiy maʼlumotlar</legend>
    <label for="i">Ism:</label>
    <input type="text" id="i" name="ism"><br>
    <label for="t">Telefon:</label>
```

```

    <input type="text" id="t" name="tel">
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Kurs tanlash</legend>
  <input type="radio" id="k1" name="kurs" value="html">
  <label for="k1">HTML asoslari</label><br>
  <input type="radio" id="k2" name="kurs" value="css">
  <label for="k2">CSS asoslari</label>
</fieldset>

  <input type="submit" value="Yuborish">
</form>

```

18-listing. Guruhlangan forma

7.5. Foydali atributlar

Atribut	Vazifasi
name	Maydonning nomi — serverga yuborilganda ma'lumot shu nom bilan boradi
placeholder	Bo'sh maydon ichida ko'rinadigan kulrang maslahat matni
value	Maydonning boshlang'ich qiymati (tugmalarda — tugma yozuvi)
required	Maydonni to'ldirish majburiy — bo'sh qoldirilsa, forma yuborilmaydi
maxlength	Kiritish mumkin bo'lgan belgilarning eng ko'p soni

17-jadval. Forma maydonlarining foydali atributlari

ESLAB QOLING!

radio tugmalari guruh bo'lib ishlashi uchun ularning **name** atributi bir xil bo'lishi kerak. Masalan, “jinsi” so'rovida ikkala radiotugmaga ham name="jinsi" yozilsa, foydalanuvchi faqat bittasini tanlay oladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

“Kursga yozilish” formasini tuzing: ism (text), telefon (text), tug'ilgan sana (date), kurs tanlash (select — kamida 3 variant), izoh (textarea), shartlarga rozilik (checkbox) va “Yuborish” tugmasi (submit). Har bir maydonga <label> qo'shing, ism maydonini required qiling.

Nazorat savollari

- Formalar oddiy sahifa elementlaridan nimasi bilan farq qiladi?
- <input> tegining ko'rinishi nimaga qarab o'zgaradi? Beshta type qiymatini ayting.
- checkbox va radio elementlarining farqi nimada?
- <label> tegining for atributi nimaga xizmat qiladi?
- Ko'p qatorli matn kiritish uchun qaysi teg ishlatiladi?
- required atributi qanday vazifani bajaradi?

AMALIY MASHG'ULOTLAR

Ushbu bo'limdagi oltita amaliy mashg'ulot nazariy mavzularda olingan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Har bir mashg'ulotni kompyuterda, qadamma-qadam bajarang. Barcha fayllarni bitta papkada — **mening_saytim** papkasida saqlab boring: mashg'ulotlar bir-birini to'ldirib, oxirida yaxlit kichik saytga aylanadi.

1-amaliy mashg'ulot. Matn elementlari bilan web sahifa yaratish

Maqsad: sarlavha, paragraf va formatlash teglaridan foydalanib, tuzilmali matnli sahifa yaratish ko'nikmasini shakllantirish.

Bajarish tartibi

1. **mening_saytim** papkasida **index.html** faylini yarating (1-mavzudagi qadamlarni eslang);
2. Hujjatning asosiy tuzilmasini yozing: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>` (ichida `<meta charset="UTF-8">` va `<title>`), `<body>`;
3. `<body>` ichiga quyidagi kodni yozing va o'z ma'lumotlaringiz bilan to'ldiring:

```
<h1>O'zim haqimda</h1>

<h2>Tanishuv</h2>
<p>Mening ismim <strong>Alisher</strong>. Men
<em>Toshkent</em> shahrida yashayman.</p>

<h2>Qiziqishlarim</h2>
<p>Bo'sh vaqtimda kitob o'qishni yaxshi ko'raman.
<mark>Eng sevimli mashg'ulotim – dasturlash.</mark></p>

<hr>
<p><small>Sahifa HTML asoslari kursi doirasida yaratildi.</small></p>
```

19-listing. 1-amaliy mashg'ulot uchun namuna

1. Faylni saqlang va brauzerda oching. Sarlavhalar o'lchami, qalin va kursiv matnlar, ajratilgan jumla to'g'ri chiqqanini tekshiring;
2. Kodga qaytib, `<h2>` bo'limlaridan biriga `H<sub>2</sub>O` va `m<sup>2</sup>` yozuvli jumla qo'shing;
3. Faylni qayta saqlab, brauzerda **F5** (yangilash) tugmasini bosing va o'zgarishni kuzating.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: sahifaga "Orzularim" nomli uchinchi `<h2>` bo'lim qo'shing. Unda kamida ikkita paragraf, bitta `<br>` qator tashlash va bitta `<del>` teg bilan chizilgan so'z bo'lsin.

2-amaliy mashg'ulot. Web sahifaga rasm qo'shish

Maqsad: `<img>` tegi va uning atributlari yordamida sahifaga tasvirlar joylashtirishni o'rganish.

Bajarish tartibi

1. **mening_saytim** papkasi ichida **rasmlar** nomli yangi papka yarating;

2. Unga istalgan ikkita rasm faylini ko‘chiring va ularni lotin harflarida, bo‘sh joy siz nomlang (masalan, **shahar.jpg**, **tabiat.png**);
3. index.html faylini matn muharririda oching va “Qiziqishlarim” bo‘limidan keyin quyidagini yozing:

```
<h2>Suratlar</h2>

<figure>
  
  <figcaption>Men yashaydigan shahar</figcaption>
</figure>
```

20-listing. Rasm qo‘shish

1. Faylni saqlab, brauzerni yangilang — rasm va uning ostidagi izoh chiqishi kerak;
2. width qiymatini avval 200, so‘ng 600 qilib o‘zgartirib, natijani solishtiring;
3. Sichqonchani rasm ustiga olib kelib, title izohi chiqishini tekshiring;
4. Kodda ataylab fayl nomini xato yozing (masalan, shahar2.jpg), sahifani yangilang — “singan rasm” o‘rnida **alt** matni chiqqanini kuzating, so‘ng xatoni tuzating.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: ikkinchi rasmni ham <figure> va <figcaption> bilan qo‘shing. Uchinchi rasm sifatida internetdagi biror ochiq rasmning to‘liq URL manzilini src ga yozib ko‘ring.

3-amaliy mashg‘ulot. Havola yaratish amaliyoti

Maqsad: tashqi, ichki va langar havolalar yaratish hamda sahifalar orasida oddiy navigatsiya tashkil qilish.

Bajarish tartibi

1. **mening_saytim** papkasida ikkinchi sahifa — **qiziqishlar.html** faylini yarating. Unga to‘liq hujjat tuzilmasini va <h1>Qiziqishlarim</h1> sarlavhali qisqa matn yozing;
2. index.html ning <body> boshiga navigatsiya menyusini qo‘shing:

```
<nav>
  <a href="index.html">Bosh sahifa</a> |
  <a href="qiziqishlar.html">Qiziqishlarim</a> |
  <a href="https://ziyonet.uz" target="_blank">ZiyoNET</a>
</nav>
<hr>
```

21-listing. Navigatsiya va havolalar

1. Xuddi shu menyuni **qiziqishlar.html** sahifasiga ham ko‘chiring — endi ikki sahifa o‘zaro bog‘landi;
2. Brauzerda menyu orqali sahifalar orasida o‘ting. ZiyoNET havolasi yangi yorliqda ochilishini tekshiring;

3. index.html oxiriga `<p><a href="#yuqori">Yuqoriga qaytish</a></p>` yozing, `<h1>` tegiga esa `id="yuqori"` atributini qo'shing va langar havola ishlashini sinang;
4. Suratlar bo'limidagi rasmlardan birini `<a>` tegi ichiga oling — rasm bosiladigan havolaga aylanadi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: qiziqishlar.html sahifasiga elektron pochtagizga xat yozish havolasini (`mailto:`) qo'shing.

4-amaliy mashg'ulot. Oddiy ro'yxatlar yaratish

Maqsad: tartibli va tartibsiz ro'yxatlar tuzish, ularni ichma-ich joylashtirishni o'rganish.

Bajarish tartibi

1. qiziqishlar.html sahifasini oching va unga quyidagi ikki ro'yxatni qo'shing:

```
<h2>Sevimli mashg'ulotlarim</h2>
<ul>
  <li>Kitob o'qish</li>
  <li>Sport
    <ul>
      <li>futbol</li>
      <li>shaxmat</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Dasturlash</li>
</ul>

<h2>Kun tartibim</h2>
<ol>
  <li>Ertalabki badantarbiya</li>
  <li>O'qish va mashg'ulotlar</li>
  <li>HTML bo'yicha amaliyot</li>
</ol>
```

22-listing. Ro'yxatlar

1. Brauzerda ichki ro'yxat (futbol, shaxmat) chuqurroq joylashib, boshqa marker bilan chiqqanini kuzating;
2. `<ol>` tegiga `type="A"` atributini qo'shib, raqamlar harflarga aylanganini tekshiring;
3. So'ng `type="I"` va `start="3"` bilan tajriba qilib ko'ring, natijalarni taqqoslang.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: `<dl>`, `<dt>`, `<dd>` teglaridan foydalanib, o'zingiz o'rgangan beshta HTML atamasidan iborat kichik izohli lug'at tuzing.

5-amaliy mashg'ulot. Bir sahifali oddiy web sahifa tuzish

Maqsad: matn, rasm, havola, ro'yxat va jadvallarni birgalikda qo'llab, yaxlit tugallangan sahifa yaratish. Bu mashg'ulot — oldingi barcha mavzularning umumiy yakuni.

Topshiriq sharti

“Mening o‘quv guruhim” (yoki o‘zingiz tanlagan boshqa mavzu: sevimli shahar, kasb, sport turi) haqida **yagona to‘liq sahifa** tuzing. Sahifada quyidagilar bo‘lishi shart:

№	Element	Talab
1	Hujjat tuzilmasi	<!DOCTYPE html>, <head>, UTF-8 kodlash, mazmunli <title>
2	Sarlavhalar	Bitta <h1> va kamida ikkita <h2>
3	Matn	Kamida uchta paragraf, qalin/kursiv/<mark> ajratishlar
4	Navigatsiya	<nav> ichida kamida 2 ta havola (bittasi tashqi, target="_blank" bilan)
5	Rasm	<figure> va <figcaption> bilan, alt atributi majburiy
6	Ro‘yxat	Bitta va bitta
7	Jadval	Kamida 3 qator va 3 ustunli, <th> sarlavhali jadval
8	Yakun	<hr> chiziq va <small> bilan yozilgan izoh qatori

18-jadval. Yakuniy sahifaga qo‘yiladigan talablar

Bajarish tartibi

1. Yangi **guruh.html** faylini yarating va hujjat asosini yozing;
2. Avval sahifa “skeletini” tuzing: barcha sarlavhalarni joylashtiring;
3. So‘ng har bir bo‘limni yuqoridagi jadvaldagi talablarga muvofiq to‘ldiring;
4. Har bir katta o‘zgarishdan keyin faylni saqlab, brauzerda tekshirib boring — xatoni erta topish oson;
5. Tayyor sahifani navigatsiya menyusi orqali index.html bilan bog‘lang.

ESLAB QOLING!

Ishlashning oltin qoidasi: **oz-ozdan yozing, tez-tez tekshiring**. Butun sahifani yozib bo‘lib, oxirida bitta xatoni qidirishdan ko‘ra, har 5–6 qatordan keyin natijani ko‘rib borish ancha samarali.

Namuna: tugallangan sahifa tuzilmasi

Quyida barcha talablarni qamrab olgan namunaviy sahifa keltirilgan. Undan **ko‘chirib olmang** — tuzilmasini o‘rganib, o‘z mavzuingiz bo‘yicha shunga o‘xshash sahifa yozing:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mening o‘quv guruhim</title>
</head>
<body id="yuqori">

  <nav>
```

```

    <a href="index.html">Bosh sahifa</a> |
    <a href="https://ziyonet.uz" target="_blank">ZiyoNET</a>
</nav>
<hr>

<h1>Mening o'quv guruhim</h1>
<p>Bizning guruhda <strong>25 nafar</strong> tinglovchi
<em>HTML asoslari</em> modulini o'rganmoqda.
<mark>Guruhimiz shiori: birga o'rganamiz!</mark></p>

<h2>Guruh a'zolari</h2>
<figure>
    
    <figcaption>Guruhimiz amaliy mashg'ulotda</figcaption>
</figure>

<h2>O'rganganlarimiz</h2>
<ul>
    <li>Hujjat tuzilmasi</li>
    <li>Matn va rasm teglari</li>
    <li>Havolalar va jadvallar</li>
</ul>

<h2>Dars jadvali</h2>
<table border="1">
    <tr><th>Kun</th><th>Mavzu</th><th>Soat</th></tr>
    <tr><td>Dushanba</td><td>Nazariya</td><td>2</td></tr>
    <tr><td>Chorshanba</td><td>Amaliyot</td><td>4</td></tr>
</table>

<h2>Keyingi rejalar</h2>
<ol>
    <li>Modulni yakunlash</li>
    <li>CSS asoslarini boshlash</li>
</ol>

<hr>
<p><a href="#yuqori">Yuqoriga qaytish</a></p>
<p><small>Sahifa o'quv maqsadida yaratildi &copy; 2026</small></p>

</body>
</html>

```

23-listing. Yakuniy sahifa namunasi

6-amaliy mashg'ulot. Tayyor HTML sahifani brauzerda ko'rish va tekshirish

Maqsad: yaratilgan sahifani brauzerda har tomonlama tekshirish, tipik xatolarni topish va tuzatish ko'nikmasini shakllantirish.

Bajarish tartibi

1. guruh.html sahifasini brauzerda oching va 15-jadvaldagi barcha 8 talab bajarilganini birma-bir tekshirib chiqing;

2. Sahifada sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, **“Sahifa kodini ko‘rish”** (View page source, Ctrl+U) buyrug‘ini tanlang — brauzer sizning kodingizni qanday “ko‘rayotganini” o‘rganing;
3. **F12** tugmasini bosib, ishlab chiquvchi vositalarini (DevTools) oching. Elements bo‘limida istalgan elementni tanlab, u sahifaning qaysi qismiga mosligini kuzating;
4. Brauzer oynasini toraytirib, sahifa kichik ekranda qanday ko‘rinishini tekshiring;
5. Quydagi jadval yordamida sahifangizdagi tipik xatolarni qidirib chiqing:

Belgisi	Ehtimoliy sabab	Yechim
O‘zbekcha harflar noto‘g‘ri chiqyapti	UTF-8 kodlash yo‘q	<meta charset="UTF-8"> qo‘shish, faylni UTF-8 da saqlash
Rasm o‘rnida “sigan” belgi	Fayl nomi yoki yo‘li xato	src dagi nom va papkani tekshirish
Matnning davomi qalin bo‘lib ketgan	Yopuvchi teg unutilgan	 yoki ni qo‘yish
Havola ishlamayapti	href da xato yoki https:// tushib qolgan	Manzilni to‘liq yozish
Jadval qiyshaygan	Qatorlarda katak soni har xil	Har bir <tr> dagi <td> larni sanash
Hamma narsa bir qatorda	<p> teglari yozilmagan	Matnni paragraflarga ajratish

19-jadval. Tipik xatolar va ularning yechimi

Kodni avtomatik tekshirish

Ko‘z bilan topish qiyin xatolarni maxsus xizmat — **W3C validatori** (<https://validator.w3.org>) topib beradi. Saytni oching, “Validate by File Upload” bo‘limida o‘z .html faylingizni yuklang — xizmat kodingizni HTML standartiga solishtirib, har bir xatoni qator raqami bilan ko‘rsatadi. Ogohlantirishlardan (warning) cho‘chimang: avval qizil rangdagi xatolarni (error) tuzatishga e’tibor bering.

1. Topilgan xatolarni tuzating va yakuniy natijani qayta tekshiring;
2. Tayyor papkani (barcha .html fayllar va rasmlar bilan) o‘qituvchingizga topshiring yoki fleshkaga ko‘chirib, boshqa kompyuterda ochilishini sinab ko‘ring.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mustaqil topshiriq: kursdoshingiz bilan sahifa almashing va bir-biringizning kodingizni 16-jadval bo‘yicha tekshiring. Topilgan har bir xato — ikkalangiz uchun ham saboq.

ILOVA. O'RGANILGAN TEGTLARNING UMUMIY JADVALI

Quyidagi jadval qo'llanmada o'rganilgan barcha teglarni bir joyga jamlaydi. Mustaqil ishlashda undan tezkor ma'lumotnoma sifatida foydalaning.

Teg	Turi	Vazifasi
<!DOCTYPE html>	e'lon	Hujjat HTML5 standartida ekanini bildiradi
<html>	juft	Butun hujjatning ildiz elementi
<head>	juft	Sahifa haqidagi xizmat ma'lumotlari bo'limi
<meta>	yakka	Kodlash va boshqa xizmat ma'lumotlari
<title>	juft	Brauzer yorlig'ida chiqadigan sahifa nomi
<body>	juft	Sahifaning ko'rindigan qismi
<h1>–<h6>	juft	Olti darajali sarlavhalar
<p>	juft	Paragraf (xatboshi)
 	yakka	Qator tashlash
<hr>	yakka	Gorizontal ajratuvchi chiziq
, 	juft	Qalin matn
<i>, 	juft	Kursiv (qiya) matn
<u>	juft	Tagiga chizilgan matn
<mark>	juft	Rang bilan ajratilgan matn
<small>	juft	Kichraytirilgan matn
<sub>, <sup>	juft	Pastki va yuqori indekslar
	juft	O'chirilgan (chizilgan) matn
<blockquote>, <q>	juft	Blokli va qatoriy iqtiboslar
<pre>, <code>	juft	Tayyor formatli matn va dastur kodi
<div>, 	juft	Blokli va qatoriy universal idishlar
<a>	juft	Giperhavola (href — manzil)
<nav>	juft	Navigatsiya bo'limi
	yakka	Rasm (src — fayl, alt — muqobil matn)
<figure>, <figcaption>	juft	Rasm va uning izohi
<audio>, <video>	juft	Tovush va video (controls bilan)
, ,	juft	Tartibsiz/tartibli ro'yxat va uning bandi
<dl>, <dt>, <dd>	juft	Izohli ro'yxat, atama va izoh
<table>, <tr>	juft	Jadval va uning qatori
<th>, <td>	juft	Sarlavha va oddiy kataklar

Teg	Turi	Vazifasi
<thead>, <tbody>, <tfoot>	juft	Jadval bo'limlari
<caption>	juft	Jadval nomi
<form>	juft	Foydalanuvchi ma'lumotlarini kiritish formasi
<input>	yakka	Kiritish maydoni (type — turi)
<textarea>	juft	Ko'p qatorli matn maydoni
<select>, <option>	juft	Ochiladigan ro'yxat va uning bandlari
<label>	juft	Maydon yorlig'i
<fieldset>, <legend>	juft	Forma bo'limi va uning nomi

20-jadval. O'rganilgan teglarning ma'lumotnoma jadvali

GLOSSARIY (ATAMALAR LUG‘ATI)

Atama	Izohi
Atribut	Tegga qo‘shimcha xususiyat beruvchi “nom=”qiymat” juftligi
Brauzer	HTML kodni o‘qib, sahifa ko‘rinishida ko‘rsatuvchi dastur
Belgilash tili	Hujjat tuzilmasini maxsus belgilar bilan tavsiflovchi til
DevTools	Brauzerning ishlab chiquvchi vositalari (F12 orqali ochiladi)
DOCTYPE	Hujjat HTML5 standartida yozilganini bildiruvchi e‘lon
Element	Ochuvchi teg, mazmun va yopuvchi tegdan iborat yaxlit birlik
Forma	Foydalanuvchidan ma‘lumot qabul qiluvchi sahifa bo‘limi
Giperhavola	Bosilganda boshqa sahifa yoki manzilga o‘tkazuvchi element
Gipermatn	Havolalar orqali o‘zaro bog‘langan matn
HTML	HyperText Markup Language — web sahifalarni belgilash tili
HTML5	HTML tilining amaldagi zamonaviy versiyasi
Izoh (kommentariy)	Brauzerda ko‘rinmaydigan, kod ichidagi eslatma: <!-- ... -->
index.html	Saytning bosh sahifasi uchun an‘anaviy fayl nomi
Langar (yakor)	Sahifaning id orqali belgilangan qismiga olib boruvchi havola
Mazmun (kontent)	Ochuvchi va yopuvchi teglar orasidagi ma‘lumot
Muqobil matn (alt)	Rasm yuklanmaganda yoki ekran o‘qigichlarida chiqadigan matn
Navigatsiya	Sayt sahifalari orasida yurish uchun havolalar tizimi
Nisbiy manzil	Faylning joriy hujjatga nisbatan ko‘rsatilgan yo‘li
Sintaksis	Til birliklarini yozishning qat‘iy qoidalari
Teg	Burchakli qavslar ichidagi belgilash buyrug‘i: <p>, va h.k.
UTF-8	Barcha tillar harflarini qo‘llovchi matn kodlash usuli
Yakka (bo‘sh) teg	Yopuvchi qismi bo‘lmagan teg: , , <input>
Web sahifa	Brauzerda ochiladigan HTML hujjat
Web sayt	O‘zaro bog‘langan web sahifalar to‘plami
World Wide Web	Havolalar bilan bog‘langan hujjatlarning butunjahon tizimi

21-jadval. Qo‘llanmada uchraydigan asosiy atamalar

YAKUNIY TEST SAVOLLARI

Testlar butun modul bo'yicha bilimingizni tekshiradi. Har bir savolda bitta to'g'ri javob bor. Javoblaringizni daftarga yozib, bo'lim oxiridagi kalit bilan solishtiring. 12 va undan ortiq to'g'ri javob — a'lo natija!

1. HTML qanday til hisoblanadi: a) dasturlash tili; b) belgilash tili; c) ma'lumotlar bazasi tili; d) dizayn tili
2. Har bir HTML5 hujjatning birinchi qatori: a) <html>; b) <head>; c) <!DOCTYPE html>; d) <body>
3. Sahifaning ko'rinadigan qismi qaysi teg ichiga yoziladi: a) <head>; b) <title>; c) <body>; d) <meta>
4. O'zbekcha harflarning to'g'ri chiqishini ta'minlaydigan yozuv: a) <meta charset="UTF-8">; b) <title>; c) <lang="uz">; d) <!DOCTYPE html>
5. Yakka (yopuvchi qismi yo'q) teg qaysi: a) <p>; b) <h1>; c)
; d) <a>
6. Atribut qiymati qanday yoziladi: a) qavs ichida; b) qo'shtirnoq ichida; c) teg tashqarisida; d) izoh ichida
7. Eng katta sarlavha tegi: a) <h6>; b) <h1>; c) <head>; d) <big>
8. Yangi xatboshi (paragraf) qaysi teg bilan hosil qilinadi: a)
; b) <hr>; c) <p>; d)
9. Havolaning manzili qaysi atributda yoziladi: a) src; b) href; c) alt; d) link
10. Havolani yangi oynada ochish uchun yoziladi: a) target="_blank"; b) new="true"; c) open="new"; d) window="2"
11. tegining majburiy atributi: a) alt; b) width; c) src; d) title
12. Tartibli (raqamlangan) ro'yxat tegi: a) ; b) ; c) ; d) <dl>
13. Jadvalning bitta qatorini yaratuvchi teg: a) <td>; b) <th>; c) <tr>; d) <table>
14. Parol kiritish maydonini hosil qiluvchi yozuv: a) type="text"; b) type="password"; c) type="secret"; d) type="hidden"
15. Ko'p qatorli matn kiritish uchun ishlatiladigan teg: a) <input>; b) <select>; c) <textarea>; d) <label>

Javoblar kaliti: 1-b, 2-c, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-a, 11-c, 12-b, 13-c, 14-b, 15-c.

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR

Asosiy adabiyotlar

1. To‘rayev A., Xudoyberdiyev B. HTML va web sahifalar yaratish asoslari. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. — 200 b.
2. Karimov Sh. Web dasturlash asoslari (HTML, CSS). — Toshkent: “O‘qituvchi”, 2022. — 240 b.
3. Abduqodirov A. Internet texnologiyalari va web sahifalar. — Toshkent: “Innovatsiya”, 2020. — 216 b.
4. Raximov D. HTML5 va zamonaviy web texnologiyalar. — Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2023. — 180 b.

Internet manbalar

1. <https://www.w3schools.com> — HTML bo‘yicha interaktiv darsliklar va mashqlar
2. <https://www.geeksforgeeks.org> — web texnologiyalar bo‘yicha maqolalar
3. <https://www.tutorialspoint.com> — bosqichma-bosqich o‘quv qo‘llanmalar
4. <https://www.khanacademy.org> — bepul video darslar