

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 22.10.2025г.

№ KZ.7500317.01.01.50642

Действителен до 22.10.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Мухтара Ауэзова, 28/1, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Удобрение «Planto pH» по СТ ТОО 170940021266-26-2025, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3105908000

Изготовленная

БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500, фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, промышленная зона 4, строение № 2

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; ТР РК, утв. Приказом МСХ РК от 22.01.2024г. № 26; ГН ОРБ КР ДСМ-71 от 02.08.2022г.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500

Сертификат выдан на основании

протокола испытаний № 18460 от 15.10.2025г., Испытательной лаборатории пищевой продукции АФ АО «НаЦЭкС», KZ.T.02.0460; протокола испытаний № 1860 от 16.10.2025г., ИЦ Костанайского филиала АО «НаЦЭкС», KZ.T.11.0840; акта анализа состояния производства 142 от 20.10.2025г, выданный Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС»

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента.

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Мухамеджанова Айжан Масымхановна