

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 10.04.2026г.

№ KZ.7500317.01.01.64653

Действителен до 10.04.2027г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Комплексное удобрение «ТамурNemo» по СТ ТОО 170940021266-28-2025, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3105908000

Изготовленная

БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500, фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 4, строение № 2

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; ТР РК, утв. Приказом МСХ РК от 22.01.2024г. № 26; ГН ОРБ КР ДСМ-71 от 02.08.2022г.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500

Сертификат выдан на основании

протокола испытаний № 18193 от 26.03.2026 г. Испытательной лаборатории безопасности продукции АФ АО «НаЦЭКС», KZ.T.02.0460, протокола испытаний № 741 от 03.04.2026 г. ИЦ Костанайского филиала АО «НаЦЭКС», KZ.T.11.0840; акт анализа состояния производства № 56 от 10.04.2026 г., выданный Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС»;

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭКС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента.

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Мухамеджанова Айжан Масымхановна