

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 11.04.2025 г.

№ KZ.7500317.01.01.33283

Действителен до 11.04.2026 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Мухтара Ауэзова, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Стимулятор "СуперСтарт" по СТ ТОО 170940021266-11-2024, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3105908000

Изготовленная БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500, фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 4, строение № 2

Соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; ТР РК, утв. Приказом МСХ РК от 22.01.2024г. № 26;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, Микрорайон 9, здание 3, индекс: 021500, фактический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Степногорск, промышленная зона 4, строение № 2

Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 15818 от 19.03.2025г., «Испытательной лаборатории пищевой продукции Алматинский филиал АО «НаЦЭКС», KZ.T.02.0460, акт анализа состояния производства № 46 от 11.04.2025г, выданный ОПС Алматинского филиала АО «НаЦЭКС»

Дополнительная информация Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет ОПС Алматинского филиала АО «НаЦЭКС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Мухамеджанова Айжан Масымхановна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 11.04.2025ж. бастап
№ KZ.7500317.01.01.33283
11.04.2026ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001241000996, "Ұлттық сараптау және сертификаттау" АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8 шағын ауданы, 83, индекс 050035.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады "СуперСтарт" стимуляторы СТ ТОО 170940021266-11-2024 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3105908000

Жасалған БИН 170940021266, "EcoSave" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 9 шағын ауданы, 3 ғимарат, индексі: 021500, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 4-өнеркәсіптік аймақ, № 2 құрылыс

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР ТР, 22.01.2024ж. № 26 ҚР АШМ бұйрығымен бекітілген;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 170940021266, Товарищество с ограниченной ответственностью "EcoSave", заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 9 шағын ауданы, 3 ғимарат, индексі: 021500, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 4-өнеркәсіптік аймақ, № 2 құрылыс

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 19.03.2025ж. № 15818 сынақ хаттамасы «ҰССО» АҚ Алматы филиалының тамақ өнімдерінің сынақ зертханасы, KZ.T. 02. 0460, 11.04.2025ж. № 46 өндіріс шарттарын тексеру актісі, «ҰССО» АҚ Алматы филиалының СРО берген

Қосымша ақпарат Сертификаттау схемасы: 3, Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ Алматы филиалының СРО орындайды, жылына кемінде бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Сарапшы-аудитор:



Мухамеджанова Айжан Масымхановна

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

