| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пациент:** | Елагин М.С. | | Примечание. Внутренний контроль качества (проверка достоверности для GD) находился в пределах допустимого диапазона. |
| **Дата рождения:** | 22.12.2023 | | |
| **Идентификационный номер образца:** | елагин | **Направляющий врач:** | |
| **QR-код:** | 02CSU126 | **Дополнительная информация:** | |
| **Протестировано:** | 16.12.2025 | **Метод испытания:** | ALEX$^2$ |

## Лабораторный отчет: краткое изложение информации об исследуемой сенсибилизации

| | | |
|---|---|---|
| **Пыльца** | Пыльца злаков | 0 |
| | Пыльца деревьев | 0 |
| | Пыльца сорняков | 0 |
| **Клещи** | Домашние пылевые клещи и Амбарные клещи | 0 |
| **Микроорганизмы** | Плесень и дрожжевые грибы | 0 |
| **Продукты растительного происхождения** | Бобовые культуры | 0 |
| | Злаки | 0 |
| | Специи | 0 |
| | Фрукты | 0 |
| | Овощи | 0 |
| | Орехи и семена | 0 |
| **Продукты животного происхождения** | Молоко | 0 |
| | Яйцо | 0 |
| | Рыба и морепродукты | 0 |
| | Мясо домашних животных и насекомых | 0 |
| **Яды и Насекомые** | Муравей, Пчела, Оса | 0 |
| | Таракан | 0 |
| **Перхоть животных** | Домашние животные | 0 |
| | Домашний скот | 0 |
| **Другие** | Латекс | 0 |
| | Фикус и Хмель | 0 |
| | CCD | 0 |
| | Паразит | 0 |

| **Семейства перекрестно-реагирующих аллергенов** | |
|---|---|
| Полкальцин | 0 |
| Профилин | 0 |
| PR-10 | 0 |
| Семейство Ole e 1 | 0 |
| LTPs (белки-переносчики липидов) | 0 |
| Запасные белки | 0 |
| Липокалин | 0 |
| NPC2 | 0 |
| Serum albumin | 0 |
| Парвальбумин | 0 |
| Тропомиозин | 0 |
| CCD (перекрестно-реактивные углеводные детерминанты) | 0 |
| Утероглобин | 0 |
| Аргининкиназа | 0 |
| | |
| **Общий IgE (kU/L)** | **1440** |

| **Самая высокая измеренная концентрация IgE в группе аллергенов** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| < 0.3 kU$_A$/L | 0.3 - 1 kU$_A$/L | 1 - 5 kU$_A$/L | 5 - 15 kU$_A$/L | > 15 kU$_A$/L |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отрицательный или неопределенный | Низкий уровень IgE | Умеренный уровень IgE | Высокий уровень IgE | Очень высокий уровень IgE |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | kU$_A$/L |
|---|---|---|---|---|
| **Пыльца** | | | | |
| **Пыльца травы** | | | | |
| Свинорой пальчатый | Cyn d | E | | ≤ 0.10 |
| Свинорой пальчатый | Cyn d 1 | M | Beta-Expansin | ≤ 0.10 |
| Плевел многолетний | Lol p 1 | M | Beta-Expansin | ≤ 0.10 |
| Паспалум/гречка заметная | Pas n | E | | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 1 | M | Beta-Expansin | 0.11 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 2 | M | Expansin | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 5.0101 | M | Grass Group 5/6 | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 6 | M | Grass Group 5/6 | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 7 | M | Polcalcin | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 12 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Тростник | Phr c | E | | ≤ 0.10 |
| Рожь, пыльца | Sec c_pollen | E | | ≤ 0.10 |
| **Пыльца деревьев** | | | | |
| Акация серебристая | Aca m | E | | ≤ 0.10 |
| Айлант высочайший | Ail a | E | | ≤ 0.10 |
| Ольха | Aln g 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Ольха | Aln g 4 | M | Polcalcin | ≤ 0.10 |
| Берёза повислая | Bet v 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Берёза повислая | Bet v 2 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Берёза повислая | Bet v 6 | M | Isoflavon Reductase | ≤ 0.10 |
| Бумажная шелковица | Bro pa | E | | ≤ 0.10 |
| Орешник (Лещина) | Cor a_pollen | E | | ≤ 0.10 |
| Орешник (Лещина) | Cor a 1.0103 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Криптомерия японская | Cry j 1 | M | Pectate Lyase | ≤ 0.10 |
| Кипарис | Cup a 1 | M | Pectate Lyase | ≤ 0.10 |
| Кипарис | Cup s | E | | ≤ 0.10 |
| Бук | Fag s 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Ясень | Fra e | E | | ≤ 0.10 |
| Ясень | Fra e 1 | M | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех, пыльца | Jug r_pollen | E | | ≤ 0.10 |
| Кедр | Jun a | E | | ≤ 0.10 |
| Шелковица | Mor r | E | | ≤ 0.10 |
| Олива | Ole e 1 | M | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Олива | Ole e 9 | M | 1,3 β Glucanase | ≤ 0.10 |
| Финиковая пальма | Pho d 2 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 1 | M | Plant Invertase | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 2 | M | Polygalacturonase | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Тополь | Pop n | E | | ≤ 0.10 |
| Вяз | Ulm c | E | | ≤ 0.10 |
| **Пыльца сорняков** | | | | |
| Обыкновенная марь | Ama r | E | | ≤ 0.10 |
| Амброзия | Amb a | E | | ≤ 0.10 |
| Амброзия | Amb a 1 | M | Pectate Lyase | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Амброзия | Amb a 4 | M | Plant Defensin | ≤ 0.10 |
| Полынь | Art v | E | | ≤ 0.10 |
| Полынь | Art v 1 | M | Plant Defensin | ≤ 0.10 |
| Полынь | Art v 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Конопля | Can s | E | | ≤ 0.10 |
| Конопля | Can s 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Марь белая | Che a | E | | ≤ 0.10 |
| Марь белая | Che a 1 | M | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Пролесник однолетний | Mer a 1 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Постенница | Par j | E | | ≤ 0.10 |
| Постенница | Par j 2 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Подорожник | Pla l | E | | ≤ 0.10 |
| Подорожник | Pla l 1 | M | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Солянка | Sal k | E | | ≤ 0.10 |
| Солянка | Sal k 1 | M | Pectin Methylesterase | ≤ 0.10 |
| Крапива | Urt d | E | | ≤ 0.10 |
| **Клещ** | | | | |
| **Европейский клещ домашней пыли** | | | | |
| Американский клещ домашней пыли | Der f 1 | M | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Американский клещ домашней пыли | Der f 2 | M | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 1 | M | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 2 | M | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 5 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 7 | M | Mites, Group 7 | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 10 | M | Tropomyosin | 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 11 | M | Миозин, тяжелая цепь | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 20 | M | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 21 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 23 | M | Peritrophin-like protein domain | ≤ 0.10 |
| **Амбарный клещ** | | | | |
| Acarus siro (амбарный или мучной клещ) | Aca s | E | | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 5 | M | Mites, Group 5 | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 10 | M | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 21 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Glycyphagus domesticus | Gly d 2 | M | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| Lepidoglyphus destructor | Lep d 2 | M | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | E | | ≤ 0.10 |
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p 2 | M | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| **Плесень и дрожжевые грибы** | | | | |
| **Дрожжи** | | | | |
| Malassezia sympodialis | Mala s 5 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Malassezia sympodialis | Mala s 6 | M | Cyclophilin | ≤ 0.10 |
| Malassezia sympodialis | Mala s 11 | M | Mn Superoxid-Dismutase | ≤ 0.10 |
| Пекарские дрожжи | Sac c | E | | ≤ 0.10 |
| **Плесневые грибы** | | | | |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria alternata | Alt a 1 | M | Alt a 1-Family | ≤ 0.10 |
| Alternaria alternata | Alt a 6 | M | Enolase | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 1 | M | Mitogillin Family | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 3 | M | Peroxysomal Protein | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 4 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 6 | M | Mn Superoxid-Dismutase | ≤ 0.10 |
| Cladosporium herbarum | Cla h | E | | ≤ 0.10 |
| Cladosporium herbarum | Cla h 8 | M | Short Chain Dehydrogenase | ≤ 0.10 |
| Penicilium chrysogenum | Pen ch | E | | ≤ 0.10 |
| **Продукты растительного происхождения** | | | | |
| **Бобовые культуры** | | | | |
| Арахис | Ara h 1 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 2 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 3 | M | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 6 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 8 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 9 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 15 | M | Олеозин | ≤ 0.10 |
| Нут обыкновенный | Cic a | E | | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 4 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 5 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 6 | M | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 8 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Чечевица | Len c | E | | ≤ 0.10 |
| Common bean | Pha v | E | | ≤ 0.10 |
| Горох | Pis s | E | | ≤ 0.10 |
| **Злаки** | | | | |
| Овес | Ave s | E | | ≤ 0.10 |
| Киноа | Che q | E | | ≤ 0.10 |
| Гречиха обыкновеенная | Fag e | E | | ≤ 0.10 |
| Гречиха обыкновеенная | Fag e 2 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Ячмень | Hor v | E | | ≤ 0.10 |
| Семена люпина | Lup a | E | | ≤ 0.10 |
| Рис | Ory s | E | | ≤ 0.10 |
| Пшено | Pan m | E | | ≤ 0.10 |
| Рожь | Sec c_flour | E | | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a aA_TI | M | Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a 14 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a 19 | M | Omega-5-Gliadin | ≤ 0.10 |
| Пшеница спельта | Tri s | E | | ≤ 0.10 |
| Кукуруза | Zea m | E | | ≤ 0.10 |
| Кукуруза | Zea m 14 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| **Специи** | | | | |
| Паприка | Cap a | E | | ≤ 0.10 |
| Тмин обікновенный | Car c | E | | ≤ 0.10 |
| Орегано | Ori v | E | | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Петрушка | Pet c | E | | ≤ 0.10 |
| Анис | Pim a | E | | ≤ 0.10 |
| Горчица | Sin | E | | ≤ 0.10 |
| Горчица | Sin a 1 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| **Fruits** | | | | |
| Киви | Act d 1 | M | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 2 | M | TLP | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 5 | M | Kiwellin | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 10 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Папайя | Car p | E | | ≤ 0.10 |
| Апельсин | Cit s | E | | ≤ 0.10 |
| Дыня | Cuc m 2 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Инжир | Fic c | E | | ≤ 0.10 |
| Клубника | Fra a 1+3 | M | PR-10+LTP | ≤ 0.10 |
| Яблоко | Mal d 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Яблоко | Mal d 2 | M | TLP | ≤ 0.10 |
| Яблоко | Mal d 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Манго | Man i | E | | ≤ 0.10 |
| Банан | Mus a | E | | ≤ 0.10 |
| Авокадо | Pers a | E | | ≤ 0.10 |
| Вишня | Pru av | E | | ≤ 0.10 |
| Персик | Pru p 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Груша | Pyr c | E | | ≤ 0.10 |
| Черника | Vac m | E | | ≤ 0.10 |
| Виноград | Vit v 1 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| **Овощи** | | | | |
| Лук | All c | E | | ≤ 0.10 |
| Чеснок | All s | E | | ≤ 0.10 |
| Сельдерей | Api g 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Сельдерей | Api g 2 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Сельдерей | Api g 6 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Морковь | Dau c | E | | ≤ 0.10 |
| Морковь | Dau c 1 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Картофель | Sol t | E | | ≤ 0.10 |
| Помидор | Sola l | E | | ≤ 0.10 |
| Помидор | Sola l 6 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| **Орехи** | | | | |
| Кешью | Ana o | E | | ≤ 0.10 |
| Кешью | Ana o 2 | M | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Кешью | Ana o 3 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Бразильский орех | Ber e | E | | ≤ 0.10 |
| Бразильский орех | Ber e 1 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Пекан, орех | Car i | E | | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 1.0401 | M | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 8 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 9 | M | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 11 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | kU$_A$/L |
|---|---|---|---|---|
| Фундук | Cor a 14 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 1 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 2 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 3 | M | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 4 | M | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 6 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Макадамия, орех | Mac i 2S Albumin | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Макадамия, орех | Mac inte | E | | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 1 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 2 | M | 11S Globulin subunit | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 3 | M | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Миндаль | Pru du | E | | ≤ 0.10 |
| **Семена** | | | | |
| Семена тыквы | Cuc p | E | | ≤ 0.10 |
| Подсолнечник ,семена | Hel a | E | | ≤ 0.10 |
| Мак | Pap s | E | | ≤ 0.10 |
| Мак | Pap s 2S Albumin | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Кунжут | Ses i | E | | ≤ 0.10 |
| Кунжут | Ses i 1 | M | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Семена пажитника | Tri fo | E | | ≤ 0.10 |
| **Продукты животного происхождения** | | | | |
| **Молоко** | | | | |
| Коровье молоко | Bos d_milk | E | | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 4 | M | α-Lactalbumin | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 5 | M | β-Lactoglobulin | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 8 | M | Casein | ≤ 0.10 |
| Верблюжье молоко | Cam d | E | | ≤ 0.10 |
| Козье молоко | Cap h_milk | E | | ≤ 0.10 |
| Кобылье молоко | Equ c_milk | E | | ≤ 0.10 |
| Овечье молоко | Ovi a_milk | E | | ≤ 0.10 |
| **Яйцо** | | | | |
| Яичный белок | Gal d_white | E | | ≤ 0.10 |
| Яичный желток | Gal d_yolk | E | | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 1 | M | Ovomucoid | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 2 | M | Ovalbumin | 0.23 |
| Яичный белок | Gal d 3 | M | Ovotransferrin | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 4 | M | Lysozym C | ≤ 0.10 |
| Яичный желток | Gal d 5 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| **Морепродукты** | | | | |
| Anisakis simplex | Ani s 1 | M | Kunitz Serin Protease Inhibitor | ≤ 0.10 |
| Anisakis simplex | Ani s 3 | M | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Краб | Chi spp. | E | | ≤ 0.10 |
| Сельдь атлантическая | Clu h | E | | ≤ 0.10 |
| Сельдь атлантическая | Clu h 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Обыкновенная креветка | Cra c 6 | M | Тропонин C | ≤ 0.10 |
| Карп | Cyp c 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Атлантическая треска | Gad m | E | | ≤ 0.10 |
| Атлантическая треска | Gad m 2+3 | M | β-Enolase & Aldolase | ≤ 0.10 |
| Атлантическая треска | Gad m 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Омар | Hom g | E | | ≤ 0.10 |
| Креветка | Lit s | E | | ≤ 0.10 |
| Кальмар | Lol spp. | E | | ≤ 0.10 |
| Мидия съедобная | Myt e | E | | ≤ 0.10 |
| Устрица | Ost e | E | | ≤ 0.10 |
| Северная креветка | Pan b | E | | ≤ 0.10 |
| Морской гребешок | Pec spp. | E | | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 1 | M | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 2 | M | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 3 | M | Миозин, легкая цепь | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 4 | M | Sarcoplasmic Calcium Binding Protein | ≤ 0.10 |
| Морская лисица или колючий скат | Raj c | E | | ≤ 0.10 |
| Морская лисица или колючий скат | Raj c Parvalbumin | M | α-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Моллюск | Rud spp. | E | | ≤ 0.10 |
| Лосось | Sal s | E | | ≤ 0.10 |
| Лосось | Sal s 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Атлантическая скумбрия | Sco s | E | | ≤ 0.10 |
| Атлантическая скумбрия | Sco s 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Тунец | Thu a | E | | ≤ 0.10 |
| Тунец | Thu a 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Рыба-меч | Xip g 1 | M | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| **Мясо домашних животных и насекомых** | | | | |
| Сверчок домовый | Ach d | E | | ≤ 0.10 |
| Говядина | Bos d_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Говядина | Bos d 6 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Конина | Equ c_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Курятина | Gal d_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Перелетная саранча | Loc m | E | | ≤ 0.10 |
| Индюшатина | Mel g | E | | ≤ 0.10 |
| Кролятина | Ory_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Баранина | Ovi a_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Свинина | Sus d_meat | E | | ≤ 0.10 |
| Свинина | Sus d 1 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Большой мучной хрущак | Ten m | E | | ≤ 0.10 |
| **Яд перепончатокрылых** | | | | |
| **Огненный муравей, яд** | | | | |
| Огненный муравей | Sol spp. | E | | ≤ 0.10 |
| **Пчелиный яд** | | | | |
| Пчела медоносная | Api m | E | | ≤ 0.10 |
| Пчела медоносная | Api m 1 | M | Phospholipase A2 | ≤ 0.10 |
| Пчела медоносная | Api m 10 | M | Icarapin Version 2 | ≤ 0.10 |
| **Оса, яд** | | | | |
| Оса саксонская | Dol spp | E | | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Оса бумажная | Pol d | E | | ≤ 0.10 |
| Оса бумажная | Pol d 5 | M | Antigen 5 | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v | E | | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v 1 | M | Phospholipase A1 | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v 5 | M | Antigen 5 | ≤ 0.10 |
| **Таракан** | | | | |
| Немецкий таракан | Bla g 1 | M | Cockroach Group 1 | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 2 | M | Aspartyl protease | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 4 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 5 | M | Glutathione S-transferase | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 9 | M | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Американский таракан | Per a | E | | ≤ 0.10 |
| Американский таракан | Per a 7 | M | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| **Аллергены животных** | | | | |
| **Домашние животные** | | | | |
| Собака | Can f_Fd1 | M | Uteroglobin | ≤ 0.10 |
| Моча собаки (вкл. Can f 5) | Can f_male urine | E | | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 2 | M | Lipocalin | 0.22 |
| Собака | Can f 3 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 4 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 6 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Морская свинка | Cav p 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 1 | M | Uteroglobin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 2 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 4 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 7 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Мышь домашняя, эпидермис | Mus m 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 2 | M | Липофилин | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 3 | M | Uteroglobin | ≤ 0.10 |
| Джунгарский хомяк | Phod s 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Крыса, эпителий | Rat n | E | | ≤ 0.10 |
| **Домашний скот** | | | | |
| Корова, эпителий | Bos d 2 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Коза, эпителий | Cap h_epithelia | E | | ≤ 0.10 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 3 | M | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 4 | M | Latherin | ≤ 0.10 |
| Овца, эпителий | Ovi a_epithelia | E | | ≤ 0.10 |
| Свинья, эпителий | Sus d_epithelia | E | | ≤ 0.10 |
| **Другой** | | | | |
| **Латекс** | | | | |
| Латекс | Hev b 1 | M | Rubber elongation factor | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 3 | M | Small rubber particle protein | ≤ 0.10 |

| Обозначение | Аллерген | E/M(*) | Семейство белков | $kU_A/L$ |
|---|---|---|---|---|
| Латекс | Hev b 5 | M | unknown | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 6.02 | M | Hevein | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 8 | M | Profilin | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 11 | M | Класс 1 Хитиназа | ≤ 0.10 |
| **Фикус** | | | | |
| Фикус | Fic b | E | | ≤ 0.10 |
| **CCD** | | | | |
| Hom s Lactoferrin | Hom s LF | M | CCD | ≤ 0.10 |
| **Паразит** | | | | |
| Argas reflexus | Arg r 1 | M | Lipocalin | ≤ 0.10 |

| Нормальный уровень общего IgE | |
|---|---|
| **Взрослые:** | < 100 kU/l |

## Краткое описание результата полученного в Raven

**Образец информации**

Образец был протестирован по штрих-коду ALEX² 02CSU126, дата интерпретации 16.12.2025

Все протестированные аллергены имели специфические уровни IgE, которые были ниже предела обнаружения 0,3 $kU_A$/L.

**Общий IgE: 1440 kU/L**

Измеренный общий IgE составлял 1440 kU/L.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАВЕН - ЭТО ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГАЮЩИЙ ВРАЧУ В ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ И В ПОНИМАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ. ТЕСТЫ IN VITRO ПОКАЗЫВАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО К ОСОБЫМ АЛЛЕРГЕНАМ. ДИАГНОЗ ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ.