Пациент:	Елагин М.С.		Примечание. Внутренний контроль качества (проверка достоверности для GD) находился в пределах допустимого диапазона.
Дата рождения:	22.12.2023		
Идентификационный номер образца:	елагин	**Направляющий врач:**	
QR-код:	02CSU126	**Дополнительная информация:**	
Протестировано:	16.12.2025	**Метод испытания:**	ALEX^2

Лабораторный отчет: краткое изложение информации об исследуемой сенсибилизации

Пыльца	Пыльца злаков	0
	Пыльца деревьев	0
	Пыльца сорняков	0
Клещи	Домашние пылевые клещи и Амбарные клещи	0
Микроорганизмы	Плесень и дрожжевые грибы	0
Продукты растительного происхождения	Бобовые культуры	0
	Злаки	0
	Специи	0
	Фрукты	0
	Овощи	0
	Орехи и семена	0
Продукты животного происхождения	Молоко	0
	Яйцо	0
	Рыба и морепродукты	0
	Мясо домашних животных и насекомых	0
Яды и Насекомые	Муравей, Пчела, Оса	0
	Таракан	0
Перхоть животных	Домашние животные	0
	Домашний скот	0
Другие	Латекс	0
	Фикус и Хмель	0
	CCD	0
	Паразит	0

Семейства перекрестно-реагирующих аллергенов	
Полкальцин	0
Профилин	0
PR-10	0
Семейство Ole e 1	0
LTPs (белки-переносчики липидов)	0
Запасные белки	0
Липокалин	0
NPC2	0
Serum albumin	0
Парвальбумин	0
Тропомиозин	0
CCD (перекрестно-реактивные углеводные детерминанты)	0
Утероглобин	0
Аргининкиназа	0
Общий IgE (kU/L)	**1440**

Самая высокая измеренная концентрация IgE в группе аллергенов				
< 0.3 kU$_A$/L	0.3 - 1 kU$_A$/L	1 - 5 kU$_A$/L	5 - 15 kU$_A$/L	> 15 kU$_A$/L
0	1	2	3	4
Отрицательный или неопределенный	Низкий уровень IgE	Умеренный уровень IgE	Высокий уровень IgE	Очень высокий уровень IgE

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU$_A$/L
Пыльца				
Пыльца травы				
Свинорой пальчатый	Cyn d	E		≤ 0.10
Свинорой пальчатый	Cyn d 1	M	Beta-Expansin	≤ 0.10
Плевел многолетний	Lol p 1	M	Beta-Expansin	≤ 0.10
Паспалум/гречка заметная	Pas n	E		≤ 0.10
Тимофеевка луговая	Phl p 1	M	Beta-Expansin	0.11
Тимофеевка луговая	Phl p 2	M	Expansin	≤ 0.10
Тимофеевка луговая	Phl p 5.0101	M	Grass Group 5/6	≤ 0.10
Тимофеевка луговая	Phl p 6	M	Grass Group 5/6	≤ 0.10
Тимофеевка луговая	Phl p 7	M	Polcalcin	≤ 0.10
Тимофеевка луговая	Phl p 12	M	Profilin	≤ 0.10
Тростник	Phr c	E		≤ 0.10
Рожь, пыльца	Sec c_pollen	E		≤ 0.10
Пыльца деревьев				
Акация серебристая	Aca m	E		≤ 0.10
Айлант высочайший	Ail a	E		≤ 0.10
Ольха	Aln g 1	M	PR-10	≤ 0.10
Ольха	Aln g 4	M	Polcalcin	≤ 0.10
Берёза повислая	Bet v 1	M	PR-10	≤ 0.10
Берёза повислая	Bet v 2	M	Profilin	≤ 0.10
Берёза повислая	Bet v 6	M	Isoflavon Reductase	≤ 0.10
Бумажная шелковица	Bro pa	E		≤ 0.10
Орешник (Лещина)	Cor a_pollen	E		≤ 0.10
Орешник (Лещина)	Cor a 1.0103	M	PR-10	≤ 0.10
Криптомерия японская	Cry j 1	M	Pectate Lyase	≤ 0.10
Кипарис	Cup a 1	M	Pectate Lyase	≤ 0.10
Кипарис	Cup s	E		≤ 0.10
Бук	Fag s 1	M	PR-10	≤ 0.10
Ясень	Fra e	E		≤ 0.10
Ясень	Fra e 1	M	Ole e 1-Family	≤ 0.10
Грецкий орех, пыльца	Jug r_pollen	E		≤ 0.10
Кедр	Jun a	E		≤ 0.10
Шелковица	Mor r	E		≤ 0.10
Олива	Ole e 1	M	Ole e 1-Family	≤ 0.10
Олива	Ole e 9	M	1,3 β Glucanase	≤ 0.10
Финиковая пальма	Pho d 2	M	Profilin	≤ 0.10
Платан кленолистный	Pla a 1	M	Plant Invertase	≤ 0.10
Платан кленолистный	Pla a 2	M	Polygalacturonase	≤ 0.10
Платан кленолистный	Pla a 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Тополь	Pop n	E		≤ 0.10
Вяз	Ulm c	E		≤ 0.10
Пыльца сорняков				
Обыкновенная марь	Ama r	E		≤ 0.10
Амброзия	Amb a	E		≤ 0.10
Амброзия	Amb a 1	M	Pectate Lyase	≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU_A/L
Амброзия	Amb a 4	M	Plant Defensin	≤ 0.10
Полынь	Art v	E		≤ 0.10
Полынь	Art v 1	M	Plant Defensin	≤ 0.10
Полынь	Art v 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Конопля	Can s	E		≤ 0.10
Конопля	Can s 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Марь белая	Che a	E		≤ 0.10
Марь белая	Che a 1	M	Ole e 1-Family	≤ 0.10
Пролесник однолетний	Mer a 1	M	Profilin	≤ 0.10
Постенница	Par j	E		≤ 0.10
Постенница	Par j 2	M	nsLTP	≤ 0.10
Подорожник	Pla l	E		≤ 0.10
Подорожник	Pla l 1	M	Ole e 1-Family	≤ 0.10
Солянка	Sal k	E		≤ 0.10
Солянка	Sal k 1	M	Pectin Methylesterase	≤ 0.10
Крапива	Urt d	E		≤ 0.10
Клещ				
Европейский клещ домашней пыли				
Американский клещ домашней пыли	Der f 1	M	Cysteine protease	≤ 0.10
Американский клещ домашней пыли	Der f 2	M	NPC2 Family	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 1	M	Cysteine protease	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 2	M	NPC2 Family	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 5	M	unknown	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 7	M	Mites, Group 7	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 10	M	Tropomyosin	0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 11	M	Миозин, тяжелая цепь	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 20	M	Arginine kinase	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 21	M	unknown	≤ 0.10
Европейский клещ домашней пыли	Der p 23	M	Peritrophin-like protein domain	≤ 0.10
Амбарный клещ				
Acarus siro (амбарный или мучной клещ)	Aca s	E		≤ 0.10
Blomia tropicalis	Blo t 5	M	Mites, Group 5	≤ 0.10
Blomia tropicalis	Blo t 10	M	Tropomyosin	≤ 0.10
Blomia tropicalis	Blo t 21	M	unknown	≤ 0.10
Glycyphagus domesticus	Gly d 2	M	NPC2 Family	≤ 0.10
Lepidoglyphus destructor	Lep d 2	M	NPC2 Family	≤ 0.10
Tyrophagus putrescentiae	Tyr p	E		≤ 0.10
Tyrophagus putrescentiae	Tyr p 2	M	NPC2 Family	≤ 0.10
Плесень и дрожжевые грибы				
Дрожжи				
Malassezia sympodialis	Mala s 5	M	unknown	≤ 0.10
Malassezia sympodialis	Mala s 6	M	Cyclophilin	≤ 0.10
Malassezia sympodialis	Mala s 11	M	Mn Superoxid-Dismutase	≤ 0.10
Пекарские дрожжи	Sac c	E		≤ 0.10
Плесневые грибы				

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU_A/L
Alternaria alternata	Alt a 1	M	Alt a 1-Family	≤ 0.10
Alternaria alternata	Alt a 6	M	Enolase	≤ 0.10
Aspergillus fumigatus	Asp f 1	M	Mitogillin Family	≤ 0.10
Aspergillus fumigatus	Asp f 3	M	Peroxysomal Protein	≤ 0.10
Aspergillus fumigatus	Asp f 4	M	unknown	≤ 0.10
Aspergillus fumigatus	Asp f 6	M	Mn Superoxid-Dismutase	≤ 0.10
Cladosporium herbarum	Cla h	E		≤ 0.10
Cladosporium herbarum	Cla h 8	M	Short Chain Dehydrogenase	≤ 0.10
Penicilium chrysogenum	Pen ch	E		≤ 0.10
Продукты растительного происхождения				
Бобовые культуры				
Арахис	Ara h 1	M	7/8S Globulin	≤ 0.10
Арахис	Ara h 2	M	2S Albumin	≤ 0.10
Арахис	Ara h 3	M	11S Globulin	≤ 0.10
Арахис	Ara h 6	M	2S Albumin	≤ 0.10
Арахис	Ara h 8	M	PR-10	≤ 0.10
Арахис	Ara h 9	M	nsLTP	≤ 0.10
Арахис	Ara h 15	M	Олеозин	≤ 0.10
Нут обыкновенный	Cic a	E		≤ 0.10
Соя	Gly m 4	M	PR-10	≤ 0.10
Соя	Gly m 5	M	7/8S Globulin	≤ 0.10
Соя	Gly m 6	M	11S Globulin	≤ 0.10
Соя	Gly m 8	M	2S Albumin	≤ 0.10
Чечевица	Len c	E		≤ 0.10
Common bean	Pha v	E		≤ 0.10
Горох	Pis s	E		≤ 0.10
Злаки				
Овес	Ave s	E		≤ 0.10
Киноа	Che q	E		≤ 0.10
Гречиха обыкновеенная	Fag e	E		≤ 0.10
Гречиха обыкновеенная	Fag e 2	M	2S Albumin	≤ 0.10
Ячмень	Hor v	E		≤ 0.10
Семена люпина	Lup a	E		≤ 0.10
Рис	Ory s	E		≤ 0.10
Пшено	Pan m	E		≤ 0.10
Рожь	Sec c_flour	E		≤ 0.10
Пшеница	Tri a aA_TI	M	Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor	≤ 0.10
Пшеница	Tri a 14	M	nsLTP	≤ 0.10
Пшеница	Tri a 19	M	Omega-5-Gliadin	≤ 0.10
Пшеница спельта	Tri s	E		≤ 0.10
Кукуруза	Zea m	E		≤ 0.10
Кукуруза	Zea m 14	M	nsLTP	≤ 0.10
Специи				
Паприка	Cap a	E		≤ 0.10
Тмин обікновенный	Car c	E		≤ 0.10
Орегано	Ori v	E		≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU_A/L
Петрушка	Pet c	E		≤ 0.10
Анис	Pim a	E		≤ 0.10
Горчица	Sin	E		≤ 0.10
Горчица	Sin a 1	M	2S Albumin	≤ 0.10
Fruits				
Киви	Act d 1	M	Cysteine protease	≤ 0.10
Киви	Act d 2	M	TLP	≤ 0.10
Киви	Act d 5	M	Kiwellin	≤ 0.10
Киви	Act d 10	M	nsLTP	≤ 0.10
Папайя	Car p	E		≤ 0.10
Апельсин	Cit s	E		≤ 0.10
Дыня	Cuc m 2	M	Profilin	≤ 0.10
Инжир	Fic c	E		≤ 0.10
Клубника	Fra a 1+3	M	PR-10+LTP	≤ 0.10
Яблоко	Mal d 1	M	PR-10	≤ 0.10
Яблоко	Mal d 2	M	TLP	≤ 0.10
Яблоко	Mal d 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Манго	Man i	E		≤ 0.10
Банан	Mus a	E		≤ 0.10
Авокадо	Pers a	E		≤ 0.10
Вишня	Pru av	E		≤ 0.10
Персик	Pru p 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Груша	Pyr c	E		≤ 0.10
Черника	Vac m	E		≤ 0.10
Виноград	Vit v 1	M	nsLTP	≤ 0.10
Овощи				
Лук	All c	E		≤ 0.10
Чеснок	All s	E		≤ 0.10
Сельдерей	Api g 1	M	PR-10	≤ 0.10
Сельдерей	Api g 2	M	nsLTP	≤ 0.10
Сельдерей	Api g 6	M	nsLTP	≤ 0.10
Морковь	Dau c	E		≤ 0.10
Морковь	Dau c 1	M	PR-10	≤ 0.10
Картофель	Sol t	E		≤ 0.10
Помидор	Sola l	E		≤ 0.10
Помидор	Sola l 6	M	nsLTP	≤ 0.10
Орехи				
Кешью	Ana o	E		≤ 0.10
Кешью	Ana o 2	M	11S Globulin	≤ 0.10
Кешью	Ana o 3	M	2S Albumin	≤ 0.10
Бразильский орех	Ber e	E		≤ 0.10
Бразильский орех	Ber e 1	M	2S Albumin	≤ 0.10
Пекан, орех	Car i	E		≤ 0.10
Фундук	Cor a 1.0401	M	PR-10	≤ 0.10
Фундук	Cor a 8	M	nsLTP	≤ 0.10
Фундук	Cor a 9	M	11S Globulin	≤ 0.10
Фундук	Cor a 11	M	7/8S Globulin	≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU_A/L
Фундук	Cor a 14	M	2S Albumin	≤ 0.10
Грецкий орех	Jug r 1	M	2S Albumin	≤ 0.10
Грецкий орех	Jug r 2	M	7/8S Globulin	≤ 0.10
Грецкий орех	Jug r 3	M	nsLTP	≤ 0.10
Грецкий орех	Jug r 4	M	11S Globulin	≤ 0.10
Грецкий орех	Jug r 6	M	7/8S Globulin	≤ 0.10
Макадамия, орех	Mac i 2S Albumin	M	2S Albumin	≤ 0.10
Макадамия, орех	Mac inte	E		≤ 0.10
Фисташки	Pis v 1	M	2S Albumin	≤ 0.10
Фисташки	Pis v 2	M	11S Globulin subunit	≤ 0.10
Фисташки	Pis v 3	M	7/8S Globulin	≤ 0.10
Миндаль	Pru du	E		≤ 0.10
Семена				
Семена тыквы	Cuc p	E		≤ 0.10
Подсолнечник ,семена	Hel a	E		≤ 0.10
Мак	Pap s	E		≤ 0.10
Мак	Pap s 2S Albumin	M	2S Albumin	≤ 0.10
Кунжут	Ses i	E		≤ 0.10
Кунжут	Ses i 1	M	2S Albumin	≤ 0.10
Семена пажитника	Tri fo	E		≤ 0.10
Продукты животного происхождения				
Молоко				
Коровье молоко	Bos d_milk	E		≤ 0.10
Коровье молоко	Bos d 4	M	α-Lactalbumin	≤ 0.10
Коровье молоко	Bos d 5	M	β-Lactoglobulin	≤ 0.10
Коровье молоко	Bos d 8	M	Casein	≤ 0.10
Верблюжье молоко	Cam d	E		≤ 0.10
Козье молоко	Cap h_milk	E		≤ 0.10
Кобылье молоко	Equ c_milk	E		≤ 0.10
Овечье молоко	Ovi a_milk	E		≤ 0.10
Яйцо				
Яичный белок	Gal d_white	E		≤ 0.10
Яичный желток	Gal d_yolk	E		≤ 0.10
Яичный белок	Gal d 1	M	Ovomucoid	≤ 0.10
Яичный белок	Gal d 2	M	Ovalbumin	0.23
Яичный белок	Gal d 3	M	Ovotransferrin	≤ 0.10
Яичный белок	Gal d 4	M	Lysozym C	≤ 0.10
Яичный желток	Gal d 5	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Морепродукты				
Anisakis simplex	Ani s 1	M	Kunitz Serin Protease Inhibitor	≤ 0.10
Anisakis simplex	Ani s 3	M	Tropomyosin	≤ 0.10
Краб	Chi spp.	E		≤ 0.10
Сельдь атлантическая	Clu h	E		≤ 0.10
Сельдь атлантическая	Clu h 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Обыкновенная креветка	Cra c 6	M	Тропонин C	≤ 0.10
Карп	Cyp c 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU$_A$/L
Атлантическая треска	Gad m	E		≤ 0.10
Атлантическая треска	Gad m 2+3	M	β-Enolase & Aldolase	≤ 0.10
Атлантическая треска	Gad m 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Омар	Hom g	E		≤ 0.10
Креветка	Lit s	E		≤ 0.10
Кальмар	Lol spp.	E		≤ 0.10
Мидия съедобная	Myt e	E		≤ 0.10
Устрица	Ost e	E		≤ 0.10
Северная креветка	Pan b	E		≤ 0.10
Морской гребешок	Pec spp.	E		≤ 0.10
Черная тигровая креветка	Pen m 1	M	Tropomyosin	≤ 0.10
Черная тигровая креветка	Pen m 2	M	Arginine kinase	≤ 0.10
Черная тигровая креветка	Pen m 3	M	Миозин, легкая цепь	≤ 0.10
Черная тигровая креветка	Pen m 4	M	Sarcoplasmic Calcium Binding Protein	≤ 0.10
Морская лисица или колючий скат	Raj c	E		≤ 0.10
Морская лисица или колючий скат	Raj c Parvalbumin	M	α-Parvalbumin	≤ 0.10
Моллюск	Rud spp.	E		≤ 0.10
Лосось	Sal s	E		≤ 0.10
Лосось	Sal s 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Атлантическая скумбрия	Sco s	E		≤ 0.10
Атлантическая скумбрия	Sco s 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Тунец	Thu a	E		≤ 0.10
Тунец	Thu a 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Рыба-меч	Xip g 1	M	β-Parvalbumin	≤ 0.10
Мясо домашних животных и насекомых				
Сверчок домовый	Ach d	E		≤ 0.10
Говядина	Bos d_meat	E		≤ 0.10
Говядина	Bos d 6	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Конина	Equ c_meat	E		≤ 0.10
Курятина	Gal d_meat	E		≤ 0.10
Перелетная саранча	Loc m	E		≤ 0.10
Индюшатина	Mel g	E		≤ 0.10
Кролятина	Ory_meat	E		≤ 0.10
Баранина	Ovi a_meat	E		≤ 0.10
Свинина	Sus d_meat	E		≤ 0.10
Свинина	Sus d 1	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Большой мучной хрущак	Ten m	E		≤ 0.10
Яд перепончатокрылых				
Огненный муравей, яд				
Огненный муравей	Sol spp.	E		≤ 0.10
Пчелиный яд				
Пчела медоносная	Api m	E		≤ 0.10
Пчела медоносная	Api m 1	M	Phospholipase A2	≤ 0.10
Пчела медоносная	Api m 10	M	Icarapin Version 2	≤ 0.10
Оса, яд				
Оса саксонская	Dol spp	E		≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU$_A$/L
Оса бумажная	Pol d	E		≤ 0.10
Оса бумажная	Pol d 5	M	Antigen 5	≤ 0.10
Оса обыкновенная	Ves v	E		≤ 0.10
Оса обыкновенная	Ves v 1	M	Phospholipase A1	≤ 0.10
Оса обыкновенная	Ves v 5	M	Antigen 5	≤ 0.10
Таракан				
Немецкий таракан	Bla g 1	M	Cockroach Group 1	≤ 0.10
Немецкий таракан	Bla g 2	M	Aspartyl protease	≤ 0.10
Немецкий таракан	Bla g 4	M	Lipocalin	≤ 0.10
Немецкий таракан	Bla g 5	M	Glutathione S-transferase	≤ 0.10
Немецкий таракан	Bla g 9	M	Arginine kinase	≤ 0.10
Американский таракан	Per a	E		≤ 0.10
Американский таракан	Per a 7	M	Tropomyosin	≤ 0.10
Аллергены животных				
Домашние животные				
Собака	Can f_Fd1	M	Uteroglobin	≤ 0.10
Моча собаки (вкл. Can f 5)	Can f_male urine	E		≤ 0.10
Собака	Can f 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Собака	Can f 2	M	Lipocalin	0.22
Собака	Can f 3	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Собака	Can f 4	M	Lipocalin	≤ 0.10
Собака	Can f 6	M	Lipocalin	≤ 0.10
Морская свинка	Cav p 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Кот	Fel d 1	M	Uteroglobin	≤ 0.10
Кот	Fel d 2	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Кот	Fel d 4	M	Lipocalin	≤ 0.10
Кот	Fel d 7	M	Lipocalin	≤ 0.10
Мышь домашняя, эпидермис	Mus m 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Кролик, эпителий	Ory c 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Кролик, эпителий	Ory c 2	M	Липофилин	≤ 0.10
Кролик, эпителий	Ory c 3	M	Uteroglobin	≤ 0.10
Джунгарский хомяк	Phod s 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Крыса, эпителий	Rat n	E		≤ 0.10
Домашний скот				
Корова, эпителий	Bos d 2	M	Lipocalin	≤ 0.10
Коза, эпителий	Cap h_epithelia	E		≤ 0.10
Лошадь, эпителий	Equ c 1	M	Lipocalin	≤ 0.10
Лошадь, эпителий	Equ c 3	M	Serum Albumin	≤ 0.10
Лошадь, эпителий	Equ c 4	M	Latherin	≤ 0.10
Овца, эпителий	Ovi a_epithelia	E		≤ 0.10
Свинья, эпителий	Sus d_epithelia	E		≤ 0.10
Другой				
Латекс				
Латекс	Hev b 1	M	Rubber elongation factor	≤ 0.10
Латекс	Hev b 3	M	Small rubber particle protein	≤ 0.10

Обозначение	Аллерген	E/M(*)	Семейство белков	kU_A/L
Латекс	Hev b 5	M	unknown	≤ 0.10
Латекс	Hev b 6.02	M	Hevein	≤ 0.10
Латекс	Hev b 8	M	Profilin	≤ 0.10
Латекс	Hev b 11	M	Класс 1 Хитиназа	≤ 0.10
Фикус				
Фикус	Fic b	E		≤ 0.10
CCD				
Hom s Lactoferrin	Hom s LF	M	CCD	≤ 0.10
Паразит				
Argas reflexus	Arg r 1	M	Lipocalin	≤ 0.10

Нормальный уровень общего IgE	
Взрослые:	< 100 kU/l

Краткое описание результата полученного в Raven

Образец информации

Образец был протестирован по штрих-коду ALEX² 02CSU126, дата интерпретации 16.12.2025

Все протестированные аллергены имели специфические уровни IgE, которые были ниже предела обнаружения 0,3 kU_A/L.

Общий IgE: 1440 kU/L

Измеренный общий IgE составлял 1440 kU/L.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАВЕН - ЭТО ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГАЮЩИЙ ВРАЧУ В ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИИ И В ПОНИМАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ. ТЕСТЫ IN VITRO ПОКАЗЫВАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО К ОСОБЫМ АЛЛЕРГЕНАМ. ДИАГНОЗ ДОЛЖЕН ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ.