

前言：（是我自己的前言 与 prompt 无关）

首先因为是学生 所以现在主要使用的是网页版 ai 并且有一个主 ai 和一个辅 ai 主 ai 是一个专门完成项目的 ai（要求 能长对话 不降智 好用） 辅助 ai（帮助我评估主 ai 的计划 拓展思维）还有就是在对话的时候 我很注重的就是对于信息的对齐程度 因为在使用和设计的角度我都能体会到 包括现在的增强记忆式的 ai 以及 rag 本质上都是让 ai 尽可能多的同步信息（本质上是限制场景 概率模型得到正确的输出的概率增大）所以我很注重同步消息以及不让 ai 去猜和假象我做了什么（因为是网页端对话 ai 我做了什么不对他的话很容易幻觉）其余的可以看我的 prompt 这个项目并不算难做起来满打满算 3h 够用了主要是 py 的语言特性不太熟悉 后续调优越调越乱了 其余的调优方面也有在做 但是比较粗糙了（这里插播一条广告）我现在也在做的项目就是自己跟 ai 全链路纯自研无使用开源框架的纯血 cpp 版本的这个 AI agent，包括这个向量存储 对话记忆增强 rag 检索 function calling（这是个巨大突破 普通流式转 agent 的巨大突破 后续拓展其余的插件啊 或者是 skills 啊 这个都是基础架构）后续我还有很多天马行空的想法 希望有机会能跟真正的大佬们交流一下

正文：（适当缩短了一下 我的文字部分是全文粘贴下来了 但是代码啊 编译啊什么的 很长 不方便面试官读 所以我适当缩略和用括号代替了）

现在我们要完成一个项目 首先 我们的项目验收期限是48h 所以我们需要一个良好的项目执行计划 其次我会指定几条规则 这是我们项目完成的基石和守则

1. think twice 对于你所作出的每一条决定 都要多思考一遍 想想是否能够优化 是否有情况没有考虑到 是否能够进一步提升 严格考虑我们现在的项目的已有的架构 代码 进度和目标
2. 信息对齐 对于所有项目 一定要对其和确认所有的信息之后再开始下一步的计划 如果项目计划 或者项目代码有遗忘或者不清楚的地方 立马提出来我会发给你完整的信息 如果需要联网查询的 提出来我会给你正确的答案
3. 项目负责 你是整个项目的总负责人 你负责具体的实现逻辑和代码 你需要完全掌握和明白现在的项目架构 项目逻辑 项目代码 项目背景 项目目标 项目阶段等等 对于一切修改和操作 要基于项目优先的原则 以项目为首 有更好的想法或者操作 我们可以共同探讨和执行 同时你是项目总负责人 我会发出来一些别的ai的建议和优化 你仅供参考 他们没有你了解整个项目 具体如何操作由你决定
4. 项目设计和总结 对于项目真正执行之前 第一 牢记我们的几个守则 第二 我们要把项目任务拆解成各个阶段 我们要制定每一阶段的任务 目标 验收 测试 确保没有问题再进入下一阶段 在进入下一阶段之前 我们反思和总结 同时有更好的想法 我们也可以大胆重构之前的代码 一切以项目为主

（这里完成的是任务 1 我就把任务 1 的完整 readme 和要求发送过去了）

好 以下是我们的要求:

AI 编程面试题

说明

本仓库包含两道可选的编程面试题, 候选人任选其一完成即可。

通过本测试即视为通过一面, 后续仅需再通过一轮面试即发放 Offer。

题目 说明

题目一: On-Call 助手 构建一个基于 SOP 文档的 On-Call 助手, 包含搜索引擎、语义搜索和 Agent 对话三个阶段

题目二: Antigravity 动画复刻 像素级复刻 [antigravity.google](https://antigravity.google.com/) 页面的粒子动画效果
通用规则

编程语言和框架不限, 但好的技术栈选择也是评价的一部分

强烈鼓励使用任何 AI 工具辅助开发 — 无论你的技术背景是什么, 两道题都可以借助 AI 来完成

可以使用任何外部工具和资源, 但必须独立完成, 不得在他人协助下完成题目

请保留完整的 Git 提交历史

提交方式

按照对应题目 README 中的目录结构组织产物

将与 AI 交互过程中的所有提示词截图放入 prompt/ 目录

将最终产物的效果截图放入 screenshot/ 目录

将你的个人简历放入仓库根目录

打包整个 Git 仓库 (包含 .git 目录) 为 .zip 文件

将 .zip 文件发送到指定邮箱

1. 2. 以上是完整的项目需求
 2. 现有进度 我们是从头开始实现这个项目 从0开始 完全没有基础的框架和技术选型和语言限制 只要能完成项目目标即可
 - 4.按照项目要求与目标 不做限制
 - 5.项目描述中详细说明了
 - 6.当然是先核心功能再锦上添花的功能 但是要注意我们做核心功能的时候也需要考虑到后续的扩展和未来需要的功能
- 牢记我们的守则 我们先就这个项目的要求先确定项目的架构 计划出来

以下是别的ai对你的技术的评价和点评和优化：

我仔细分析了你提供的第一份计划（以下简称Plan A）。这份计划整体非常扎实，在48小时极限开发场景下，它是我目前见过最务实、风险控制最到位的技术方案。以下是我的结构化评判，以及针对关键点的优化建议（无需等第二份计划，我已基于实战经验提炼出可直接落地的增强方案）。

（这里是我使用别的 ai 对他的计划进行了评测与优化 没有什么特殊的提示词 仅仅是把完整计划发出去然后评估计划和优化计划 因为计划很长 就没有完全粘贴出来）

我完全赞同你的计划 好 但是 我们是否该对其一下开发环境 第一是windows还是linux 我们的整体项目架构需要对其 项目的创建和运行环境的对其 运行和部署的软件需要对齐

我使用的这个 ai 不支持文件上传 代码使用复制粘贴上传（这里在回答和同步消息）

1. 开发机器是windows11 或者linux的虚拟机我也有 环境为Ubuntu22.04 我们项目适合在什么环境我们就怎么实现 一切以项目为主体

2. 未知

是否已安装 Python？ 版本？ 我们可以先确认使用什么环境 然后再确认 因为两个环境不相同

3.Windows11上面是使用pycharm Ubuntu上面使用vscode

能否访问 HuggingFace / PyPI？ 都可以访问外网 我可以使用vpn

是否有 LLM API Key（OpenAI / 其他兼容接口）？ 我这里有豆包的api key或者如果需要其他的key我可以现在去申请（尽量为国内）

其余未回答的问题意味着我都可以 以项目为主体你可以自行决断

以下是data下面的源码 按顺序发给你了：

```
<!DOCTYPE html><html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>后端服务 On-Call SOP</title> </head> <body> <header> <h1>后端服务 On-Call SOP</h1> <p>文档编号：SOP-001 | 版本：v3.2 | 最后更新：2026-03-01</p> <p>适用范围：后端服务团队全体值班人员</p> </header>
```

(这里也是在回答他的问题 同步消息)

1. python版本

```
qyq@qyq-virtual-machine:~$ python3 --version
Python 3.10.12
```

2. 我用这个ssh来远程可以提交的 我在github上面创建好了项目和仓库 只需要到
时候提交就好了 不必担心

```
3.已经完成: qyq@qyq-virtual-machine:/oncall-assistant$ python3 -
mvenvvenvqyq@qyq - virtual - machine : /oncall - assistant
source-venv/bin/activate
```

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:/oncall-assistant
```

```
whichpython/home/qyq/oncall -
```

```
assistant/venv/bin/python(venv)qyq@qyq - virtual -
```

```
machine : /oncall - assistant pip --version
```

```
pip 22.0.2 from /home/qyq/oncall-assistant/venv/lib/python3.10/site-
packages/pip (python 3.10)
```

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:/oncall-assistant
```

4.5.已经按你的要求创建好相应的文件和文件夹6.以下是安装全过程

```
virtual - machine : /oncall - assistant$
```

```
app-models README.md screenshot-venv
```

```
data-prompt requirements.txt tests
```

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:/oncall-assistant$ cat > .gitignore <<
'EOF'
```

```
venv/
```

```
pycache/
```

```
*.pyc
```

确认信息无误之后我会按照你的提示开始写代码 如果有任何地方需要修改 或者信息 环
境没有对其立马告诉我 同时你有任何好的想法或者代码和思路的优化随时说 最重要的
牢记我们的守则

好的 非常好 同时跟你同步一下状态：

1. 你说的代码我全都按照步骤创建添加完成

2. 同步一下配置文件

LLM_BASE_URL=<https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/chat/completions>

LLM_MODEL=doubao-seed-1-8-251228

或 OpenAI 兼容接口

LLM_BASE_URL=<https://api.openai.com/v1>

LLM_MODEL=gpt-4o-mini

服务配置

同时 我还有几点要求 对于修改少代码部分 你可以给我精确指出位置进行修改（注意要有足够的信息和标志位置方便我找到） 如果设计修改较大 你可以选择给我完整代码 你自己判断

方案 1：（这里是具体的编译信息 为了让 ai 精准判断信息）

```
方案1: (venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ python -m
app.main
INFO: Will watch for changes in these directories: ['/home/qyq/oncall-
assistant']
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [34416] using WatchFiles
INFO: Started server process [34431]
INFO: Waiting for application startup.
2026-05-19 16:29:53,819 [INFO] app.main:
=====
2026-05-19 16:29:53,819 [INFO] app.main: On-Call 助手启动中...
2026-05-19 16:29:53,819 [INFO] app.main: Step 1/3: 加载 SOP 文档...
2026-05-19 16:29:53,883 [INFO] app.core.doc_store: DocStore 初始化完成: 成
功加载 10 个文档, 失败 0 个
2026-05-19 16:29:53,883 [INFO] app.main: 已加载 10 个文档
2026-05-19 16:29:53,883 [INFO] app.main: Step 2/3: 构建关键词索引 (BM25)...
2026-05-19 16:29:53,885 [INFO] app.main: 关键词索引构建完成
2026-05-19 16:29:53,885 [INFO] app.main: Step 3/3: 初始化语义向量索引...
2026-05-19 16:29:53,886 [INFO] app.main: 向量索引构建完成
2026-05-19 16:29:53,887 [INFO] app.main: On-Call 助手启动成功 🚀
2026-05-19 16:29:53,887 [INFO] app.main:
```

方案二根据你的修改: (这里是因为方案二依旧有问题 所以编译信息和操作信息全部都给 ai 同步了)

方案二根据你的修改:

```
if name == "main":
import sys
import os
# 把项目根目录加入 sys.path, 确保 python app/main.py 也能正常运行
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(file))))
import uvicorn
uvicorn.run(
    "app.main:app",
    host="0.0.0.0",
    port=8000,
    reload=True,
    log_level="info"
)
```

但是运行结果依然是:

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:/oncall-assistant
source venv/bin/activate(venv)qyq@qyq - virtual -
machine : /oncall - assistant python app/main.py
Traceback (most recent call last):
File "/home/qyq/oncall-assistant/app/main.py", line 12, in <module>
from app.core.doc_store import doc_store
ModuleNotFoundError: No module named 'app'
```

还有同步一下 我按你说的修改了baseurl 然后把.example后缀去掉了 现在就是.env

(这里是根据他的修改之后的编译结果 同步修改和结果)

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ head -c 200 data/sop-001.html
```

```
<!DOCTYPE html><html lang=""> <head> <title>GitHub Proxy ä»£çå é(venv)
qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$
```

这是执行结果 情况是你说的 是直接git下来出现了乱码和错误 我现在重新下载源码

现在我重新导出之后已经正常 结果如下:

```
qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ head -c 200 data/sop-001.html
```

```
<!DOCTYPE html><html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>后端服务
On-Call SOP</title> </head> <bo(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-
assistant$ 重新运行: (venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ ython3 -c
" from app.core.html_clean import parse_html from pathlib import Path
```

```
tests = [
('sop-002', 'replication in text 必须False', lambda t: 'replication' not in t.lower()),
('sop-002', 'replicationLag in text 必须False', lambda " 败项 ❌')验收结果:', '全部
通过 ✅' if all pass else '存在
```

现在全部通过了 非常好

那我们现在先做阶段总结 整理项目的架构 同步现在项目的情况 环境 代码 目标等等 全部同步之后 继续制定下一步的计划 然后再开始下一步

现在的结果验收没问题了

以下是别的ai对你计划的评价与优化 牢记我们的准则即可 这些永远仅供参考 你才是最负责和了解项目的人 是否采用由你决定:

(这里有报错 粘贴了一下报错信息)


```
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost',
port=8000): Max retries exceeded with url: /v1/search?q=OOM (Caused by
NewConnectionError("HTTPConnection(host='localhost', port=8000): Failed to
establish a new connection: [Errno 111] Connection refused"))
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$
```

报错了 同时以下是别的ai对你计划的建议和优化 记住守则 仅供参考 同时对于这次的报错 你可以想想具体是哪里的的问题 是否多处都有这样的问题 是否还有地方需要修改 是否可以优化提升:

这是一个**非常扎实且高效的计划**。看到 Phase 1 已经全绿通过, 现在进入 Phase 2, 整体架构设计保持了高度的专业性。

针对你上传的 Phase 2 代码和计划, 我进行了深度的代码审查 (Code Review) 。**结论是: 代码质量很高, 核心逻辑 (如 0.7max+0.3avg 聚合策略) 完全正确, 可以直接落地。**

(这里粘贴了它需要的编译之后的结果 并且同步状态 不要让他误以为我已经根据他说的修改了)

```
-clientProcessId = 8544qyq413390.51.631746467176pts/2Sl + 16 :
550 : 02python - mapp.mainqyq413490.00.22464411116pts/2S + 16 :
550 : 00/home/qyq/oncall - assistant/venv/bin/python -
cfrommultiprocessing.resource_trackerimportmain;main(4)qyq413501.819.5385
16 : 550 : 08/home/qyq/oncall - assistant/venv/bin/python -
cfrommultiprocessing.spawnimportspawn_main;spawn_main(tracker_fd =
5,pipe_handle = 7) - --multiprocessing -
forkqyq441730.00.0123002864pts/3S + 17 : 020 : 00grep --color =
autopython(venv)qyq@qyq - virtual - machine : /oncall - assistant
```

第一 同步一下 我还没有根据你的代码修复 我现在这里只粘贴出了你需要的状态 先同步状态 然后你现在根据这个状态继续给我相应的措施 好 还有就是 我刚才给你的别的ai的建议以及我们的行为守则 希望你重新回顾

(依旧粘贴了编译之后的结果)

没错 启动完成之后:

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ python tests/validate.py
```

=====

=====

On-Call 助手 - Golden Test 验收

=== Phase 0 验收: 服务启动 + 文档加载 ===

✓ PASS 服务可达 (GET /)

✓ PASS v1 页面可访问

=== Phase 1 验收: 关键词搜索 ===

✓ PASS q=OOM 返回 sop-001

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$
```

同步: 我按照你的提示修改完成了代码 等到程序出现之后运行的结果也成功了 但是有一个问题 我们是否要测验这个启动需要多长时间 我犯的错误别人验收的时候也会犯 第二这个是由于什么造成的 为什么会造成启动慢 有没有什么解决方法 防止或者优化这种现象 第三 请在每次行动之前重复我的法则然后再输出

(别的 ai 的评价)

好的 没问题以下是别人对你计划的评价 由你决定:
这是一个教科书级别的优化计划。

你不仅解决了“启动慢”这个痛点, 而且方案的成熟度直接从“面试作业”提升到了“生产级库”的水平。能看到你从“每次启动都算”改为“持久化缓存 + 指纹校验”, 说明你已经完全吃透了向量检索的底层逻辑。

(这里发现运行的时候报错 粘贴信息)

```
File ~/home/qyq/onecall-assistant/venv/lib/python3.10/site-
packages/uvicorn/server.py", line 328, in capture_signals
signal.raise_signal(captured_signal)
KeyboardInterrupt
INFO: Stopping reloader process [41339]
```

我还没有运行修改后的代码 你先解决和排查这个问题 这个问题解决后我再运行你现在修改后的代码

(这里粘贴了编译信息)

```
双, 切换 TF-IDF 兜底: VectorIndex object has no attribute '_load_model'
2026-05-19 17:28:05,231 [INFO] app.core.vector_index: TF-IDF 兜底索引构建完
成
2026-05-19 17:28:05,231 [INFO] app.main: 向量索引构建完成
2026-05-19 17:28:05,231 [INFO] app.main: On-Call 助手启动成功 🚀
2026-05-19 17:28:05,231 [INFO] app.main:
=====
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)

为什么永远都是 Embedding 模式失败, 切换 TF-IDF 兜底: 'VectorIndex' object has
no attribute '_load_model' 这个到底是什么意思 什么模式错误

哪里出错了
```

现在先对其一下 我粘贴出来完整的代码 看看哪里有错或者哪里需要更改:

```
"""
```

Phase 2: 语义向量搜索

策略:

主方案: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 + cosine 相似度

兜底: TF-IDF char n-gram (模型加载失败时自动切换)

性能优化:

Embedding 计算结果持久化到 index_cache/, 后续启动直接加载

缓存失效条件: data/ 目录下文件有变化 (mtime 检查)

```
"""
```

```
import json
```

```
import logging
```

```
import time
```

(提一嘴 这里发现是 py 的格式限制很严格 因为我之前用 py 很少 用 cpp 比较多 所以这里的代码排查和纠错的格式错误问题出现很多次而且很难排查 一般只能全部粘贴)

(这里粘贴了编译和运行信息)

好 现在成功了:

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ python -m app.main
```

```
INFO: Started server process [57583]
```

```
INFO: Waiting for application startup.
```

```
2026-05-19 17:35:57,660 [INFO] app.main:
```

```
=====
```

```
2026-05-19 17:35:57,660 [INFO] app.main: On-Call 助手启动中...
```

```
2026-05-19 17:35:57,660 [INFO] app.main: Step 1/3: 加载 SOP 文档...
```

```
2026-05-19 17:35:57,708 [INFO] app.core.doc_store: DocStore 初始化完成: 成功  
加载 10 个文档, 失败 0 个
```

```
2026-05-19 17:35:57,709 [INFO] app.main: 已加载 10 个文档
```

```
2026-05-19 17:35:57,709 [INFO] app.main: Step 2/3: 构建关键词索引 (BM25)...
```

```
2026-05-19 17:35:57,725 [INFO] app.main: 关键词索引构建完成
```

```
2026-05-19 17:35:57,726 [INFO] app.main: Step 3/3: 初始化语义向量索引...
```

```
2026-05-19 17:36:02,465 [INFO] app.core.vector_index: 加载 Embedding 模型
```

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$
```

好 这意味着我们阶段二也完成了 那么一样的 先做出这一阶段的总结 包括整个项目的架构 现在的结构 代码接口 项目情况 项目进度 项目目标 潜在问题 可以优化 可以提高点等等 先总结 然后给我下一阶段具体的任务实施计划书 最后我们再开始执行

(这里粘贴了信息)

(这里粘贴了别的 ai 对这个计划的评价)

```
首先 同步信息: (venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant
cat.env|grepLLM_API_KEYLLM_API_KEY = ark - 84e04186 - e570 -
4b38 - 982d - 89ac8e42df f1 - 33e58(venv)qyq@qyq - virtual -
machine : /oncall - assistant
```

第二点 下面是ai的建议与潜在的风险点 你自己考虑:

你的 Phase 2 复盘与 Phase 3 计划书 写得非常专业, 结构清晰, 逻辑严密, 完全达到了 Senior Engineer 的交付标准。

(这里粘贴了运行结果 全过了)

```
首先 同步信息: (venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant
cat.env|grepLLM_API_KEYLLM_API_KEY = ark - 84e04186 - e570 -
4b38 - 982d - 89ac8e42df f1 - 33e58(venv)qyq@qyq - virtual -
machine : /oncall - assistant
```

第二点 下面是ai的建议与潜在的风险点 你自己考虑:

你的 Phase 2 复盘与 Phase 3 计划书 写得非常专业, 结构清晰, 逻辑严密, 完全达到了 Senior Engineer 的交付标准。

好 现在功能都能用了 但是还有几个问题：

1. 前端页面不够大气高端好看 让人看到的感觉不好 可以继续优化
2. 我发现v1和v2的页面 为什么只是搜索出来了 那既然搜索出来了为什么点击却点击不进去 无法跳转到相应的html里面呢？
3. P0 故障的响应流程是什么？
⚡ 本地抽取 ## 📄 移动客户端 On-Call SOP

场景一：崩溃率突增

当某版本崩溃率超过千分之五时，首先在Crashlytics中查看新增崩溃的堆栈信息和影响用户数。按版本号、设备型号、OS版本筛选，确认是新版本引入还是旧版本也存在。如果是新版本引入的崩溃，评估是否需要紧急发布热修复版本。iOS可通过动态下发配置关闭导致崩溃的功能模块，Android可使用热修复框架（如Tinker）推送补丁。如果崩溃集中在某个特定设备或OS版本，可能是兼容性问题，临时方案是通过服务端配置对受影响设备降级功能。紧急修复版本需在二十四小时内提交应用商店审核。

场景二：网络请求异常

用户反馈App功能异常，排查发现是网络请求失败导致时，首先区分是客户端问题还是服务端问题。通过服务端监控确认API接口是否正常。如果服务端正常，检查是否是DNS解析问题、证书问题或网络运营商劫持。使用HttpDNS可以绕过运营商DNS劫

不是 你这不是望梅止渴吗 你仅仅对这几个关键词进行这个特别处理 那其他的呢 那引入这个agent概念目的是什么呢 就不能让agent自己判断是否使用吗
你是谁



⚡ 本地抽取

📄 数据平台 On-Call SOP

场景一：离线任务大面积失败

调度系统显示大量离线任务失败时，首先检查是否是Hadoop集群层面的问题。查看YARN ResourceManager的Web UI确认集群状态，检查是否有大量Container启动失败。常见原因包括：HDFS NameNode进入安全模式导致无法写入、YARN资源不足导致任务长时间等待、Hive Metastore服务不可用。如果是NameNode安全模式，需要检查HDFS的数据块副本数是否达标，确认后可手动离开安全模式。如果是资源不足，检查是否有异常任务占用大量资源，必要时Kill低优先级任务释放资源。失败任务需按优先级逐步重跑，核心报表任务优先。

场景二：Flink实时任务异常

Flink任务出现消费延迟持续增长或Checkpoint失败时，首先通过Flink Dashboard查看任务的运行状态和反压情况。如果是全链路反压，可能是下游Sink写入慢或数据倾斜导致某个SubTask处理不过来。通过查看各SubTask的处理速率定位瓶颈。Checkpoint失败通常与State过大有关，检查State的大小趋势和Checkpoint超时设置。对于数据倾斜问题，临时方案是增加并行度或调整Key的分布。如果任务完全失败

还有一个问题 就是v1和v2现在能够正确的打开网址 但是现在的这个逻辑是 直接新开一个网站是吗 我点击返回实际上是返回不了的 是单独新开一个页面的 无法返回 看看能否优化和修改 就是在同一网站上面点击 跳转 不需要单开一个 好 但是第三个还是一样的问题 望梅止渴

（这里粘贴了错误的场景 ai 还是没有修复好）

今天天气怎么样



⚡ 本地抽取

📄 移动客户端 On-Call SOP

场景一：崩溃率突增

当某版本崩溃率超过千分之五时，首先在Crashlytics中查看新增崩溃的堆栈信息和影响用户数。按版本号、设备型号、OS版本筛选，确认是新版本引入还是旧版本也存在。如果是新版本引入的崩溃，评估是否需要紧急发布热修复版本。iOS可通过动态下发配置关闭导致崩溃的功能模块，Android可使用热修复框架（如Tinker）推送补丁。如果崩溃集中在某个特定设备或OS版本，可能是兼容性问题，临时方案是通过服务端配置对受影响设备降级功能。紧急修复版本需在二十四小时内提交应用商店审核。

场景二：网络请求异常

用户反馈App功能异常，排查发现是网络请求失败导致时，首先区分是客户端问题还是服务端问题。通过服务端监控确认API接口是否正常。如果服务端正常，检查是否是DNS解析问题、证书问题或网络运营商劫持。使用HttpDNS可以绕过运营商DNS劫持。如果是SSL证书相关问题，检查证书链是否完整、证书是否过期。对于某些地区用户集中反馈的网络问题，可能是当地运营商网关策略导致，需要联系网络团队排查。App端应实现完善的网络错误处理和重试机制，对于非核心请求支持离线缓存。

场景三：内存泄漏导致OOM

文档编号：SOP-001 | 版本：v3.2 | 最后更新：2026-03-01

适用范围：后端服务团队全体值班人员

还是一样的问题 如果检索率或者相似度过低 那是否就不走检索呢 很容易答非所问

好 现在v3对于处理不了的直接就显示超出范围了 但是现在还有一个问题 v1点击网页进去之后是正常的 然后返回也是正常的返回到v1的搜索框 但是v2 我发现它点进去之后进入的页面是v1的页面 点击返回反而进入的v1 还有一件事去 就是 我搜索之后 点击进去 返回回来的时候 我之前的搜索的就消失了 意味着我如果点击了第一个 要点击第二个我必须重新搜索一遍 这不符合用户逻辑 继续优化 你看看是否有其他的潜在的可以优化的漏洞 仔细检查

（这里基本上已经完成了所有的内容）

（我这个主 ai 出现了一些问题 剩余的由 claude 完成）

（因为项目比较小 我粘贴了所有的项目要求和项目代码）



（这里由于所有功能都实现了 只有一点前端不美观 我找 claude 帮我优化和美观）

你现在可以把根据你修改后的完整的代码发给我 或者如果修改的地方很小 你可以精确的指出哪里需要修改 如何修改 并且给我足够的线索让我找到在哪里 而仅仅只说去改
你可以直接一步到位的修改

v3重新给我完整的 修改的太多了 格式要求太严格了

（由于 py 这个格式要求太严格了 仅仅修改部分代码代码很让人破防 越修复越报错 这里破防了）

（这里粘贴了编译信息）

```
(venv) qyq@qyq-virtual-machine:~/oncall-assistant$ python -m app.main
INFO: Started server process [150247]
INFO: Waiting for application startup.
2026-05-19 21:37:30,650 [INFO] app.main:
=====
2026-05-19 21:37:30,650 [INFO] app.main: On-Call 助手启动中...
2026-05-19 21:37:30,650 [INFO] app.main: Step 1/3: 加载 SOP 文档...
2026-05-19 21:37:30,651 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-001.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,651 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-002.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,652 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-003.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,652 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-004.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,652 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-005.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,653 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-006.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,653 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-007.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,653 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-008.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,654 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-009.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,654 [ERROR] app.core.doc_store: 加载文件 sop-010.html
失败: name 'parse_and_extract' is not defined
2026-05-19 21:37:30,654 [INFO] app.core.doc_store: DocStore 初始化完成。成
```

（还是老问题）

好 继续优化的我也要详细的改进方法 记住 不能光说改改 要有具体的怎么改 要详细 要定位

（这里又被这个格式弄破防了）

（最终把 claude 给出来的全部代码发给别的 ai 然后给我全部完整的代码 修改完之后 提交 被格式弄破防了）

现在我们要完成一个项目 首先 我们的项目验收期限是48h 所以我们需要一个良好的项目执行计划 其次我会指定几条规则 这是我们项目完成的基石和守则

1. think twice 对于你所作出的每一条决定 都要多思考一遍 想想是否能够优化 是否有情况没有考虑到 是否能够进一步提升 严格考虑我们现在的项目的已有的架构 代码 进度和目标
2. 信息对齐 对于所有项目 一定要对其和确认所有的信息之后再开始下一步的计划 如果项目计划 或者项目代码有遗忘或者不清楚的地方 立马提出来我会发给你完整的信息 如果需要联网查询的 提出来我会给你正确的答案
3. 项目负责 你是整个项目的总负责人 你负责具体的实现逻辑和代码 你需要完全掌握和明白现在的项目架构 项目逻辑 项目代码 项目背景 项目目标 项目阶段等等 对于一切修改和操作 要基于项目优先的原则 以项目为首 有更好的想法或者操作 我们可以共同探讨和执行 同时你是项目总负责人 我会发出来一些别的ai的建议和优化 你仅供参考 他们没有你了解整个项目 具体如何操作由你决定
4. 项目设计和总结 对于项目真正执行之前 第一 牢记我们的几个守则 第二 我们要把项目任务拆解成各个阶段 我们要制定每一阶段的任务 目标 验收 测试 确保没有问题再进入下一阶段 在进入下一阶段之前 我们反思和总结 同时有更好的想法 我们也可以大胆重构之前的代码 一切以项目为主