Tietokantasovellus: DER-arviot

Johdanto

Perinteisen parranajon harrastajien keskuudessa partaterien terävyys ja niiden ajon aikainen miellyttävyys sekä höylien aggressiivisuus herättää paljon keskustelua. Vertailut tekee vielä haastavammaksi se että myös ihon ja karvan laatu vaikuttaa merkittävästi prosessiin ja lopputulokseen.


Tämän harjoitustyön tavoitteena on valmistaa verkkosivusto jolla käyttäjät voivat pitää päiväkirjaa parranajokokemuksistaan ja tallettaa siihen arvioita terästä ja/tai höylästä. Näiden arvioiden perusteella käyttäjä voi myös saada vihjeitä mahdollisesti vastaavista tuotteista.

Työ toteutetaan tietokantasovellus-harjoitustyön oppimateriaalin mukaisesti laitoksen users-palvelimen tarjoamalla PHP-ympäristöllä, käyttäen tietokantana PostgreSQL-tietokantaa.

Sovellusta luotaessa oletetaan että sovelluksen käyttäjän selain ymmärtää html-kieltä ja css-tyylitiedostoja.

Yleiskuvaus

Käyttötapauskaavio



Käyttäjäryhmät

Vierailija

Vierailija on kuka tahansa sivustolle saapuva henkilö

Käyttäjä

• Käyttäjä on järjestelmään rekisteröitynyt käyttäjä

Käyttötapauskuvaukset

Vierailijan käyttötapaukset

Vierailija saapuu etusivulle:

Järjestelmä näyttää etusivulla 5 suosituinta partahöylää ja -terää.

Käyttäjän käyttötapaukset

Käyttäjä täydentää ajopäiväkirjaansa

Käyttäjä täydentää ajopäiväkirjaansa joko lisäämällä uuden merkinnän tai muokkaamalla vanhaa.

Käyttäjä lukee ajopäiväkirjaansa

Käyttäjä lukee vanhoja ajopäiväkirjamerkintöjään.

Käyttäjä lukee muiden käyttäjien kommentteja

Käyttäjä voi lukea muiden käyttäjien kommentteja jos niitä ei ole merkitty piilotetuiksi.

Käyttäjä lisää puuttuvan tuotteen

Käyttäjä lisää puuttuvan partahöylän tai -terän tiedot

Käyttäjä saapuu etusivulle:

Järjestelmä näyttää etusivulla 5 suosituinta partahöylää ja -terää. Käyttäjälle voi halutessaan siirtyä tarkastelemaan näiden tarkempia tietoja.


Käyttäjä tarkastelee ja muuttaa omia tietojaan:

Käyttäjälle näytetään tunnukseen liittyvät tiedot ja hän voi halutessaan muuttaa niitä, paitsi itse käyttäjätunnusta.

Muita käyttötapauksia:

- Vierailija rekisteröityy käyttäjäksi
- Vierailija kirjautuu käyttäjänä järjestelmään
- Käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä

Käsitekaavio



Käsitekaavion attribuutit

Käyttäjä:

| attribuutti | arvojoukko | kuvailu |
|-------------|------------|--------------------------------|
| tunnus | merkkijono | käyttäjätunnus |
| salasana | merkkijono | salasana (myöhemmin salattuna) |

Partahöylä:

| attribuutti | arvojoukko | kuvailu |
|-----------------|------------|---|
| valmistaja | merkkijono | Valmistajan nimi |
| malli | merkkijono | Mallin nimi |
| aggressiivisuus | Int 1-5 | Käyttäjien höylän aggressiivisuuden arvioiden keskiarvo |
| viittauksia | int | Viittausten lukumäärä |

Terä:

| attribuutti | arvojoukko | kuvailu |
|-------------|------------|------------------|
| valmistaja | merkkijono | Valmistajan nimi |

| malli | merkkijono | Mallin nimi |
|-------------|------------|---|
| terävyys | Int 1-5 | Käyttäjien terän terävyyden arvioiden keskiarvo |
| pehmeys | Int 1-5 | Käyttäjien terän pehmeyden arvioiden keskiarvo |
| viittauksia | int | Viittausten lukumäärä |

Päiväkirja:

| attribuutti | arvojoukko | kuvailu |
|-------------|------------|--|
| pvm | päivämäärä | Päiväkirjamerkinnän päivämäärä/aika |
| saippua | merkkijono | Käytetty saippua |
| Kommentit | text | Varsinainen päiväkirjamerkintä |
| julkisuus | boolean | Onko päiväkirjamerkintä muiden luettavissa |

Tietokantakaavio

