

SOP – Remplissage des fiches de collecte entomologique

1. Objectif

Fournir des instructions standardisées pour **compléter correctement les fiches de terrain** lors de la collecte et du stockage des moustiques et autres insectes, afin de garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des données.

2. Préparation des fiches

1. Séparer les espèces :

- **Autres espèces** → stocker dans les **tubes**.
- **Anopheles** → stocker dans les **plaques**.

Cela permet de numéroter les tubes et puits de manière continue et d'éviter les chevauchements dans **la colonne ID** de la fiche de collecte.

- #### 2. Compléter les ID des tubes avant plaques
- pour garantir un **numérotage continu** c'est-à-dire ne pas mélanger les enregistrements des tubes et des plaques dans les fiches de collectes : les informations doivent être saisies séparément pour assurer une bonne traçabilité et continuité de la numérotation **des IDs**.

3. En-têtes des fiches de collecte

Chaque fiche doit contenir les informations suivantes :

Rubrique	Description / Instructions
Mission order and date	Référence officielle de la mission et date (ex. : 0065/2026/ENT/RS) and 09/04/2026
Location	Zone précise de collecte (village, district, province)
Object	But ou objectif de la mission (ex. collecte d'échantillons, surveillance entomologique, RVF, ...)
Participants	Liste des personnes impliquées dans la mission
Local contact	Personne de référence sur le site :

	- Name : nom et prénom - Phone number : téléphone - Statut : fonction ou rôle (chef de village, agent de santé...)
--	--

4. Identification des échantillons

Rubrique	Instructions
ID	Identifiant unique composé de 3 lettres + _ + numéro (ex. BRT_1, AKZ_123). Important : pas de zéro avant le chiffre (1, 2, 3...)
Date	Date de collecte (jj/mm/aaaa)
Box or Plate	Numéro ou code de la boîte / plaque : (ex. B_0065_202603_1 ou P_0065_202603_1) - <i>B</i> ou <i>P</i> = Boîte ou Plaque - <i>0065</i> = numéro de mission - <i>202603</i> = année et mois du début de la mission - <i>1</i> = numéro de boîte / plaque
Tube or Well	Tube : identique à ce qui est écrit dans la colonne ID (ex. MRF_1, MRF_2...) Well : puits des plaques (A1, B1...H12). Remarque : H12 = témoin, mettre un ID même s'il n'y a pas d'échantillon dans le puit.
Trap ID	Méthode de capture : Larval_Collection (LC) / Human_Landing_Catch (HLC) / Zebu_Park (ZP) / Etable (ET) / Double_Net (DN) / Net_Catch (NC) / Pyretrage ou Faune résiduelle (PYR) / BG / CDC / MHT / Ovitrap / Hote / Other). Ajouter un chiffre si plusieurs pièges identiques utilisés en même temps (ex. HLC_1, HLC_2). Pour intérieur ou extérieur, préciser dans la même colonne que TRAP ID ou dans Remarks (INT / EXT).
Number	Nombre d'individus dans les tubes / puits. - <i>Tubes</i> : plusieurs individus possibles (≥ 1) si c'est mêmes espèces, même

	sexe et même statut sanguin - <i>Plaques</i> : toujours une seule espèce par puits
Hours	Heure de collecte ou pose du piège (ex. 18h–19h ou 6 PM–7 PM). Format 24h ou 12h avec AM / PM .
Species (Taxo)	Nom scientifique (<i>genre et espèce</i>)
Sex	Female (F) / Male (M)
Stage	Eggs (E) / Larvae (L) / Nymph (N) / Adult (A)
Blood	Non gorgé (N) / Gorgé (G) / Gravide (Gr) / Semi-gravide (SGr) / Not collected (NC)
Parity	Nullipare (NP) / Pare (P)
Storage	Silica gel (SG) / Ethanol (EtOH) / RNA Later (RL) / Azote Liquide (AL) / Trizol (TZ) / Dry (D) / Other
Remarks	Observations particulières (condition, environnement, INT/EXT, difficultés...)

5. Méthodes de capture (Trap_ID)

Acronyme	Description
LC	Larval Collection – collecte des larves dans les gîtes aquatiques
HLC	Human Landing Catch – capture des moustiques lorsqu'ils se posent sur un humain
ZP / DP / ...	Zebu Park – collecte dans un enclos à zébus Dog Park – collecte dans un enclos à chien
DN	Double Net – deux moustiquaires pour capturer sans contact direct
NC	Net Catch – capture sur moustiquaires après repos
BG	BG-Sentinel – piège avec attractifs (CO ₂)
CDC	CDC Light Trap – piège lumineux avec ou sans CO ₂

MHT	Puits Muirhead-Thomson – puits aménagé pour capture avec hôte protégé
Ovitrap	Collecte des œufs de moustiques (Aedes)
Hôte	Animal ou humain utilisé comme appât (ex. humain, zébu, chien, poule)
ET	Lieu d'élevage utilisé comme site de capture d'insectes
PYR	Méthode chimique pour capturer les insectes à l'intérieur des maisons
Other	Méthode non listée (préciser)

6. Stades (Stage)

Acronyme	Description
Eggs (E)	Œufs pondus, avant éclosion
Larvae (L)	Stade aquatique mobile
Nymph (N)	Stade aquatique intermédiaire entre larve et adulte
Adult (A)	Moustique adulte

7. Sexe (Sex)

Acronyme	Description
Female (F)	Femelle, piquante, abdomen souvent plus gros
Male (M)	Mâle, se nourrit de nectar, antennes plumeuses

8. Statut sanguin (Blood)

Acronyme	Description
Yes (Y)	Femelle ayant pris un repas sanguin complet
No (N)	Femelle n'ayant pas pris de sang
Gravide (Gr)	Œufs complètement développés et prêts à être pondus visible au niveau de l'abdomen

Semi-gravide (SGr)	Œufs en cours de développement visible au niveau de l'abdomen
Not collected (NC)	Information non collectée

9. Parturité (Parity)

Acronyme	Description
Pare (P)	Femelle ayant déjà pondu au moins une fois
Nullipare (NP)	Femelle n'ayant jamais pondu

10. Stockage (Storage)

Méthode	Description
Silica gel (SG)	Desséchant pour sécher les échantillons
Ethanol (EtOH)	Conservateur liquide (70–95%)
RNA Later (RL)	Stabilise et protège l'ARN
Azote liquide (AL)	Conservation à très basse température (-196°C)
Trizol (TZ)	Réactif pour conserver/extraire ARN, ADN, protéines
Dry (D)	Stockage à sec, température ambiante ou dessiccant
Other	Autre méthode (préciser)

11. Instructions pratiques pour le terrain

1. Compléter **d'abord tous les ID des tubes et puits**, puis insérer les échantillons pour un **numérotage continu**.
2. Mettre les **mêmes espèces, même sexe et même statut sanguin** dans un tube donné.

3. Pour les **plaques**, H12 = témoin, mettre un **ID** dans la colonne appropriée mais ne pas y placer d'échantillon.
4. Noter **INT / EXT** dans la même colonne que **TRAP_ID** ou dans **Remarks** pour les pièges à l'intérieur ou à l'extérieur.
5. Utiliser **toujours les acronymes** définis pour éviter les erreurs.
6. Compléter toutes les colonnes dès la collecte pour éviter les pertes de données.