



دليل استخدام

منصة أثر

لحماية البيانات الشخصية قبل الوصول إليها

إصدار الدليل: 1.0 | مبني على النسخة الحالية من المشروع

نطاق الدليل

هذا الدليل يشرح كيفية استخدام النسخة الأكاديمية الحالية من «أثر». تعمل النسخة محليًا داخل المتصفح وتستخدم بيانات تجريبية، وليست نظامًا إنتاجيًا أو بديلًا عن السياسات والضوابط الرسمية للجهة.

1. ما هو أثر؟

«أثر» نموذج لحماية البيانات الشخصية قبل إتاحتها للمستخدم. يبدأ بفحص ملف البيانات، واكتشاف الحقول الشخصية المحتملة، وتحديد مجال البيانات والتصنيف المعتمد، ثم التحقق من طلب الوصول قبل إصدار قرار الحماية وتوثيقه. يركز النموذج على مبدأ أن امتلاك المستخدم وصولاً تقنياً إلى نظام لا يعني أن كل البيانات داخله متاحة له. لذلك يعتمد القرار على سياق الطلب: الإدارة، والنظام، والغرض، والعملية المطلوبة، وعدد السجلات، ومستوى التصنيف.

ماذا يقدم الموقع؟


الخدمة	وظيفتها
حماية البيانات الشخصية	رفع ملف CSV وفحصه ثم تقييم طلب الوصول.
تصنيف البيانات	اختيار مستوى التصنيف المعتمد لدى الجهة واستخدامه ضمن قرار الحماية.
سياسة الوصول	عرض قواعد الصلاحيات وإضافة قواعد تجريبية وحدود للسجلات.
تحليل سجلات الوصول	تحليل سجل CSV بعد حدوث الوصول ورصد الأنشطة غير المعتادة.
سجل الحماية	عرض القرارات والحالات المسجلة داخل المتصفح.
بلاغات الحوادث	توثيق حادثة بيانات شخصية ومتابعة حالتها مع روابط للخدمات الرسمية.
عن أثر	شرح فكرة النموذج وحدوده ووظائفه.

رحلة الاستخدام الأساسية

2. البدء السريع


لإجراء تجربة كاملة على خدمة حماية البيانات الشخصية، اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

1



افتح الصفحة الرئيسية
وأختر (بدء حماية البيانات الشخصية)

2




ارفع ملف CSV
اختر ملفاً تجريبياً بصيغة CSV. يقرأ أثر أسماء الأعمدة وأنماط القيم محلياً لاكتشاف البيانات الشخصية المحتملة.

3



راجع الاكتشاف والمعاينة
راجع الحقول المكتشفة والعينة المعروضة بعد إخفاء القيم الشخصية، ثم انتقل إلى خطوة التصنيف وطلب الوصول

4



حدد التصنيف وبيانات الطلب
اختر التصنيف المعتمد، ثم أدخل معرف المستخدم والإدارة والنظام والعمليات المطلوبة وعدد السجلات وغرض الوصول

[illegible]

نفذ فحص الحماية
اضغط لتنفيذ فحص الحماية ستظهر النتيجة مع أسباب القرار
وإجراءات الحماية التي يوصي بها النموذج

نفذ فحص الحماية
اضغط لتنفيذ فحص الحماية ستظهر النتيجة مع أسباب القرار
وإجراءات الحماية التي يوصي بها النموذج

6

الخطوة الثانية

نتيجة حماية الملف

الفرار الثاني من على الملف الذي رُفِعَ مُلفًا، وإحداث الشخصية التي اكتسبتها أي، والتصنيف الذي حددته، وبيان طلب الوصول.

فرار الحماية

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

الفرار الثاني

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

الفرار الثاني

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

الفرار الثاني

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

الفرار الثاني

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

الفرار الثاني

مرفوض

الملف: بيان، ماله، عنوان، 5 — CSV سجل

راجع سجل الحماية

بعد الفحص، يمكن الرجوع إلى صفحة سجل الحماية لمراجعة القرارات المسجلة والحالات التي تستدعي المتابعة

راجع سجل الحماية

بعد الفحص، يمكن الرجوع إلى صفحة سجل الحماية لمراجعة القرارات المسجلة والحالات التي تستدعي المتابعة

3. استخدام خدمة حماية البيانات الشخصية

الخطوة الأولى: رفع الملف

- اضغط «اختيار ملف CSV» أو اسحب الملف إلى منطقة الرفع.
- يدعم السيناريو الحالي ملفات CSV، وتتم قراءة الملف داخل المتصفح.
- بعد القراءة يعرض أثر الحقوق التي يُحتمل أن تحتوي على بيانات شخصية وعينة مخفية القيم.

الاكتشاف مساعد وليس حكمًا قانونيًا

الاعتماد على أسماء الأعمدة وأنماط القيم يساعد في الفحص، لكنه لا يحدد وحده الوصف القانوني النهائي للبيانات.

الخطوة الثانية: اختيار التصنيف

اختر مستوى التصنيف المعتمد لدى الجهة من المستويات المعروضة في النموذج:

- سري للغاية
- سري
- مقيد
- عام

لا يقوم أثر باختيار التصنيف تلقائيًا.

الخطوة الثالثة: إدخال طلب الوصول

الحقل	ماذا نكتب؟
معرف المستخدم	المعرف التجريبي للشخص طالب الوصول.
الإدارة	مثل الموارد البشرية، المالية، التسويق، خدمة العملاء، تقنية المعلومات وغيرها.
النظام	النظام الذي ستظهر من خلاله البيانات، مثل نظام الموارد البشرية أو النظام المالي أو CRM.
العملية	عرض، تعديل، تنزيل، تصدير، أو حذف.
عدد السجلات	عدد السجلات المطلوب الوصول إليها؛ يستخدمه أثر للتحقق من الحدود التشغيلية.
غرض الوصول	سبب واضح ومحدد للوصول إلى البيانات.

4. فهم قرار الحماية

بعد تنفيذ الفحص يعرض أثر قرارًا مبنيًا على سياسة الوصول وسياق الطلب ومستوى التصنيف والحدود التشغيلية. الحالات الأساسية هي:

مسموح

الطلب يقع ضمن الصلاحيات والحدود المعرفة في النموذج.

مسموح مع إخفاء جزئي

يُسمح بالوصول مع إخفاء الحقول أو أجزاء القيم الشخصية غير اللازمة.

يتطلب موافقة

لا يتم إتاحة العملية مباشرة؛ يجب وجود موافقة إضافية وفق السيناريو المطبق.

مرفوض / محجوب

لا تتوافق شروط الطلب مع السياسة أو الصلاحية، أو يتجاوز الطلب حدودًا تستلزم الحجب.

تنبيه تجاوز حد السجلات

إذا تجاوز عدد السجلات الحد المحدد في قاعدة الوصول أو الحد التشغيلي للمجال، يشدد أثر القرار. في السيناريو المعتاد يتحول الطلب إلى «يتطلب موافقة»، وإذا كان التجاوز كبيرًا بدرجة تستوجب الحجب فقد يصبح القرار «مرفوض / محجوب».

كيف تتعامل مع التنبيه؟

راجع الحاجة الفعلية لعدد السجلات، وقلل النطاق إذا أمكن، أو اتبع مسار الموافقة المعتمد لدى الجهة قبل الإتاحة.

متى يطبق الإخفاء؟

يستخدم أثر أنواع البيانات الشخصية المكتشفة لتحديد أسلوب الحماية والإخفاء، وليس لمنح المستخدم صلاحية الوصول. الصلاحية نفسها تعتمد على المجال والسياسة والسياق التشغيلي للطلب.

5. تصنيف البيانات وسياسة الوصول

صفحة تصنيف البيانات

تعرض صفحة «تصنيف البيانات» مستويات التصنيف المستخدمة في النموذج، لا يحدد أثر التصنيف تلقائيًا.

- اختر مستوى التصنيف المعتمد للبيانات من (سدايا).
- استخدم التصنيف مع عناصر الطلب الأخرى، وليس كبديل عن التحقق من الصلاحية والغرض.
- تصنيف «عام» لا يعني تلقائيًا أن البيانات الشخصية قابلة للنشر دون ضوابط.

صفحة سياسة الوصول

توضح صفحة «سياسة الوصول» القواعد التجريبية التي يعتمد عليها أثر عند فحص الطلبات. كما يمكن إضافة قاعدة مخصصة للتجربة، وتتقدم القاعدة المخصصة على القاعدة الافتراضية عند تطابق شروطها.

عند إضافة قاعدة جديدة تحدد: الإدارة، نوع البيانات، العملية، قرار القاعدة، والحد الأقصى لعدد السجلات قبل طلب موافقة.

ملاحظة

القواعد والحدود الرقمية في المشروع أمثلة تشغيلية لشرح الفكرة، وليست حدودًا نظامية رسمية.

6. تحليل سجلات الوصول وسجل الحماية

تحليل سجلات الوصول

هذه الخدمة تعمل بعد حدوث الوصول. ارفع سجل عمليات الوصول بصيغة CSV، وسيقارن أثر أحدث يوم في السجل بالنمط التاريخي خلال الثلاثين يوماً السابقة.

يركز التحليل على مؤشرات مثل الزيادة الكبيرة في عدد السجلات، أو استخدام نظام أو نوع بيانات غير مألوف للمستخدم، أو تنفيذ عملية مختلفة عن نمطه السابق، أو الوصول في وقت غير معتاد.

1



افتح «تحليل سجلات الوصول»
من قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية

2



ارفع سجل CSV

3



راجع الحالات المرصودة

افتح التفاصيل للحالات التي يحددها النموذج على أنها تحتاج إلى مراجعة

سجل الحماية

تعرض صفحة «سجل الحماية» القرارات الناتجة عن فحص الطلبات اليدوية والحالات المرصودة من ملفات النشاط. يمكن استخدام البحث والتصنيف للوصول إلى حالة محددة، وفتح تفاصيلها لمعرفة سبب القرار.

- القرارات والحالات محفوظة داخل المتصفح في هذا الإصدار.
- مسح بيانات المتصفح أو استخدام متصفح مختلف قد يؤدي إلى عدم ظهور السجل السابق.

التوثيق والمتابعة

7. بلاغات حوادث البيانات الشخصية

تتيح صفحة «بلاغات الحوادث» توثيق حادثة أو اشتباه متعلق بالبيانات الشخصية ومتابعة حالتها داخل النموذج.

تسجيل حادثة داخل أثر

- حدد تاريخ ووقت اكتشاف الحادثة.
- اختر الأولوية.
- حدد نوع البيانات وعدد السجلات التقريبي.
- اكتب وصفًا واضحًا للحادثة.
- سجل الإجراء الأولي الذي تم اتخاذه.
- اضغط «حفظ الحادثة» لإضافتها إلى قائمة الحوادث المسجلة.

التبليغ الرسمي منفصل

أثر لا يرسل البلاغ النظامي تلقائيًا. عند انطباق متطلبات الإشعار، استخدم القنوات الرسمية لمنصة حوكمة البيانات الوطنية والضوابط المعتمدة لدى الجهة.

روابط موجودة في صفحة الحوادث

- إشعار تسرب بيانات شخصية: [منصة حوكمة البيانات الوطنية](#)
- الشكاوى عن انتهاك البيانات: [الخدمة الرسمية](#)