

1 Numerical Result

Table 1: Variable Selection Results for Example 1 ($\beta = (3, 2, 1.5, 0, 0, 0, 0, 0)'$)

Method	CFR (%)	OFR (%)	AN	TIME	CFR (%)	OFR (%)	AN	TIME
Case A					Case B			
ALasso	74	23	3.29	0.9	63	25	3.25	0.97
sLTS	8	91	4.96	4.03	28	72	4.07	3.82
MMNNG	68	25	3.25	691.33	88	12	3.13	682.07
SROS	19	78	4.34	49.36	30	70	4.12	53.2
PAWLS	77	14	3.09	2.26	89	11	3.13	2.18
Case C					Case D			
ALasso	3	2	1.94	0.85	0	19	2.52	1.19
sLTS	7	93	5.21	5.45	11	89	5.05	5.91
MMNNG	72	12	2.95	673.93	63	16	3.25	682.47
SROS	50	42	3.57	49.32	3	84	4.9	49.3
PAWLS	75	16	3.11	2.03	75	12	3.16	2.99
Case E								
ALasso	0	17	4.05	0.98				
sLTS	9	91	4.98	5.67				
MMNNG	59	22	3.07	685.49				
PAWLS	63	24	3.2	2.91				

Table 2: Variable Selection Results for Example 2 ($\beta = (3, 2, 1.5, 0, 0, 0, 0, 0)'$)

Method	CFR (%)	OFR (%)	AN	TIME	CFR (%)	OFR (%)	AN	TIME
Case A				Case B				
ALasso	97	0	9.96	3.4	84	1	9.75	3.41
sLTS	0	78	31.9	1702.93	1	86	24.93	1630.7
PAWLS	57	10	7.65	46.3	51	5	6.23	47.26
Case C				Case D				
ALasso	0	0	6.25	4.07	0	1	6.89	4.07
sLTS	0	91	32.11	1942.99	0	92	31.98	1870.57
PAWLS	63	7	8.17	64.14	40	27	9.37	63.85
Case E								
ALasso	0	0	12.18	4.06				
sLTS	0	92	30.96	1830.16				
PAWLS	10	7	9.24	85.2				

Table 3: Outlier Detection Evaluation in Example 1 and 2

	Model	sLTS			PAWLS		
		M (%)	S (%)	JD(%)	M (%)	S (%)	JD(%)
Example 1	Case A	0	0.06	1	0	0.02	1
	Case B	0	0.09	1	0	0.06	1
	Case C	0	0.02	1	0	0.01	1
	Case D	0	0.02	1	0.06	0.01	0.9
	Case E	0.06	0.03	0.74	0.16	0.02	0.43
Example 2	Case A	0	0.21	1	0	0.19	1
	Case B	0	0.16	1	0	0.3	1
	Case C	0	0.13	0.99	0.02	0.16	0.86
	Case D	0	0.14	0.99	0.19	0.11	0.62
	Case E	0.08	0.12	0.42	0.5	0.09	0.01

Table 4: Outlier Detection Evaluation in Example 1

	Model	IPOD			PAWLS		
		M (%)	S (%)	JD(%)	M (%)	S (%)	JD(%)
Example 1	Case A	0	0	1	0	0.02	1
	Case B	0	0.1	1	0	0.06	1
	Case C	0	0.08	1	0	0.01	1
	Case D	0.49	0.02	0.07	0.06	0.01	0.9
	Case E	0.22	0.05	0.31	0.16	0.02	0.43



