

- [TimerPro SaaS 快速启动指南](#)
 - [5 分钟快速开始](#)
 - [1. 安装依赖](#)
 - [2. 初始化数据库](#)
 - [3. 启动服务器](#)
 - [4. 访问系统](#)
 - [5. 测试登录](#)
 - [注册新商家](#)
 - [方式 1: 使用注册页面](#)
 - [方式 2: 使用 API](#)
 - [测试系统](#)
 - [Docker 部署](#)
 - [使用 Docker Compose](#)
 - [手动构建](#)
 - [常见问题](#)
 - [Q: 数据库文件在哪里?](#)
 - [Q: 如何重置数据库?](#)
 - [Q: 验证码怎么获取?](#)
 - [Q: 如何添加员工账号?](#)
 - [Q: 如何修改商家配置?](#)
 - [下一步](#)

TimerPro SaaS 快速启动指南

5 分钟快速开始

1. 安装依赖

```
cd web_app
pip install -r requirements.txt
```

2. 初始化数据库

```
python init_db.py
```

输出示例：

```
=====
数据库表创建成功
=====
开始初始化默认数据...
=====
数据库初始化完成！
=====
测试商家：
- 商家名称：星空桌球俱乐部
- 商家编码：starbilliards
- 联系电话：13800138000

管理员账号：
- 用户名：admin
- 密码：admin888
- 角色：admin
=====
```

3. 启动服务器

```
python main_saas.py
```

输出示例：

```
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO:      Application startup complete.
```

4. 访问系统

打开浏览器访问：

- **登录页面:** <http://localhost:8000/login.html>
- **注册页面:** <http://localhost:8000/register.html>
- **主界面:** <http://localhost:8000/index.html>

- API 文档: <http://localhost:8000/docs>

5. 测试登录

使用默认账号登录：

- 用户名: `admin`
- 密码: `admin888`

或者使用手机号：

- 手机号: `13800138000`
- 密码: `admin888`

注册新商家

方式 1: 使用注册页面

1. 访问 <http://localhost:8000/register.html>
2. 填写店铺信息
3. 填写管理员信息
4. 发送验证码（测试环境验证码会显示在服务器控制台）
5. 完成注册

方式 2: 使用 API

```
# 发送验证码
curl -X POST http://localhost:8000/api/merchants/verify-code/send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone": "13900139000", "code_type": "register"}'

# 注册商家
curl -X POST http://localhost:8000/api/merchants/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "shop_name": "我的店铺",
    "shop_code": "myshop001",
    "contact_phone": "13900139000",
    "admin_name": "店长",
    "password": "password123",
```

```
"password_confirm": "password123",  
"verify_code": "123456"  
'
```

测试系统

运行自动化测试脚本：

```
python test_saas.py
```

Docker 部署

使用 Docker Compose

```
# 启动服务  
docker-compose up -d  
  
# 查看日志  
docker-compose logs -f  
  
# 停止服务  
docker-compose down
```

手动构建

```
# 构建镜像  
docker build -t timerpro-saas .  
  
# 运行容器  
docker run -d -p 8000:8000 \  
-v $(pwd)/shop_config.json:/app/shop_config.json \  
-v $(pwd)/active_data.json:/app/active_data.json \  
timerpro-saas
```

常见问题

Q: 数据库文件在哪里？

A: SQLite 数据库文件 `timerpro_saas.db` 会在 `web_app` 目录下自动创建。

Q: 如何重置数据库？

A: 删除 `timerpro_saas.db` 文件，然后重新运行 `python init_db.py`。

Q: 验证码怎么获取？

A: 测试环境下验证码会输出到服务器控制台，生产环境需要集成短信服务。

Q: 如何添加员工账号？

A: 登录后调用 `/api/merchants/users` 接口创建员工账号。

Q: 如何修改商家配置？

A: 登录后调用 `/api/config/shop` 接口修改配置。

下一步

- 查看完整文档: `README_SAAS.md`
- 查看 API 文档: `http://localhost:8000/docs`
- 运行测试: `python test_saas.py`
- 查看改造总结: `../documents/SaaS_改造总结.md`