

Windows Server

Systems Advanced LES 4




Policies

- Beperkingen op user of computer niveau
- Policies gelden op OU's maar ENKEL op users of computers, niet op groepen
- Policies zijn afhankelijk van besturingssysteem
- User policies:
 - *Uitgevoerd NA aanloggen user*
 - *Op user niveau beperkingen (gelden dus niet na afloggen)*
 - *Logon scripts en logoff scripts altijd op user niveau*
 - *Beperking geldt op elk toestel waarop de user aanlogt*
- Computer policies
 - *Uitgevoerd tijdens OPSTARTEN van de computer*
 - *Blijven gelden bij elke user die aanlogt op dezelfde pc*
 - *Beperking geldt enkel op dat toestel maar voor alle users die op dat toestel aanloggen*

Groepsbeleidsbeheer (Policy Manager)

- Hoe instellen?
- Policy op user niveau of computer niveau
- Elke afzonderlijke OU kan worden één of meerdere policies hebben
- Policies staan onder map groepsbeleidsobjecten (policy objects)
- Bestaande policies link je vanuit een OU naar de policy objects
- Starter policies zijn policies die letterlijk gekopieerd worden van waaruit je verder kan werken






Policies

- Plaats computer policies op een OU die computers bevat
- Plaats user policies op een OU die users bevat
- Policies worden overgeërft maw plaats een policy op één ou en deze geldt voor alle ou's binnen deze ou (dus ook voor alle users/computers die daarin zitten).
- Computer policies worden niet op users toegepast, en andersom
- Policies kunnen geblokkeerd worden per OU


Policies maken

- Selecteer groepsbeleidsobject in dit domein maken...
- Geef policy een duidelijke naam
- Doe rechtermuisknop bewerken



Policies maken

- Selecteer computer- of gebruikerspolicy
- Geef policy een duidelijke naam
- Doe rechtermuisknop bewerken
- Selecteer de policy die je wil beperken
- Selecteer ingeschakeld



verbergen en uitschakelen

[Beleidsinstelling](#)


Vereisten:
Minimaal Windows 2000

Beschrijving:
Hiermee verwijdert u pictogrammen, snelkoppelingen en andere standaard-items van het bureaublad, inclusief de Werkmap, Prullenbak, Computer en Netwerklocaties.

Wanneer pictogrammen en snelkoppelingen worden verwijderd, kan de gebruiker nog steeds andere methoden gebruiken om de corresponderende programma's te starten of de corresponderende items te openen.

Zie ook Items op de locatiebalk in Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Algemeen

Policy	Status	Waarde
Active Desktop		
Active Directory		
Gebruikers mogen profielmappen niet handmatig omleiden	Niet geconfigu...	Nee
Alle items op het bureaublad verbergen en uitschakelen	Niet geconfigu...	Nee
De wizard Bureaublad opruimen verwijderen	Niet geconfigu...	Nee
Het pictogram Internet Explorer verbergen op bureaublad	Niet geconfigu...	Nee
Het pictogram Computer van het bureaublad verwijderen	Niet geconfigu...	Nee
Het pictogram Mijn documenten verwijderen van het burea...	Niet geconfigu...	Nee
Hiermee verbergt u het pictogram Netwerklocaties op het b...	Niet geconfigu...	Nee
Eigenschappen uit het snelmenu van het pictogram Compu...	Niet geconfigu...	Nee
Eigenschappen uit het snelmenu van het pictogram Docum...	Niet geconfigu...	Nee
Shares van recentelijk geopende documenten niet toevoege...	Niet geconfigu...	Nee
Het Prullenbak-pictogram van het bureaublad verwijderen	Niet geconfigu...	Nee
Eigenschappen uit het snelmenu van de Prullenbak verwijde...	Niet geconfigu...	Nee
Instellingen niet opslaan tijdens afsluiten	Niet geconfigu...	Nee
Minimaliseren van Aero Shake-venster met muisbeweging u...	Niet geconfigu...	Nee
Toevoegen aan, slepen-en-neerzetten en sluiten van de wer...	Niet geconfigu...	Nee
Aanpassen van de werkbalk van het bureaublad voorkom...	Niet geconfigu...	Nee



Policies testen

- Voor user policies moet je de user uitloggen en terug aanloggen
- Gebruik gpupdate /force om alle policies te verversen
- Voor computer policies moet je REBOOTEN!

Opdracht

Maak een policy die alle icoontjes van desktop verwijdt voor een user van Marketing

Maak een policy die configuratiescherm blokkeert voor een user van Boekhouding

Maak een policy die de C- schijf blokkeert voor een user van Sales

Maak een policy die de Internet Explorer homepage verandert naar www.pxl.be voor ALLE users

Zorg dat de fileserver voor alle users gekoppeld is aan een F: schijf.

Pas het wachtwoord beleid aan voor alle users zodat ze GEEN complex wachtwoord nodig hebben en min 4 tekens. Ze mogen altijd alle wachtwoorden herbruiken en hoeven nooit hun wachtwoord te veranderen.

Opdracht

Zoek een jpg achtergrond op je client en kopieer deze richting server.

Maak een vaste achtergrond policy (active desktop) voor elke gebruiker.

Test dit.