Лекция № 14
Отчеты. Выбор данных из нескольких таблиц

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выбор данных из двух таблиц

Создадим отчет **Рейтинг услуг**, который будет содержать информацию о том, выполнение каких услуг принесло нашей фирме наибольшую прибыль в указанном периоде.

На примере отчета **Рейтинг услуг** мы покажем, как отбирать данные в некотором периоде, как задавать параметры запроса, как использовать в запросе данные из нескольких таблиц и как включать в результат запроса все данные одного из источников.

Также мы узнаем, как работать с параметрами системы компоновки данных, как использовать стандартные даты, и познакомимся с быстрыми пользовательскими настройками отчетов.

Кроме этого, мы научимся более детально настраивать отбор и условное оформление в отчетах.

Также мы научимся использовать виртуальные таблицы в запросах.

Виртуальные таблицы запросов

При создании запроса платформа предоставляет нам в качестве источников данных некоторое количество виртуальных таблиц. Название «**виртуальные**» полностью соответствует их сути, поскольку эти таблицы, в свою очередь, также являются результатом запроса, который система формирует в момент выполнения соответствующего участка кода.

По большому счету разработчик может самостоятельно получить те же самые данные, которые система предоставляет ему в качестве виртуальных таблиц, однако алгоритм получения этих данных не будет оптимизирован в силу следующих двух причин.

Во-первых, все виртуальные таблицы параметризованы, то есть разработчику предоставляется возможность задать некоторые параметры, которые система будет использовать при формировании запроса создания виртуальной таблицы.

Примечательным здесь является то, что задание параметров виртуальной таблицы далеко не всегда приводит к простой подстановке указанных разработчиком значений в текст запроса. В зависимости от того, какие параметры виртуальной таблицы указаны разработчиком, система может формировать **РАЗЛИЧНЫЕ** запросы для получения одной и той же виртуальной таблицы, причем они будут оптимизированы с точки зрения переданных параметров.

Во-вторых, не всегда разработчик имеет возможность получить доступ к тем данным, к которым имеет доступ система. Например, при использовании **виртуальных таблиц регистров сведений** разработчику доступна по большому счету вся та же информация о данных регистров, которую использует система при формировании запроса виртуальной таблицы.

Совсем иная картина с **виртуальными таблицами регистров накопления**. Здесь система динамически формирует запрос в зависимости не только от переданных параметров, но и от периода рассчитанных итогов регистра, причем в запросе она использует данные рассчитанных итогов, которые просто недоступны для разработчика при создании запроса.

Конечно, разработчик может самостоятельно перебрать все записи регистра накопления и в итоге получить те же самые данные, которые система предоставляет в виде виртуальной таблицы. Однако очевидно, что такой запрос будет менее эффективным и потребует от разработчика гораздо больше трудозатрат.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим в конфигураторе объект конфигурации **Отчет**.

Назовем его **РейтингУслуг** и запустим конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый **Набор данных – запрос** и откроем **Конструктор запроса.**

Запрос для набора данных

В качестве **источника данных** для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу **Номенклатура** и **виртуальную таблицу** регистра накопления **Продажи.Обороты**.

Чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу **Номенклатура** в **спрНоменклатура.** Для этого выделим ее в списке **Таблицы**, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт **Переименовать таблицу**.

В список полей перенесем поля **СпрНоменклатура.Ссылка** и **ПродажиОбороты.ВыручкаОборот** из этих таблиц.

Так как в запросе теперь участвуют несколько таблиц, требуется определить **связь** между ними.

На закладке **Связи** снимите флажок **Все** у таблицы **ПродажиОбороты** и установите его у таблицы **спрНоменклатура**.




Рис. Определение связи между таблицами

Тем самым мы задаем тип связи как **Левое соединение**, то есть в результат запроса будут включены **все записи** справочника **Номенклатура** и те записи регистра **Продажи**, которые удовлетворяют **условию связи** по полю **Номенклатура**.

Таким образом, в результате запроса будут присутствовать все услуги, и для некоторых из них будут указаны обороты выручки. Для тех услуг, которые не производились в выбранном периоде, не будет указано ничего.

Условие отбора записей

Чтобы группы справочника **Номенклатура** не попадали в отчет, на закладке **Условия** раскроем таблицу **спрНоменклатура**, перетащим мышью поле **ЭтоГруппа** в список условий, установим флажок **Произвольное** и напишем в поле **Условие** следующий код:




Рис. 13.1 Условие запроса

Тем самым мы указали, что из базы данных нужно выбрать только те записи справочника Номенклатура, которые не являются группами.

Вторым условием должно быть то, что выбранный элемент является **услугой**. Это простое условие. Перетащите поле **ВидНоменклатуры** в список условий. Автоматически сформируется условие, что вид номенклатуры должен быть равен значению параметра &**ВидНоменклатуры**. В дальнейшем перед выполнением запроса мы передадим в параметр **ВидНоменклатуры** значение перечисления – **Услуга**.




Рис.13.2 Создание условия запроса

Совет

Отбор можно применять и в самом запросе, и в настройках отчета. То же касается сортировки и группировки. **Отбор** лучше применять в запросе, если записи, не удовлетворяющие условию запроса, наверняка не понадобятся в отчете. **Сортировку** и **группировку** лучше применять уже в настройках отчета, чтобы сделать его более гибким.

Псевдонимы полей

На закладке **Объединения/Псевдонимы** укажем, что представление элемента справочника (поле Ссылка) будет иметь псевдоним **Услуга**, а поле регистра будет иметь псевдоним **Выручка**.




Рис. 13.3. Установка псевдонимов полей запроса

Порядок записей

На закладке **Порядок** укажем, что результат запроса будет отсортирован по убыванию значения поля **Выручка**:




Рис. 13.4. Порядок записей запроса

Создание запроса закончено, нажмем кнопку **ОК**.

Анализ текса запроса

Посмотрите, какой текст запроса сформировал конструктор.

Запрос:

```
ВЫБРАТЬ
    спрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,
    ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК спрНоменклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты
        ПО (ПродажиОбороты.Номенклатура = спрНоменклатура.Ссылка)
ГДЕ
    спрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    И спрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Выручка УБЫВ
```

Рис.13.5 Текст запроса

Сначала, как обычно, идет часть описания запроса, и в ней есть новые для нас конструкции.

При описании **источников запроса** (после ключевого слова **ИЗ**) использована возможность определения **нескольких источников запроса: СпрНоменклатура** и **ПродажиОбороты.** Причем ключевым предложением **ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ … ПО** описан способ, которым будут скомбинированы между собой записи этих двух источников.

```
ИЗ
  Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты
    ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
```

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ означает, что в результат запроса нужно включить все записи из первого (указанного слева от слова СОЕДИНЕНИЕ) источника и только те записи из второго источника, которые соответствуют указанному после ключевого слова **ПО** условию.

В части описания запроса есть еще одна новая для нас конструкция — **задание условий отбора** данных из исходных таблиц:

```
ГДЕ
  СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
  И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
```

Условию отбора всегда предшествует ключевое слово **ГДЕ**. После него описывается само условие. Обратите внимание, что поля исходных таблиц, на которые накладывается условие, могут и не входить в список выборки (как в нашем случае). Кроме того, в нашем условии использован параметр запроса **ВидНоменклатуры** (перед именем параметра указывается символ **&** — амперсанд).

Вернемся в конструктор схемы компоновки данных.


Ресурсы

В нашем отчете мы хотим видеть итоговые значения выручки для каждой услуги. Для этого нам нужно определить поля **ресурсов** отчета.

Под **ресурсами** в системе компоновки данных подразумеваются поля, значения которых рассчитываются на основании детальных записей, входящих в группировку. По сути, **ресурсы** являются **групповыми** или **общими итогами отчета**.

Итоговые данные формируются на закладке **Ресурсы**.


На закладке **Ресурсы** нажмем кнопку » (двойная стрелка), чтобы конструктор выбрал все доступные ресурсы, по которым можно вычислять итоги. В нашем случае это единственный ресурс **Выручка**. Платформа автоматически предложит рассчитывать сумму значений этого поля.



Параметры

Пользователя, как правило, интересуют данные о хозяйственной деятельности за определенный период. Поэтому практически в любом отчете используются **параметры**, задающие начало и конец отчетного периода.

Параметры отчета задают условия отбора записей в отчет. В схеме компоновки данных параметры отчета задаются на закладке **Параметры.**



На закладке **Параметры** увидим три параметра: **НачалоПериода**, **КонецПериода** и **ВидНоменклатуры**. Вы можете спросить: почему параметра три, хотя в запросе мы задавали всего один - **ВидНоменклатуры**?

Все дело в том, что система компоновки данных самостоятельно анализирует текст запроса и помимо тех параметров, которые указаны в нем в явном виде (**ВидНоменклатуры**), предоставляет возможность настроить также и параметры виртуальных таблиц, которые участвуют в запросе.

Такими параметрами являются **НачалоПериода** и **КонецПериода**. Это первые два параметра виртуальной таблицы **РегистрНакопления.Продажи.Обороты**, которую мы использовали в запросе, в левом соединении.


Первым параметром передается **начало периода расчета итогов**, вторым — **конец периода**. В результате исходная таблица будет содержать только обороты, рассчитанные в переданном периоде.

Здесь всегда следует помнить, что если мы передаем в качестве этих параметров **дату** (а в нашем случае так и будет), то дата содержит и **время** с точностью до секунды.

Чтобы пользователя избавить от необходимости указывать время при вводе даты периода, мы изменим существующее описание типа для параметра **НачалоПериода.**

На закладке **Параметры** дважды щелкнем в ячейке **Тип**, соответствующей параметру **НачалоПериода**. Установим **Тип** в значение **Дата** и укажите **Состав даты - Дата**. Напишем заголовок **Дата начала**.

Добавим новый параметр с именем **ДатаОкончания**. Зададим тип значения параметра – **Дата** и укажите **Состав даты - Дата**.



Вторая особенность параметра типа **Дата** заключается в том, что по умолчанию время в дате установлено 00:00:00. Поэтому если пользователь задаст период отчета с 01.06.2022 по 11.06.2022, итоги регистра будут рассчитаны с начала дня 01.06.2022 00:00:00 по начало дня 11.06.2022 00:00:00. Таким образом, данные за 11-е число, отличные от начала дня, в расчет не войдут, что сильно удивит пользователя.

Для того чтобы исключить эту ситуацию, мы добавим еще один параметр **ДатаОкончания**, в который пользователь будет вводить дату окончания. А значение параметра **КонецПериода** будем рассчитывать автоматически таким образом, чтобы оно указывало на конец дня даты, введенной пользователем.

Затем с помощью кнопки **Добавить** в командной панели добавим новый параметр с именем **ДатаОкончания**. Для этого параметра платформа автоматически сформирует заголовок — **Дата окончания.** Оставим его без изменений.

Зададим тип значения параметра — **Дата**. При этом, как и для параметра **Начало Периода**, укажем состав даты — **Дата**. А также для параметра **НачалоПериода** зададим заголовок, который будет отображаться пользователю, — **Дата начала**.

Перейдем к параметру **КонецПериода**. Для него мы установили флажок **Ограничение доступности**, поскольку значение этого параметра мы собираемся вычислять на основании значения, установленного пользователем для параметра **ДатаОкончания**.


Чтобы задать формулу, по которой будет вычисляться значение параметра **КонецПериода**, воспользуемся языком выражений системы компоновки данных.

В нем есть функция **КонецПериода(),** которая позволяет получить дату, соответствующую концу какого-либо периода, например, указанного дня.

В ячейке **Выражение** зададим для параметра **КонецПериода** следующее выражение:

```
КонецПериода(&ДатаОкончания, "День")
```

Поскольку отчет должен отображать выручку, полученную только от реализации услуг, в ячейке **Значение**, соответствующей параметру **ВидНоменклатуры,** воспользуемся кнопкой выбора и выберем значение **Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга**.



Настройки

Перейдем к формированию структуры отчета.

- На закладке ***Настройки:*** добавим группировку и не укажем поле группировки.
- На закладке ***Выбранные поля*** укажем поля **Услуга** и **Выручка**.




Рис. 13.6. Структура отчета "**РейтингУслуг**"

Затем перейдем на закладку **Другие настройки** и зададим заголовок отчета - **Рейтинг услуг:**




Рис. 13.7. Установка заголовка отчета

Быстрые пользовательские настройки

В заключение мы должны предоставить пользователю возможность задавать отчетный период перед формированием отчета. То есть параметры **Дата начала** и **Дата окончания** должны быть включены в состав пользовательских настроек.

Причем поскольку задавать отчетный период требуется практически всегда, эти настройки должны находиться непосредственно в форме отчета.

На закладке **Параметры** мы видим параметры, для которых мы установили возможность их изменения пользователем, то есть сняли флажок **Ограничение доступности**.

На закладке **Параметры** выделим по очереди каждый из параметров и нажмем кнопку **Свойства элемента** пользовательских настроек, расположенную в правом нижнем углу окна настроек. Установим флажок **Включать в пользовательские настройки** и оставим предложенное по умолчанию для свойства **Режим редактирования** значение **Быстрый доступ**.

Поясним, что флажок **Включать в пользовательские настройки** означает, что эта настройка будет доступна пользователю. **Режим редактирования**, установленный в значение **Быстрый доступ**, означает, что эта настройка также будет автоматически отображаться непосредственно в отчетной форме.

Кроме того, чтобы улучшить интерфейс пользователя, зададим для параметров **Дата начала** и **Дата окончания** в качестве начальных значений соответственно **Начало этого месяца** и **Начало этого дня**. Таким образом, при выполнении отчета даты начала и окончания отчетного периода будут динамически меняться и показывать период с начала текущего месяца по сегодняшнее число.





Рис. 13.8. Определение пользовательских настроек

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет РейтингУслуг** закладке **Подсистемы** отметим подсистемы **Оказание услуг** и **Бухгалтерия,** в которых будет отображаться наш отчет.

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне 1С:Предприятия видим, что в разделах **Оказание услуг** и **Бухгалтерия** в подменю **Отчеты** появилась команда для формирования отчета **Рейтинг услуг**.



Выполним эту команду. Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

В окне отчета мы видим параметры, определяющие отчетный период. Он по умолчанию задан - с начала месяца по сегодняшнее число. Но можно при желании изменить его, воспользовавшись кнопкой календаря. Нажмем кнопку **Сформировать**:




Рис. 13.9. Результат выполнения отчета

Обратите внимание, что благодаря использованию функции **КонецПериода()** данные за последнее число отчетного периода включены в отчет.

Причем поскольку в запросе данных для отчета таблица номенклатуры связана левым соединением с таблицей регистра продаж, то услуги, для которых нет данных о продажах, все равно показаны в отчете.

Измените даты отчета. Сформируйте отчет с новыми датами и посмотрите, как изменятся данные в отчете.

Настройки в конфигураторе и в режиме 1С:Предприятие

На примере этого отчета изучим другие настройки отчета - **Условное оформление** и **Отбор**.

Настройки можно задать как в режиме **Конфигуратор**, так и в режиме **1С:Предприятие** по команде **Еще > Изменить вариант**. Разница в том, что те настройки, которые будут изменяться в конфигураторе, называются **стандартными настройками** и будут сохранены в самой схеме компоновки данных, то есть любой пользователь конфигурации будет видеть отчет именно в таком виде, как вы его настроите в конфигураторе. А в режиме **1С:Предприятие**, настройка уже не будет являться частью конфигурации и будет доступна только одному конкретному пользователю конкретной информационной базы.

Возможность изменения варианта отчета в режиме **1С:Предприятие** не предназначена для рядового пользователя (для него — быстрые настройки и пользовательские настройки). Она предназначена для разработчика, осуществляющего внедрение, или для администратора, или для очень опытного пользователя.

Настройки, сделанные в режиме **1С:Предприятие**, естественно «перекрывают» стандартные настройки. И если пользователь все перестроил в отчете так, что его не узнать, всегда можно вернуться к стандартным настройкам по команде **Еще > Установить стандартные настройки**.

Условное оформление

В таком отчете, как **Рейтинг услуг**, было бы удобно выделять цветом записи отчета, содержащие услуги с наименьшей или с наибольшей выручкой, или еще по какому-либо условию.

Мы хотим настроить отчет для любых пользователей, которые будут им пользоваться, поэтому делаем это в конфигураторе.

- ***В режиме Конфигуратор***

Вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных отчета **Рейтинг услуг** на закладке **Настройки.** В нижней части окна перейдем на закладку **Условное оформление** и нажмем кнопку **Добавить** в правом верхнем углу окна настроек




Рис. Настройка условного оформления

Сначала укажем **Оформление**, то есть то, каким образом должны выделяться интересующие нас поля.

Нажмем кнопку выбора … в поле **Оформление** и установим красный цвет. Нажмем ОК.




Рис. 13.10. Настройка условного оформления

Затем укажем **Условие,** при наступлении которого будет применяться оформление, то есть когда в нашем случае текст будет становиться красным. Нажмем кнопку выбора … в поле **Условие** и в появившемся окне добавим **Новый элемент отбора**.

Каждый элемент отбора задает одно условие. Условий может быть несколько.




Рис. 13.11. Настройка условного оформления

Для этого нажмем кнопку **Добавить** и укажем в графе **Левое значение** — поле **Выручка**, в графе **Вид сравнения — Меньше**, а в графе **Правое значение** — 700. Нажмем **ОК**.

То есть когда в поле **Выручка** окажется значение меньше 700, «что-то» будет выделено красным цветом текста.

Теперь укажем это «что-то», то есть зададим список оформляемых полей.

В поле **Оформляемые поля** нажмем кнопку выбора и в появившемся окне, нажимая кнопку, **Добавить**, можно выбрать поля **Услуга** и **Выручка**.




Рис. Настройка условного оформления

Нажмем **ОК.**

В заключение зададим **Представление** условного оформления как **Непопулярная услуга** (это то, что увидит пользователь в своих настройках).




Рис. Настройка условного оформления

Итак, мы задали условное оформление отчета, по которому все услуги с выручкой менее 700 руб. будут считаться «непопулярными» и выделяться красным цветом.

Теперь добавим это условие в пользовательские настройки. Нажмем кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек**, расположенную в правом нижнем углу окна настроек (см. рис. 13.46). Установим флажок **Включать в пользовательские настройки** и установим **свойство Режим редактирования** в значение **Обычный**.

Тем самым мы включили созданную нами настройку условного оформления в обычные пользовательские настройки. Эти настройки, в отличие от быстрых настроек, расположены не в форме отчета, а вызываются по нажатию кнопки **Настройки**… и появляются в отдельном окне, так эти настройки используются значительно реже, чем, например, настройки отчетного периода.




Рис. 13.12. Настройка условного оформления

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Сформируем отчет. Зададим **Дату окончания** отчетного периода как **Начало этого дня** и нажмем кнопку **Сформировать**.




Рис.13.13 Результат выполнения отчета

Мы видим, что часть услуг, у которых суммы меньше установленного значения (700 руб.), отображаются красным цветом.

Нажмем кнопку **Настройки.**

Перед вами появится окно пользовательских настроек отчета, содержащее параметры отчетного периода и настройку условного оформления **Непопулярная услуг**а. Можно снять флажок использования этой настройки и снова сформировать отчет.

Выделение цветом исчезнет.




Рис. Окно пользовательских настроек

Настройка **Непопулярная услуга** не видна в форме отчета, так как мы установили для нее в качестве режима редактирования **Обычный**, а не **Быстрый доступ**.

Однако данная настройка условного оформления задана жестко (в конфигураторе), и пользователь может лишь включить или выключить признак ее использования. Для неопытных пользователей этого, как правило, вполне достаточно.

Но для более подготовленных пользователей мы можем предоставить более полную свободу в использовании настроек, то есть возможность, например, самостоятельно задавать настройки отчета: отбор, порядок, условное оформление и пр.

Рассмотрим это далее.

Пользовательские настройки

- ***В режиме Конфигуратор***

В конфигураторе на закладке **Настройки** схемы компоновки данных содержатся полные настройки отчета, которые задает разработчик. Часть из них может быть представлена пользователю для создания произвольного отбора, условного оформления отчета и пр.

Для этого нажмем кнопку ***Свойства элемента пользовательских настроек***, расположенную вверху в командной панели окна настроек.




Рис. 13.14. Состав пользовательских настроек

В появившемся окне мы можем редактировать состав пользовательских настроек отчета.

Установим признак использования для настроек **Отбор** и **Условное оформление** и установим для них свойство **Режим редактирования** в значение **Обычный**.

Тем самым включились настройки отбора и условного оформления в состав пользовательских настроек и предоставили пользователю возможность задавать их в отдельном окне по команде **Настройки…**.

Отбор

- ***В режиме Конфигуратор***

Создадим настройку отбора в отчете. Для этого в нижней части окна настроек перейдем на закладку **Отбор**.Слева мы видим список доступных полей отчета.

Раскроем поле **Услуга** и двойным щелчком мыши на поле **Родитель** перенесем его в список условий отбора в правой части окна.




Рис. 13.14. Настройка отбора

Таким образом, мы создали возможность отбора по группам услуг, которые пользователь может задать в режиме 1С:Предприятие.

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Откроем отчет в режиме 1С: Предприятие и нажмем кнопку **Настройки**.

В окне пользовательских настроек отчета появились закладки для настроек **Отбор** и **Условное оформление**, которые мы только что отметили.




Рис. 13.15 Окно пользовательских настроек

На самом деле здесь присутствуют две настройки условного оформления.

Настройку **Непопулярная услуга,** которая находится на закладке **Основные,** мы заранее создали в конфигураторе. Добавив настройку условного оформления «вообще» (на закладке **Услов-**

ное оформление), мы предоставили пользователю возможность создавать любое количество собственных условий для условного оформления аналогично тому, как мы это делали в конфигураторе. Попробуйте это сделать самостоятельно.

Сейчас мы зададим отбор в отчете так, чтобы в него попадали только услуги, относящиеся к установке стиральных машин. Для этого перейдем на закладку Отбор в окне пользовательских настроек (см. рис. 13.15).

Мы видим созданное нами ранее в конфигураторе условие отбора. Нам остается только нажать кнопку выбора в колонке **Значение**, ввести первые несколько символов наименования нужной группы номенклатуры и выбрать строку Стиральные машины из выпадающего списка под окном ввода значения (рис. 13.16).




Рис. 13.16. Настройка отбора

Таким образом, мы задали отбор по услугам, родителем которых является группа Стиральные машины справочника **Номенклатура**.

В окне пользовательских настроек нажмем кнопку **Завершить редактирование** и выполним отчет, нажав кнопку **Сформировать** (рис. 13.17).




Рис. 13.17. Результат выполнения отчета

Мы видим, что в отчет включены только услуги по установке стиральных машин и в заголовке отчета отражена информация об отборе.

При закрытии окна отчета настройки, сделанные пользователем, запоминаются и становятся настройками по умолчанию для текущего пользователя.

Можно удалить настройку отбора или создать ее по другому критерию, нажав кнопку выбора в колонке **Значение.**

Таким образом, пользователь сможет при наличии определенной квалификации задавать многие настройки по своему желанию.

Если же такого желания или соответствующих знаний у него нет, лучше задавать эти настройки жестко, а пользователю останется только включать или выключать их использование.

Если приоритеты пользователя по использованию настроек отличаются от того, как они заданы разработчиком в схеме компоновки данных, то пользователь может изменить состав настроек, выполнив команду **Еще > Изменить состав настроек…** (Рис. 13.18)




Рис. 13.18. Окно пользовательских настроек отчета в режиме «1С:Предприятие»

В открывшемся окне **Состав настроек** пользователь может указать, какие настройки будут редактироваться в форме отчета (правый список), то есть будут быстрыми, а какие будут доступны по команде **Настройки…** (левый список). Кнопками **Добавить, Удалить** или двойным щелчком мыши можно перенести настройки из левого списка в правый и наоборот. Например, перенесем в список быстрых настроек настройку отбора (рис. 13.19).




Рис. 13.19. Редактирование состава настроек в режиме «1С:Предприятие»

В результате настройка отбора будет доступна непосредственно в отчетной форме.

Теперь очистим условие отбора в окне отчета, затем вернемся в конфигуратор и снимем признак использования у настройки отбора. Это нам понадобится в дальнейших примерах.

Отчет «**Рейтинг материалов**»

Используя знания, полученные при разработке отчета **Рейтинг услуг**, сделайте отчет **Рейтинг материалов,** который будет показывать, какие материалы наиболее востребованы **по количеству.**




Рис.13.20. Отчет **Рейтинг материалов**

Контрольные вопросы

- Как управлять выводом итогов по группировкам и общих итогов?

- Как создать отчет, содержащий диаграмму?
- Как использовать параметры в системе компоновки данных?
- Что такое ресурсы в системе компоновки данных?
- Как создать пользовательские настройки отчета?
- Как определить состав пользовательских настроек отчета?
- В чем отличие «быстрых» настроек от остальных пользовательских настроек?