PREVIOUS YEAR QUESTIONS · 2025-26

RRB NTPC Maths PYQ Book

Graduate (GL) + Under Graduate (UG) Level · CBT-1

गणित • विषयवार पूर्व वर्ष प्रश्न

Topic-wise | **Bilingual · English + हिन्दी**

1,679	27	714 + 965
Total Questions / कुल प्रश्न	Topics / टॉपिक	GL + UG Questions

- 🔢 Number System
- ➗ LCM & HCF
- 🧮 Simplification
- 🔣 Algebra
- 📐 Quadratic Equations
- 💯 Percentage
- 💰 Profit & Loss
- 🏷️ Discount
- 🏦 Simple Interest
- 📈 Compound Interest
- ⚖️ Ratio & Proportion
- 🤝 Partnership
- 🧪 Mixture & Alligation
- 📊 Average
- 🎂 Problems on Age
- 🛠️ Time & Work
- 🚰 Pipe & Cistern
- 🚆 Time, Speed & Distance
- ⛵ Boat & Stream
- 🏃 Race
- 📏 Mensuration
- 📐 Geometry
- 📐 Trigonometry
- 🗼 Height & Distance
- 📉 Statistics
- ⭕ Venn Diagram
- 📝 Statement Based Questions

Join our Telegram channels for free notes, PDFs & daily quizzes

@NotesHub_Ssc | **@StudyWars_Ssc**

Index / विषय-सूची

Click any topic to jump · किसी भी विषय पर क्लिक करें

01	**Number System** / संख्या पद्धति	87 Qs	4
GL	Graduate Level	38 Qs	5
UG	Under Graduate Level	49 Qs	10
02	**LCM & HCF** / लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक	50 Qs	18
UG	Under Graduate Level	50 Qs	19
03	**Simplification** / सरलीकरण	130 Qs	26
GL	Graduate Level	38 Qs	27
UG	Under Graduate Level	92 Qs	31
04	**Algebra** / बीजगणित	112 Qs	47
GL	Graduate Level	75 Qs	48
UG	Under Graduate Level	37 Qs	60
05	**Quadratic Equations** / द्विघात समीकरण	7 Qs	66
GL	Graduate Level	7 Qs	67
06	**Percentage** / प्रतिशत	100 Qs	69
GL	Graduate Level	43 Qs	70
UG	Under Graduate Level	57 Qs	77
07	**Profit & Loss** / लाभ एवं हानि	102 Qs	87
GL	Graduate Level	49 Qs	88
UG	Under Graduate Level	53 Qs	95
08	**Discount** / बट्टा / छूट	101 Qs	105
GL	Graduate Level	23 Qs	106
UG	Under Graduate Level	78 Qs	110
09	**Simple Interest** / साधारण ब्याज	59 Qs	126
GL	Graduate Level	24 Qs	127
UG	Under Graduate Level	35 Qs	130
10	**Compound Interest** / चक्रवृद्धि ब्याज	52 Qs	136
GL	Graduate Level	23 Qs	137
UG	Under Graduate Level	29 Qs	141
11	**Ratio & Proportion** / अनुपात एवं समानुपात	140 Qs	147
GL	Graduate Level	59 Qs	148
UG	Under Graduate Level	81 Qs	156
12	**Partnership** / साझेदारी	32 Qs	169
GL	Graduate Level	15 Qs	170
UG	Under Graduate Level	17 Qs	172
13	**Mixture & Alligation** / मिश्रण	3 Qs	176
UG	Under Graduate Level	3 Qs	177
14	**Average** / औसत	93 Qs	178
GL	Graduate Level	53 Qs	179
UG	Under Graduate Level	40 Qs	187
15	**Problems on Age** / आयु संबंधी प्रश्न	43 Qs	194
GL	Graduate Level	8 Qs	195
UG	Under Graduate Level	35 Qs	196
16	**Time & Work** / समय एवं कार्य	88 Qs	203
GL	Graduate Level	49 Qs	204
UG	Under Graduate Level	39 Qs	211
17	**Pipe & Cistern** / पाइप एवं टंकी	31 Qs	219
UG	Under Graduate Level	31 Qs	220
18	**Time, Speed & Distance** / समय, चाल एवं दूरी	89 Qs	226
GL	Graduate Level	24 Qs	227
UG	Under Graduate Level	65 Qs	231
19	**Boat & Stream** / नाव एवं धारा	12 Qs	243
GL	Graduate Level	12 Qs	244
20	**Race** / दौड़	7 Qs	247
GL	Graduate Level	7 Qs	248
21	**Mensuration** / क्षेत्रमिति	89 Qs	250
GL	Graduate Level	47 Qs	251
UG	Under Graduate Level	42 Qs	259
22	**Geometry** / ज्यामिति	103 Qs	267
GL	Graduate Level	50 Qs	268
UG	Under Graduate Level	53 Qs	279
23	**Trigonometry** / त्रिकोणमिति	35 Qs	288
GL	Graduate Level	23 Qs	289
UG	Under Graduate Level	12 Qs	293
24	**Height & Distance** / ऊँचाई एवं दूरी	16 Qs	296
UG	Under Graduate Level	16 Qs	297
25	**Statistics** / सांख्यिकी	73 Qs	301
GL	Graduate Level	47 Qs	302
UG	Under Graduate Level	26 Qs	312
26	**Venn Diagram** / वेन आरेख	5 Qs	319
UG	Under Graduate Level	5 Qs	320
27	**Statement Based Questions** / कथन आधारित प्रश्न	20 Qs	325
UG	Under Graduate Level	20 Qs	326

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

About this Book / पुस्तक परिचय

RRB NTPC CBT-1 · 2025-26

What's inside

- 1,679 Maths questions asked in RRB NTPC 2025-26 CBT-1
- Graduate Level (GL) & Under Graduate Level (UG) shifts
- Arranged topic-wise across 27 topics

पुस्तक में क्या है

- RRB NTPC 2025-26 CBT-1 के 1,679 गणित प्रश्न
- स्नातक (GL) एवं स्नातक-पूर्व (UG) स्तर की सभी पालियाँ
- 27 टॉपिक में टॉपिकवार व्यवस्थित

How to use

- Each question: English first, Hindi below
- Answer key grid at the end of every chapter
- Practise first, then check answers
- GL / UG tag shows exam level

उपयोग कैसे करें

- प्रत्येक प्रश्न: ऊपर अंग्रेज़ी, नीचे हिन्दी
- हर अध्याय के अंत में उत्तर कुंजी
- Index में विषय पर क्लिक कर सीधे पहुँचें

Topic-wise distribution / टॉपिकवार प्रश्न

Topic / टॉपिक	GL	UG	Total
Number System / संख्या पद्धति	38	49	**87**
LCM & HCF / लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक	–	50	**50**
Simplification / सरलीकरण	38	92	**130**
Algebra / बीजगणित	75	37	**112**
Quadratic Equations / द्विघात समीकरण	7	–	**7**
Percentage / प्रतिशत	43	57	**100**
Profit & Loss / लाभ एवं हानि	49	53	**102**
Discount / बट्टा / छूट	23	78	**101**
Simple Interest / साधारण ब्याज	24	35	**59**
Compound Interest / चक्रवृद्धि ब्याज	23	29	**52**
Ratio & Proportion / अनुपात एवं समानुपात	59	81	**140**
Partnership / साझेदारी	15	17	**32**
Mixture & Alligation / मिश्रण	–	3	**3**
Average / औसत	53	40	**93**
Problems on Age / आयु संबंधी प्रश्न	8	35	**43**
Time & Work / समय एवं कार्य	49	39	**88**
Pipe & Cistern / पाइप एवं टंकी	–	31	**31**
Time, Speed & Distance / समय, चाल एवं दूरी	24	65	**89**
Boat & Stream / नाव एवं धारा	12	–	**12**
Race / दौड़	7	–	**7**
Mensuration / क्षेत्रमिति	47	42	**89**
Geometry / ज्यामिति	50	53	**103**
Trigonometry / त्रिकोणमिति	23	12	**35**
Height & Distance / ऊँचाई एवं दूरी	–	16	**16**
Statistics / सांख्यिकी	47	26	**73**
Venn Diagram / वेन आरेख	–	5	**5**
Statement Based Questions / कथन आधारित प्रश्न	–	20	**20**
Total / कुल	**714**	**965**	**1679**

Free Notes · PDFs · Daily Quizzes — Join us on Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 01 / 27 · टॉपिक 01

Number System
संख्या पद्धति

87 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	38 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	49 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

38 Qs

Q.1 GL

A person runs a concession stand at a basketball game and sells burgers and soft drinks. Each burger costs ₹15 and each soft drink costs ₹5. At the end, a total of ₹785 is earned by selling a total of 87 burgers and soft drinks combined. How many soft drinks are sold?

एक व्यक्ति बास्केटबॉल मैच के दौरान एक रियायती स्टॉल लगाता है और बर्गर एवं सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता है। प्रत्येक बर्गर की कीमत ₹15 और सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत ₹5 है। अंत में , कुल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचकर उसे कुल ₹785 की आय अर्जित होती है। कुल कितनी सॉफ्ट ड्रिंक बेची गई ?

A 60 B 52 C 27 D 35

Q.2 GL

Three positive integers, A, B, and C, are such that the least common multiple of A and B is 24, the least common multiple of B and C is 36, and the least common multiple of C and A is 72. If the numbers are taken to be as small as possible, the value of A + B + C is:

तीन धनात्मक पूर्णांक A, B और C इस प्रकार हैं कि A और B का लघुत्तम समापवर्त्य 24 है , B और C का लघुत्तम समापवर्त्य 36 है , और C और A का लघुत्तम समापवर्त्य 72 है। यदि संख्याओं को यथासंभव छोटी संख्याएं मान ली जाए , तो A + B + C का मान कितना होगा ?

A 25 B 31 C 29 D 27

Q.3 GL

Two automated lab machines start a calibration cycle at the same time. Machine A completes one cycle every 12 minutes. Machine B completes one cycle every 18 minutes. After how many minutes will both machines complete a cycle together again?

दो स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक ही समय पर कैलिब्रेशन चक्र (calibration cycle) शुरू करती हैं।
मशीन A प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्र पूरा करती है।
मशीन B प्रत्येक 18 मिनट में एक चक्र पूरा करती है।
दोनों मशीनें एक साथ पुनः कितने मिनट के बाद एक चक्र पूरा करेंगी ?

A 30 30 B 48 48
C 36 36 D 24 24

Q.4 GL

What value must be assigned to A so that the 8-digit number 493A9132 is divisible by 9?

A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8- अंकों वाली संख्या 493A9132, संख्या 9 से विभाज्य हो जाए ?

A 5 B 7 C 2 D 9

Q.5 GL

The number 22 . 121212... in the form p/q where p and q are integers and q ≠ 0 is:

संख्या 22.121212... को p/q के रूप में (जहाँ p, q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0) व्यक्त करने पर वह है:

A $\frac{730}{33}$ 730/33 B $\frac{710}{33}$ 710/33
C $\frac{740}{33}$ 740/33 D $\frac{720}{33}$ 720/33

Q.6 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 816A0408 is divisible by 4?
8- अंकीय संख्या 816A0408 के 4 से विभाज्य होने के लिए A का अधिकतम मान कितना होना चाहिए ?

A 4 | B 7 | C 5 | D 9

Q.7 GL

Three positive integers, A, B, and C, satisfy the following conditions: HCF(A,B) = 12, HCF(B,C) = 18, HCF(A,C) = 6 and LCM(A,B ,C) = 1080. If A = 12x, B = 36y, and C = 18z, where x, y, and z are pairwise coprime positive integers, then the minimum possible value of A + B + C is:
तीन धनात्मक पूर्णांकों A, B और C द्वारा HCF(A,B) = 12, HCF(B,C) = 18, HCF(A,C) = 6 और LCM(A,B,C) = 1080 शर्तों को संतुष्ट किया जाता है। यदि A = 12x, B = 36y और C = 18z, जहाँ x, y और z युग् मानूसार सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं , तो A + B + C का न्यूनतम संभव मान कितना है ?

A 216 | B 224 | C 186 222 | D 220

Q.8 GL

The number of ordered pair of positive integral solutions (a, b) such that the HCF of a and b is 28 and a + b = 868 is :
धनात्मक पूर्णांक हल (a, b) के उन क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार हैं कि a और b का महत्तम समापवर्तक (HCF) 28 है तथा a + b = 868 है।

A 25 | B 20 | C 30 | D 15

Q.9 GL

The least common multiple and the highest common factor of and are ___ and _____, respectively, where and are co-prime integers greater than 1. $\frac{x^{2.5}}{y^{0.5}} \times \sqrt{xy}\frac{y^{1.5}}{\sqrt{x}} \times \sqrt{xy}xy$

और का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः_____ और _____ हैं, जहाँ और असहभाज्य पूर्णांक हैं, जो 1 से अधिक हैं। $\frac{x^{2.5}}{y^{0.5}} \times \sqrt{xy}\frac{y^{1.5}}{\sqrt{x}} \times \sqrt{xy}xy$

A $y(xy)^2, y$ | B $y(xy)^2, 1$ | C $x(xy)^2, x$ | D $x(xy)^2, 1$

Q.10 GL

If a 7-digit number 54468A0 is completely divisible by 4, what is the minimum value of A?
यदि एक 7 अंकों की संख्या 54468A0, संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है , तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 2 | B 5 | C 0 | D 3

Q.11 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 445A0208 is divisible by 3?
A का वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8- अंकों वाली संख्या 445A0208, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए ?

A 7 | B 5 | C 2 | D 9

Q.12 GL

If a 7-digit number 65770A4 is completely divisible by 4, what is the minimum value of A?
यदि एक 7 अंकों की संख्या 65770A4, संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 2 | B 0 | C 4 | D 3

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.13 GL

Three positive integers, a, b, c, satisfy: gcd (a, b) = 8, gcd (b, c) = 12, gcd (c, a) = 4 and LCM (a, b, c) = 240. Then, the minimum value of a + b + c is:

a, b, c तीन धनात्मक पूर्णांक gcd (a, b) = 8, gcd (b, c) = 12, gcd (c, a) = 4 को संतुष्ट करते हैं और LCM (a, b, c) = 240 है , तो , a + b + c का न्यूनतम मान कितना है ?

A 80 | B 84 | C 100 | D 96

Q.14 GL

Find the number of possible values for a natural number N such that the LCM of 120 and N is 360, and the HCF of 900 and N is 90.

कोई प्राकृत संख्या N इस प्रकार है कि 120 और N का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 360 है , तथा 900 और N का महत्तम समापवर्तक (HCF) 90 है , तो N के संभावित मान ज्ञात कीजिए।

A 3 | B 2 | C 1 | D 4

Q.15 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 588A9792 is divisible by 4?

A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8- अंकों वाली संख्या 588A9792, 4 से विभाज्य हो जाए ?

A 9 | B 7 | C 5 | D 6

Q.16 GL

The HCF of two numbers is 6 and their LCM is 72. If one of the numbers is 18, find the other number.

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 72 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 48 | B 12 | C 24 | D 36

Q.17 GL

What is the fraction equal to (0. $\overline{5}$+ 0.1) in simplest form?

सरलतम रूप में (0. $\overline{5}$+ 0.1) के समतुल्य भिन्न क्या है?

A 71/69 | B 59/90 | C 78/89 | D 51/91

Q.18 GL

The HCF of two numbers is 104 and their LCM is 1040. If one of the numbers is 208, what is the sum of the two numbers?

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 104 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1040 है। यदि उनमें से एक संख्या 208 है , तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ?

A 724 | B 728 | C 732 | D 736

Q.19 GL

Convert the recuring decimal 0.2 $\overline{6}$into a vulgar fraction.

आवर्ती दशमलव 0.2 $\overline{6}$को साधारण भिन्न में रूपांतरित कीजिए।

A 2/15 | B 7/15 | C 4/15 | D 1/15

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.20 GL

The HCF and LCM of two numbers are 5 and 180 respectively. If one number is 45, what is the other number?
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 5 और 180 है। यदि एक संख्या 45 है , तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 25	B 36	C 20	D 40

Q.21 GL

The least common multiple of 64, 128 and A is 4480. The difference between the maximum and minimum possible values of A is:
64, 128 और A का लघुत्तम समापवर्त्य 4480 है। A के अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 4544	B 4454	C 5444	D 4445

Q.22 GL

If a 7-digit number 56339A8 is completely divisible by 6, what is the minimum value of A?
यदि एक 7 अंकों की संख्या 56339A8, संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है , तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 2	B 1	C 3	D 5

Q.23 GL

Three positive integers a, b, and c satisfy: gcd (a, b)=12, gcd (b, c)=18, gcd (c, a)=6. If a+b+c =6k for some positive integer k, then the minimum possible value of k is:
तीन धनात्मक पूर्णांक a, b और c हैं जो gcd(a, b)=12, gcd(b, c)=18, gcd(c, a)=6 को संतुष्ट करते हैं। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए a+b+c=6k है , तो k का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

A 12	B 11	C 10	D 9

Q.24 GL

If a 7-digit number 54572A0 is completely divisible by 3, what is the minimum value of A?
यदि एक 7 अंकों की संख्या 54572A0, संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 1	B 4	C 5	D 3

Q.25 GL

Bell A rings every 18 minutes, bell B rings every 24 minutes and bell C rings every 30 minutes. They all ring together for the first time at 6:30 AM. Find the time at which the bells ring together for the third time.
घंटी A प्रत्येक 18 मिनट में , घंटी B प्रत्येक 24 मिनट में और घंटी C प्रत्येक 30 मिनट में बजती है। ये सभी घंटियाँ पहली बार 6:30 AM पर एक साथ बजती हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जब ये घंटियाँ तीसरी बार एक साथ बजेंगी।

A 12:30 PM	B 6:30 PM 6: 30 PM	C 9:30 PM	D 3:30 PM

Q.26 GL

A gardener waters three rows of plants using automatic sprays. Spray A activates after every 12 minutes, Spray B after every 15 minutes, and Spray C after every 20 minutes. If they first activate together at 9:45 AM, at what time will they activate together for the sixth time (including the one at the beginning)?
एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधों की तीन पंक्तियों में पानी देता है। स्प्रे A प्रत्येक 12 मिनट में, स्प्रे B प्रत्येक 15 मिनट में और स्प्रे C प्रत्येक 20 मिनट में सक्रिय होता है। यदि तीनों स्प्रे पहली बार 9:45 AM पर एक साथ सक्रिय होते हैं, तो छठी बार (प्रारंभ में एक साथ सक्रिय होने को शामिल करते हुए) वे किस समय एक साथ सक्रिय होंगे?

A 2:55 PM	B 2:25 PM	C 2:45 PM	D 1:45 PM

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.27 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 230A7807 is divisible by 3?
A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8- अंकों वाली संख्या 230A7807, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए ?

A 7 | B 9 | C 5 | D 4

Q.28 GL

The product of two numbers, X and Y, is 6760, and the HCF of X and Y is 13. Find the number of possible pairs (X,Y), given that X>Y.
दो संख्याओं , X और Y, का गुणनफल 6760 है , तथा X एवं Y का महत्तम समापवर्तक (HCF) 13 है। यदि X > Y हो , तो संभावित युग्मों (X,Y) की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1 | B 2 | C 3 | D 4

Q.29 GL

The least common multiple of two numbers is 21 times the first number, and the highest common factor of the two numbers is a two-digit prime number. What is the least possible value of the second number?
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य पहली संख्या का 21 गुना है और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है। दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

A 273 | B 231 | C 357 | D 147

Q.30 GL

Three positive integers, P, Q, and R, are such that the highest common factor of P and Q is 15, the highest common factor of Q and R is 10, and the highest common factor of R and P is 5. If the sum P + Q + R is as small as possible, the value of P × Q × R is:
तीन धनात्मक पूर्णांक P, Q और R इस प्रकार हैं कि P और Q का महत्तम समापवर्तक 15 है , Q और R का महत्तम समापवर्तक 10 है और R और P का महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि P + Q + R का योग यथासंभव न्यूनतम हो , तो P × Q × R का मान कितना होगा ?

A 3000 | B 1500 | C 4500 | D 6000

Q.31 GL

Two numbers have an HCF of 12 and an LCM of 840. If one of the numbers is 84, then find the other number.
दो संख्याओं का म.स.प. 12 और ल.स.प. 840 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 368 | B 168 | C 120 | D 840

Q.32 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 718A5104 is divisible by 4?
4 से विभाज्य होने वाली 8 अंकों की संख्या 718A5104 में A का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

A 4 | B 6 | C 5 | D 9

Q.33 GL

Three friends travel along three consecutive segments: from P to Q, Q to R, and R to S. Their speeds on these segments are 48 km/h, 72 km/h, and 96 km/h, respectively. The distances of the three segments are in the ratio 2 : 3 : 1, and the total distance from P to S is 480 km. Calculate the average speed for the entire journey.
तीन मित्र तीन क्रमिक मार्ग खंडों P से Q, Q से R, और R से S की यात्रा करते हैं। इन खंडों पर उनकी चाल क्रमशः 48 km/h, 72 km/h, और 96 km/h है। तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात 2 : 3 : 1 है , और P से S तक की कुल दूरी 480 km है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल की गणना कीजिए।

A 65 km/h | B 64 km/h | C 58 km/h | D 68 km/h

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.34 GL

The highest common factor (HCF) of two numbers is one-fifth of the first number and one-third of the second number. The HCF is a two-digit prime number. The HCF of three times the first number and five times the second number is a number which is the product of _____.

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF), पहली संख्या का एक - पाँचवाँ और दूसरी संख्या का एक - तिहाई है। HCF एक दो अंकों की अभाज्य संख्या है। पहली संख्या के तीन गुने और दूसरी संख्या के पांच गुने का HCF एक ऐसी संख्या है , जो _____ का गुणनफल है।

A three prime numbers
तीन अभाज्य संख्याओं

B two prime numbers
दो अभाज्य संख्याओं

C five prime numbers
पाँच अभाज्य संख्याओं

D four prime numbers
चार अभाज्य संख्याओं

Q.35 GL

The LCM of two numbers is 1116 and their HCF is 186. If one of the number is 372, then the other number is

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 1116 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 930

B 372

C 465

D 558

Q.36 GL

The sum of two numbers is 56. Their difference is 1/7 of their sum. Their LCM is:

दो संख्याओं का योग 56 है। उनका अंतर उनके योग का $\frac{1}{7}$ है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

A 84

B 63

C 96

D 72

Q.37 GL

What is the maximum value that must be assigned to A so that the 8-digit number 713A8845 is divisible by 3?

A को दिया जाने वाला वह अधिकतम मान क्या है जिससे 8-अंकों वाली संख्या 713A8845, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए?

A 6

B 8

C 7

D 9

Q.38 GL

The sum of two numbers a and b, where a < b, is 129. The HCF and LCM of a and b are 3 and 1350, respectively. Find the value of $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$

दो संख्याएँ a और b, जहाँ a < b, का योग 129 है। a और b का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3 और 1350 हैं। $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ का मान ज्ञात कीजिए।

A $-\frac{3}{4550}$

B $-\frac{21}{1550}$

C $\frac{7}{1350}$

D $\frac{441}{450}$

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

49 Qs

Q.39 UG

A transaction code 92419 is not divisible by 13. To make it divisible by 13, the least digit should be appended at the end of the number. What is that digit?

लेन-देन कोड 92419, 13 से विभाज्य नहीं है। इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में संलग्न (append) करना होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 6

B 5

C 2

D 4

Q.40 UG

Which of the following numbers is divisible by 11?
निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, 11 से विभाज्य है?

A 5281 | B 3522 | C 4735 | D 2145

Q.41 UG

In a division sum, the divisor is 2 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 10, what is the dividend?
भाग के एक प्रश्न में भाजक, भागफल का 2 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 10 है, तो भाज्य कितना होगा?

A 456 | B 465 | C 460 | D 464

Q.42 UG

Which of the following pairs of numbers is co- prime?A) (15, 25)B) (14, 35)C) (9, 28)D) (21, 49)

संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म, सह-अभाज्य है?A) (15, 25)B) (14, 35)C) (9, 28)D) (21, 49)

A A | B C | C B | D D

Q.43 UG

Which of the following numbers are not divisible by 68?(i) 17350(ii) 23800(iii) 28560(iv) 35350

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 68 से विभाज्य नहीं है?(i) 17350(ii) 23800(iii) 28560(iv) 35350

A (iii) and (iv) (iii) और (iv) | B (ii) and (iii) (ii) और (iii) | C (i) and (ii) (i) और (ii) | D (i) and (iv) (i) और (iv)

Q.44 UG

What least value must be given to n so that the number 5135n2 becomes divisible by 9?
n का वह न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, ताकि संख्या 5135n2, 9 से विभाज्य हो जाए?

A 5 | B 4 | C 3 | D 2

Q.45 UG

What is the largest 6-digit number that is completely divisible by 96?
वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन-सी है जो 96 से पूरी तरह से विभाज्य है?

A 999984 | B 999888 | C 999912 | D 999936

Q.46 UG

In a division sum, the divisor is 9 times the quotient and 3 times the remainder. If the remainder is 42, what is the dividend?
भाग के एक प्रश्न में भाजक, भागफल का 9 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 42 है, तो भाज्य कितना होगा?

A 1806 | B 1803 | C 1808 | D 1809

Q.47 UG

Which of the following numbers is divisible by 11?
निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, 11 से विभाज्य है?

A 112044 | B 978626 | C 869756 | D 447255

Q.48 UG

What is the smallest number that must be added to 45873 so that the sum is divisible by 11?
45873 में वह कौन-सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त योगफल, 11 से विभाज्य हो?

A 4 | B 9 | C 8 | D 6

Q.49 UG

What is the smallest 5-digit number that is exactly divisible by 12, 15 and 20?
5-अंको की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो।

A 10080 | B 10320 | C 10200 | D 10020

Q.50 UG

Which of the following is a pair of co-primes?

A 44 and 99 | B 25 and 36 | C 42 and 56 | D 27 and 36

Q.51 UG

Find the least value of $(4K^2+2M)$ for which the five digits number 7KM93 is divisible by 9.

A 27 | B 14 | C 12 | D 16

Q.52 UG

What is the smallest number that must be added to 4583 so that the resulting number is divisible by 9?
4583 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है ताकि प्राप्त परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो?

A 3 | B 7 | C 5 | D 1

Q.53 UG

A two-digit number is such that four times the sum of its digits is equal to the number formed by reversing its digits. If the difference between the digits is 3, find the original number.
दो अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों के योगफल का चार गुना, उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या के बराबर है। यदि अंकों के बीच का अंतर 3 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

A 96 | B 36 | C 63 | D 69

Q.54 UG

The largest four-digit number which when divided by 7, 6 and 10 leaves the remainder 5 in each case, is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 6 और 10 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो।

A 9793 | B 9964 | C 9875 | D 9909

Q.55 UG

Which single digit should replace the blank in the number 1_36 so that the number is divisible by 9?
संख्या 1_36 में रिक्त स्थान पर कौन-सा एक अंक रखा जाए, ताकि यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए?

A 5 | B 1 | C 3 | D 8

Q.56 UG

In a division sum, the divisor is 5 times the quotient and 4 times the remainder. If the remainder is 15, what is the dividend?
भाग के एक प्रश्न में भाजक, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 है, तो भाज्य कितना होगा?

A 734 | B 739 | C 740 | D 735

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.57 UG

If a two-digit number has a digit sum of 9 and adding 27 reverses its digits, determine the unit digit of the number.

यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते हैं, तो उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

A 5 | B 3 | C 4 | D 6

Q.58 UG

If a and b are two coprime numbers such that a + b = 41, then what is the maximum possible value of a × b?

यदि a और b, दो सह-अभाज्य संख्याएँ इस प्रकार हैं कि a + b = 41 है, तो a × b का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

A 540 | B 420 | C 360 | D 210

Q.59 UG

Find the value of k for which the expression
$x^3 - 3x^2 - 7x - k$ is divisible by $(x - 5)$.

k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक , से पूर्णतः विभाज्य हो।

A -5 | B 15 | C 5 | D -15

Q.60 UG

The sum of two digits of a 2-digit number is 9. If the number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27, find the number.

एक दो-अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योगफल 9 है। यदि अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 27 | B 63 | C 45 | D 36

Q.61 UG

Which of the following numbers is not divisible by 88?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 88 से विभाज्य नहीं है?

A 1232 | B 1058 | C 1144 | D 968

Q.62 UG

The 7-digit number 46A484B is divisible by 24. What is the minimum value of (A + B)?

7-अंकों की संख्या 46A484B, 24 से विभाज्य है। (A + B) का न्यूनतम मान कितना है?

A 4 | B 3 | C 6 | D 1

Q.63 UG

The sum of the digits of a two-digit number is 11. If the digits are reversed, the new number is 27 more than the original number. What is the original number?

दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उत्क्रमित कर दिया जाए, तो नई संख्या वास्तविक संख्या से 27 अधिक होती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।

A 38 | B 47 | C 65 | D 56

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.64 UG

If p is a prime number and GCD (p^2-1, p^2+1) = 2, then the value of p must be:
यदि p एक अभाज्य संख्या है और महत्तम समापवर्तक (GCD), (p^2-1, p^2+1) = 2 है, तो p का मान क्या होना चाहिए?

A Any prime number
कोई भी अभाज्य संख्या

B Any odd prime
कोई भी विषम अभाज्य संख्या

C Only 2
केवल 2

D Only 3
केवल 3

Q.65 UG

Let p and q be distinct positive prime numbers such that p > q and $p^2 - q^2 = 45$. What is the value of p + q?
माना p और q दो भिन्न धनात्मक अभाज्य संख्याएँ इस प्रकार हैं कि p > q और $p^2 - q^2 = 45$ है। p + q का मान ज्ञात कीजिए।

A 9

B 13

C 12

D 10

Q.66 UG

A four-digit number 3P2Q is divisible by both 2 and 3. Find the smallest value of P + Q.
चार अंकों की एक संख्या 3P2Q, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। P + Q का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 2

B 1

C 7

D 4

Q.67 UG

If the sum of two distinct consecutive prime numbers is 36, what is the product of the two primes?
यदि दो विभिन्न क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो उन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा?

A 361

B 221

C 289

D 323

Q.68 UG

The 7-digit number 12A916B is divisible by 24. What is the maximum value of (A + B)?
7-अंकों की संख्या 12A916B, 24 से विभाज्य है। (A + B) का अधिकतम मान कितना है?

A 17

B 12

C 16

D 13

Q.69 UG

A five-digit number 7549A is divisible by 4 and 3. If it is divided by 12, what will be the remainder?
पांच अंकीय संख्या 7549A, 4 और 3 से विभाज्य है। इस संख्या को 12 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए।

A 0

B 2

C 1

D 4

Q.70 UG

Let both a and b be prime numbers such that $(a^2 + b)$ is also a prime number less than 20. What is the number of possible values of b?
मान लीजिए a और b दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं जैसे कि $(a^2 + b)$ भी 20 से छोटी एक अभाज्य संख्या है। b के संभावित मानों की संख्या क्या है?

A 5

B 6

C 4

D 3

Q.71 UG

The 7-digit number 32A776B is divisible by 24. What is the minimum value of (A + B)?
7-अंकों की संख्या 32A776B, 24 से विभाज्य है। (A + B) का न्यूनतम मान कितना है?

A 2

B 4

C 5

D 6

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.72 UG

Which of the following numbers is divisible by 7?
निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, 7 से विभाज्य है?

A 24017 | B 24019 | C 23452 | D 21234

Q.73 UG

The numerator of a fraction is 8 less than the denominator. If the denominator is increased by 5 and the numerator is increased by 3, we get the fraction $\frac{3}{4}$. Find the original fraction.
एक भिन्न का अंश हर से 8 कम है। यदि हर को 5 बढ़ाया जाता है और अंश को 3 बढ़ाया जाता है, तो हमें भिन्न $\frac{3}{4}$ प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।

A $\frac{3}{5}$ | B $\frac{19}{23}$ | C $\frac{11}{14}$ | D $\frac{27}{35}$

Q.74 UG

What is the digit y if the number 6y512 is exactly divisible by both 8 and 9?
यदि 6y512 संख्या, 8 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, तो अंक y का मान ज्ञात कीजिए।

A 2 | B 8 | C 6 | D 4

Q.75 UG

Find the smallest natural number x, for which 2x + 1 is not a prime number.

A 3 | B 5 | C 2 | D 4

Q.76 UG

Which of the following options is the nearest number to 95061 that is divisible by 9?
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा विकल्प 95061 की निकटतम संख्या है, जो 9 से विभाज्य है?

A 95058 | B 95060 | C 95059 | D 95057

Q.77 UG

The 7-digit number 77A444B is divisible by 24. What is the maximum value of (A + B)?
7-अंकों की संख्या 77A444B, 24 से विभाज्य है। (A + B) का अधिकतम मान कितना है?

A 12 | B 13 | C 15 | D 16

Q.78 UG

Four prime numbers are listed in order. If the product of the first three is 105 and the product of the last three is 385, what is the largest prime number?
चार अभाज्य संख्याएं क्रम में दी गई हैं। यदि पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 105 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 385 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन-सी है?

A 11 | B 7 | C 13 | D 17

Q.79 UG

Which of the following digits should replace X so that the three-digit number 2X2 is divisible by 4?
निम्नलिखित में से कौन-सा अंक X के स्थान पर रखा जाए ताकि तीन-अंकों की संख्या 2X2, 4 से विभाज्य हो जाए?

A 1 | B 0 | C 2 | D 4

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.80 UG

Which of the following numbers is divisible by 11?
निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, 11 से विभाज्य है?

A 6,184 | B 3,762 | C 4,915 | D 7,393

Q.81 UG

If the 8-digit number 79243p25 is divisible by 11, then the minimum value of p is:
यदि 8 अंकीय संख्या 79243p25, 11 से विभाज्य है, तो p का न्यूनतम मान कितना होगा?

A 4 | B 8 | C 2 | D 7

Q.82 UG

In a division sum, the divisor is 14 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 56, what is the dividend?
भाग के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 14 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 56 है, तो भाज्य कितना है?

A 5656 | B 5655 | C 5653 | D 5651

Q.83 UG

Which of the following numbers is completely divisible by 6?
निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है?

A 6,42,538 | B 5,47,821 | C 7,53,216 | D 8,91,452

Q.84 UG

Three positive numbers are in the ratio 3:5:7. If the sum of their squares is 2075, then the middle number is:
तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:5:7 हैं। यदि उनके वर्गों का योग 2075 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए।

A 20 | B 15 | C 30 | D 25

Q.85 UG

Three positive integers a, b, and c satisfy the following conditions: (i) a and b are coprime, (ii) b and c are coprime, (iii) a and c are not coprime, (iv) abc = 360. The minimum possible value of a + b + c is:
तीन धनात्मक पूर्णांक a, b और c आगे दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं: (i) a और b सह-अभाज्य हैं, (ii) b और c सह-अभाज्य हैं, (iii) a और c सह-अभाज्य नहीं हैं, (iv) abc = 360 है। a + b + c का न्यूनतम संभव मान कितना होगा?

A 33 | B 27 | C 95 | D 23

Q.86 UG

Which of the following pairs of numbers is not coprime?

A (173, 351) | B (127, 257) | C (171, 273) | D (177, 827)

Q.87 UG

The 5-digit number 7a35b is divisible by 45, where a and b are positive integers. What is the value of (a + b)?
पांच अंकों की संख्या 7a35b, 45 से विभाज्य है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। (a + b) का मान कितना है?

A 14 | B 7 | C 5 | D 12

Answer Key / उत्तर कुंजी — Number System / संख्या पद्धति

GL Graduate Level · Q.1–38

1	B	2	C	3	C	4	A	5	A	6	D	7	C	8	C	9	D	10	C
11	A	12	B	13	C	14	C	15	A	16	C	17	B	18	B	19	C	20	C

21	D	22	A	23	B	24	A	25	B	26	C	27	B	28	B	29	B	30	C
31	C	32	D	33	B	34	A	35	D	36	C	37	D	38	C				

UG **Under Graduate Level · Q.39–87**

39	A	40	D	41	C	42	B	43	D	44	D	45	D	46	A	47	B	48	C
49	D	50	B	51	D	52	B	53	C	54	C	55	D	56	D	57	D	58	B
59	B	60	D	61	B	62	D	63	B	64	B	65	A	66	B	67	D	68	A
69	A	70	C	71	A	72	A	73	D	74	D	75	D	76	A	77	D	78	A
79	A	80	B	81	D	82	A	83	C	84	D	85	D	86	C	87	D		

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 02 / 27 · टॉपिक 02

LCM & HCF

लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक

50 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर **50 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

50 Qs

Q.1 UG

Find the greatest number that divides 75, 105 and 150 exactly.
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 75, 105 और 150 को पूर्णतः विभाजित करती है।

A 10 | B 15 | C 5 | D 25

Q.2 UG

A number leaves a remainder of 2 when divided by 5 and a remainder of 3 when divided by 7. What is the smallest positive integer that satisfies both conditions?
किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करती है?

A 23 | B 38 | C 17 | D 24

Q.3 UG

The LCM of the numbers 15, 10 and 0.4 is:
संख्याओं 15, 10 और 0.4 का LCM कितना है?

A 32 | B 30 | C 34 | D 36

Q.4 UG

The largest four-digit number which when divided by 10, 11 and 8 leaves remainder 7 in each case is:

A 9398 | B 9687 | C 9557 | D 9978

Q.5 UG

Three numbers are in the ratio 17 : 5 : 11, and their LCM is 3740. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 17 : 5 : 11 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 3740 है। उनका HCF कितना है?

A 14 | B 4 | C 2 | D 47

Q.6 UG

What is the greatest length of a measuring rod that can exactly measure three fabric pieces of lengths 7 m 35 cm, 9 m 45 cm, and 10 m 50 cm?
एक मापक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे 7 m 35 cm, 9 m 45 cm और 10 m 50 cm लंबाई के कपड़े के तीन टुकड़ों को पूर्णतः मापा जा सके?

A 1 m 5 cm | B 1 m 25 cm | C 1 m 15 cm | D 1 m 35 cm

Q.7 UG

Two numbers are in the ratio 4 : 5. If their LCM is 240, what is the sum of the two numbers?
दो संख्याएँ 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य 240 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है?

A 100 | B 120 | C 96 | D 108

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.8 UG

Three automatic doors in a metro station undergo system checks at regular intervals of 14 minutes, 18 minutes, and 21 minutes, respectively. If all three doors are checked together at the start, after how many minutes will they be checked together again for the first time?

एक मेट्रो स्टेशन में तीन स्वचालित दरवाजों की सिस्टम जांच क्रमशः 14 मिनट, 18 मिनट और 21 मिनट के नियमित अंतराल पर की जाती है। यदि तीनों दरवाजों की जांच शुरुआत में एक साथ की जाती है, तो कितने मिनट बाद उनकी पहली बार एक साथ पुनः जांच की जाएगी?

A 132 minutes / 132 मिनट
B 136 minutes / 136 मिनट
C 142 minutes / 142 मिनट
D 126 minutes / 126 मिनट

Q.9 UG

The HCF and LCM of two numbers are 15 and 225, respectively. Which of the following pairs can be the numbers?

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 15 और 225 हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म वे संख्याएँ हो सकते हैं?

A 25 and 135 / 25 और 135
B 45 and 75 / 45 और 75
C 25 and 65 / 25 और 65
D 15 and 75 / 15 और 75

Q.10 UG

If the ratio of two numbers is 8 : 3, and their HCF is 8, then their LCM is:

यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 : 3 है, और उनका HCF 8 है, तो उनका LCM क्या होगा?

A 192
B 186
C 229
D 200

Q.11 UG

Three numbers are in the ratio 4 : 13 : 9, and their LCM is 6084. Their HCF is:

तीन संख्याएँ 4 : 13 : 9 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 6084 है। उनका HCF कितना है?

A 23
B 48
C 13
D 12

Q.12 UG

A school drum beats every 12 minutes, and the school bell rings every 18 minutes. If both sounded together at 9:00 AM, how many times will they sound together again before 11:00 AM?

स्कूल ड्रम प्रत्येक 12 मिनट में बजता है और स्कूल बेल प्रत्येक 18 मिनट में बजती है। यदि दोनों 9:00 AM पर एक साथ बजते हैं, तो 11:00 AM से पहले वे कितनी बार पुनः एक साथ बजेंगे?

A 4
B 5
C 6
D 3

Q.13 UG

Three numbers are in the ratio 3 : 2 : 13, and their LCM is 2574. Their HCF is:

तीन संख्याएँ 3 : 2 : 13 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 2574 है। उनका HCF कितना है?

A 76
B 33
C 23
D 43

Q.14 UG

The largest four-digit number which when divided by 6, 14 and 7 leaves remainder 5 in each case is:

चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 14 और 7 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो।

A 9973
B 9959
C 9998
D 9946

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.15 UG

If the ratio of two numbers is 3 : 8, and their HCF is 6, then their LCM is:
यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 : 8 है और उनका HCF 6 है, तो उनका LCM कितना होगा?

A 148 | B 155 | C 144 | D 189

Q.16 UG

The HCF and LCM of two numbers are 27 and 324, respectively. If one number is 81, find the other number.
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमशः 27 और 324 है। यदि एक संख्या 81 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 96 | B 108 | C 120 | D 84

Q.17 UG

The largest four-digit number which when divided by 15, 12 and 14 leaves remainder 5 in each case is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 15, 12 और 14 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो।

A 9192 | B 9595 | C 9988 | D 9665

Q.18 UG

The largest four-digit number which when divided by 6, 10 and 14 leaves remainder 3 in each case is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 10 और 14 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो।

A 9873 | B 9716 | C 9889 | D 9932

Q.19 UG

If the ratio of two numbers is 4 : 1, and their HCF is 47, then their LCM is:
यदि दो संख्याओं का अनुपात 4 : 1 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 47 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ____ होगा।

A 412 | B 406 | C 188 | D 376

Q.20 UG

Three numbers are in the ratio 11 : 3 : 2, and their LCM is 2706. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 11 : 3 : 2 के अनुपात में हैं, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 2706 है। उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या है?

A 41 | B 82 | C 30 | D 50

Q.21 UG

The largest four-digit number which when divided by 14, 15 and 8 leaves remainder 4 in each case is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 14, 15 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो?

A 9244 | B 9196 | C 9199 | D 9686

Q.22 UG

The L.C.M. of two numbers is 210 and their H.C.F. is 3. If the first number is divided by 3, the quotient is 7 and the remainder is 0. The second number is:
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 210 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, तो भागफल 7 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या कितनी है?

A 35 | B 60 | C 30 | D 25

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.23 UG

Three numbers are in the ratio 10 : 13 : 11, and their LCM is 2860. Their HCF is:

तीन संख्याएँ 10 : 13 : 11 के अनुपात में हैं, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 2860 है। उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या है?

A 9 | B 2 | C 3 | D 4

Q.24 UG

Three numbers are in the ratio 4 : 3 : 13, and their LCM is 4524. Their HCF is:

तीन संख्याएँ 4 : 3 : 13 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 4524 है। उनका HCF कितना है?

A 45 | B 21 | C 49 | D 29

Q.25 UG

The LCM of the numbers 7, 12.4 and 1 is:

संख्याओं 7, 12.4 और 1 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।

A 434 | B 440 | C 441 | D 442

Q.26 UG

The H.C.F. and L.C.M. of two numbers are 25 and 500, respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 50 and the remainder is zero. Find the second number.

दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (H.C.F.) और लघुत्तम समापवर्त्य (L.C.M.) क्रमशः 25 और 500 हैं। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, तो भागफल 50 और शेषफल शून्य प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 125 | B 250 | C 50 | D 100

Q.27 UG

The LCM of the numbers 5, 3.2 and 0.03 is:

संख्याओं 5, 3.2 और 0.03 का LCM कितना है?

A 240 | B 185 | C 215 | D 120

Q.28 UG

Three numbers are in the ratio 5 : 14 : 9, and their LCM is 7560. Their HCF is:

तीन संख्याएँ 5 : 14 : 9 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 7560 है। उनका HCF कितना है?

A 11 | B 32 | C 12 | D 53

Q.29 UG

The LCM of the numbers 5, 8.3 and 0.19 is:

संख्याओं 5, 8.3 और 0.19 का LCM कितना है?

A 7160 | B 7125 | C 6925 | D 7885

Q.30 UG

Find the smallest positive integer that leaves a remainder of 2 when divided by 3, a remainder of 3 when divided by 4, and a remainder of 4 when divided by 5.

वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है।

A 50 | B 69 | C 53 | D 59

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.31 UG

Three numbers are in the ratio 9 : 7 : 5, and their LCM is 2205. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 9 : 7 : 5 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 2205 है। उनका HCF कितना है?

A 7	B 34	C 29	D 24

Q.32 UG

The HCF of two numbers is 8, and their LCM is 240. If the sum of the two numbers is 88, what are the numbers?
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) 8 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 240 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 88 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।

A 40 and 48 40 और 48	B 24 and 64 24 और 64	C 32 and 56 32 और 56	D 16 and 72 16 और 72

Q.33 UG

Two bells are rung at intervals of 1,764 seconds and 2,268 seconds, respectively. They are rung together at the start. After how much time will the two bells ring together again for the first time?
दो घंटियाँ क्रमशः 1,764 सेकंड और 2,268 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। शुरुआत में वे एक साथ बजती हैं। कितने समय बाद दोनों घंटियाँ पहली बार फिर से एक साथ बजेंगी?

A 4 hours 12 minutes 18 seconds 4 घंटे 12 मिनट 18 सेकंड	B 4 hours 18 minutes 12 seconds 4 घंटे 18 मिनट 12 सेकंड	C 4 hours 24 minutes 36 seconds 4 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड	D 4 hours 36 minutes 24 seconds 4 घंटे 36 मिनट 24 सेकंड

Q.34 UG

Three numbers are in the ratio of 19 : 7 : 13, and their LCM is 8645. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 19 : 7 : 13 के अनुपात में हैं, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), 8645 है। उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) कितना है?

A 25	B 5	C 30	D 15

Q.35 UG

Two positive numbers are in the ratio 2:3. If the product of their LCM and HCF is 294, then find the sum of the two numbers.
दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3 हैं। यदि उनके LCM और HCF का गुणनफल 294 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 15	B 35	C 30	D 20

Q.36 UG

The HCF and LCM of two positive integers are 36 and 7,560, respectively. If one of the numbers is 540, what is the other number?
दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 36 और 7,560 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 540 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 396	B 468	C 504	D 432

Q.37 UG

A positive integer N divides 228, leaving a remainder of 18. What is the greatest two-digit value of N?
एक धनात्मक पूर्णांक N, संख्या 228 को विभाजित करता है और शेषफल के रूप में 18 प्राप्त होता है। N का सबसे बड़ा दो-अंकीय मान ज्ञात कीजिए।

A 70	B 60	C 84	D 42

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.38 UG

The largest four-digit number which when divided by 12, 13 and 7 leaves remainder 3 in each case is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 13 और 7 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो।

A 9438 B 9618 C 9831 D 9934

Q.39 UG

Find the greatest number that will divide 186, 321 and 402 so as to leave the same remainder in each case.
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 186, 321 और 402 को विभाजित करने पर, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे।

A 27 B 23 C 19 D 13

Q.40 UG

The largest four-digit number which when divided by 11, 7 and 14 leaves the remainder 2 in each case, is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 11, 7 और 14 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो।

A 9435 B 9901 C 9972 D 9858

Q.41 UG

Three ropes of lengths 54 m, 72 m and 90 m are to be cut into smaller pieces of equal lengths such that no rope is left over. What is the maximum possible length of each smaller piece?
54 m, 72 m और 90 m लंबाई की तीन रस्सियों को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि कोई रस्सी शेष न बचे। प्रत्येक छोटे टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है?

A 18 m B 36 m C 12 m D 24 m

Q.42 UG

Three numbers are in the ratio 3 : 7 : 2, and their LCM is 8820. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 3 : 7 : 2 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 8820 है। उनका HCF कितना है?

A 210 B 240 C 235 D 208

Q.43 UG

Three numbers are in the ratio 17 : 13 : 8, and their LCM is 7072. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 17 : 13 : 8 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 7072 है। उनका HCF कितना है?

A 4 B 3 C 23 D 12

Q.44 UG

The LCM of the numbers 3, 7.2 and 0.64 is:
संख्याओं 3, 7.2 और 0.64 का LCM कितना है?

A 72 B 96 C 144 D 153

Q.45 UG

If the ratio of two numbers is 6 : 4, and their HCF is 49, then their LCM is:
यदि दो संख्याओं का अनुपात 6 : 4 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 49 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) कितना होगा?

A 295 B 287 C 298 D 294

Q.46 UG

The largest four-digit number which when divided by 12, 8 and 11 leaves the remainder 3 in each case, is:
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 8 और 11 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो।

A 9821 B 9535 C 9928 D 9771

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.47 UG

Three numbers are in the ratio 3 : 7 : 2, and their LCM is 5376. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 3 : 7 : 2 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 5376 है। उनका HCF कितना है?

A 162	B 161	C 140	D 128

Q.48 UG

Three numbers are in the ratio 3 : 2 : 11, and their LCM is 3564. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 3 : 2 : 11 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 3564 है। उनका HCF कितना है?

A 67	B 88	C 54	D 38

Q.49 UG

Find the smallest number which when divided by 9, 12 and 15 leaves a remainder 3 in each case.
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो।

A 363	B 723	C 183	D 123

Q.50 UG

Three numbers are in the ratio 3 : 2 : 13, and their LCM is 6318. Their HCF is:
तीन संख्याएँ 3 : 2 : 13 के अनुपात में हैं, और उनका LCM 6318 है। उनका HCF कितना है?

A 128	B 80	C 124	D 81

Answer Key / उत्तर कुंजी — LCM & HCF / लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक

UG Under Graduate Level · Q.1–50

1	B	2	C	3	B	4	B	5	B	6	A	7	D	8	D	9	B	10	A
11	C	12	D	13	B	14	B	15	C	16	B	17	D	18	A	19	C	20	A
21	A	22	C	23	B	24	D	25	A	26	A	27	A	28	C	29	D	30	D
31	A	32	A	33	C	34	B	35	B	36	C	37	A	38	C	39	A	40	D
41	A	42	A	43	A	44	C	45	D	46	D	47	D	48	C	49	C	50	D

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 03 / 27 · टॉपिक 03



Simplification
सरलीकरण

130 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	38 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	92 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

38 Qs

Q.1 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-8) + (-4) × 7

(-9) - (-56) ÷ (-8) + (-4) × 7 का मान ज्ञात कीजिए।

A -46 | B -43 | C -47 | D -44

Q.2 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 9

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 9 का मान ज्ञात कीजिए।

A -49 | B -52 | C -48 | D -51

Q.3 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 8

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 8 का मान ज्ञात कीजिए।

A -45 | B -48 | C -44 | D -47

Q.4 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 8

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 8 का मान ज्ञात कीजिए।

A -37 | B -39 | C -36 | D -40

Q.5 GL

If 30% of 80 $-\frac{4}{7}\times \sqrt[3]{729} \times \sqrt{49}$ = y, then the value of y is:

यदि 80 का 30% $-\frac{4}{7}\times \sqrt[3]{729} \times \sqrt{49}$ = y, तो y का मान है:

A -12 | B -3 | C -8 | D -7

Q.6 GL

Simplify: $\frac{(4.23)^3-0.69\times(4.23)^2+12.69\times(0.23)^2-(0.23)^3}{0.4\times0.4\times4}$

सरलीकृत कीजिए: $\frac{(4.23)^3-0.69\times(4.23)^2+12.69\times(0.23)^2-(0.23)^3}{0.4\times0.4\times4}$

A 1 | B 10 | C 100 | D 1000

Q.7 GL

Simplify: $\frac{\sqrt[3]{5832}}{\sqrt[4]{256}}\times\frac{2}{54}\times 54$

सरलीकरण कीजिए: $\frac{\sqrt[3]{5832}}{\sqrt[4]{256}}\times\frac{2}{54}\times 54$

A 11 | B 19 | C 9 | D 13

Q.8 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 6

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 6 का मान ज्ञात कीजिए।

A -31 | B -30 | C -33 | D -34

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.9 GL

Evaluate: 16 + 18 ÷ 6 - 3 × 3

16 + 18 ÷ 6 - 3 × 3 का मान ज्ञात कीजिए।

A 9 | B 13 | C 12 | D 10

Q.10 GL

If p + $\frac{1}{m}$= m + $\frac{1}{n}$= n + $\frac{1}{p}$(p ≠ m ≠ n), then the value of p × m × n is:

यदि p + $\frac{1}{m}$= m + $\frac{1}{n}$= n + $\frac{1}{p}$(p ≠ m ≠ n), तो p × m × n का मान है:

A ± 1 | B ± 2

C 0 | D $\pm\frac{1}{2}$

Q.11 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 4 - 2 × 3

16 + 20 ÷ 4 - 2 × 3 का मान ज्ञात कीजिए।

A 18 | B 15 | C 14 | D 17

Q.12 GL

$$\frac{\sqrt[3]{2197}}{\sqrt[4]{10000}} \times \frac{5}{39} \times 48 = ?$$

$\frac{\sqrt[3]{2197}}{\sqrt[4]{10000}} \times \frac{5}{39} \times 48 = ?$

A 16 | B 2 | C 4 | D 8

Q.13 GL

If 16% of 50 − $\frac{4}{5}$× $\sqrt[3]{729}$ × √25 = y, then the value of y is:

यदि 50 का 16% − $\frac{4}{5}$× $\sqrt[3]{729}$ × √25 = y, तो y का मान है:

A -19 | B -29 | C -28 | D -23

Q.14 GL

Which of the following is equivalent to the expression $\frac{1.2}{0.3} + \frac{2.4}{0.6}$?

निम्नलिखित में से कौन- सा व्यंजक $\frac{1.2}{0.3} + \frac{2.4}{0.6}$के समतुल्य है?

A 8 | B 5 | C 4 | D 6

Q.15 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 7

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 7 का मान ज्ञात कीजिए।

A -41 | B -44 | C -43 | D -40

Q.16 GL

Evaluate: (-9) - (-60) ÷ (-6) + (-2) × 9

(-9) - (-60) ÷ (-6) + (-2) × 9 का मान ज्ञात कीजिए।

A -36 | B -39 | C -40 | D -37

Q.17 GL

Evaluate: 16 + 18 ÷ 6 - 3 × 4

16 + 18 ÷ 6 - 3 × 4 का मान ज्ञात कीजिए।

A 7 | B 10 | C 9 | D 6

Q.18 GL

If $(125)^{1.3} \times (25)^{1.8} \div (5)^{2.5} = 5^{x}$, then find the value of 18x – 5.

यदि है , तो का मान ज्ञात कीजिए। $(125)^{1.3} \times (25)^{1.8} \div (5)^{2.5} = 5^{x}18x - 5$

A 90 | B 80 | C 95 | D 85

Q.19 GL

Evaluate: (−9)−(−56) ÷ (−14) + (−2) × 9

(−9) − (−56) ÷ (−14) + (−2) × 9 का मान ज्ञात कीजिए।

A −31 | B −33 | C −34 | D −30

Q.20 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 4 - 3 × 3

16 + 20 ÷ 4 - 3 × 3 का मान ज्ञात कीजिए।

A 12 | B 14 | C 11 | D 15

Q.21 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 4 - 3 × 4

16 + 20 ÷ 4 - 3 × 4 का मान ज्ञात कीजिए।

A 8 | B 11 | C 12 | D 9

Q.22 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 4 - 2 × 4

16 + 20 ÷ 4 - 2 × 4 का मान ज्ञात कीजिए।

A 12 | B 16 | C 13 | D 15

Q.23 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 5 - 3 × 3

16 + 20 ÷ 5 - 3 × 3 का मान ज्ञात कीजिए।

A 14 | B 10 | C 13 | D 11

Q.24 GL

Simplify : $5\frac{1}{6} \div 6.2 \times 0.75 \div \left(\frac{1}{5} \times 40\right)$

सरलीकृत कीजिए $5\frac{1}{6} \div 6.2 \times 0.75 \div \left(\frac{1}{5} \times 40\right)$.

A 9/19 | B 5/64 | C 2/17 | D 7/33

Q.25 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 6

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-4) × 6 का मान ज्ञात कीजिए।

A -37 | B -39 | C -40 | D -36

Q.26 GL

Find the value of y, satisfying 18 × 7 × 560 ÷ $\sqrt{3136}$ = y + 703.

ऐसे y का मान ज्ञात कीजिए, जिससे 18 × 7 × 560 ÷ $\sqrt{3136}$ = y + 703 संतुष्ट हो।

A 559 | B 567 | C 557 | D 556

Q.27 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 6

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 6 का मान ज्ञात कीजिए।

A -27 | B -24 | C -28 | D -25

Q.28 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 7

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-3) × 7 का मान ज्ञात कीजिए।

A -33 | B -37 | C -34 | D -36

Q.29 GL

Evaluate: 16 + 20 ÷ 5 - 2 × 4

16 + 20 ÷ 5 - 2 × 4 का मान ज्ञात कीजिए।

A 14 | B 12 | C 15 | D 11

Q.30 GL

Evaluate: 16 + 18 ÷ 6 - 2 × 4

16 + 18 ÷ 6 - 2 × 4 का मान ज्ञात कीजिए।

A 14 | B 10 | C 13 | D 11

Q.31 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-8) + (-4) × 6

(-9) - (-56) ÷ (-8) + (-4) × 6 का मान ज्ञात कीजिए।

A -40 | B -39 | C -43 | D -42

Q.32 GL

Find the value of y, satisfying 26 × 5 × 715 ÷ √3025 = y + 913.

ऐसा y ज्ञात कीजिए कि 26 × 5 × 715 ÷ √3025 = y + 913 हो।

A 771 | B 772 | C 780 | D 777

Q.33 GL

Simplify : 25 − 5.6 ÷ 7 + 1.6 × 0.5

सरलीकरण कीजिए: 25 − 5.6 ÷ 7 + 1.6 × 0.5

A 0 | B 25 | C 5.6 | D 23.4

Q.34 GL

Evaluate: (-9)-(-60) ÷ (-6)+(-2)×8

(-9) - (-60) ÷ (-6) + (-2) × 8 का मान ज्ञात कीजिए।

A -34 | B -37 | C -35 | D -38

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.35 GL

Simplify $\sqrt[3]{0.216} + \sqrt[3]{0.001} = \sqrt[3]{0.008}$.

सरलीकृत कीजिए $\sqrt[3]{0.216} + \sqrt[3]{0.001} = \sqrt[3]{0.008}$.

A 0.4 | B 0.2 | C 0.5 | D 0.6

Q.36 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 8

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 8 का मान ज्ञात कीजिए।

A -28 | B -32 | C -29 | D -31

Q.37 GL

If 45% of 20 – $\frac{4}{6}$× $\sqrt[3]{729}$ × √36 = y, then the value of y is:

यदि 20 का 45% – $\frac{4}{6}$× $\sqrt[3]{729}$ × √36 = y, तो y का मान है:

A -30 | B -27 | C -21 | D -35

Q.38 GL

Evaluate: (-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 7

(-9) - (-56) ÷ (-14) + (-2) × 7 का मान ज्ञात कीजिए।

A -29 | B -27 | C -26 | D -30

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 92 Qs

Q.39 UG

A hollow spherical shell is made of a metal of density 10 g/cm³. Its internal and external radius are 1 cm and 4 cm, respectively. What is the weight (in kg) of the shell? (Use π = 22/7 and Density = Mass/Volume)

एक खोखला गोलाकार खोल 10 ग्राम/सेमी³ घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 1 सेमी और 4 सेमी हैं। खोल का वजन (किलोग्राम में) क्या है? (π = 22/7 और घनत्व = द्रव्यमान/आयतन का उपयोग करें)

A 2.24 | B 2.64 | C 1.98 | D 1.92

Q.40 UG

If $9^x - 9^{x-1} = 72$, then the value of $\frac{(2x-1)}{2x+3}$ is:

यदि $9^x - 9^{x-1} = 72$ है, तो $\frac{(2x-1)}{2x+3}$ का मान है:

A $\frac{3}{4}$ | B $\frac{3}{7}$ | C $\frac{3}{8}$ | D $\frac{3}{5}$

Q.41 UG

Evaluate $23^3 + (-19)^3 + (-4)^3$

$23^3 + (-19)^3 + (-4)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 4998 | B 4958 | C 5089 | D 5244

Q.42 UG

Simplify:

$$\frac{\sin A \times \cos(90° - A)}{[\cot(90° + A) \times \cos(180° + A)]}$$

सरल कीजिए:

A cosA | B – cosA | C sinA | D – sinA

Q.43 UG

Evaluate $22^3 + (-18)^3 + (-4)^3$

$22^3 + (-18)^3 + (-4)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 4752 | B 4819 | C 4617 | D 4800

Q.44 UG

If $4^x - 4^{x-1} = 48$, then the value of $\frac{2x-1}{2x+3}$ is:

यदि $4^x - 4^{x-1} = 48$ है, तो $\frac{2x-1}{2x+3}$ का मान क्या है:

A $\frac{5}{8}$ | B $\frac{5}{11}$ | C $\frac{5}{4}$ | D $\frac{5}{9}$

Q.45 UG

The simplified value of the expression $0.5 \times 0.125 \div 8^{-2}$ is ___.

व्यंजक $0.5 \times 0.125 \div 8^{-2}$ का सरलीकृत मान ___ है।

A 1 | B 4 | C 2 | D 8

Q.46 UG

Simplify: $\left(\frac{20}{33} \div \frac{20}{7}\right) \div \left(\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} + \frac{2}{11}\right) + \frac{7}{4} \div \left(\frac{28}{23} of \frac{23}{4}\right)$

सरल करें:

A $\frac{6}{19}$ | B $\frac{1}{2}$ | C $\frac{19}{29}$ | D $\frac{23}{31}$

Q.47 UG

The value of the expression is _____. $0.125 \times 4^4 \times 2^{-5} \times 0.25^2 \times 8^2$

व्यंजक का मान _____ है। $0.125 \times 4^4 \times 2^{-5} \times 0.25^2 \times 8^2$

A 2 | B 16 | C 8 | D 4

Q.48 UG

Simplify the following expression using the BODMAS rules: $\frac{3}{4}+\left(\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}\right)-\frac{2}{3}$

BODMAS नियमों का उपयोग करके निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए: $\frac{3}{4}+\left(\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}\right)-\frac{2}{3}$

A $\frac{6}{5}$ B $\frac{3}{5}$

C $\frac{5}{6}$ D $\frac{13}{5}$

Q.49 UG

Evaluate: $\sqrt{36}+\sqrt{\frac{324}{81}}+\sqrt{\left[\frac{9.5\times0.0085\times18.9}{0.021\times0.0017\times1.9}\right]}$

मान ज्ञात कीजिए:

A 158 B 152 C 156 D 154

Q.50 UG

Simplify $\sqrt{\left[1624+\sqrt{\{3225+\sqrt{419+157}\}}\right]}$.

√[1624+√{3225+√(419+157)}] को सरल कीजिए।

A 41 B 45 C 43 D 47

Q.51 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{14}{5}\right)^{11}\times\left(\frac{5}{14}\right)^{17}\times\left(\frac{14}{5}\right)^{14}=\left(\frac{5}{14}\right)^{3m+7}$

m का मान ज्ञात करें जो $\left(\frac{14}{5}\right)^{11}\times\left(\frac{5}{14}\right)^{17}\times\left(\frac{14}{5}\right)^{14}=\left(\frac{5}{14}\right)^{3m+7}$ को संतुष्ट करता है।

A - 25 B - 7 C - 5 D - 14

Q.52 UG

Evaluate $24^3+(-7)^3+(-17)^3$

$24^3+(-7)^3+(-17)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 8450 B 8568 C 8396 D 8345

Q.53 UG

Simplify: $\frac{\frac{10}{18}}{\frac{10}{9}}\div\left(\frac{4}{9}\times\frac{18}{12}+\frac{5}{6}\right)+\frac{9}{9}\div\frac{27}{15}of\frac{15}{9}$

सरल कीजिए:

A $\frac{12}{11}$ B $\frac{2}{3}$

C $\frac{11}{1}$ D $\frac{3}{10}$

Q.54 UG

Find the value of: $\sqrt{\left[\frac{169^2 \times (2.56)^2 \times (0.25)^2}{13^4 \times (1.6)^4 \times (0.5)^2}\right]}$

मान ज्ञात कीजिए:

A 0.05 | B 0.5 | C 1.5 | D 1.05

Q.55 UG

Simplify [$\frac{8.16}{2.4}$ + (3.64 × 1.5)] to two decimal places.

[$\frac{8.16}{2.4}$ + (3.64 × 1.5)] को दशमलव के दो स्थानों तक सरल कीजिए।

A 8.56 | B 8.86 | C 9.26 | D 8.76

Q.56 UG

Evaluate $24^3 + (-5)^3 + (-19)^3$

$24^3 + (-5)^3 + (-19)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 6763 | B 6783 | C 6840 | D 6572

Q.57 UG

Simplify $\sqrt{\left\{\sqrt{\left\{\sqrt{256} + \sqrt{144} + (2\sqrt{2})^2\right\}} + \sqrt{841} \times (\sqrt{2})^2\right\}}$

सरल कीजिए

A $(3\sqrt{2})^2$ | B $(4\sqrt{2})^2$

C $(\sqrt{2})^2$ | D $(2\sqrt{2})^2$

Q.58 UG

Which of the ratios given below is the greatest among them?

नीचे दिए गए अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन-सा है?

A 4 : 7 | B 7 : 11 | C 3 : 5 | D 5 : 8

Q.59 UG

What is the simplified value of the following expression? $\{(3^3 + 5^2) \times 2^3 - 4^3\} \div (7 - 3)$

निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या है? $\{(3^3 + 5^2) \times 2^3 - 4^3\} \div (7 - 3)$

A 84 | B 44 | C 95 | D 88

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.60 UG

Simplify:

$$\left(\frac{12}{33}\div\frac{12}{2}\right)\div\left(\frac{3}{7}\times\frac{14}{9}+\frac{3}{11}\right)+\frac{2}{8}\div\frac{31}{25}\text{ of }\frac{25}{8}$$

सरल करें:

A $\frac{4}{31}$ B $\frac{5}{36}$

C $\frac{5}{24}$ D $\frac{7}{38}$

Q.61 UG

Simplify:

$9^2 + \sqrt{(4^2)} - 10 \times \sqrt{81} - 15$

सरल कीजिए:

$9^2 + \sqrt{(4^2)} - 10 \times \sqrt{81} - 15$

A -21 B -10 C -12 D -20

Q.62 UG

Find the value of $\left(\frac{1}{0.01}\right)\times\left\{\left(\frac{5}{8}\right)+(0.25)\right\}\times\left(\frac{4}{5}\right)$

का मान ज्ञात कीजिए।

A 0.8 B 70 C 0.7 D 80

Q.63 UG

The simplified value of $\frac{\frac{12}{24}}{\frac{12}{6}}\div\left(\frac{2}{9}\times\frac{18}{6}+\frac{4}{8}\right)+\frac{6}{9}\div\frac{28}{11}\text{ of }\frac{11}{9}$ is

का सरलीकृत मान है।

A $\frac{11}{2}$ B $\frac{3}{7}$

C $\frac{1}{6}$ D $\frac{4}{3}$

Q.64 UG

Simplify: $\frac{340}{17}\times\frac{156}{13}+\frac{1484}{28}-\frac{14}{10}$

सरल करें:

A 291.6 B 271.6 C 261.6 D 281.6

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.65 UG

If $3^x - 3^{x-1} = 18$, then the value of $\frac{2x-1}{2x+3}$ is:

यदि $3^x - 3^{x-1} = 18$ है, तो $\frac{2x-1}{2x+3}$ का मान क्या है:

A $\frac{5}{13}$ B $\frac{5}{9}$

C $\frac{5}{12}$ D $\frac{5}{6}$

Q.66 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{28}{8}\right)^{17} \times \left(\frac{8}{28}\right)^{20} \times \left(\frac{28}{8}\right)^{3} = \left(\frac{28}{8}\right)^{9m+14}$

m का मान ज्ञात कीजिए जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{28}{8}\right)^{17} \times \left(\frac{8}{28}\right)^{20} \times \left(\frac{28}{8}\right)^{3} = \left(\frac{28}{8}\right)^{9m+14}$

A $-\frac{13}{9}$ B $-\frac{7}{9}$

C $-\frac{14}{9}$ D $-\frac{11}{9}$

Q.67 UG

Simplify: $10.5 - [6.5 - \{3.3 - (3.2 - \overline{2.2 - 1.8})\}]$

सरल करें: $10.5 - [6.5 - \{3.3 - (3.2 - \overline{2.2 - 1.8})\}]$

A 10.5 B 0 C 1 D 4.5

Q.68 UG

Simplify: $\frac{1.2}{0.3} - \frac{2}{5}$

सरल कीजिए:

A 3.2 B 4 C 3.6 D 3.4

Q.69 UG

Simplify: $\frac{3^5 \times 6^4 \times 4^3}{3^2 \times 6^2 \times 4^1}$

सरल कीजिए:

A 15554 B 15552 C 15558 D 15559

Q.70 UG

The simplified value of the expression is 1, then the value of a is _____. $0.5^2 \times 5^5 \times 2^{-4} \times 4^4 \times 10^{-3} \div a$

व्यंजक का सरलीकृत मान 1 है, तो a का मान _____ है। $0.5^2 \times 5^5 \times 2^{-4} \times 4^4 \times 10^{-3} \div a$

A 12.5 B 6.25 C 25 D 50

Q.71 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{23}{8}\right)^{12} \times \left(\frac{8}{23}\right)^{15} \times \left(\frac{23}{8}\right)^{9} = \left(\frac{8}{23}\right)^{8m+8}$

m का मान ज्ञात करें जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{23}{8}\right)^{12} \times \left(\frac{8}{23}\right)^{15} \times \left(\frac{23}{8}\right)^{9} = \left(\frac{8}{23}\right)^{8m+8}$

A $-\frac{10}{8}$ B $-\frac{24}{8}$

C $-\frac{9}{8}$ D $-\frac{7}{4}$

Q.72 UG

Simplify: $9^2 + \sqrt{4^2} - 7\sqrt{16 - 7}$

सरल कीजिए: 9^2 +

A 50 B 58 C 45 D 57

Q.73 UG

What should come in place of the question mark (?) in the following equation? (32 ÷ 0.8 × ?) − 72 = 6! ÷ (4 × 5 + 10)

निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए? (32 ÷ 0.8 × ?) − 72 = 6! ÷ (4 × 5 + 10)

A 2.4 B 1.4 C 2.2 D 2.8

Q.74 UG

Simplify: $\left(\frac{19}{18} \div \frac{19}{6}\right) \div \left(\frac{5}{18} \times \frac{16}{15} + \frac{4}{6}\right) + \frac{6}{8} \div \frac{24}{25} of \frac{25}{8}$

सरल कीजिए:

A $\frac{31}{52}$ B $\frac{31}{54}$

C 1 D $\frac{3}{4}$

Q.75 UG

Simplify the following expression: $\sqrt{\left[\frac{0.6859 \times 0.1156 \times 0.64000}{0.289 \times 0.1600 \times 0.54872}\right]}$ (Correct your answer up to three decimal places)

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए: $\sqrt{\left[\frac{0.6859 \times 0.1156 \times 0.64000}{0.289 \times 0.1600 \times 0.54872}\right]}$ (अपने उत्तर को तीन दशमलव स्थानों तक सही कीजिए)

A 2.314 B 2.414 C 1.314 D 1.414

Q.76 UG

Evaluate $22^3 + (-13)^3 + (-9)^3$

$22^3 + (-13)^3 + (-9)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 7604 B 7722 C 7730 D 7472

Q.77 UG

Evaluate $25^3 + (-20)^3 + (-5)^3$

निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। $25^3 + (-20)^3 + (-5)^3$

A 7467 B 7360 C 7500 D 7244

Q.78 UG

Evaluate $23^3 + (-15)^3 + (-8)^3$

$23^3 + (-15)^3 + (-8)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 8059 B 8280 C 8133 D 8050

Q.79 UG

Find the value of $\left(3 + \frac{4}{3} of\ 2\frac{1}{4} \div 2\frac{2}{5} - 2\frac{1}{4} of\ 3\frac{1}{5}\right)$.

का मान ज्ञात कीजिए।

A 1.48 B -1.48 C 2.95 D -2.95

Q.80 UG

Four numbers a, b, c and d satisfy the relation(a + 2) : (b − 2) = (c + 4) : (d − 4).If a = 6, b = 8 and c = 12, find the value of d.

चार संख्याएं a, b, c और d निम्नकिंत संबंध को संतुष्ट करती हैं:(a + 2) : (b − 2) = (c + 4) : (d − 4)यदि a = 6, b = 8 और c = 12 है, तो d का मान ज्ञात कीजिए।

A 18 B 16 C 20 D 14

Q.81 UG

Simplify: $\frac{\sin^2 A}{1 - \cos A} + \frac{\sin^2 A}{1 + \cos A}$

सरल कीजिए:

A 4 B 1 C 2 D 3

Q.82 UG

The value of: $\frac{27^{\frac{2}{3}} \times 9^{-\frac{1}{2}}}{3^{-1} \times 81^{\frac{1}{4}}}$

का मान ज्ञात करें:

A 6 B 9 C 3 D 1

Q.83 UG

The value of {18 + [24 ÷ (3 of 2)] × 4} − 10 is equal to:

{18 + [24 ÷ (3 of 2)] × 4} − 10 का मान ज्ञात कीजिए।

A 24 B 28 C 40 D 72

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.84 UG

Simplify the following expression: $\left(\frac{3}{4}\right)$ + 0.25 × 2

निम्नलिखित व्यंजक को सरल करें: $\left(\frac{3}{4}\right)$ + 0.25 × 2

A 1.50 | B 1.25 | C 1.00 | D 1.75

Q.85 UG

Find the value of {3.46 + $3\frac{1}{4}$ − $5\frac{1}{8}$ + 4.25 + 0.165}.

का मान ज्ञात कीजिए {3.46 + $3\frac{1}{4}$ − $5\frac{1}{8}$ + 4.25 + 0.165}।

A 6 | B 6.8 | C 7 | D 7.4

Q.86 UG

Simplify: $\left(\frac{\sqrt[3]{4096}}{\sqrt[4]{10000}}\right) \times \left(\frac{5}{48}\right) \times 186$

सरल कीजिए: × × 186

A 31 | B 29 | C 36 | D 30

Q.87 UG

Simplify: $\frac{3^{-5} \times 8^5 \times 125^3 \times 36^3}{100^4 \times 256 \times 216 \times 2^2}$

सरल करें:

A $\frac{4}{5}$ | B $\frac{5}{9}$ | C $\frac{3}{8}$ | D $\frac{2}{7}$

Q.88 UG

If $\sqrt{x}$ = 5, what is the value of $\sqrt{x + 25}$?

यदि $\sqrt{x}$ = 5 है, तो $\sqrt{x + 25}$ का मान क्या है?

A $2\sqrt{5}$ | B $3\sqrt{5}$ | C $5\sqrt{3}$ | D $5\sqrt{2}$

Q.89 UG

Simplify: $8^2 + \sqrt{(8^2)} - \sqrt{49} - 6$

सरल कीजिए: $8^2 + \sqrt{(8^2)} - \sqrt{49} - 6$

A 59 | B 66 | C 53 | D 50

Q.90 UG

Simplify: 30 + [{-9 × (26 - 11 + 6)}]

सरल कीजिए:30 + [{-9 × (26 - 11 + 6)}]

A -162 | B -159 | C -161 | D -160

Q.91 UG

Evaluate $25^3 + (-7)^3 + (-18)^3$

$25^3 + (-7)^3 + (-18)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 9173	B 9490	C 9450	D 9350

Q.92 UG

Which of the following ratios is the greatest?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है?a) 7 : 11b) 9 : 14c) 11 : 18d) 13 : 21

A 13 : 21	B 9 : 14	C 7 : 11	D 11 : 18

Q.93 UG

Simplify: $55\frac{1}{8} + 55\frac{3}{8} + 55\frac{5}{8} + 55\frac{7}{8}$

सरल करें:

A 222	B 224	C 226	D 220

Q.94 UG

Evaluate $22^3 + (-6)^3 + (-16)^3$

$22^3 + (-6)^3 + (-16)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 6127	B 6147	C 6099	D 6336

Q.95 UG

Simplify: $\frac{1.5 \times 0.2}{0.3}$

सरल करें:

A 0.01	B 0.1	C 10	D 1

Q.96 UG

Simplify: $\frac{\frac{13}{21}}{\frac{13}{10}} \div \left[\left(\frac{5}{9} \times \frac{18}{15}\right) + \frac{5}{7}\right] + \left(\frac{10}{6}\right) \div \left(\frac{29}{15}\right) of \left(\frac{15}{6}\right)$

सरल कीजिए:

A $\frac{10}{27}$	B $\frac{20}{29}$
C $\frac{26}{37}$	D $\frac{13}{36}$

Q.97 UG

Simplify:

$15 + \frac{12}{\cot^2 A} - \frac{12}{\cos^2 A}$

सरल करें:

A 3	B 7	C 4	D 5

Q.98 UG

Evaluate $23^3 + (-14)^3 + (-9)^3$

$23^3 + (-14)^3 + (-9)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 8581	B 8502	C 8694	D 8498

Q.99 UG

Simplify: $(\sqrt{5} + \sqrt{20})^2$

सरल करें:

A 25	B 65	C 45	D 50

Q.100 UG

Evaluate $22^3 + (-15)^3 + (-7)^3$

$22^3 + (-15)^3 + (-7)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 6981	B 6826	C 6929	D 6930

Q.101 UG

Simplify: 0.375 + $\frac{3}{8}$ – 0.125

सरल कीजिए: 0.375 + $\frac{3}{8}$ – 0.125

A 0.875	B 0.5	C 0.75	D 0.625

Q.102 UG

A student adds 3/5 unit of a solution, then adds 0.4 unit of the same solution, and finally removes 1/10 unit. What is the net change in the quantity of the solution?

एक विद्यार्थी विलयन की 3/5 इकाई मिलाता है, फिर उसी विलयन की 0.4 इकाई मिलाता है, और अंत में 1/10 इकाई निकाल लेता है। विलयन की मात्रा में कुल परिवर्तन कितना हुआ?

A decrease of 1.5 unit 1.5 इकाई की कमी	B increase of 1.0 unit 1.0 इकाई की वृद्धि	C increase of 0.9 unit 0.9 इकाई की वृद्धि	D decrease of 0.8 unit 0.8 इकाई की कमी

Q.103 UG

If 31 × 13 + 18 × 86 – 86 = y, then what is the value of y?

यदि 31 × 13 + 18 × 86 – 86 = y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

A 1665	B 1965	C 1765	D 1865

Q.104 UG

Simplify: $\left\{\frac{\frac{13}{33}}{\frac{13}{7}}\right\} \div \left(\left(\frac{2}{8} \times \frac{16}{6}\right) + \left(\frac{5}{11}\right)\right) + \left(\frac{7}{3} \div \left(\frac{37}{20} of \frac{20}{3}\right)\right)$

सरल करें:

A $\frac{19}{44}$	B $\frac{17}{42}$
C $\frac{17}{29}$	D $\frac{14}{37}$

Q.105 UG

Simplify:

$$\frac{(3^2 \times 9)^3}{27^2 \times 3^4}$$

सरल करें:

A 9

B $\frac{1}{9}$

C 3

D $\frac{1}{3}$

Q.106 UG

324 × 24 = 7776. What will 7.776 ÷ 2.4 be equal to?

यदि 324 × 24 = 7776 है, तो 7.776 ÷ 2.4 किसके बराबर होगा?

A 32.4 | B 0.324 | C 3.24 | D 0.0324

Q.107 UG

Simplify: √196 − √81 + (√16)²

सरल कीजिए: √196 − √81 + (√16)²

A 7 | B 14 | C 21 | D 5

Q.108 UG

Simplify: $\frac{5^{3x} \times (5^2)^{x-1}}{5^{4x-1}}$

सरल कीजिए:

A 5^{x-1}

B 5^{1-x}

C 5^{x+1}

D 5^{x-3}

Q.109 UG

Simplify: (0.25 × 1.6) ÷ (0.04 × 0.5)

(0.25 × 1.6) ÷ (0.04 × 0.5) को सरल कीजिए।

A 2 | B 8 | C 10 | D 20

Q.110 UG

Evaluate $20^3 + (-9)^3 + (-11)^3$

$20^3 + (-9)^3 + (-11)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 5934 | B 6015 | C 5992 | D 5940

Q.111 UG

Simplify: 156 ÷ [12 + {7 × (15 − 9) − 28}]

156 ÷ [12 + {7 × (15 − 9) − 28}] को सरलीकृत कीजिए।

A 6 | B 10 | C 8 | D 12

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.112 UG

Simplify: $\left(\frac{\frac{16}{21}}{\frac{16}{4}}\right) \div \left(\frac{4}{5} \times \frac{10}{12} + \frac{4}{7}\right) + \frac{4}{8} \div \frac{26}{14} of \frac{14}{8}$

सरल कीजिए:

A $\frac{2}{5}$ B $\frac{1}{15}$

C $\frac{7}{23}$ D $\frac{4}{13}$

Q.113 UG

Simplify: $\frac{3 + \sqrt{6}}{5\sqrt{3} - 2\sqrt{12} - \sqrt{32} + \sqrt{50}}$

सरल करें:

A $\sqrt{6}$ B $\sqrt{5}$

C $\sqrt{3}$ D $\sqrt{2}$

Q.114 UG

Simplify: 18 − [6 × 2 − (3 + 1)] + 7

सरल कीजिए: 18 − [6 × 2 − (3 + 1)] + 7

A 19 B 21 C 17 D 15

Q.115 UG

Simplify: 30 + [{-9 × (26 - 11 + 3)}]

30 + [{-9 × (26 - 11 + 3)}] को सरल कीजिए।

A -133 B -132 C -135 D -134

Q.116 UG

The value of $\left(2 + \frac{3}{2}\right)^2 - \left[4 - \left(\frac{6}{3}\right)^2\right] \div \frac{1}{2}$ is:

का मान ज्ञात कीजिए।

A $\frac{7}{4}$ B $\frac{7}{2}$

C $\frac{49}{4}$ D $\frac{49}{2}$

Q.117 UG

Simplify: 30 + [{-9 × (26 - 13 + 5)}]

30 + [{-9 × (26 - 13 + 5)}] को सरल कीजिए।

A -132 B -134 C -135 D -133

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.118 UG

Simplify: $\left\{\left(\frac{12}{27}\div\frac{12}{2}\right)\div\left(\frac{1}{11}\times\frac{22}{3}+\frac{5}{9}\right)+\frac{2}{9}\div\left(\frac{33}{22}of\frac{22}{9}\right)\right\}$

सरल कीजिए:

A $\frac{14}{41}$ B $-\frac{1}{8}$

C $\frac{9}{33}$ D $\frac{4}{33}$

Q.119 UG

If √x × √2601 = (√1089 + √324) × 35, find the value of x.

यदि √x × √2601 = (√1089 + √324) × 35 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 1227 B 1221 C 1225 D 1223

Q.120 UG

Simplify: $\left(\frac{15}{42}\div\frac{15}{3}\right)\div\left(\frac{3}{10}\times\frac{20}{9}+\frac{5}{14}\right)+\frac{3}{6}\div\frac{43}{20}\text{ of }\frac{20}{6}$

सरल करें:

A $\frac{4}{37}$ B $\frac{14}{47}$

C $\frac{11}{45}$ D $\frac{6}{43}$

Q.121 UG

Simplify

$\left\{\frac{20}{\frac{36}{20}{5}}\right\}\div\left(\left(\frac{5}{11}\times\frac{22}{15}\right)+\frac{3}{12}\right)+\left(\frac{5}{5}\right)\div\left(\frac{33}{21}\text{of}\frac{21}{5}\right)$

सरल करें

A $\frac{10}{33}$ B $\frac{11}{24}$

C $\frac{13}{37}$ D $\frac{1}{40}$

Q.122 UG

Evaluate $21^3 + (-2)^3 + (-19)^3$

$21^3 + (-2)^3 + (-19)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 2354 B 2397 C 2468 D 2394

Q.123 UG

Simplify:

$5.25 + 2.75 - \frac{3}{5} - \left(\frac{2}{5} \times \frac{10}{20}\right)$

सरल करें:

A 8.2 | B 6.2 | C 7.2 | D 5.2

Q.124 UG

Add $\frac{11}{16}$ and 0.4375. What is the sum in decimal form?

$\frac{11}{16}$ और 0.4375 को जोड़िए। योग दशमलव रूप में क्या है?

A 1.208 | B 0.958 | C 0.975 | D 1.125

Q.125 UG

Evaluate $23^3 + (-11)^3 + (-12)^3$

$23^3 + (-11)^3 + (-12)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 9108 | B 9070 | C 8863 | D 9144

Q.126 UG

If x = $\sqrt{225} + \sqrt{484}$, what is the value of $x^2 - [(\sqrt{225})^2 + (32)^2]$?

यदि x = $\sqrt{225} + \sqrt{484}$ है, तो $x^2 - [(\sqrt{225})^2 + (32)^2]$ का मान क्या है?

A 100 | B 120 | C 484 | D 0

Q.127 UG

Evaluate $22^3 + (-16)^3 + (-6)^3$

निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।$22^3 + (-16)^3 + (-6)^3$

A 6220 | B 6303 | C 6313 | D 6336

Q.128 UG

Evaluate $20^3 + (-16)^3 + (-4)^3$

$20^3 + (-16)^3 + (-4)^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 3868 | B 3661 | C 3630 | D 3840

Q.129 UG

Simplify: $\left\{\left(\frac{16}{36} \div \frac{16}{4}\right) \div \left(\frac{2}{7} \times \frac{14}{6} + \frac{5}{12}\right)\right\} + \left(\frac{4}{7} \div \frac{39}{12} \text{ of } \frac{12}{7}\right)$

सरल कीजिए:

A $\frac{8}{39}$ | B $\frac{7}{33}$

C $-\frac{1}{43}$ | D $\frac{12}{47}$

Q.130 UG

$$\left\{\left(\frac{14}{24}\right) \div \left(\frac{14}{9}\right)\right\}$$

Simplify: $\div \left\{\left(\frac{3}{7} \times \frac{14}{9} + \frac{5}{8}\right) + \left(\frac{9}{10} \div \frac{31}{24} \text{ of } \frac{24}{10}\right)\right\}$

सरल करें:

A $\frac{14}{33}$

B $\frac{279}{1177}$

C $\frac{17}{26}$

D $\frac{13}{37}$

Answer Key / उत्तर कुंजी — Simplification / सरलीकरण

GL Graduate Level · Q.1–38

1	D	2	A	3	A	4	A	5	A	6	C	7	C	8	A	9	D	10	A
11	B	12	D	13	C	14	A	15	A	16	D	17	A	18	D	19	A	20	A
21	D	22	C	23	D	24	B	25	A	26	C	27	D	28	C	29	B	30	D
31	A	32	D	33	B	34	C	35	C	36	C	37	B	38	B				

UG Under Graduate Level · Q.39–130

39	B	40	B	41	D	42	C	43	A	44	D	45	B	46	B	47	D	48	C
49	A	50	A	51	C	52	B	53	B	54	B	55	B	56	C	57	D	58	B
59	D	60	A	61	D	62	B	63	B	64	A	65	B	66	C	67	D	68	C
69	B	70	A	71	D	72	A	73	A	74	A	75	D	76	B	77	C	78	B
79	D	80	B	81	C	82	C	83	A	84	B	85	A	86	A	87	B	88	D
89	A	90	B	91	C	92	B	93	A	94	D	95	D	96	B	97	A	98	C
99	C	100	D	101	D	102	C	103	D	104	D	105	A	106	C	107	C	108	A
109	D	110	D	111	A	112	D	113	C	114	C	115	B	116	C	117	A	118	D
119	C	120	D	121	A	122	D	123	C	124	D	125	A	126	B	127	D	128	D
129	A	130	B																

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 04 / 27 · टॉपिक 04

Algebra
बीजगणित

112 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	75 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	37 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level 75 Qs

Q.1 GL

A sphere inscribes a cone of radius 3 cm and height 3 $\sqrt{2}$cm. Find the surface area (in cm^2) of the sphere. [Use π = 22/7]

एक गोले में त्रिज्या 3 सेमी तथा ऊँचाई 3 $\sqrt{2}$सेमी वाला एक शंकु अंकित है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2में) ज्ञात कीजिए। [π = 22/7 मानें]

A $42\frac{1}{3}$

B $42\frac{2}{7}$

C $14\frac{1}{7}$

14

D $86\frac{2}{3}$

Q.2 GL

Solve the system of equations below for X, Y and Z: X + 2Y + 4Z = 12
2X + 2Y + 3Z = 10
3X + 2Y + Z = 8

नीचे दिए गए समीकरणों के समूह को X, Y तथा Z के लिए हल कीजिए: X + 2Y + 4Z = 12
2X + 2Y + 3Z = 10
3X + 2Y + Z = 8

A X = 0, Y = 2, Z = 2

B X = −2, Y = 1, Z = 3

C X = −2, Y = −1, Z = 4

D X = −2, Y = 7, Z = 0

Q.3 GL

Six years hence, a father's age will be 3 times the age of his son. Six years ago, the father was 7 times as old as his son. Find the present ages (in years) of the father and son.

6 वर्ष बाद, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। 6 वर्ष पूर्व , पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

A 46 and 10
46 और 10

B 48 and 12
48 और 12

C 50 and 14
50 और 14

D 52 and 16
52 और 16

Q.4 GL

The minimum value of the expression max {$p^2 - 2p + 4, -p^2 + 2p - 4$} in the range $0 \le p \le 1$ is:

$0 \le p \le 1$ के परिसर में व्यंजक max {$p^2 - 2p + 4, -p^2 + 2p - 4$} का न्यूनतम मान क्या है ?

A 3

B 1

C 2

D 4

Q.5 GL

Which of the following is equivalent to a quadratic equation?

निम्नलिखित में से कौन - सा , द्विघात समीकरण के तुल्य है ?

A $(x^2+1)^2 - x^4 = 2x + 1$

B $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3$

C $\frac{(x^2-1)}{(x+1)} = x - 2$

D $\frac{x}{x-1} + \frac{2x}{x-1} = 3$

Q.6 GL

If $p^2 + 3p = 3$, then the value of $(p + 4)^3 + \frac{1}{(p+4)^3}$ is:

यदि $p^2 + 3p = 3$, तो $(p + 4)^3 + \frac{1}{(p+4)^3}$ का मान है:

A 104

B 55

C 52

D 110

Q.7 GL

The ratio of the sum of odd positive integers from 1 to 100 to the sum of even positive integer from 150 to 200 is:

1 से 100 तक के सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों के योग तथा 150 से 200 तक के सभी धनात्मक सम पूर्णांकों के योग का अनुपात है:

A 50:91 | B 50:81 | C 50: 50:101 | D 50:71

Q.8 GL

If $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + Exy)$, then the value of (A + B + C + D + E) is:

यदि $8x^3 - 27y^3 = (Ax + By)(Cx^2 - Dy^2 + Exy)$, तब (A + B + C + D + E) का मान क्या है?

A −1 | B 2 | C −3 | D 0

Q.9 GL

If $4a^2 + 9b^2 = 49$ and ab = 6, then find the positive value of 2a + 3b.

यदि $4a^2 + 9b^2 = 49$ तथा ab = 6, तो 2a + 3b का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

A 9 | B 11 | C 13 | D 15

Q.10 GL

If x + y + z = 10, $x^2 + y^2 + z^2 = 38$, 5xyz = 150 and (xy + yz + zx) = 31, then what is the value of $2(x^3 + y^3 + z^3)$?

यदि x + y + z = 10, $x^2 + y^2 + z^2 = 38$, 5xyz = 150 तथा (xy + yz + zx) = 31, तो $2(x^3 + y^3 + z^3)$ का मान क्या है?

A 520 | B 320 | C 160 | D 260

Q.11 GL

The least common multiple of $x^{3.5} \times y^{1.5}$, $\frac{y^{2.5}}{x^{-4.5}}$ and $\frac{x}{y^{-3}}$ is:

$x^{3.5} \times y^{1.5}$, $\frac{y^{2.5}}{x^{-4.5}}$ तथा $\frac{x}{y^{-3}}$ का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) है:

A $(xy)^2 \sqrt{y^3}$ $(xy)^2\sqrt{y^3}$ | B $(xy)^3 \sqrt{x^3}$ $(xy)^3\sqrt{x^3}$ | C $(xy)^3 \sqrt{y^3}$ $(xy)^3\sqrt{y^3}$ | D $(xy)^2 \sqrt{x^3}$ $(xy)^2\sqrt{x^3}$

Q.12 GL

Find the value of m, satisfying equation: $\left(\frac{17}{4}\right)^9 \times \left(\frac{4}{17}\right)^8 \times \left(\frac{17}{4}\right)^{15} = \left(\frac{4}{17}\right)^{5m+15}$

m का वह मान ज्ञात कीजिए, जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा। $\left(\frac{17}{4}\right)^9 \times \left(\frac{4}{17}\right)^8 \times \left(\frac{17}{4}\right)^{15} = \left(\frac{4}{17}\right)^{5m+15}$

A $-\frac{31}{5}$ | B $-\frac{39}{5}$ | C $-\frac{32}{5}$ | D $-\frac{40}{5}$

Q.13 GL

Find the solution (x, y, z) for the following system of equations:

x − y + z = 2;

2x − y − z = −6;

2x + 2y + z = −3

निम्नलिखित समीकरणों के निकाय के लिए हल (x, y, z) ज्ञात कीजिए।

x − y + z = 2;

2x − y − z = −6;

2x + 2y + z = −3

A (2, −1, 3)

B (−2, 1, 3)

C (−2, −1, 3)

D (−2, −1, −3)

Q.14 GL

If $x + \frac{1}{x} = -3$, find the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = -3$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए

A 7
−18

B −3

C 9

D 0

Q.15 GL

Find the value of m, satisfying equation: $\left(\frac{13}{10}\right)^4 \times \left(\frac{10}{13}\right)^{16} \times \left(\frac{13}{10}\right)^{17} = \left(\frac{10}{13}\right)^{3m+18}$

m का वह मान ज्ञात कीजिए, जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा। $\left(\frac{13}{10}\right)^4 \times \left(\frac{10}{13}\right)^{16} \times \left(\frac{13}{10}\right)^{17} = \left(\frac{10}{13}\right)^{3m+18}$

A $-\frac{23}{3}$

B $-\frac{33}{3}$

C $-\frac{29}{3}$

D $-\frac{24}{3}$

Q.16 GL

Tejasvi, Trishana and Meena are three sisters. Tejasvi and Trishana are twins. The sum of the ages of Tejasvi and Trishana is the same as that of Meena. Four years earlier, the ratio of the ages of Tejasvi and Meena was 1:3. What will be the age of Trishana 4 years from now?

तेजस्वी, त्रिशना और मीना तीन बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशना जुड़वां बहनें हैं। तेजस्वी और त्रिशना की आयु का योग मीना की आयु के बराबर है। चार वर्ष पहले, तेजस्वी और मीना की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 4 वर्ष बाद त्रिशना की आयु कितनी होगी?

A 18 years
18 वर्ष

B 14 years
14 वर्ष

C 16 years
16 वर्ष

D 12 years
12 वर्ष

Q.17 GL

Find the value of y, satisfying19 × 7 × 630 ÷ √ 2025 = y + 517.

y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 19 × 7 × 630 ÷ √ 2025 = y + 517 हो।

A 1348

B 1335

C 1345

D 1340

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.18 GL

Find the value of m, satisfying equation: $(\frac{12}{9})^{19} \times (\frac{9}{12})^{5} \times (\frac{12}{9})^{8} = (\frac{9}{12})^{6m+11}$

m का वह मान ज्ञात कीजिए , जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा। $\left(\frac{12}{9}\right)^{19} \text{x} \left(\frac{9}{12}\right)^{5} \text{x} \left(\frac{12}{9}\right)^{8} = \left(\frac{9}{12}\right)^{6m+11}$

A $-\frac{35}{6}$ B $-\frac{34}{6}$

C $-\frac{37}{6}$ D $-\frac{33}{6}$

Q.19 GL

Find the solution of the following system of linear equations:

2x + y + z = 25
x − 3y + 2z = 0
y − z = 6

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात कीजिए।

2x + y + z = 25
x − 3y + 2z = 0
y − z = 6

A $x = \frac{55}{4}, y = \frac{-17}{4}, z = \frac{7}{4}$ B $x = \frac{-17}{4}, y = \frac{55}{4}, z = \frac{7}{4}$

C $x = \frac{7}{4}, y = \frac{55}{4}, z = \frac{-17}{4}$ D $x = \frac{55}{4}, y = \frac{7}{4}, z = \frac{-17}{4}$

Q.20 GL

The common root of the equations $x^2 - 21x + 110 = 0$ and $110 + x - x^2 = 0$, is:

समीकरणों $x^2 - 21x + 110 = 0$ और $110 + x - x^2 = 0$ का उभयनिष्ठ मूल (common root) ज्ञात कीजिए।

A 10 B 11 C −11 D −10

Q.21 GL

Find the value of y, satisfying 12 × 3 × 940 ÷ √2209 = y + 716.

ऐसा y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 12 × 3 × 940 ÷ √2209 = y + 716 हो।

A -6 B 4 C 3 D 0

Q.22 GL

Find the value of y, satisfying 22 × 3 × 816 ÷ $\sqrt{2601}$ = y + 794.

y का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 22 × 3 × 816 ÷ $\sqrt{2601}$ = y + 794 हो.

A 262 B 256 C 258 D 270

Q.23 GL

If $(5x - 1)^3 + (x + 3)^3 + 8(3x - 4)^3 = 6(5x - 1)(x + 3)(3x - 4)$, then the value of x is:

यदि $(5x - 1)^3 + (x + 3)^3 + 8(3x - 4)^3 = 6(5x - 1)(x + 3)(3x - 4)$, तो x का मान है:

A 3/5 B 3/4 C 1/4 D 1/2

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.24 GL

If 2 is subtracted from each of the numerator and the denominator of a fraction a/b, it becomes 1/4. If 17 is added to the numerator and 8 is added to the denominator of the original fraction, then the fraction becomes $\frac{7}{7}$. What is the value of (4a − b)?

यदि किसी भिन्न a/b के अंश और हर, प्रत्येक में से 2 घटाया जाए, तो वह 1/4 हो जाती है. यदि मूल भिन्न के अंश में 17 तथा हर में 8 जोड़ दिए जाएँ, तो भिन्न 7/7 हो जाती है. (4a − b) का मान क्या है?

A 3 | B 6 | C 7 | D 4

Q.25 GL

If $x = 7^{\frac{2}{3}} - 7^{\frac{-2}{3}}$, then the value of $x^3 + 3x$ is:

यदि $x = 7^{\frac{2}{3}} - 7^{\frac{-2}{3}}$, तो $x^3 + 3x$ का मान होगा:

A $\frac{790}{343}$ | B $\frac{800}{49}$ | C $\frac{2500}{42}$ | D $\frac{2400}{49}$

Q.26 GL

The product of two consecutive natural numbers is 380. The greater of the two numbers is:

A 20 | B 14 | C 12 | D 24

Q.27 GL

Solve the following system of equations: 3x − 4y = 6z − 16 − 4x + y + z = − 5 x = 3y + 2(z − 1)

निम्नलिखित समीकरणों के तंत्र का हल कीजिए: 3x − 4y = 6z − 16 − 4x + y + z = − 5 x = 3y + 2(z − 1)

A x = 3, y = - 2, z = 2

B x = 2 , y = - 3 , z = 5
x = 2, y = - 3, z = 5

C x = 2 , y = - 2, z = 5
x = 2, y = - 2, z = 5

D x = 3, y = - 2, z = 5

Q.28 GL

Simplify : $\frac{(555 + 444)^2 + (555 - 444)^2}{(555 \times 555 - 444 \times 444)}$

सरलीकृत करें:

A 1000
2

B 2
1000

C 999

D 111

Q.29 GL

A quadratic polynomial f(x) gives a remainder of 5 when divided by (x - 2), and of -3 when divided by (x - 4). If f(x) is of the form $ax^2 + bx + c$ and the leading coefficient is 1, then which of the following is the correct quadratic equation f(x)=0?

एक द्विघात बहुपद f(x) को (x - 2) से भाग देने पर शेषफल 5 और (x - 4) से भाग देने पर शेषफल -3 प्राप्त होता है। यदि f(x) का रूप $ax^2 + bx + c$ है और अग्रग गुणांक 1 है , तो निम्नलिखित में से कौन - सा सही द्विघात समीकरण f(x)=0 है ?

A $x^2 - 8x + 13 = 0$ | B $x^2 - 10x + 21 = 0$ | C $x^2 - 9x + 20 = 0$ | D $x^2 - 6x + 11 = 0$

Q.30 GL

The sum of the squares of two consecutive odd natural numbers is 5002. The sum of the numbers is:

दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 5002 है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 112 | B 100 | C 96 | D 110

Q.31 GL

Simplify: $\frac{4.8 \times 0.36 \times 0.28}{0.08 \times 0.12}$

सरलीकृत कीजिए:

A 50.8 | B 50.6 | C 50.4 | D 50.2

Q.32 GL

If $x^4 - 83x^2 + 1 = 0$ and $x > 0$, then the value of $\sqrt{x^3 - x^{-3} + 28}$ is:

यदि $x^4 - 83x^2 + 1 = 0$ और $x > 0$, तो $\sqrt{x^3 - x^{-3} + 28}$ का मान है:

A 26 | B 29 | C 27 | D 28

Q.33 GL

Solve the following system of 3 equations in 3 unknowns.

x − 3z = −52

x − y + 2z = 167

x − 3y − 5z = 19

3 अज्ञातों वाले निम्नलिखित 3 समीकरणों के निकाय हल कीजिए।x − 3z = −52x − y + 2z = 167x − 3y − 5z = 19

A x = −4, y = 3, z = −2 | B x = 4, y = −2, z = −3 | C x = −4, y = 2, z = −3 | D x = 4, y = −2, z = 3

Q.34 GL

If $\left(a + \frac{1}{a}\right) = 4$, then what is the value of $\left(a^5 + \frac{1}{a^5}\right)$.

यदि $\left(a + \frac{1}{a}\right) = 4$, तो $\left(a^5 + \frac{1}{a^5}\right)$.का मान क्या है

A 709 | B 724 | C 770 | D 776

Q.35 GL

If α is a root of the equation 2x(2x + 1) = 1, then the other root is:

यदि 2x(2x + 1) = 1 समीकरण का एक मूल α है, तो दूसरा मूल है:

A - α (α +1) | B 3 α (α +1) | C 2 α (α -1) | D -1/4 α

Q.36 GL

The value of $\left[\frac{0.7^2 - 0.4^2}{0.33}\right]$ is:

का मान क्या है:

A 1.5 | B 1 | C 0.65 | D 2

Q.37 GL

Solve the following system of linear equations: u + v + w = 2

6u + 4v + 5w = 31

5u + 2v + 2w = 13

रैखिक समीकरणों की निम्न प्रणाली का हल कीजिए: u + v + w = 2

6u + 4v + 5w = 31

5u + 2v + 2w = 13

A u = 1, v = 15, w = −14 | B u = 1, v = 18, w = −17 | C u = 3, v = −15, w = 14 | D u = 3, v = −18, w = 17

Q.38 GL

If 15% of 80 – $\frac{3}{6}$ × $\sqrt[3]{216}$ × √36 = y, then the value of y is:

यदि 80 का 15% – $\frac{3}{6}$ × $\sqrt[3]{216}$ × √36 = y, तो y का मान है:

A -10 B -3 C -6 D -12

Q.39 GL

If a = 7 + 4 √3, then evaluate $\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$.

यदि a = 7 + 4 √ 3, तो $\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$.का मान ज्ञात कीजिए

A -1560 $\sqrt{3}$ B -2702

C 1560 $\sqrt{3}$ D 2702

Q.40 GL

Two quadratic equations $x^2 + x + p = 0$ and $x^2 + 2x - 3 = 0$ have one root common. What is a possible value of p?

दो द्विघात समीकरणों $x^2 + x + p = 0$ और $x^2 + 2x - 3 = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है। p का संभावित मान क्या है?

A −2 B −3 C −1 D −4

Q.41 GL

What is the nature of the roots of the following quadratic equation? $x - \frac{1}{x} = 17$

निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? $x - \frac{1}{x} = 17$

A Real and distinct (irrational)
वास्तविक और भिन्न (अपरिमेय)

B No real roots
कोई वास्तविक मूल नहीं

C Real and equal
वास्तविक और बराबर

D Real and distinct (rational)
वास्तविक और भिन्न (परिमेय)

Q.42 GL

If a = $\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$ and b = $\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$, find the value of $a^2 + b^2 + 3ab$.

यदि a = $\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$ तथा b = $\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$ हो, तो $a^2 + b^2 + 3ab$ का मान ज्ञात कीजिए.

A 98 B 50 C 78 D 42

Q.43 GL

Solve the following system of equations: x + 2y + 4z = 14
x + 2y + z = 7
2x + y + 2z = 2

निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली का हल कीजिए: x + 2y + 4z = 14
x + 2y + z = 7
2x + y + 2z = 2

A $x = -\frac{10}{3}, y = 4, z = \frac{8}{3}$ B $x = -\frac{10}{3}, y = 4, z = \frac{7}{3}$

C $x = -\frac{10}{3}, y = 3, z = \frac{7}{3}$ D $x = -\frac{11}{3}, y = 3, z = \frac{7}{3}$

Q.44 GL

If $a = x + \frac{2}{x}$ and $b = x - \frac{2}{x}$, then find the value of $a^4 + b^4 - 2a^2b^2$.

यदि $a = x + \frac{2}{x}$ तथा $b = x - \frac{2}{x}$ हों, तो $a^4 + b^4 - 2a^2b^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 16 B 49 C 36 D 64

Q.45 GL

Vanraj is twice as old as his younger brother, and his other brother is 3 years younger than the younger brother. If the sum of the ages of these three brothers 3 years ago was 20 years, find Vanraj's present age, in years.

वनराज की आयु उसके छोटे भाई की आयु की दोगुनी है और उसका एक अन्य भाई उसके छोटे भाई से 3 वर्ष छोटा है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों भाइयों की आयु का योगफल 20 वर्ष था, तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

A 14 B 15 C 16 D 18

Q.46 GL

Find the solution of the following system of linear equations:

x + 4y + 2z = 12

2x − y + z = 3

x + y − z = 0

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात कीजिए।

x + 4y + 2z = 12

2x − y + z = 3

x + y − z = 0

A x = , y = 1, z = $\frac{3}{2}$

B x = 1, y = , z = $\frac{5}{2}$

C x = , y = 1, z = $\frac{5}{2}$

D x = 1, y = , z = $\frac{3}{2}$

Q.47 GL

If the quadratic equation $x^2 - (2 + h)x + h^2 - 4h + 4 = 0$ has identical roots, then what are the possible values of h?

यदि द्विघात समीकरण $x^2 - (2 + h)x + h^2 - 4h + 4 = 0$ के मूल समान हों , तो h के संभावित मान क्या हैं?

A h = 0, h = -1

B h = $-\frac{2}{3}$, h = 6

C h = -1 , h = $-\frac{1}{2}$

h = -1, h =

D h = $\frac{2}{3}$, h = 6

Q.48 GL

If $a + \frac{1}{a} = 3$, then find the value of $a^6 + \frac{1}{a^6}$.

यदि $a + \frac{1}{a} = 3$, तो $a^6 + \frac{1}{a^6}$ का मान ज्ञात कीजिए

A 323 B 322 C 324 D 321

Q.49 GL

Simplify: $\frac{[(525 \times 525 \times 525) + (321 \times 321 \times 321)]}{[(525 \times 525) - (525 \times 321) + (321 \times 321)]} \times \left[\frac{1}{96 - 36}\right]$

सरलीकृत करें: $\frac{[(525 \times 525 \times 525) + (321 \times 321 \times 321)]}{[(525 \times 525) - (525 \times 321) + (321 \times 321)]} \times \left[\frac{1}{96 - 36}\right]$

A 14.1 B 12.5 C 15.9 D 13.1

Q.50 GL

If 34% of 50 – $\left(\frac{4}{6}\right) \times \sqrt[3]{512} \times \sqrt{36}$ = y, then the value of y is:

यदि 50 का 34% – $\left(\frac{4}{6}\right) \times \sqrt[3]{512} \times \sqrt{36}$ = y, तो y का मान होगा:

A -15 B -10 C -18 D -12

Q.51 GL

Solve the following system of 3 equations in 3 unknowns.

2x + y − 3z = −4

4x − 2y + z = 9

3x + 5y − 2z = 5

3 चरों वाले , निम्नलिखित 3 समीकरणों के निकाय को हल कीजिए।

2x + y − 3z = −4

4x − 2y + z = 9

3x + 5y − 2z = 5

A x = 2, y = −1, z = −3 B x = −2, y = −1, z = 3 C x = 2, y = 1, z = 3 D x = −2, y = 1, z = 3

Q.52 GL

Simplify the following expression: $\left(\frac{5}{6} \text{ of } 1.8\right) + \left(\frac{3}{4} \div 0.25\right)$.

निम्न व्यंजक को सरल कीजिए: $\left(\frac{5}{6} \text{ of } 1.8\right) + \left(\frac{3}{4} \div 0.25\right)$.

A 4.25 B 4.5 C 4 D 3.75

Q.53 GL

If a = $\frac{1}{14}$, b = $\frac{1}{14}$ and c = $-\frac{1}{7}$, the value of $a^3 + b^3 + c^3$ is:

यदि a = $\frac{1}{14}$, b = $\frac{1}{14}$ तथा c = $-\frac{1}{7}$ हों, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान होगा:

A 1/1372 B 3/1372 C -3/1372 D -1/1372

Q.54 GL

Simplify . $(3.6 \div \frac{3}{5}) + (\frac{7}{3} \times \frac{2.4}{1.4}) - (\frac{5}{6} + \frac{14}{12})$

को सरल कीजिए। $\left(3.6 \div \frac{3}{5}\right) + \left(\frac{7}{3} \times \frac{2.4}{1.4}\right) - \left(\frac{5}{6} + \frac{14}{12}\right)$

A 6 B 9 C 8 D 7

Q.55 GL

If $5^{3x+4} = (5^4)^{105}$, then find the integral part of x.

यदि $5^{3x+4} = (5^4)^{105}$, तो x का पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए।

A 182 | B 183 | C 128 | D 138

Q.56 GL

If $x = \sqrt[3]{(31 + 14\sqrt{3})}$ and $y = \sqrt[3]{(31 - 14\sqrt{3})}$, then the value of $x^3 + y^3 + 3x^3y^3$ is :

यदि $x = \sqrt[3]{(31 + 14\sqrt{3})}$ और $y = \sqrt[3]{(31 - 14\sqrt{3})}$ है , तो $x^3 + y^3 + 3x^3y^3$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 1157 | B 1143 | C 1181 | D 1198

Q.57 GL

Find the maximum value of the quadratic expression $Ax^2 + Bx + C = 0$, where $A < 0$.

द्विघात व्यंजक $Ax^2 + Bx + C$ (जहाँ $A < 0$) का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

A $\frac{B^2 - AC}{4A}$ | B $\frac{AC - B^2}{4A}$

C $\frac{4AC - B^2}{4}$ | D $\frac{4AC - B^2}{4A}$

Q.58 GL

Find the value of m, satisfying equation: $\left(\frac{16}{5}\right)^{13} \times \left(\frac{5}{16}\right)^{16} \times \left(\frac{16}{5}\right)^{5} = \left(\frac{5}{16}\right)^{6m+16}$

m का वह मान ज्ञात कीजिए , जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा। $\left(\frac{16}{5}\right)^{13} \times \left(\frac{5}{16}\right)^{16} \times \left(\frac{16}{5}\right)^{5} = \left(\frac{5}{16}\right)^{6m+16}$

A 6 | B 9

C -1 | D -3

Q.59 GL

If a is a positive integer such that the equations $(a^2 - 7a)x^2 + x + 12 = 0$ and $240x^2 + 8x + (a^2 - 4) = 0$ both have roots common, then the value of $\left(\frac{(a+2)(a+3)}{a-4}\right)$ is:

यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है और $(a^2 - 7a)x^2 + x + 12 = 0$ तथा $240x^2 + 8x + (a^2 - 4) = 0$ इन दोनों समीकरणों का एक समान मूल हो, तो $\left(\frac{(a+2)(a+3)}{a-4}\right)$ का मान है:

A 26 | B 30 | C 42 | D 18

Q.60 GL

Solve the given equations for (x, y, z):

$x + y + z = 2$

$6x - 4y + 5z = 31$

$5x + 2y + 2z = 13$

दिए गए समीकरणों को (x, y, z) के लिए हल कीजिए।

$x + y + z = 2$

$6x - 4y + 5z = 31$

$5x + 2y + 2z = 13$

A (3, −2, −1) | B (3, −2, 1) | C (3, 2, 1) | D (−3, −2, 1)

Q.61 GL

The sum of the cubes of the numbers 55, –30 and –25 is equal to:

संख्याओं 55, -30 और -25 के घनों का योगफल किसके बराबर है ?

A 123570 | B 132750 | C 132570 | D 123750

Q.62 GL

Simplify: $\frac{2.33^3 + 1.55^3 + 1.22^3 - 3 \times 2.33 \times 1.55 \times 1.22}{2.33^2 + 1.55^2 + 1.22^2 - 3.6115 - 2.8426 - 1.891}$

सरलीकृत कीजिए:

A 5.3 | B 5.1 | C 5 | D 5.2

Q.63 GL

Solve the following system of linear equations: −p + 2q − 3r = −9 p − 3q + r = 6 2p − 5q + 5r = 17

निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के समूह को हल कीजिए: −p + 2q − 3r = −9 p − 3q + r = 6 2p − 5q + 5r = 17

A p = 1, q = −1, r = 2 | B p = −1, q = −1, r = 3 | C p = 1, q = 1, r = −2 | D p = −1, q = 3, r = 2

Q.64 GL

Find the difference between the values of m for which 2m = 5 √ m − 2.

उन m के मानों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, जिनके लिए 2m = 5 √ m − 2.

A $2\sqrt{3}$ | B $2\sqrt{2}$ | C 15/4 | D 8/3

Q.65 GL

What will be the maximum value of the quadratic expression 10(x −1) − 5x² + 4(2 − x) + 8?

द्विघात व्यंजक 10(x −1) − 5x² + 4(2 − x) + 8 का अधिकतम मान क्या होगा ?

A 9.6 | B 8.7 | C 7.8 | D 6.9

Q.66 GL

If x and y are two values such that their difference (x − y) is 5 and product (xy) is 21, then the value of x² + y² + xy is:

यदि x और y दो ऐसे मान हैं जिनका अंतर (x − y), 5 है और गुणनफल (xy), 21 है , तो x² + y² + xy का मान ज्ञात कीजिए।

A 440 | B 88 | C 130 | D 180

Q.67 GL

Priyanshi wants to solve the expression:

What is the value of the expression? $3.6+\frac{5}{4}\times 2.4-\frac{1}{2}$

प्रियांशी इस व्यंजक को हल करना चाहती है :

इस व्यंजक का मान कितना है ? $3.6 + \frac{5}{4} \times 2.4 - \frac{1}{2}$

A 7.5 | B 6.5 | C 7.1 | D 6.1

Q.68 GL

There are ₹5, ₹2, and ₹1 coins amounting to a total of ₹212. The total number of coins is 112. The number of ₹2 coins is 50 more than the number of ₹5 coins. Find the number of ₹1 coins.

₹ 5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों का कुल मूल्य ₹212 है। सिक्कों की कुल संख्या 112 है। ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। ₹1 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 10 | B 50 | C 42 | D 25

Q.69 GL

If α , β are roots of the quadratic equation $2x^2 - 3x + 5 = 0$, find the value of $\alpha^2 + \beta^2$.

यदि α , β द्विघात समीकरण $2x^2 - 3x + 5 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 12 | B 6 | C 10 | D −11/4

Q.70 GL

If $x^4 = 322 - \frac{1}{x^4}$ and $x \geq 1$, then the value of $x^3 - \frac{1}{x^3}$ is:

यदि $x^4 = 322 - \frac{1}{x^4}$ तथा $x \geq 1$ हो, तो $x^3 - \frac{1}{x^3}$ का मान क्या है:

A 72 | B 62 | C 64 | D 76

Q.71 GL

If α , β are roots of the quadratic equation $2x^2 - 3x + 5 = 0$, find the value of $\alpha^2 + \beta^2$.

यदि α , β द्विघात समीकरण $2x^2 - 3x + 5 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 17/4 | B -13/4 | C -11/4 | D 7/4

Q.72 GL

If a and b, b > a, are the roots of the equation $6x^2 + x - 2 = 0$, then what is the value of (2a + 3b)?

यदि $6x^2 + x - 2 = 0$ के मूल a तथा b हों (जहाँ b > a), तो (2a + 3b) का मान क्या है?

A 1/6 | B 4/13 | C 3/2 | D 1/8

Q.73 GL

Find the value of m, satisfying equation: $\left(\frac{28}{9}\right)^{11} \times \left(\frac{9}{28}\right)^{16} \times \left(\frac{28}{9}\right)^{17} = \left(\frac{9}{28}\right)^{2m+8}$

m का वह मान ज्ञात कीजिए, जो निम्न समीकरण को संतुलित करेगा। $\left(\frac{28}{9}\right)^{11} \times \left(\frac{9}{28}\right)^{16} \times \left(\frac{28}{9}\right)^{17} = \left(\frac{9}{28}\right)^{2m+8}$

A -9 -9 | B -26 -26

C 1 1 | D -10 -10

Q.74 GL

Which of the values of a, b, c satisfy the following equations? $3a - 4b + 2c = -9$ $-4a + 4b + 10c = 32$ $-a + 2b - 7c = -7$

निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करने वाले a, b, c के मान कौन-से हैं? $3a - 4b + 2c = -9$

$-4a + 4b + 10c = 32$

$-a + 2b - 7c = -7$

A (1, 4, 2) | B (2, 1, 4) | C (5, 1, 1) | D (3, 2, 2)

Q.75 GL

Which of the following is not a quadratic equation?
निम्नलिखित में से कौन - सा , द्विघात समीकरण नहीं है ?

A $3x^2 - 5x + 2 = 0$	B $x(x - 3) = 2$	C $x^2 + 2x + 1 = 0$	D $(x - 1)(x + 2) = x^2 + 3$

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 37 Qs

Q.76 UG

If $(3^{-22} + 3^{-19} + 3^{-17} + 3^{-16}) = k(3^{-24})$, then find the value of k.
यदि $(3^{-22} + 3^{-19} + 3^{-17} + 3^{-16}) = k(3^{-24})$, तो k का मान ज्ञात करें।

A 1000	B 900	C 9000	D 3000

Q.77 UG

Two numbers differ by 8. If five times the smaller number is subtracted from twice the larger number, the result is 13. What is the larger number?
दो संख्याओं में अंतर 8 है। यदि बड़ी संख्या के दोगुने में से छोटी संख्या के पाँच गुने को घटाया जाए, तो परिणाम 13 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 8	B 10	C 12	D 9

Q.78 UG

The sum of two positive numbers is 27 and their product is 170. The positive difference between them is:
दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 170 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 19	B 12	C 7	D 2

Q.79 UG

If 2(x + 1) × 4(y − 2) = 32 and x = 3y, what is the value of y?
यदि 2(x + 1) × 4(y − 2) = 32 और x = 3y है, तो y का मान क्या है?

A 1	B 1.4	C 1.5	D 1.6

Q.80 UG

The sum of two positive numbers is 51 and their product is 230. The positive difference between them is:
दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 51 है और उनका गुणनफल 230 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 52	B 41	C 32	D 61

Q.81 UG

The sum of two positive numbers is 13 and their product is 30. The positive difference between them is:
दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 13 है और उनका गुणनफल 30 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 8	B 12	C 9	D 7

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.82 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{19}{10}\right)^{7} \times \left(\frac{10}{19}\right)^{6} \times \left(\frac{19}{10}\right)^{10} = \left(\frac{10}{19}\right)^{6m+18}$

m का मान ज्ञात कीजिए जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{19}{10}\right)^{7} \times \left(\frac{10}{19}\right)^{6} \times \left(\frac{19}{10}\right)^{10} = \left(\frac{10}{19}\right)^{6m+18}$

A $-\frac{38}{6}$ B $-\frac{20}{6}$

C $-\frac{27}{6}$ D $-\frac{29}{6}$

Q.83 UG

The sum of two positive numbers is 32 and their product is 220. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 32 है और उनका गुणनफल 220 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 16 B 11 C 17 D 12

Q.84 UG

The sum of two positive numbers is 26 and their product is 144. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 26 है और उनका गुणनफल 144 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 13 B 16 C 5 D 10

Q.85 UG

The sum of two numbers is 54. If three times the smaller number exceeds twice the larger number by 6, find the difference between the two numbers.

दो संख्याओं का योग 54 है। यदि छोटी संख्या के तिगुने का मान, बड़ी संख्या के दोगुने से 6 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 6.6 B 7.2 C 7.6 D 8.4

Q.86 UG

The sum of two positive numbers is 14 and their product is 45. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 14 है और उनका गुणनफल 45 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा?

A 7 B 4 C 11 D 8

Q.87 UG

The sum of two positive numbers is 77 and their product is 1392. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 77 है और उनका गुणनफल 1392 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 19 B 24 C 37 D 21

Q.88 UG

If twice the smaller of two numbers is added to three times the larger number, the result is 55. If the larger is increased by 5, it becomes twice the smaller. What is the larger number?

यदि दो संख्याओं में से छोटी संख्या के दोगुने को बड़ी संख्या के तिगुने में जोड़ा जाए, तो परिणाम 55 प्राप्त होता है। यदि बड़ी संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, तो वह छोटी संख्या के दोगुने के बराबर हो जाती है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 12.5 B 10.75 C 10.5 D 12.75

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.89 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{22}{5}\right)^{18} \times \left(\frac{5}{22}\right)^{8} \times \left(\frac{22}{5}\right)^{6} = \left(\frac{5}{22}\right)^{9m+4}$

m का मान ज्ञात करें जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{22}{5}\right)^{18} \times \left(\frac{5}{22}\right)^{8} \times \left(\frac{22}{5}\right)^{6} = \left(\frac{5}{22}\right)^{9m+4}$

A $-\frac{17}{9}$ B $-\frac{16}{9}$

C $-\frac{10}{9}$ D $-\frac{20}{9}$

Q.90 UG

The sum of two positive numbers is 27 and their product is 176. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 176 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 21 B 24 C 5 D 10

Q.91 UG

The sum of two positive numbers is 36 and their product is 180. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 36 है और उनका गुणनफल 180 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 24 B 37 C 34 D 32

Q.92 UG

The sum of two positive numbers is 35 and their product is 286. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 35 है और उनका गुणनफल 286 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 18 B 9 C 14 D 8

Q.93 UG

The sum of two positive numbers is 44 and their product is 228. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 44 है और उनका गुणनफल 228 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 36 B 33 C 32 D 37

Q.94 UG

The sum of two positive numbers is 88 and their product is 1927. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 88 है और उनका गुणनफल 1927 है। उनके बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 21 B 17 C 6 D 26

Q.95 UG

The difference between two numbers is 8. If twice the larger number is 4 more than three times the smaller number, what is the larger number?

दो संख्याओं का अंतर 8 है। यदि बड़ी संख्या का दोगुना, छोटी संख्या के तीन गुना से 4 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 14 B 20 C 16 D 18

Q.96 UG

The sum of two positive numbers is 40 and their product is 175. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 175 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 30 B 34 C 32 D 36

Q.97 UG

The sum of two positive numbers is 67 and their product is 1012. The positive difference between them is:
दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 67 है और उनका गुणनफल 1012 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 13 | B 24 | C 21 | D 30

Q.98 UG

Given that $119^{0.49} = x, 119^{0.62} = y$ and $x^z = y^6$, then value of z is close to:
यदि $119^{0.49} = x$, $119^{0.62} = y$ और $x^z = y^6$ है, तो z का मान _____ के निकटतम होगा।

A 6.55 | B 9.75 | C 6.63 | D 7.59

Q.99 UG

The value of $\frac{(2.3)^3 + (1.5)^3 + (1.2)^3 - 3 \times 2.3 \times 1.5 \times 1.2}{(2.3)^2 + (1.5)^2 + (1.2)^2 - 2.3 \times 1.5 - 1.5 \times 1.2 - 1.2 \times 2.3}$ is equal to:
का मान के बराबर है:

A 2 | B 5 | C 4 | D 1

Q.100 UG

The difference between a discount of 35% and two successive discounts of 20% and 15% on a certain marked price is ₹70. Find the marked price (rounded off to the nearest integer).
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ₹70 है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें)

A ₹2,467 | B ₹2,367 | C ₹2,333 | D ₹2,433

Q.101 UG

Find the value of: $\frac{[(1.4 \times 1.4 \times 1.4) - (1.2 \times 1.2 \times 1.2)]}{[(1.4 \times 1.4) + (1.4 \times 1.2) + (1.2 \times 1.2)]}$
मान ज्ञात कीजिए:

A 0.2 | B 0.52 | C 0.46 | D 2.6

Q.102 UG

Nisha noted the number 76488 in her register. What is the remainder when it is divided by 8?
निशा ने अपनी रजिस्टर में 76488 संख्या लिखी। इसे 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा?

A 1 | B 2 | C 3 | D 0

Q.103 UG

If $6^x - 6^{x-1} = 30$, then the value of $\frac{2x-1}{2x+3}$ is:
यदि $6^x - 6^{x-1} = 30$ है, तो $\frac{2x-1}{2x+3}$ का मान क्या है?

A $\frac{3}{4}$ | B $\frac{3}{11}$ | C $\frac{3}{9}$ | D $\frac{3}{7}$

Q.104 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{14}{6}\right)^{8} \times \left(\frac{6}{14}\right)^{3} \times \left(\frac{14}{6}\right)^{10} = \left(\frac{6}{14}\right)^{9m+9}$

m का मान ज्ञात करें जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{14}{6}\right)^{8} \times \left(\frac{6}{14}\right)^{3} \times \left(\frac{14}{6}\right)^{10} = \left(\frac{6}{14}\right)^{9m+9}$

A $-\frac{25}{9}$

B $-\frac{8}{3}$

C $-\frac{28}{9}$

D $-\frac{32}{9}$

Q.105 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{23}{5}\right)^{13} \times \left(\frac{5}{23}\right)^{9} \times \left(\frac{23}{5}\right)^{5} = \left(\frac{5}{23}\right)^{6m+9}$

m का मान ज्ञात करें जो $\left(\frac{23}{5}\right)^{13} \times \left(\frac{5}{23}\right)^{9} \times \left(\frac{23}{5}\right)^{5} = \left(\frac{5}{23}\right)^{6m+9}$ को संतुष्ट करता है।

A 5

B -3

C 4

D 11

Q.106 UG

The sum of two positive numbers is 30 and their product is 176. The positive difference between them is:

दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 176 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 14

B 7

C 10

D 24

Q.107 UG

Find the value of m which satisfies $\left(\frac{26}{7}\right)^{5} \times \left(\frac{7}{26}\right)^{11} \times \left(\frac{26}{7}\right)^{19} = \left(\frac{7}{26}\right)^{9m+17}$

m का मान ज्ञात कीजिए जो संतुष्ट करता है $\left(\frac{26}{7}\right)^{5} \times \left(\frac{7}{26}\right)^{11} \times \left(\frac{26}{7}\right)^{19} = \left(\frac{7}{26}\right)^{9m+17}$

A $-\frac{26}{9}$

B $-\frac{37}{9}$

C $-\frac{10}{3}$

D $-\frac{24}{9}$

Q.108 UG

If $x^2 \times x^3 = x^a$ and $\frac{x^2}{x^b} = x^1$, what is the value of a + b?

यदि $x^2 \times x^3 = x^a$ और $\frac{x^2}{x^b} = x^1$ है, तो a + b का मान क्या है?

A 5

B 7

C 6

D 4

Q.109 UG

If $2^x - 2^{x-1} = 32$, then the value of $\frac{2x-1}{2x+3}$ is:

यदि $2^x - 2^{x-1} = 32$ है, तो $\frac{2x-1}{2x+3}$ का मान क्या है?

A $\frac{11}{14}$

B $\frac{11}{15}$

C $\frac{11}{13}$

D $\frac{11}{12}$

Q.110 UG

If $6^x - 6^{x-1} = 180$, then find value of $\frac{2x-1}{2x+3}$

यदि $6^x - 6^{x-1} = 180$, तो का मान ज्ञात कीजिए $\frac{2x-1}{2x+3}$

A $\frac{5}{9}$

B $\frac{5}{6}$

C $\frac{5}{12}$

D $\frac{5}{14}$

Q.111 UG

If $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = \frac{5}{2}$, then find x.

यदि $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = \frac{5}{2}$ है, तो x का मान ज्ञात करें।

A 0 or -1
0 या -1

B -1 or 2
-1 या 2

C 1 or -2
1 या -2

D 0 or 1
0 या 1

Q.112 UG

The sum of two positive numbers is 31 and their product is 220. The positive difference between them is:
दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 31 है और उनका गुणनफल 220 है। उनके बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए।

A 25

B 26

C 9

D 13

Answer Key / उत्तर कुंजी — Algebra / बीजगणित

GL Graduate Level · Q.1–75

1	B	2	D	3	B	4	A	5	A	6	D	7	A	8	D	9	B	10	B
11	B	12	A	13	C	14	A	15	A	16	D	17	C	18	D	19	D	20	B
21	B	22	A	23	D	24	B	25	D	26	A	27	C	28	A	29	B	30	B
31	C	32	D	33	D	34	B	35	D	36	B	37	D	38	C	39	D	40	A
41	A	42	B	43	B	44	D	45	C	46	D	47	D	48	B	49	A	50	A
51	C	52	B	53	C	54	C	55	D	56	C	57	D	58	D	59	A	60	B
61	D	62	B	63	A	64	C	65	C	66	B	67	D	68	C	69	D	70	D
71	C	72	A	73	D	74	A	75	D										

UG Under Graduate Level · Q.76–112

76	C	77	D	78	C	79	D	80	B	81	D	82	D	83	D	84	D	85	D
86	B	87	A	88	A	89	D	90	C	91	A	92	B	93	C	94	C	95	B
96	A	97	C	98	D	99	B	100	C	101	A	102	D	103	D	104	B	105	B
106	A	107	C	108	C	109	B	110	A	111	C	112	C						

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 05 / 27 · टॉपिक 05

Quadratic Equations
द्विघात समीकरण

7 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL Graduate Level · स्नातक स्तर 7 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

7 Qs

Q.1 GL

If both the roots of the quadratic equation $A(8x^2 + 4) + Bx + 4x^2 - 8 = 0$ and $3A(2x^2 + 1) + Kx + 3x^2 - 6 = 0$ are common, then what is the value of $9B^2 - 16K^2$?

यदि द्विघात समीकरण $A(8x^2 + 4) + Bx + 4x^2 - 8 = 0$ और $3A(2x^2 + 1) + Kx + 3x^2 - 6 = 0$ दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं , तो $9B^2 - 16K^2$ का मान क्या है ?

A 1 | B 0 | C 2 | D −1

Q.2 GL

Form the quadratic equation whose roots are 3 and –2.

निम्न में से वह द्विघात समीकरण कौन - सा है , जिसके मूल 3 और –2 हैं ?

A $x^2 - x + 6 = 0$ | B $x^2 - x - 6 = 0$ | C $x^2 + x - 6 = 0$ | D $x^2 + x + 6 = 0$

Q.3 GL

For equation $(2m-3)x^2 + (m+1)x + 5 = 0$ to represent a quadratic equation, which of the following must be definitely true?

समीकरण $(2m-3)x^2 + (m+1)x + 5 = 0$ को द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प, निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए?

A m≠1 $m \neq 2$

B m= 3/2 $m = \frac{-3}{2}$

C m≠ -1 $m = -1$

D m≠ -3/2 $m \neq \frac{3}{2}$

Q.4 GL

If the equations $x^2 - 3px + q = 0$ and $x^2 - 2kx + t = 0$ have one common root, and the first equation has equal roots, what is the value of $(t + q)^2$?

यदि समीकरण $x^2 - 3px + q = 0$ और $x^2 - 2kx + t = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है, और पहले समीकरण के मूल बराबर हैं, तो $(t + q)^2$ का मान क्या है?

A 0 | B $(3p - 2k)$ | C 4pk | D $9p^2k^2$

Q.5 GL

Find the minimum value of the quadratic expression $7x^2 - 7x + 22$.

द्विघात व्यंजक $7x^2 - 7x + 22$ का न् यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

A 81/4 $\frac{81}{4}$

B 55/4 $\frac{55}{4}$

C 65/4 $\frac{65}{4}$

D 83/4 $\frac{83}{4}$

Q.6 GL

For what values of 'k' will the value of $(12x^2 - kx + 27)$ be always positive?

'k' के किन मानों के लिए $(12x^2 - kx + 27)$ का मान सदैव धनात्मक होगा?

A $k < -36$ | B $-36 < k < 36$ | C $-36 \leq k \leq 36$ | D $k > 36$

Q.7 GL

For what values of k will the equation $x^2 + kx + 361 = 0$ have equal roots?

k के किन मानों के लिए समीकरण $x^2 + kx + 361 = 0$ के मूल बराबर होंगे ?

A	±19	B	±38	C	±18	D	±36

Answer Key / उत्तर कुंजी — Quadratic Equations / द्विघात समीकरण

GL **Graduate Level · Q.1–7**

1	B	2	B	3	D	4	D	5	A	6	B	7	B

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 06 / 27 · टॉपिक 06

Percentage
प्रतिशत

100 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	43 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	57 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

43 Qs

Q.1 GL

Chetan's salary is ₹18000 per month. He spends ₹5000 on house rent, ₹2000 on bills and the rest of the amount is his monthly savings. Find his savings (in ₹) in a year, if in the month of his birthday, he spent his complete monthly saving for birthday celebration.

चेतन का वेतन ₹18000 प्रति माह है। वह मकान किराए पर ₹5000, बिलों पर ₹2000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी , तो एक वर्ष में उसकी बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 121000 | B 132000 | C 99000 | D 110000

Q.2 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 190. The number is:

किसी संख्या का 20%, 620 के 20% से 190 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1420 | B 1570 | C 1620 | D 1670

Q.3 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 210. The number is:

किसी संख्या के 20% का मान , 620 के 20% से 210 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1670 | B 1770 | C 1520 | D 1720

Q.4 GL

Girish scored 424 marks in an examination and was 13 marks short of 19% of the maximum marks. In the same examination, his friend scored 529 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?

गिरीश ने एक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 19% से 13 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 529 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है?

A 22% | B 25% | C 23% | D 26%

Q.5 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 200. The number is:

किसी संख्या के 20% का मान , 620 के 20% से 200 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1720 | B 1670 | C 1470 | D 1620

Q.6 GL

If A's salary is 143% more than that of B, then how much percent is B's salary less than that of A (correct to 2 decimal places)?

यदि A का वेतन B के वेतन से 143% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) कम है?

A 56.62% | B 59.64% | C 58.85% | D 61.92%

Q.7 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 10% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after two years is _____.7674

एक गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। दो वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या _____ होगी।

A 4,14,700 | B 4,06,000 | C 3,77,000 | D 3,19,000

Q.8 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 10% in the first year and increased by 20% in the second year. Its population after two years is _____.

एक गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। दो वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या _____ होगी।

A 3,48,000 | B 3,19,000 | C 3,77,000 | D 3,82,800

Q.9 GL

How many solutions for given three unknowns are possible to satisfy all these equations? $-3\alpha + 2\beta - 3\gamma = -14$ $2\alpha - 3\beta + 4\gamma = 10$ $\alpha + \beta + \gamma = 4$

दिए गए तीन अज्ञातों के लिए इन सभी समीकरणों को संतुष्ट करने वाले समाधानों की संख्या कितनी है? $-3\alpha + 2\beta - 3\gamma = -14$
$2\alpha - 3\beta + 4\gamma = 10$
$\alpha + \beta + \gamma = 4$

A Two solutions
दो समाधान

B Unique solution
एकमात्र समाधान

C Infinite solutions
अनंत समाधान

D No solution
कोई समाधान नहीं

Q.10 GL

If A's salary is 126% more than that of B, then by how much percent is B's salary less than that of A (correct to 2 decimal places)?

यदि A का वेतन B के वेतन से 126% अधिक है , तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) कम है ?

A 54.74% | B 56.18% | C 55.75% | D 54.65%

Q.11 GL

In an election between two candidates, 86% of the registered voters cast their vote and 20% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 55% of the valid votes and won the election by a margin of 3010 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 43770 | B 43760 | C 43740 | D 43750

Q.12 GL

In an election between two candidates, 80% of the registered voters cast their vote and 20% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 55% of the valid votes and won the election by a margin of 368 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 368 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता पंजीकृत थे?

A 5750 | B 5751 | C 5747 | D 5749

Q.13 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 170. The number is:

किसी संख्या के 20% का मान , 620 के 20% से 170 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1470 | B 1320 | C 1570 | D 1520

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.14 GL

Girish scored 831 marks in an examination and was 72 marks short of 35% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 774 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?
गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है ?

A 28% 28 %	B 34% 34 %	C 30% 30 %	D 32% 32 %

Q.15 GL

If A's salary is 113% more than that of B, then by how much percent is B's salary less than that of A (correct to 2 decimal places)?
यदि A का वेतन B के वेतन से 113% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है (दो दशमलव स्थानों तक उत्तर दें)?

A 51.35%	B 53.05%	C 50.45%	D 55.15%

Q.16 GL

In an election between two candidates, a candidate got 38% of the total votes and lost the election by 28,800 votes. What is the total number of voters?
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है ?

A 122,000	B 122,800
C 120,000	D 124,000

Q.17 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 160. The number is:
किसी संख्या का 20%, 620 के 20% से 160 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1420	B 1270	C 1520	D 1470

Q.18 GL

In an election between two candidates, 80% of the registered voters cast their votes and 3% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 52% of the valid votes and won the election by a margin of 291 votes. How many voters were registered?
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और डाले गए वोट में से 3% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 52% प्राप्त हुआ और उसने 291 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 9373	B 9378	C 9375	D 9370

Q.19 GL

Girish scored 441 marks in an examination and was 75 marks short of 30% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 688 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?
गिरीश ने एक परीक्षा में 441 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 30% से 75 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 688 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है?

A 44%	B 42%	C 40%	D 38%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.20 GL

Raghav earns a monthly salary of ₹24,000. He spends ₹7,500 on house rent and ₹3,500 on food and utility bills every month. The remaining amount is his monthly savings. In the month of his birthday, he spends his entire monthly saving on celebrations. Find Raghav's total savings in a year (in ₹).2336

राघव की मासिक आय ₹24,000 है। वह प्रत्येक महीने मकान किराए पर ₹7,500 और खाने - पीने व बिजली - पानी के बिलों पर ₹ 3,500 खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अपने जन्मदिन वाले महीने में वह अपनी संपूर्ण मासिक बचत उत्सव मनाने में खर्च कर देता है। राघव की एक वर्ष की कुल बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,43,000 | B 1,45,000 | C 1,36,000 | D 1,38,000

Q.21 GL

Girish scored 768 marks in an examination and was 60 marks short of 92% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 738 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?

Girish scored 768 marks in an examination and was 60 marks short of 92% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 738 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?6628

A 81% | B 79% | C 80% | D 82%

Q.22 GL

20% of a number is more than 20% of 620 by 220. The number is:

किसी संख्या का 20%, 620 के 20% से 220 अधिक है। वह संख्या _____ है।

A 1770 | B 1720 | C 1820 | D 1570

Q.23 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 15% in the first year and increased by 25% in the second year. Its population after two years is _____.

एक गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। दो वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या _____ होगी।

A 4,16,87 5 4,16,875 | B 3,62,500 | C 4,06,000 | D 3,33,500

Q.24 GL

What will be the positive difference in the population of a town 3 years ago and 2 years ago, if its current population is 450000 and the population has been increasing at a rate of 25% every year?

यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 450,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना होगा?

A 57950 | B 57050 | C 57600 | D 56850

Q.25 GL

Rohit gets double the amount in 6 years when invested at compound interest, compounded annually. In how many years will the amount become sixteen times itself?

रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब् याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की सोलह गुनी हो जाएगी ?

A 12 | B 48 | C 24 | D 96

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.26 GL

Girish scored 416 marks in an examination and was 79 marks short of 33% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 555 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?

गिरीश ने एक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 33% से 79 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 555 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है ?

A 38% | B 36% | C 37% | D 39%

Q.27 GL

The price of fuel decreases by 30%, 20% and 50% in three successive months, but increases by 40% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price?

ईंधन की कीमत लगातार तीन महीनों में 30%, 20% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है?

A Increase by 55.4%
55.4% की वृद्धि

B Decrease by 57.2%
57.2% की कमी

C Decrease by 60.8%
60.8% की कमी

D Increase by 63.2%
63.2% की वृद्धि

Q.28 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 15% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after two years is _____.7671

किसी गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। दो वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी है ?

A 3,33,500 | B 3,77,000 | C 4,33,550 | D 4,20,500

Q.29 GL

The price of fuel decreases by 40%, 60% and 60% in three successive months, but increases by 70% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price?

ईंधन की कीमत लगातार तीन महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है?

A Decrease by 84.38%
84.38% की कमी

B Increase by 87.04%
87.04% की वृद्धि

C Decrease by 83.68%
83.68% की कमी

D Increase by 80.38%
80.38% की वृद्धि

Q.30 GL

S, T, U, V, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre.
Only two people sit between E and F when counted from the right of E. Only two people sit between F and T. Only three people sit between E and U. S sits to the immediate left of V. Who sits third to the left of G?

S, T, U, V, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
E के दाएं से गिनती करने पर E और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E और U के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, V के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। G के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ?

A F | B S | C V | D U

Q.31 GL

In an election between two candidates, 90% of the registered voters cast their vote and 20% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 51% of the valid votes and won the election by a margin of 3870 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 51% प्राप्त हुआ और उसने 3870 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 268750 | B 268730 | C 268760 | D 268720

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.32 GL

A pharmaceutical research laboratory purchases analytical testing kits priced at ₹12,000 each. The supplier offers a scheme of "Buy 10 kits, get 2 free," along with a volume discount o f 15% on purchases exceeding ₹1,00,000, and an additional 5% institutional discount for research facilities. If the laboratory takes advantage of the complete scheme offer, what is the effective discount percentage they receive on the total value of kits? (Rounded off to two decimal places)

एक फार्मास्युटिकल अनुसंधान प्रयोगशाला ₹12,000 प्रति किट की दर से विश्लेषणात्मक परीक्षण किट खरीदती है। आपूर्तिकर्ता "10 किट खरीदने पर , 2 मुफ्त पाएं " की योजना के साथ - साथ ₹1,00,000 से अधिक की खरीद पर 15% की मात्रा छूट (volume discount) और अनुसंधान संस्थानों के लिए 5% की अतिरिक्त संस्थागत छूट प्रदान करता है। यदि प्रयोगशाला इस पूरी योजना का लाभ उठाती है , तो किटों के कुल मूल्य पर उसे प्राप्त प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा ? (दो दशमलव स्थ ानों तक पूर्णांकित कीजिए)

A 34.18% B 30.25% C 35.42% D 32.71%

Q.33 GL

Due to a decrease in manpower, production in a factory falls by 52%. By what percentage should the working hours be increased to restore the original level of production?

कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो जाता है। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य - घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ?

A $104\frac{2}{3}\%$ B 52%

C $108\frac{1}{3}\%$ D 48%

Q.34 GL

In an election between two candidates, 80% of the registered voters cast their vote and 10% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 89% of the valid votes and won the election by a margin of 351 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 10% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 89% प्राप्त हुआ और उसने 351 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 650 B 675 C 600 D 625

Q.35 GL

In an election between two candidates, 80% of the registered voters cast their vote and 15% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 75% of the valid votes and won the election by a margin of 289 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 15% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 289 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 848 B 852 C 851 D 850

Q.36 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 15% in the first year and increased by 20% in the second year. Its population after two years is _____.7673

एक गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। दो वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या कितनी होगी?

A 4,00,200 B 3,91,500 C 3,33,500 D 3,48,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.37 GL

If A's salary is 130% more than that of B, then by how much percent is B's salary less than that of A (correct to 2 decimal places)?

यदि A का वेतन B के वेतन से 130% अधिक है , तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए) कम है ?

A 58.42%	B 56.52%	C 54.62%	D 55.88%

Q.38 GL

In an election between two candidates, 84% of the registered voters cast their votes and 20% of the votes polled were found invalid. Winning candidate got 58% of the valid votes and won the election by a margin of 336 votes. How many voters were registered?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में , पंजीकृत मतदाताओं में से 84% ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 58% प्राप्त हुआ और उसने 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे ?

A 3125	B 3123	C 3120	D 3124

Q.39 GL

Girish scored 572 marks in an examination and was 30 marks short of 28% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 473 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?

गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है ?

A 21%	B 24%	C 23%	D 22%

Q.40 GL

The population of a village was 2,90,000. It increased by 5% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after two years is _____.

एक गाँव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। दो वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या कितनी होगी ?

A 3,77,000	B 3,95,850	C 3,91,500	D 3,04,500

Q.41 GL

If A's salary is 13% more than that of B, then by what per cent is B's salary less than that of A? (Give your answer correct to two decimal places.)

यदि A का वेतन , B के वेतन से 13% अधिक है , तो B का वेतन , A के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ? (अपना उत्तर दशमलव के ठीक दो स्थानों तक दीजिए।)

A 11.50%	B 14.72%	C 10.50%	D 14.22%

Q.42 GL

If 160% of 75% of A is equal to two times the value of 150% of B, then A is more/less than B by how much percentage?

यदि A के 75% का 160%, B के 150% के दोगुने के बराबर है , तो A, B से कितने प्रतिशत अधिक / कम है ?

A 150%, more 150%, अधिक	B 60%, less 60%, कम	C 150%, less 150%, कम	D 60%, more 60%, अधिक

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.43 GL

Kiran's salary is ₹18000 per month. He spends ₹5000 on house rent, ₹3000 on bills and the rest of the amount is his monthly savings. Find his savings (in ₹) in a year, if in the month of his birthday, he spent his complete monthly saving for birthday celeb ration.

किरण का मासिक वेतन ₹18000 है। वह मकान किराए पर ₹ 5000, बिलों पर ₹3000 खर्च करती है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर देती है , तो एक वर्ष में उसकी बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 100000 | B 90000 | C 110000 | D 120000

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 57 Qs

Q.44 UG

If the income tax is increased by 18%, the net income is reduced by 2%. Find the original rate of income tax.

यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है, तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। आयकर की मूल दर ज्ञात कीजिए।

A 10% | B 5% | C 12% | D 8%

Q.45 UG

The radius of a spherical balloon is increased by 20%. Find the percentage increase in its surface area.

एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

A 22% | B 20% | C 40% | D 44%

Q.46 UG

A shirt's price is decreased from ₹200 to ₹180. What is the percentage decrease?

एक शर्ट की कीमत ₹200 से घटकर ₹180 हो गई। कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।

A 5% | B 15% | C 20% | D 10%

Q.47 UG

A person spends 75% of his income. If his income increases by 20% and his expenditure increases by 10%, what is the percentage change in his savings?

एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?

A 60% increase / 60% की वृद्धि | B 50% increase / 50% की वृद्धि | C 40% increase / 40% की वृद्धि | D 25% increase / 25% की वृद्धि

Q.48 UG

Article M is sold at a reduction of ₹3,000 from its original price, and Article N is sold at a reduction of ₹2,500 from its original price. If the original prices of both articles were ₹10,000, reduction in price of M is R1% and reduction in price of N is R2%, find the difference between R1 and R2.

वस्तु M को उसकी मूल कीमत से ₹3,000 की कटौती (Reduction) पर बेचा जाता है और वस्तु N को उसकी मूल कीमत से ₹2,500 की कटौती पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं की मूल कीमतें ₹10,000 थीं, वस्तु M की कीमत में कटौती R1% है और वस्तु N की कीमत में कटौती R2% है, तो R1 और R2 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 15 | B 20 | C 5 | D 10

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.49 UG

The price of an article increases by 25%, then decreases by 20%, and finally increases by 15%. What is the overall percentage change in the price?
किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है और अंत में 15% की वृद्धि होती है। कीमत में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A 25% | B 10% | C 15% | D 20%

Q.50 UG

In a smart city, the number of electric vehicles increased by 18% in 2021 and 22% in 2022. What is the total percentage increase in electric vehicles over the two years?
एक स्मार्ट शहर में, 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई और 2022 में 22% की वृद्धि हुई। इन दोनों वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि है?

A 41.6% | B 43.96% | C 40% | D 46%

Q.51 UG

If 45% of a number is 36 more than 20% of that number, then what is the number?
यदि किसी संख्या का 45% उसके 20% से 36 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 144 | B 124 | C 184 | D 164

Q.52 UG

If 45% of a number exceeds 20% of it by 30, then the number is:
यदि किसी संख्या का 45% उसके 20% से 30 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 140 | B 100 | C 120 | D 160

Q.53 UG

The price of fuel decreases by 45%, 25% and 15% in three successive months, but increases by 45% in the fourth month. What is the percentage decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? (Round off to 2 decimal places.)
ईंधन की कीमत में क्रमिक तीन महीनों में 45%, 25% और 15% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) कितनी है?

A 47.82% | B 49.16% | C 53.54% | D 46.44%

Q.54 UG

If the price of a shirt increases from ₹400 to ₹500, what is the percentage increase in the price?
यदि एक शर्ट का मूल्य ₹400 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

A 30% | B 25% | C 10% | D 15%

Q.55 UG

Ravi spends 70% of his income. If his income increases by 25% and his expenditure increases by 10%, by what percentage do his savings increase?
रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

A Savings increase by 60%
बचत में 60% की वृद्धि होगी

B Savings increase by 50%
बचत में 50% की वृद्धि होगी

C Savings increase by 40%
बचत में 40% की वृद्धि होगी

D Savings increase by 30%
बचत में 30% की वृद्धि होगी

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.56 UG

If the salary of a person is first increased by 15% and thereafter decreased by 12%, what is the net change in his salary?
यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर उसके बाद 12% की कमी होती है, तो उसके वेतन में नेट परिवर्तन क्या होगा?

A 1.32% decrease 1.32% की कमी	B 1.2% decrease 1.2% की कमी	C 1.4% decrease 1.4% की कमी	D 1.2% increase 1.2% की वृद्धि

Q.57 UG

A shirt costs ₹655. During a sale, its price is reduced by 20%. What is the new price (in ₹) of the shirt?
एक शर्ट की कीमत ₹655 है। सेल के दौरान, इसकी कीमत में 20% की छूट प्रदान की जाती है। शर्ट की नई कीमत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 525	B 524	C 526	D 527

Q.58 UG

The salary of an employee is increased by 5% in the first year and again by 5% in the second year. What is the overall percentage increase in the salary after two years?
एक कर्मचारी के वेतन में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि की जाती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि की जाती है। दो वर्ष बाद, वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

A 11.5%	B 10.25%	C 10%	D 11%

Q.59 UG

The price of an article is successively increased by 9% and 13%. Find the percentage increase in the price of the article.
किसी वस्तु की कीमत में 9% और 13% की क्रमिक वृद्धि की जाती है। वस्तु की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

A 23.17%	B 24.69%	C 22.57%	D 20.68%

Q.60 UG

If 40% of a number exceeds 25% of it by 42, then the number is:
यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 42 से अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 260	B 320	C 300	D 280

Q.61 UG

A spherical tank has a radius of 2 meters. If the tank is filled with water to 80% of its total volume, what is the volume of water in the tank (rounded to the nearest cubic meter)?
एक गोलाकार टैंक की त्रिज्या 2 मीटर है। यदि टैंक को उसके कुल आयतन के 80% तक पानी से भर दिया जाए, तो टैंक में पानी का आयतन कितना (निकटतम घन मीटर में पूर्णांकित) होगा?

A 21	B 33	C 27	D 38

Q.62 UG

A town had a population of 5,000 at the beginning of a year. During the first year, the population decreased by 10%. In the following year, the population increased by 20%. What was the population of the town at the end of two years?
वर्ष के आरंभ में किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 थी। पहले वर्ष के दौरान, जनसंख्या में 10% की कमी आई। अगले वर्ष, जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। दो वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी?

A 5200	B 5400	C 5500	D 5800

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.63 UG

A person spends 70% of his income. If his income increases by 20% and his expenditure increases by 25%, then find the percentage change in his savings.
कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A $6\frac{1}{4}\%$ decrease
कमी $6\frac{1}{4}\%$

B $7\frac{1}{4}\%$ increase
वृद्धि $7\frac{1}{4}\%$

C $8\frac{1}{3}\%$ increase
वृद्धि $8\frac{1}{3}\%$

D $8\frac{1}{3}\%$ decrease
कमी $8\frac{1}{3}\%$

Q.64 UG

Sangeeta's salary is revised twice in two consecutive years. In the first year, the salary is increased by 12%. In the second year, it is decreased by 10%. Despite this, her salary after the second revision is ₹1,584 more than the original salary. What is Sangeeta's original monthly salary (in ₹)?
संगीता के वेतन में दो क्रमागत वर्षों में दो बार संशोधन किया जाता है। पहले वर्ष में, वेतन में 12% की वृद्धि की जाती है। दूसरे वर्ष में, इसमें 10% की कमी की जाती है। इसके बावजूद, उसका वेतन दूसरे संशोधन के बाद मूल वेतन से ₹1,584 अधिक होता है। संगीता का मूल मासिक वेतन (₹ में) कितना है?

A 2,00,000 B 1,89,000 C 1,98,000 D 1,75,000

Q.65 UG

The price of an article is increased by 25%. By what percentage should the increased price be reduced so that it becomes equal to the original price?
किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि के बाद वाली कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वह मूल कीमत के बराबर हो जाए?

A 20% B 30% C 25% D 22%

Q.66 UG

A student initially scored equal marks in Mathematics and Physics. Later, the marks in Mathematics increase by 20% of the original Mathematics marks, while the marks in Physics decrease by 10% of the original Physics marks. Taking the initial total marks as the base, what is the overall percentage change in the total marks?
एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए। बाद में, गणित के अंकों में मूल अंकों के 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के अंकों में मूल अंकों के 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए, कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A No change
कोई परिवर्तन नहीं

B 10% increase
10% की वृद्धि

C 5% decrease
5% की कमी

D 5% increase
5% की वृद्धि

Q.67 UG

The population of a town increases by 10% in the year 2015 and decreases by 15% in the year 2016. If the population of the town at the end of the year 2016 is 1,87,000, find the population of the town in the beginning of the year 2015.
एक कस्बे की जनसंख्या में वर्ष 2015 में 10% की वृद्धि होती है और वर्ष 2016 में 15% की कमी होती है। यदि वर्ष 2016 के अंत में कस्बे की जनसंख्या 1,87,000 है, तो वर्ष 2015 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।

A 1,95,000 B 2,00,000 C 2,15,000 D 2,10,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.68 UG

The price of an item is increased by 15% and then by 20%. Now the price of the item is decreased so that the overall effective increment in the price is 5%. The price is decreased approximately by ___%.

किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु की कीमत में इस प्रकार कमी की जाती है कि समग्र प्रभावी वृद्धि 5% हो जाती है। कीमत में लगभग ___% की कमी की जाती है।

A 21.93 B 23.19 C 21.39 D 23.91

Q.69 UG

The price of an article increases and decreases alternately by 20% every year. If the difference between the prices at the end of the second year and third year is ₹1,920, find 40% of the price (in ₹) of the article at the end of the first year.

किसी वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि और कमी होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच अंतर ₹1,920 है, तो पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A ₹3,600 B ₹4,800 C ₹2,400 D ₹3,200

Q.70 UG

If 40% of a number exceeds 25% of it by 36, then the number is:

यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 36 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 240 B 260 C 220 D 280

Q.71 UG

If 45% of a number exceeds 20% of it by 48, then the number is:

यदि किसी संख्या का 45% उसके 20% से 48 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।

A 172 B 192 C 232 D 212

Q.72 UG

Two successive price increases of 15% and 15% on an article are equivalent to a single percentage increase of:

किसी वस्तु पर 15% और 15% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि _____ की एकल प्रतिशत वृद्धि के तुल्य है।

A 30% B 31.5% C 31% D 31.25%

Q.73 UG

The price of a jacket is first increased by 20% and then decreased by 25%. If the original price was ₹600, what is the final price of the jacket?

एक जैकेट की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। यदि मूल कीमत ₹600 थी, तो जैकेट की अंतिम कीमत कितनी होगी?

A ₹540 B ₹570 C ₹600 D ₹480

Q.74 UG

The value of a machine depreciates by 10% every year. What is the total percentage depreciation after 2 years?

एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कुल प्रतिशत मूल्यह्रास कितना होगा?

A 19% B 22% C 21% D 20%

Q.75 UG

S's expenditure is double the difference between his savings and expenditure. What percentage of his salary is his expenditure?

S का व्यय, उसकी बचत और व्यय के अंतर का दोगुना है। उसके वेतन का कितना प्रतिशत, उसका व्यय है?

A 40% B 42% C 44% D 46%

Q.76 UG

Girish scored 448 marks in an examination and was 64 marks short of 16% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 672 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?
गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 672 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है?

A 24% | B 22% | C 19% | D 21%

Q.77 UG

Suppose the ratio of income to expenditure is 8 : 5. If income rises by 40% and expenditure falls by 10%, and the initial expenditure is ₹10,000, what is the amount (in ₹) of saving after these changes?
मान लीजिए कि आय और व्यय का अनुपात 8 : 5 है। यदि आय में 40% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की कमी होती है, और प्रारंभिक व्यय ₹10,000 है, तो इन परिवर्तनों के बाद बचत की राशि (₹ में) कितनी होगी?

A 13,300 | B 13,200 | C 13,400 | D 13,500

Q.78 UG

A company's revenue increases by 20% in the first year, decreases by 10% in the second year, and increases by 15% in the third year. What is the overall percentage change in revenue over the three years?
एक कंपनी का राजस्व पहले वर्ष में 20% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाता है और तीसरे वर्ष में 15% बढ़ जाता है। तीन वर्षों में राजस्व में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A 25.2% increase
25.2% की वृद्धि

B 26.2% increase
26.2% की वृद्धि

C 24.2% increase
24.2% की वृद्धि

D 23.2% increase
23.2% की वृद्धि

Q.79 UG

The marked price of an article is ₹500. During a sale, its price is reduced to ₹450. What is the percentage decrease in price?

A 12% | B 5% | C 10% | D 8%

Q.80 UG

The expenditures of R are 65% of his salary. If his salary increased by 10% and his savings are ₹3,150 more than previous savings, his expenditures are now 60% of his salary. His present salary is ₹_____.
R का व्यय, उसके वेतन का 65% है। यदि उसका वेतन 10% बढ़ जाता है और उसकी बचत पिछली बचत से ₹3,150 अधिक हो जाती है, तो अब उसका व्यय, उसके वेतन का 60% हो जाता है। उसका वर्तमान वेतन ₹_____ है।

A 35,000 | B 38,500 | C 39,000 | D 37,500

Q.81 UG

A shirt originally costing ₹800 is first decreased by 30% and then increased by 15%. What is its new price?

A ₹714 | B ₹680 | C ₹750 | D ₹644

Q.82 UG

The price of sugar is increased by 3%. How much percent the consumption of sugar must be reduced so as not to increase the expenditure on sugar? (correct your answer to one decimal place)
चीनी की कीमत में 3% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर होने वाले व्यय में वृद्धि न हो पाए? (अपने उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)

A 1.7% | B 1.9% | C 2.9% | D 2.6%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.83 UG

There are 400 multiple choice questions in a test. 4 marks are allotted for a correct answer and 1 mark is deducted for a wrong answer or unattempted question from total score of correct answers. If a candidate has scored 1280 marks in the test, how many questions did the candidate answer correctly?
एक परीक्षा में 400 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिए कुल सही उत्तरों के अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 1280 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया?

A 322 | B 336 | C 315 | D 346

Q.84 UG

The price of a book is increased from ₹200 to ₹220. What is the percentage increase in the price?
एक पुस्तक की कीमत ₹200 से बढ़ाकर ₹220 कर दी गई है। कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

A 10% | B 8% | C 5% | D 12%

Q.85 UG

The price of an article is decreased by 24%, but the daily sale of the article is increased by 33%. Find the net effect on the daily sale receipts.
किसी वस्तु के मूल्य में 24% की कमी की जाती है लेकिन उस वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए।

A 1.08% decrease / 1.08% कमी | B 1.08% increase / 1.08% वृद्धि | C 2.16% increase / 2.16% वृद्धि | D 2.16% decrease / 2.16% कमी

Q.86 UG

A tech firm's revenue decreased from ₹2 ,50,000 to ₹2,12,500. What is the percentage decrease in the revenue?
एक प्रौद्योगिकी फर्म की संप्राप्ति ₹2,50,000 से घटकर ₹2,12,500 हो जाती है। संप्राप्ति में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए।

A 15% | B 12% | C 10% | D 20%

Q.87 UG

A family increases its monthly income by 10% but their monthly expenditure rises by 20%. If their original monthly income was ₹45,000 and monthly expenditure was ₹36,000, what is the new monthly savings after the increase?
किसी परिवार के मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है लेकिन उनके मासिक व्यय में 20% की वृद्धि होती है। यदि उनकी मूल मासिक आय ₹45,000 थी और मासिक व्यय ₹36,000 था, तो वृद्धि के बाद नई मासिक बचत कितनी होगी?

A ₹6,500 | B ₹6,400 | C ₹6,300 | D ₹6,200

Q.88 UG

The cost of an article is increased by 20% in the first year. In the second year the increased cost is decreased by 24%. If the final cost of the article is ₹1,938, find the original cost of the article.
एक वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। द्वितीय वर्ष में इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में 24% की कमी होती है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1,938 है, तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹2,196 | B ₹2,125 | C ₹2,148 | D ₹2,160

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.89 UG

The price of a machine is increased by 20%. Due to a fall in demand, the increased price is then decreased by 25%. Finally, the price is again increased by 10%. The overall percentage change in the price of the machine is:
एक मशीन की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। मांग में गिरावट के कारण, वर्धित कीमत में 25% की कमी की जाती है। अंत में, कीमत में पुनः 10% की वृद्धि की जाती है। मशीन की कीमत में समग्र प्रतिशत परिवर्तन कितना है?

A 1% decrease
1% की कमी

B 1.1% increase
1.1% की वृद्धि

C 1% increase
1% की वृद्धि

D 1.1% decrease
1.1% की कमी

Q.90 UG

The population of a town decreased from 8,000 to 7,200 in one year. What is the percentage decrease?
एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 8,000 से घटकर 7,200 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी हुई?

A 12%

B 15%

C 10%

D 8%

Q.91 UG

The price of fuel decreases by 55%, 35% and 45% in three successive months, but increases by 40% in the fourth month. What is the percentage decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? (Round off to 2 decimal places.)
ईंधन की कीमत में क्रमिक तीन महीनों में 55%, 35% और 45% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) कितनी है?

A 73.05%

B 81.67%

C 76.52%

D 77.48%

Q.92 UG

Kavita's monthly salary increased by 25%, and then decreased by 20%. If her initial salary is ₹58,000, what was her final salary?
कविता के मासिक वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। यदि उसका प्रारंभिक वेतन ₹58,000 है, तो उसका अंतिम वेतन कितना था?

A ₹55,000

B ₹58,000

C ₹60,000

D ₹64,000

Q.93 UG

The enrolment of students in an institution increased by 10% in April compared to the number of students in March and then decreased by 5%, resulting in 1045 students in June. Find the number of students in March.
एक संस्थान में अप्रैल में छात्रों के नामांकन में मार्च की तुलना में 10% की वृद्धि हुई और फिर जून में 5% की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप जून में छात्रों की संख्या 1045 हो गई। मार्च में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 1085

B 1050

C 900

D 1000

Q.94 UG

The price of an article is first increased by 30% and then decreased by 20%. Due to these successive changes, the final price becomes ₹40 more than the original price. What is the original price of the article?
एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है। इन क्रमिक परिवर्तनों के कारण, अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मूल्य से ₹40 अधिक हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹1,200

B ₹900

C ₹1,100

D ₹1,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.95 UG

When the cost of an article was decreased by 7%, the number of articles sold was increased by 20%. What was the effect (in percentage) on the revenue?
जब किसी वस्तु की कीमत में 7% की कमी की गई, तो बेची गई वस्तुओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। राजस्व पर इसका क्या प्रभाव (प्रतिशत में) पड़ा?

A decrease of 10.6%
10.6% की कमी

B increase of 10.4%
10.4% की वृद्धि

C increase of 11.6%
11.6% की वृद्धि

D decrease of 9.6%
9.6% की कमी

Q.96 UG

Girish scored 448 marks in an examination and was 81 marks short of 46% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 805 marks. What is the percentage of marks scored by his friend?
गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए, जो अधिकतम अंकों के 46% से 81 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 805 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है?

A 71%

B 67%

C 72%

D 70%

Q.97 UG

The price of fuel decreases by 45%, 50% and 25% in three successive months, but increases by 65% in the fourth month. What is the percentage decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? (Round off to 2 decimal places.)
ईंधन की कीमत में क्रमिक तीन महीनों में 45%, 50% और 25% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) कितनी है?

A 70.35%

B 67.46%

C 69.13%

D 65.97%

Q.98 UG

The price of an article is increased by 20%. In the next step, it is decreased by x% of the new price. Finally, the price is increased by 10% of the original price. If the final price becomes exactly equal to the original price, the value of x is:
किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। अगले चरण में, इसमें नई कीमत के x% की कमी की जाती है। अंत में, कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम कीमत, मूल कीमत के ठीक बराबर हो जाती है, तो x का मान कितना होगा?

A 12.25

B 22.75

C 25

D 17.5

Q.99 UG

The price of an article is first increased by 20% and then decreased by 20%. If the original price of the article is ₹500, what is the net percentage change in the price?
किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। यदि वस्तु की मूल कीमत ₹500 है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ?

A 4% decrease
4% की कमी

B 5% decrease
5% की कमी

C 2% increase
2% की वृद्धि

D No change
कोई परिवर्तन नहीं

Q.100 UG

The price of a trouser is first increased by 20% and then decreased by 25%. What is the net percentage change in the price?
किसी पतलून की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। कीमत में नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या है?

A 5% decrease
5% की कमी

B 10% increase
10% की वृद्धि

C 10% decrease
10% की कमी

D 5% increase
5% की वृद्धि

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Answer Key / उत्तर कुंजी — Percentage / प्रतिशत

GL Graduate Level · Q.1–43

1	A	2	B	3	A	4	C	5	D	6	C	7	A	8	D	9	C	10	C
11	D	12	A	13	A	14	C	15	B	16	C	17	A	18	C	19	C	20	A
21	D	22	B	23	A	24	C	25	C	26	C	27	C	28	C	29	C	30	C
31	A	32	D	33	C	34	D	35	D	36	A	37	B	38	A	39	D	40	B
41	A	42	A	43	C														

UG Under Graduate Level · Q.44–100

44	A	45	D	46	D	47	B	48	C	49	C	50	B	51	A	52	C	53	B
54	B	55	A	56	D	57	B	58	B	59	A	60	D	61	C	62	B	63	C
64	C	65	A	66	D	67	B	68	D	69	B	70	A	71	B	72	D	73	A
74	A	75	A	76	D	77	C	78	C	79	C	80	B	81	D	82	C	83	B
84	A	85	B	86	A	87	C	88	B	89	A	90	C	91	D	92	B	93	D
94	D	95	C	96	D	97	D	98	C	99	A	100	C						

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 07 / 27 · टॉपिक 07

Profit & Loss
लाभ एवं हानि

102 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	49 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	53 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level 49 Qs

Q.1 GL

A and B complete a work in 22 days. If A alone can do it in 44 days, then B alone can do three-fourth of the same work in _____days.

A और B एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस काम को 44 दिनों में कर सकता है , तो B अकेले उसी काम का तीन - चौथाई भाग _____ दिनों में कर सकता है।

A 66 | B 132 | C 33 | D 99

Q.2 GL

By selling an article at 3/10 of its actual selling price, Aman incurs a loss of 25%. If he sells it at 77% of its actual selling price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/10 पर बेचने पर, अमन को 25% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 77% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा:

A 90.6% | B 91.4% | C 92.5% | D 92.6%

Q.3 GL

P sells an item to Q at 50% profit. Q sells the same item to R at 32% loss. If R paid ₹ 5406 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 50% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 32% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹5406 का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था?

A 5301 | B 5299 | C 5302 | D 5300

Q.4 GL

A shopkeeper purchased 47 dozens of articles at the rate of ₹480 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹78. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 47 दर्जन वस्तुएं ₹480 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹78 की दर से बेची। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

A 95% | B 98% | C 93% | D 92%

Q.5 GL

A man bought two types of chocolates, one at ₹8 for 9 chocolates and the other at ₹8 per chocolate. He purchased an equal number of each type and sold all the chocolates at ₹8 per piece. Find his percentage profit.

एक व्यक्ति ने दो प्रकार की चॉकलेट खरीदी , जिसमें से उसने एक प्रकार की ₹8 में 9 चॉकलेट की दर से और दूसरी प्रकार की चॉकलेट को ₹8 प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदीं और सभी चॉकलेट को ₹8 प्रति चॉकलेट के दर से बेच दीं। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 84% | B 82% | C 80% | D 78%

Q.6 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 35% loss but uses a false balance and gains 55%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses instead of 1 kg is:

एक दुकानदार अपना सामान 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक सदोष तुला का उपयोग करता है और 55% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 kg के स्थान पर वास्तविक रूप से कितने वजन (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है?

A 419.4 gm | B 417.6 gm | C 417.9 gm | D 420.8 gm

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

The selling price of 25 books is equal to the cost price of 19 books. Find the loss or gain percentage.
25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 19 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A $\frac{100}{6}$% gain
लाभ $\frac{100}{6}$%

B $\frac{100}{6}$% loss
हानि $\frac{100}{6}$%

C 24% loss
24% हानि

D 24% gain
24% लाभ

Q.8 GL

A shopkeeper purchased 48 dozens of articles at the rate of ₹300 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹90. What percentage profit did he make?
एक दुकानदार ने ₹300 प्रति दर्जन की दर से 48 दर्जन वस्तुएं खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹90 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

A 257%

B 259%

C 262%

D 260%

Q.9 GL

By selling an article at 5/12 of its actual selling price, Akash incurs a loss of 20%. If he sells it at 80% of its actual selling price, then the profit percentage is :
किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/12 पर बेचने पर आकाश को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा:

A 55.3%

B 52.9%

C 52.3%

D 53.6%

Q.10 GL

A shopkeeper buys 45 identical calculators for ₹ 54,000. He sells 30 of them at a profit of 25% and the remaining at a loss of 20%. What is the overall profit or loss percentage?
एक दुकानदार ने ₹54,000 में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे। उसने उनमें से 30 कैलकुलेटर 25% लाभ पर तथा शेष 20% हानि पर बेचे। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 5% profit
5% लाभ

B 10% profit
10% लाभ

C 10% loss
10% हानि

D 5% loss
5% हानि

Q.11 GL

By selling an article at 6/15 of its actual selling price, Hitesh incurs a loss of 28%. If he sells it at 89% of its actual selling price, then the profit percentage is:
किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 भाग पर बेचने पर, हितेश को 28% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा:

A 60.5%

B 60.7%

C 60.2%

D 59.2%

Q.12 GL

A shopkeeper sold two items for ₹10,000 each. He suffered a loss of 20% on one item and earned 20% profit on the other item. What is his profit or loss percentage in the whole transaction?
एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को ₹10,000 प्रति वस्तु की दर पर बेचा। उसे एक वस्तु पर 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। संपूर्ण लेन - देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 3% loss
3% हानि

B 3% gain
3% लाभ

C 4% gain
4% लाभ

D 4% loss
4% हानि

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.13 GL

By selling an article at 3/10 of its marked price, Aman incurs a loss of 25%. If he sells it at 69% of its actual marked price, then the profit percentage is:
किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर, अमन को 25% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके अंकित मूल्य के 69% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा:

A 74.1% B 75.1% C 72.5% D 73.5%

Q.14 GL

P sells an item to Q at 53% profit. Q sells the same item to R at 68% loss. If R paid ₹ 3060 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?
P किसी वस्तु को Q को 53% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 68% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹3060 का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था?

A 6252 B 6250 C 6253 D 6247

Q.15 GL

By selling an article at 2/5 of its actual selling price, Akash incurs a loss of 24%. If he sells it at 84% of its actual selling price, then the profit percentage is:
किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर आकाश को 24% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत है:

A 57.8% B 58.3% C 61.6% D 59.6%

Q.16 GL

If $x + \frac{1}{18x} = 3$, then the value of $18x^3 + \frac{1}{324x^3}$ is:
यदि $x + \frac{1}{18x} = 3$, तो $18x^3 + \frac{1}{324x^3}$ का मान क्या है:

A 491 B 431 C 465 D 477

Q.17 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 60% loss but uses a false balance and gains 90%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses for 1 kg is:
एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर कितने वास्तविक वजन (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है?

A 210.5 gm B 213.6 gm C 214.1 gm D 209.5 gm

Q.18 GL

A shopkeeper purchased 21 dozens of articles at the rate of ₹150 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹78. What percentage profit did he make?
एक दुकानदार ने 21 दर्जन वस्तुएं ₹150 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹78 की दर से बेची। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

A 524% B 525% C 523% D 526%

Q.19 GL

Piyush bought an article for ₹331 and sold it to Payal at a loss of 5%. With this amount, Piyush bought another article and sold it at a gain of 60%. What is Piyush's overall gain percentage?
पीयूष ने ₹331 में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर पायल को बेच दिया। प्राप्त राशि से पीयूष ने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। पीयूष का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 52% B 50% C 48% D 47%

Q.20 GL

The selling price of 48 pieces of an item is same as the cost price of its x pieces. If the profit is 25%, then find the value of x.

किसी वस्तु के 48 पीस का विक्रय मूल्य उसके x पीस के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है , तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 70 | B 50 | C 60 | D 40

Q.21 GL

Harishika bought an article for ₹200 and sold it to Ritu at a loss of 30%. With this amount, Harishika bought another article and sold it at a gain of 75%. What is Harishika's overall gain percentage?

हरिशिका ने ₹200 में एक वस्तु खरीदी और उसे ऋतु को 30% की हानि पर बेच दिया। प्राप्त राशि से हरिशिका ने एक और वस्तु खरीदी और उसे 75% के लाभ पर बेच दिया। हरिशिका का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 24.5% | B 19.4% | C 17.5% | D 22.5%

Q.22 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 25% loss but uses a false balance and gains 70%. The actual weight (rounded off to one decimal place) that he uses instead of 1 kg is:

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है , लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 70% का लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है ?

A 441.2 gm | B 436.4 gm | C 438.1 gm | D 443.3 gm

Q.23 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 35% loss but uses a false balance and gains 75%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses for 1 kg is:

एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 35% हानि पर बेचने का दावा करता है , लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% का लाभ अर्जित करता है। 1 kg के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वास्तविक वजन (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 371.4 gm | B 376.5 gm | C 372.9 gm | D 374.5 gm

Q.24 GL

A shopkeeper purchased 62 dozens of articles at the rate of ₹100 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹75. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने ₹100 प्रति दर्जन की दर से 62 दर्जन वस्तुएं खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹75 की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 800% 800 % | B 801% 801 % | C 798% 798 % | D 797% 797 %

Q.25 GL

By selling an article at 4/13 of its marked price, Hitesh incurs a loss of 30%. If he sells it at 60% of its marked price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/13 पर बेचने से, हितेश को 30% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके अंकित मूल्य के 60% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा:

A 37.8% | B 36.3% | C 39.8% | D 36.5%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.26 GL

By selling an article at $\frac{3}{10}$of its marked price, Hitesh incurs a loss of 16%. If he sells it at 69% of its marked price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर, हितेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे अंकित मूल्य के 69% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

A 95.7% | B 93.2% | C 94.8% | D 93.8%

Q.27 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 55% loss but uses a false balance and gains 75%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses for 1 kg is:

एक दुकानदार अपने माल को 55% हानि पर बेचने का दावा करता है , लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है ?

A 257.1 gm | B 260.7 gm | C 258.4 gm | D 253.1 gm

Q.28 GL

A shopkeeper purchased 42 dozens of articles at the rate of ₹ 630 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹63. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 42 दर्जन वस्तुएं ₹630 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹63 की दर से बेची। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 21% | B 23% | C 20% | D 17%

Q.29 GL

During a sale 50% of the goods are sold at 16% profit, 40% of the remaining goods are sold at 35% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 25%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?

एक सेल के दौरान , 50% माल को 16% के लाभ पर बेचा जाता है , शेष माल का 40% माल , 35% के लाभ पर बेचा जाता है और उसके बाद शेष माल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है , तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 6 | B 7.5 | C 9 | D 8

Q.30 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 20% loss but uses a false balance and gains 40%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses for 1 kg is:

एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है , लेकिन एक सदोष तुला का उपयोग करता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 kg के स्थान पर वास्तविक रूप से कितने वजन (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है ?

A 576.7 gm | B 571.4 gm | C 575.4 gm | D 568.8 gm

Q.31 GL

A shopkeeper purchased 33 dozens of articles at the rate of ₹620 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹93. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 33 दर्जन वस्तुएँ ₹620 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹93 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

A 80%
80 %

B 83%
83 %

C 79%
79 %

D 82%
82 %

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.32 GL

P sells an item to Q at 77% profit. Q sells the same item to R at 50% loss. If R paid ₹ 2655 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 77% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 50% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹2655 का भुगतान किया , तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था ?

A 3000 B 3002 C 3001 D 3003

Q.33 GL

P sells an item to Q at 40% profit. Q sells the same item to R at 50% loss. If R paid ₹ 6895 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 40% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 50% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹6895 का भुगतान किया , तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था ?

A 9852 B 9850 C 9848 D 9849

Q.34 GL

The cost price of 48 books is equal to the selling price of 36 books. Find the profit percentage. (Round off your answer to two decimal places.)

48 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 39.84% B 33.33% C 36.23% D 22.18%

Q.35 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 60% loss but uses a false balance and gains 70%. The actual weight (rounded off to one decimal place) that he uses instead of 1 kg is:

एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है , लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करके 70% लाभ अर्जित करता है। 1 kg के स्थान पर कितने वास्तविक वजन (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है ?

A 241.3 gm B 235.3 gm C 239.8 gm D 230.9 gm

Q.36 GL

P sells an item to Q at 70% profit. Q sells the same item to R at 67% loss. If R paid ₹ 3927 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 70% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 67% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹3927 का भुगतान किया , तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था ?

A 6998 B 6997 C 7000 D 7003

Q.37 GL

P sells an item to Q at 50% profit. Q sells the same item to R at 60% loss. If R paid ₹ 3234 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 50% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 60% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹3234 का भुगतान किया , तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था ?

A 5391 B 5390 C 5387 D 5393

Q.38 GL

A shopkeeper professes to sell his goods at a 45% loss but uses a false balance and gains 50%. The actual weight (rounded off to one decimal place) that he uses instead of 1 kg is:

एक दुकानदार अपने माल को 45% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत तराजू का उपयोग करके 50% लाभ कमाता है। 1 kg के स्थान पर दुकानदार द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला वास्तविक बाट (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 365.2 gm B 369.3 gm C 366.7 gm D 368.6 gm

Q.39 GL

A shopkeeper purchased 59 dozens of articles at the rate of ₹520 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹52. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने ₹520 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएँ खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹52 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

A 23% | B 21% | C 20% | D 19%

Q.40 GL

A shopkeeper purchased 60 dozens of articles at the rate of ₹474 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹79. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 60 दर्जन वस्तुएं ₹474 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹79 की दर से बेची। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ ?

A 99% | B 102% | C 100% | D 101%

Q.41 GL

By selling an article at 4/11 of its actual selling price, Nirbhay incurs a loss of 20%. If he sells it at 71% of its actual selling price, then the profit percentage is:

वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पर बेचने पर, निर्भय को 20% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा:

A 58.3% | B 58.5% | C 56.2% | D 57.8%

Q.42 GL

By selling an article at $\frac{3}{11}$of its marked price, Hitesh incurs a loss of 15%. If he sells it at 54% of its marked price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के $\frac{3}{11}$पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 54% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा:

A 67.2% | B 68.3% | C 67.4% | D 69.5%

Q.43 GL

A vendor bought oranges at the rate of 40 oranges for ₹220, and sold them at ₹98 per dozen. Find his profit or loss percent. (Round off to two decimal places.)

एक विक्रेता ने ₹220 में 40 संतरे खरीदे और उन्हें ₹98 प्रति दर्जन की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A Loss 28.56% हानि 28.56% | B Loss 48.48% हानि 48.48% | C Profit 28.56% लाभ 28.56% | D Profit 48.48% लाभ 48.48%

Q.44 GL

A shopkeeper purchased 52 dozens of articles at the rate of ₹400 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹58. What percentage profit did he make?

A shopkeeper purchased 52 dozens of articles at the rate of ₹400 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹58. What percentage profit did he make?719

A 75% | B 74% | C 71% | D 73%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.45 GL

A shopkeeper purchased 32 dozens of articles at the rate of ₹102 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹68. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 32 दर्जन वस्तुएँ ₹102 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹68 की दर से बेची। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 702% 702 %	B 700% 700 %	C 697% 697 %	D 701% 701 %

Q.46 GL

A shopkeeper purchased 67 dozens of articles at the rate of ₹300 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹34. What percentage profit did he mak e?

एक दुकानदार ने ₹300 प्रति दर्जन की दर से 67 दर्जन वस्तुएं खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु को ₹34 की दर से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 37%	B 38%	C 34%	D 36%

Q.47 GL

P sells an item to Q at 30% profit. Q sells the same item to R at 52% loss. If R paid ₹ 3900 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P किसी वस्तु को Q को 30% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 52% हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए ₹3900 का भुगतान किया , तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था ?

A 6250	B 6253	C 6252	D 6248

Q.48 GL

A shopkeeper purchased 19 dozens of articles at the rate of ₹390 per dozen. He sold each one of them at the rate of ₹78. What percentage profit did he make?

एक दुकानदार ने 19 दर्जन वस्तुएं ₹390 प्रति दर्जन की दर से खरीदीं। उसने प्रत्येक वस्तु ₹78 की दर से बेची। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ?

A 140%	B 143%	C 137%	D 142%

Q.49 GL

During a sale 35% of the goods are sold at 22% profit, 40% of the remaining goods are sold at 37% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 38%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?

एक सेल के दौरान, 35% माल को 22% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल, 37% के लाभ पर बेचा जाता है और उसके बाद के शेष माल को 38% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 6.8	B 5.4	C 2.5	D 10.8

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 53 Qs

Q.50 UG

A trader sells an article at a profit of 16%. If he had sold it for ₹80 more, his profit would have been 48%. Find the number of articles sold, given that the total cost price is ₹8,000.

एक व्यापारी एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे ₹80 अधिक में बेचा होता, तो उसका लाभ 48% होता। यदि कुल क्रय मूल्य ₹8,000 है, तो बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 35	B 38	C 32	D 25

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.51 UG

Surjeet buys 20 kg of sugar for ₹900. He sells 18 kg of sugar for ₹918. What is the percentage profit made by Surjeet?

सुर्जित 20 kg चीनी ₹900 में खरीदता है और 18 kg चीनी ₹918 में बेचता है। सुर्जित द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A $11\frac{1}{9}\%$

B $13\frac{1}{9}\%$

C $13\frac{1}{3}\%$

D $11\frac{1}{3}\%$

Q.52 UG

A shopkeeper sells a watch at a loss of 10%. If he had sold it for ₹450 more, he would have made a profit of 5%. What is the cost price of the watch?

एक दुकानदार, किसी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे ₹450 अधिक में बेचा होता, तो उसे 5% लाभ हुआ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹4,500

B ₹3,500

C ₹3,000

D ₹4,000

Q.53 UG

A fruit seller uses a faulty balance that reads 900 grams as 1 kg. He sells apples at ₹150 per kg (as per faulty balance). If his purchase price is ₹120 per kg (actual weight), what is his actual profit percentage?

कोई फल विक्रेता, उस दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम को 1 kg दर्शाता है। वह ₹150 प्रति kg (दोषपूर्ण तराजू के अनुसार) की दर से सेब बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य ₹120 प्रति kg (वास्तविक वजन) है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है?

A $37\frac{8}{9}\%$

B $37\frac{4}{9}\%$

C $38\frac{8}{9}\%$

D $38\frac{4}{9}\%$

Q.54 UG

A trader buys a consignment of goods for ₹2400. He sells one-third of the goods at a 20% profit, and one-fourth of the goods at a 10% loss, and the remaining goods at cost price. What is the overall profit or loss percentage?

कोई व्यापारी, ₹2400 में माल खरीदता है। वह माल का एक-तिहाई भाग 20% के लाभ पर बेचता है और माल का एक-चौथाई भाग 10% की हानि पर बेचता है, तथा शेष माल को क्रय मूल्य पर बेचता है। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A $4\frac{1}{5}$ %loss
हानि $4\frac{1}{5}\%$

B $4\frac{1}{5}$ %profit
लाभ $4\frac{1}{5}\%$

C $4\frac{1}{6}$ %loss
हानि $4\frac{1}{6}\%$

D $4\frac{1}{6}$ %profit
लाभ $4\frac{1}{6}\%$

Q.55 UG

A shopkeeper sells an article to A at a profit of 20%. A sells it to B at a profit of 25%. If B pays ₹3,000, what is the cost price of the article for the shopkeeper?

एक दुकानदार, A को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। A उसे B को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि B इसके लिए ₹3,000 का भुगतान करता है, तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

A ₹2,200

B ₹2,100

C ₹2,080

D ₹2,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.56 UG

A dishonest shopkeeper claims to sell 1 kg of rice at the cost price per kg. He actually uses a weight of 1200 g while purchasing rice, and a weight of 840 g while selling rice. What is the overall percentage profit made by the shopkeeper?(Round off the result to two decimal places.)

एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 1 kg चावल प्रति kg क्रय मूल्य पर बेचता है। वास्तव में, वह चावल खरीदते समय 1200 g के बाट का उपयोग करता है और बेचते समय 840 g के बाट का उपयोग करता है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? (परिणाम को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 43.44% B 41.78% C 42.86% D 40.33%

Q.57 UG

An article is sold at a profit of 32%. If the cost price is increased by ₹20 and the selling price is reduced by ₹42, then the profit would be 27.5%. What is the original cost price (in ₹) of the article?

एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में ₹20 की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में ₹42 की कमी की जाए, तो लाभ 27.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,700 B 1,500 C 1,800 D 1,200

Q.58 UG

A shopkeeper claims to sell rice at cost price, but uses a false weight and gains 25%.For 1 kg, how much rice does he actually give?

एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 25% का लाभ अर्जित करता है।1 kg के स्थान पर वह वास्तव में कितना चावल देता है?

A 900 gm B 750 gm C 850 gm D 800 gm

Q.59 UG

During a sale, 50% of the goods are sold at 12% profit, 40% of the remaining goods are sold at 16% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 19%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?

एक सेल के दौरान, 50% माल 12% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल 16% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 19% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, तो x का मान कितना होगा?

A 2.5 B 5.5 C 3.5 D 4.5

Q.60 UG

Nitin sells two articles for ₹2,973 each with no profit, no loss in the entire transaction. If one article was sold at a gain of 50%, then the other article is sold at a loss of:

A 25% B 26% C 22% D 27%

Q.61 UG

Lekhraj sells an article at a profit of 25%. If the cost price is increased by 20% and the selling price is reduced by 10%, what percentage loss will Lekhraj incur?

लेखराज एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो लेखराज को कितने प्रतिशत की हानि होगी?

A 6.5% B 7.5% C 6.25% D 7.25%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.62 UG

During a sale, 40% of the goods are sold at a profit of 10%. Of the remaining goods, 25% are sold at a profit of 15%, and the rest are sold at a loss of 29%. If there is an overall loss of x%, find the value of x.
एक बिक्री के दौरान, 40% सामान 10% के लाभ पर बेचा गया। शेष सामान में से 25% को 15% के लाभ पर बेचा गया और शेष को 29% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल हानि x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 6.8 | B 1.5 | C 2 | D 3.5

Q.63 UG

A shopkeeper buys an article for ₹500 and sells it for ₹575. What is the percentage profit?
एक दुकानदार ₹500 में एक वस्तु खरीदता है और उसे ₹575 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ?

A 10% | B 12.5% | C 20% | D 15%

Q.64 UG

A trader buys an article, spends ₹50 on its repair, and sells it for ₹600, making a 25% profit. What was the original purchase price?
एक व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है, उसकी मरम्मत पर ₹50 खर्च करता है और उसे ₹600 में बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹480 | B ₹430 | C ₹400 | D ₹450

Q.65 UG

A person sold an article at a loss of 10%. Had he sold it for ₹60 more, he would have gained 5%. Find the cost price of the article.
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। यदि उसने उसे ₹60 अधिक में बेचा होता, तो उसे 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹480 | B ₹420 | C ₹440 | D ₹400

Q.66 UG

A club received an income of ₹7,643 from membership fees and ₹2,198 from selling old sports equipment during the year. At the start of the year, ₹1,105 in membership fees was outstanding, and at the end of the year, ₹916 was still outstanding. If the club incurred expenditures of ₹5,287 on sports material and ₹3,120 on maintenance, what is the club's surplus or deficit for the year?
एक क्लब को एक वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क से ₹7,643 की आय और पुराने खेल उपस्कर बेचने से ₹2,198 की आय हुई। वर्ष के प्रारंभ में, सदस्यता शुल्क में ₹1,105 बकाया था, और वर्ष के अंत में ₹916 फिर भी बकाया था। यदि क्लब ने खेल सामग्री पर ₹5,287 और अनुरक्षण पर ₹3,120 का व्यय किया, तो वर्ष के लिए क्लब का अधिशेष या घाटा कितना है?

A ₹1,975 deficit / ₹1,975 घाटा | B ₹1,245 surplus / ₹1,245 अधिशेष | C ₹2,613 surplus / ₹2,613 अधिशेष | D ₹2,613 deficit / ₹2,613 घाटा

Q.67 UG

A bookseller bought 7 identical sets of books at ₹375 each. He sold 3 sets at a profit of 16% per set and the remaining sets at a profit of 24% per set. What was his total profit (in ₹) from selling all the sets?
एक पुस्तक विक्रेता ने ₹375 प्रति सेट की दर से पुस्तकों के 7 एकसमान सेट खरीदे। उसने 3 सेट को 16% प्रति सेट के लाभ पर और शेष सेट को 24% प्रति सेट के लाभ पर बेच दिया। सभी सेट बेचने से उसका कुल लाभ (₹ में) कितना हुआ?

A ₹572 | B ₹588 | C ₹540 | D ₹504

Q.68 UG

An article is sold at a profit of 20%. If the selling price is reduced by 10%, what will be the profit percentage?
एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा?

A 20% | B 8% | C 12% | D 6%

Q.69 UG

A shopkeeper sells an article for ₹1,200 at a 20% profit. At what price (in ₹) should he sell the article to incur a loss of 10%?
एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर ₹1,200 में बेचता है। उसे उस वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% की हानि हो?

A ₹980 | B ₹950 | C ₹875 | D ₹900

Q.70 UG

An article is sold at a profit of 58%. If the cost price is increased by ₹20 and the selling price is reduced by ₹74, then the profit would be 52.5%. What is the original cost price (in ₹) of the article?
एक वस्तु को 58% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में ₹20 की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में ₹74 की कमी की जाए, तो लाभ 52.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,900 | B 2,000 | C 2,100 | D 2,200

Q.71 UG

By selling lemons at 5 for a rupee, a man loses 34%. To gain 10% how many must he sell for a rupee?
एक व्यक्ति को एक रुपये में 5 नींबू बेचकर 34% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे एक रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे?

A 5 | B 2 | C 3 | D 4

Q.72 UG

A vendor uses a 50 g stone in place of a 60 g weight while selling salt. If he sells the salt at the cost price per kilogram, what is his profit percentage on the transaction?
कोई विक्रेता, नमक बेचते समय 60 g के बाट के स्थान पर 50 g के पत्थर का उपयोग करता है। यदि वह नमक को प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य पर बेचता है, तो इस लेन-देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?

A 15% | B 18% | C 16.67% | D 20%

Q.73 UG

A retailer buys 60 pens and sells them at the purchase price of 72 pens. Determine his profit percentage.
एक खुदरा विक्रेता 60 पेन खरीदता है और उन्हें 72 पेनों के खरीद मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 20% | B 16% | C 15% | D 12%

Q.74 UG

During a sale, 50% of the goods are sold at 37% profit, 30% of the remaining goods are sold at 26% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 24%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?
एक बिक्री के दौरान, 50% वस्तुएं 37% के लाभ पर बेची जाती हैं, शेष वस्तुओं में से 30% वस्तुएं 26% के लाभ पर बेची जाती हैं और शेष वस्तुएं 24% की हानि पर बेची जाती हैं। यदि समग्र लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 14.5 | B 14 | C 15 | D 13.5

Q.75 UG

A trader sells goods at a 15% profit but uses a weight of 950 grams for a kilogram. What is his total profit percentage? (Correct to two decimal places.)
एक व्यापारी 15% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, लेकिन एक किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? (उत्तर दशमलव के दो स्थानों तक सही दीजिए।)

A 20% | B 25% | C 21.05% | D 18.95%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.76 UG

The cost price of 25 articles is the same as the selling price of x articles. If the profit is 25%, then the value of x is:

25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है, तो x का मान कितना होगा?

A 23 | B 16 | C 18 | D 20

Q.77 UG

An article is sold at a profit of 38%. If the cost price is increased by ₹20 and the selling price is reduced by ₹45, then the profit would be 37.5%. What is the original cost price (in ₹) of the article?

एक वस्तु को 38% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में ₹20 की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में ₹45 की कमी की जाए, तो लाभ 37.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 14,700 | B 14,300 | C 14,500 | D 14,400

Q.78 UG

Two articles are sold at the same selling price. On one article, the trader makes a 25% profit, and on the other, he incurs a 25% loss. What is the overall percentage loss?

दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु पर व्यापारी को 25% का लाभ होता है, जबकि दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है। कुल प्रतिशत हानि कितनी है?

A 5.25% | B 6.25% | C 7.25% | D 8.25%

Q.79 UG

A trader buys 20 kg of rice for ₹1,000. He sells the rice at the rate of ₹60 per kg. What is the percentage profit made by the trader?

एक व्यापारी ₹1,000 में 20 kg चावल खरीदता है। वह चावल को ₹60 प्रति kg की दर से बेचता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ?

A 15% | B 22% | C 18% | D 20%

Q.80 UG

P sells an item to Q and earns 12% profit. Q sells it to R and earns a profit of ₹26. If the item was sold to R directly by P at the same price, the percentage of profit would have been 25%. The cost price of the item is ₹____.

P एक वस्तु Q को बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। Q उसे R को बेचता है और ₹26 का लाभ अर्जित करता है। यदि P वस्तु को समान मूल्य पर सीधे R को बेचता, तो लाभ का प्रतिशत 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ₹____ है।

A 250 | B 180 | C 220 | D 200

Q.81 UG

A man bought an article and sold it at a profit of 15%. If he had bought it at 25% less cost price and sold it for ₹294 less than the original selling price, he would have made a profit of 30%. Find the cost price of the article.

एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे क्रय मूल्य से 25% कम पर खरीदा और मूल विक्रय मूल्य से ₹294 कम पर बेचा, तो उसे 30% लाभ अर्जित हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹1,680 | B ₹1,540 | C ₹1,630 | D ₹1,590

Q.82 UG

A man sells a watch at a loss of 10%. Had he increased the selling price by ₹120, the transaction would have resulted in a gain of 5%. Determine the selling price of the watch.

एक व्यक्ति एक घड़ी 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने विक्रय मूल्य में ₹120 की वृद्धि की होती, तो इस लेन-देन में 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹760 | B ₹840 | C ₹800 | D ₹720

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.83 UG

Harish bought an article for ₹347 and sold it to Renu at a loss of 6%. With this amount, Harish bought another article and sold it at a gain of 65%. What is Harish's overall gain percentage?
हरीश ने ₹347 में एक वस्तु खरीदी और उसे रेनू को 6% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से, हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 65% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 55.1% | B 50.9% | C 53.1% | D 51.8%

Q.84 UG

During a sale, 50% of the goods are sold at 21% profit, 40% of the remaining goods are sold at 36% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 29%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?
एक बिक्री के दौरान, 50% वस्तुएं 21% के लाभ पर बेची जाती हैं, शेष वस्तुओं में से 40% वस्तुएं 36% के लाभ पर बेची जाती हैं और शेष वस्तुएं 29% की हानि पर बेची जाती हैं। यदि समग्र लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 9 | B 8.5 | C 9.5 | D 10

Q.85 UG

A person sells two items: one at a profit of 20% and another at a loss of 10%. If both items cost ₹100 each, what is the overall gain or loss percentage?
एक व्यक्ति दो वस्तुएँ, एक 20% लाभ पर और दूसरी 10% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं की लागत ₹100 प्रत्येक है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 10% gain
10% लाभ

B 5% loss
5% हानि

C 5% gain
5% लाभ

D 10% loss
10% हानि

Q.86 UG

During a sale, 50% of the goods are sold at 21% profit, 30% of the remaining goods are sold at 43% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 17%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?
एक सेल के दौरान, 50% माल 21% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 30% माल 43% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 17% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, तो x का मान कितना होगा?

A 10.5 | B 12 | C 11.5 | D 11

Q.87 UG

A trader buys a mobile phone for ₹8000, spends ₹500 on repairs, and sells it at a profit of 20% on the total cost. Later, the buyer resells it at a loss of 25%. What price does the final buyer pay for the mobile phone?
एक व्यापारी ₹8000 में एक मोबाइल फोन खरीदता है, उसकी मरम्मत पर ₹500 व्यय करता है और उसे कुल लागत पर 20% के लाभ पर बेच देता है। बाद में, खरीदार उसे 25% की हानि पर बेच देता है। मोबाइल फोन के लिए अंतिम खरीदार को कितनी कीमत चुकानी होगी?

A ₹7000 | B ₹10500 | C ₹7650 | D ₹9600

Q.88 UG

Arun sold an article for ₹1,786.40 and incurred a loss of 12%. At what price should he sell the article to earn a profit of 14%?
अरुण ने एक वस्तु को ₹1,786.40 में बेचा और उसे 12% की हानि हुई। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए, उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

A ₹2,112.20 | B ₹2,268.70 | C ₹2,485.70 | D ₹2,314.20

Q.89 UG

A trader buys 20 kg of rice for ₹1,000 and sells it at ₹55 per kg. What is the profit percentage?
एक व्यापारी ₹1,000 में 20 kg चावल खरीदता है और उसे ₹55 प्रति kg पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 10% | B 8% | C 12% | D 15%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.90 UG

Arpit buys 3 bed sheets for ₹3,951. He sells the first at a profit of ₹300, the second at a loss of ₹50, and the third at a profit of ₹200. What is the overall profit or loss percentage?(Round off your result to two decimal places)

अर्पित ₹3,951 में 3 बेडशीट खरीदता है। वह पहली बेडशीट ₹300 के लाभ पर, दूसरी ₹50 की हानि पर और तीसरी ₹200 के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है?(अपने परिणाम को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)

A 10.93% profit 10.93% लाभ
B 11.39% profit 11.39% लाभ
C 10.93% loss 10.93% हानि
D 11.39% loss 11.39% हानि

Q.91 UG

A shopkeeper bought 7 decorative lamps for ₹2,850. Due to damage, 2 lamps could not be sold. He sold the remaining lamps at ₹360 each. What is his total loss (in ₹)?

एक दुकानदार ने ₹2,850 में 7 अलंकारी लैंप खरीदे। क्षतिग्रस्त होने के कारण 2 लैंप नहीं बिक सकें। उसने शेष लैंप को ₹360 प्रति लैंप की दर से बेच दिया। उसकी कुल हानि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A ₹1,050
B ₹960
C ₹1,100
D ₹840

Q.92 UG

An article is sold at a profit of 21%. If the cost price is increased by ₹50 and the selling price is reduced by ₹69, then the profit would be 13.6%. What is the original cost price (in ₹) of the article?

एक वस्तु को 21% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में ₹50 की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में ₹69 की कमी की जाए, तो लाभ 13.6% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,500
B 2,000
C 1,700
D 1,400

Q.93 UG

If a man bought an article at 20% less than its marked price and sold it for ₹10 more than its marked price, his profit was 40%. What was the marked price (in ₹) of the article (correct to two decimal places)?

एक व्यक्ति ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 20% कम पर खरीदी और उसे अंकित मूल्य से ₹10 अधिक पर बेच दिया, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का अंकित मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए। (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित)

A ₹86.66
B ₹83.33
C ₹76.66
D ₹73.33

Q.94 UG

A dishonest shopkeeper professes to sell his goods at a 35% loss but uses a false balance and gains 85%. The actual weight (rounded off to one decimal place) he uses for 1 kg is:

एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 85% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 kg के स्थान पर कितने वास्तविक वजन (दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित) का उपयोग करता है?

A 348.5 gm
B 351.4 gm
C 347.2 gm
D 349.4 gm

Q.95 UG

During a sale, 50% of the goods are sold at 36% profit, 40% of the remaining goods are sold at 14% profit and the still remaining goods are sold at a loss of 21%. If there is an overall profit of x%, then what is the value of x?

एक सेल के दौरान, 50% माल 36% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल 14% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 21% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है, तो x का मान कितना होगा?

A 14.5
B 13.6
C 15.2
D 16.9

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.96 UG

A milkman adds two litres of water to every eight litres of milk and sells it at 50% more than his cost price of milk. Find the profit percentage of the milkman.

एक दूधवाला आठ लीटर दूध में दो लीटर पानी मिलाता है और उसे लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है। दूधवाले का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 50% B 75% C 68.5% D 87.5%

Q.97 UG

A dealer sells a product at 15% profit. If he had bought it at 10% less and sold it for ₹126 less, he would have gained 20%. Find the cost price.

एक डीलर किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता और ₹126 कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹1,800 B ₹1,400 C ₹2,000 D ₹1,200

Q.98 UG

A trader offers "Buy two, get one free" on a certain pair of trousers. If the marked price of the pair of trousers is ₹ 2700, and the trader still earns a profit of 20%, find the cost price of one pair of trousers for the trader.

एक व्यापारी पतलून की कुछ जोड़ी पर "दो खरीदें, एक मुफ्त पाएं" का ऑफर दे रहा है। यदि पतलून की जोड़ी का अंकित मूल्य ₹2700 है, और व्यापारी फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो व्यापारी के लिए पतलून की एक जोड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹ 1,500 B ₹ 1,600 C ₹ 1,450 D ₹ 1,550

Q.99 UG

If a trader purchases 50 notebooks for ₹1000 and sells all at a gain of 20%, what is the selling price of each notebook?

यदि कोई व्यापारी ₹1000 में 50 नोटबुक खरीदता है और उन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो प्रत्येक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹24 B ₹18 C ₹20 D ₹22

Q.100 UG

An article is sold at a loss of 12% on its cost price. If the same article were sold for ₹84 more than its original selling price, the seller would make a profit of 8% on the same cost price. What is the cost price of the article?

एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर 12% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से ₹84 अधिक में बेचा जाता, तो विक्रेता को उसी क्रय मूल्य पर 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹420 B ₹430 C ₹410 D ₹400

Q.101 UG

P sells an item to Q at 25% profit. Q sells the same item to R at 60% loss. If R paid ₹5,166 for the item, then at what price (in ₹) is the item purchased by P?

P ने एक वस्तु 25% के लाभ पर Q को बेचा। Q ने वही वस्तु 60% की हानि पर R को बेचा। यदि R ने वस्तु के लिए ₹5,166 का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य (₹ में) पर खरीदा गया था?

A 10,333 B 10,331 C 10,330 D 10,332

Q.102 UG

A trader buys a chair for ₹200, sells it at a 10% profit, and then the buyer sells it again at a 15% profit. What is the final selling price?

एक व्यापारी ₹200 में, एक कुर्सी खरीदता है, उसे 10% लाभ पर बेचता है, और फिर क्रेता उसे 15% लाभ पर पुनः बेचता है। अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹242 B ₹260 C ₹230 D ₹253

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Answer Key / उत्तर कुंजी — Profit & Loss / लाभ एवं हानि

GL Graduate Level · Q.1–49

1	C	2	C	3	D	4	A	5	C	6	A	7	C	8	D	9	D	10	B
11	C	12	D	13	C	14	B	15	D	16	D	17	A	18	A	19	A	20	C
21	D	22	A	23	A	24	A	25	D	26	B	27	A	28	C	29	B	30	B
31	A	32	A	33	B	34	B	35	B	36	C	37	B	38	C	39	C	40	C
41	C	42	B	43	D	44	B	45	B	46	D	47	A	48	A	49	C		

UG Under Graduate Level · Q.50–102

50	C	51	C	52	C	53	C	54	D	55	D	56	C	57	B	58	D	59	C
60	A	61	C	62	A	63	D	64	B	65	D	66	B	67	C	68	B	69	D
70	A	71	C	72	D	73	A	74	B	75	C	76	D	77	C	78	B	79	D
80	D	81	A	82	D	83	A	84	A	85	C	86	D	87	C	88	D	89	A
90	B	91	A	92	C	93	B	94	B	95	A	96	D	97	A	98	A	99	A
100	A	101	D	102	D														

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 08 / 27 · टॉपिक 08

Discount

बट्टा / छूट

101 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	23 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	78 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

23 Qs

Q.1 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 150% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 60%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक अंकित करता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 33% B 34% C 36% D 39%

Q.2 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 140% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 68%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 140% अधिक अंकित करता है। 68% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए?

A 29% B 32% C 30% D 28%

Q.3 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item at 150% above its cost price. What percentage of discount on the marked price should be allowed to gain 20%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ?

A 49% B 54% C 55% D 52%

Q.4 GL

A trader marks his goods at a certain price and offers a 10% discount on it. In addition, he runs a scheme where for every 104 articles purchased, 16 articles are given free. If he still makes a profit of 17% on the overall transaction, find out by what percentage the marked price of an article is more than its cost price. Assume the customer pays for only 104 articles.

एक व्यापारी अपने वस्तु पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त, वह एक स्कीम चलाता है जिसमें प्रत्येक 104 वस्तुओं की खरीद पर 16 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। यदि उसे संपूर्ण लेन-देन पर 17% का लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए कि ग्राहक केवल 104 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है।

A 60% B 50% C 53% D 44%

Q.5 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 160% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 30%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 160% अधिक निर्धारित करता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए?

A 47% B 49% C 48% D 50%

Q.6 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 180% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 152%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक अंकित करता है। 152% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 10% B 9% C 8% D 7%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 100% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 26%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक निर्धारित करता है। 26% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए?

A 37% B 39% C 36% D 40%

Q.8 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹500 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 20% and 45% and still earns ₹636 as profit. If he sells Y at a single discount of 67%, then what is the pro fit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तुएँ X और Y को ₹500 प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 20% और 45% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है और ₹636 का लाभ अर्जित कर ता है। यदि वह Y को 67% की एकल छूट पर बेचता है , तो Y पर लाभ प्रतिशत कितना है ?

A 70.4% B 69.4% C 70% D 69%

Q.9 GL

A man sold an article for ₹ 234 by first giving a d% discount on its marked price, and then another discount having the same nominal value (in ₹) as that of the first discount. If the marked price of the article is ₹1,800, then what is the value of d?

एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर d% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट (₹ में) की एक और छूट देकर किसी वस्तु को ₹234 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹1,800 है , तो d का मान ज्ञात कीजिए।

A 47 B 41.9 C 38.1 D 43.5

Q.10 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹1,000 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 15% and 30% and still earns ₹337 as profit. If he sells Y at a single discount of 49%, then what is the profit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तुओं X और Y में से प्रत्येक को ₹1,000 में खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह वस्तु X को 15% और 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है और फिर भी ₹337 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु Y को 49% की एकल छूट पर बेचता है , तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 14% B 13% C 14.6% D 13.6%

Q.11 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹500 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 50% and 28% and still earns ₹958 as profit. If he sells Y at a single discount of 77%, then what is the profit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तुएँ X और Y में से प्रत् येक को ₹500 में से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी ₹958 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 77% की एकल छूट पर बेचता है , तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 86.3% B 85.3% C 86% D 85%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.12 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹2300 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 46% and 68% and still earns ₹460 as profit. If he sells Y at a single discount of 73%, then what is the profit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तु X और Y प्रत्येक को ₹2300 की दर से खरीदता है। वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 46% और 68% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी ₹460 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 73% की एकल छूट पर बेचता है, तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 86% B 87% C 86.5% D 87.5%

Q.13 GL

A trader gives 5% discount on the marked price of an article and gives 2 articles free for buying 14 articles and gains 33% in the entire transaction. Assuming a customer pays for 14 articles, the marked price of an article is what percent more than its cost price?

एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएँ खरीदने पर 2 वस्तुएँ निःशुल्क देता है, जिससे उसे सम्पूर्ण लेन-देन में 33% का लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा?

A 52% B 58% C 60% D 68%

Q.14 GL

A trader marks an article at a certain price and offers a 20% discount on it. Additionally, for every 120 articles purchased, he gives 3 more articles free of cost. If his overall profit on the transaction is 28%, find the percentage by which the marked price of an article exceeds its cost price. Assume the customer pays for only 120 articles.

एक व्यापारी किसी वस्तु का निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त , प्रत्येक 120 वस्तुओं की खरीद पर वह 3 वस्तुएँ मुफ्त देता है। यदि इस लेन - देन पर उसका कुल लाभ 28% है , तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ग्राहक केवल 120 वस्तुओं का भुगतान करता है।

A 64% B 68% C 60% D 72%

Q.15 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹800 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 45% and 73% and still earns ₹523 as profit. If he sells Y at a single discount of 89%, then what is the profit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तुएँ X और Y प्रत्येक को ₹800 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 45% और 73% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचता है और लाभ के रूप में ₹523 अर्जित करता है। यदि वह Y को 89% की एकल छूट पर बेचता है, तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 21% B 22.5% C 22% D 21.5%

Q.16 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 136% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 18%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 136% अधिक निर्धारित करता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 50% B 47% C 48% D 51%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.17 GL

A dealer buys two articles X and Y for ₹3,500 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 45% and 60% and still earns ₹889 as profit. If he se lls Y at a single discount of 69%, then what is the profit percentage on Y?

एक व्यापारी दो वस्तुओं , X और Y, प्रत्येक को ₹3,500 की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को , 45% और 60% की दो क्रमिक छूटें देकर बेचता है और लाभ के रूप में ₹889 अर्जित करता है। यदि वह Y को 69% की एकल छूट पर बेचता है , तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 75% B 76% C 76.7% D 75.7%

Q.18 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 110% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 26%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 110% अधिक अंकित करता है। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 40% B 39% C 43% D 38%

Q.19 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 100% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 2%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक निर्धारित करता है। 2% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए?

A 47% B 49% C 50% D 48%

Q.20 GL

A man sold an article for ₹132 by first giving a d% discount on its marked price, and then another discount having the same nominal value (in ₹). If the marked price of the article is ₹880, then what is the value of d?

एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर d% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट (₹ में) की एक और छूट देकर किसी वस्तु को ₹132 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹880 है , तो d का मान ज्ञात कीजिए।

A 37.3 B 46 C 42.5 D 39.5

Q.21 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 180% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 12%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 180% अधिक निर्धारित करता है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ?

A 58% B 57% C 60% D 62%

Q.22 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 100% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 88%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। 88% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 6% B 5% C 4% D 3%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.23 GL

A shopkeeper fixes the marked price of an item 150% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 130%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए ?

A 10% | B 8% | C 7% | D 5%

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 78 Qs

Q.24 UG

The marked price of a machine is ₹16,000. The shopkeeper gives two successive discounts of 15% and N% to the customer. If the customer paid ₹12,240 for the machine, the value of N is:

एक मशीन का अंकित मूल्य ₹16,000 है। दुकानदार ग्राहक को 15% और N% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि ग्राहक ने मशीन के लिए ₹12,240 का भुगतान किया, तो N का मान ज्ञात कीजिए।

A 13.5% | B 15% | C 10% | D 12.5%

Q.25 UG

A shopkeeper marks an item at ₹4,000. During a festival, he first offers a discount of 25% on the marked price. After a week, he increases the discounted price by 20% to earn more profit. What is the final selling price of the item after these successive changes?

एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य ₹4,000 अंकित करता है। एक त्योहार के दौरान, वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। एक सप्ताह बाद, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वह छूट प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹3,600 | B ₹3,700 | C ₹3,400 | D ₹3,500

Q.26 UG

A shopkeeper offers a fixed discount of 15% on rice and 100 gm rice free with every purchase of 1.9 kg rice. Find the overall discount percent offered by him on rice.

एक दुकानदार चावल पर 15% की निश्चित छूट प्रदान करता है और प्रत्येक 1.9 kg चावल की खरीद पर 100 g चावल मुफ़्त देता है। उसके द्वारा चावल पर दी गई कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 19.10% | B 19.50% | C 20.00% | D 19.25%

Q.27 UG

The marked price of a cooker is the same at four shops I, II, III and IV. Shop I allows two successive discounts of 87% and 37%, shop II allows successive discounts of 81% and 37%, shop III allows successive discounts of 57% and 54% and shop IV allows successive discounts of 91%, 25%, and 59% on the marked price of the cooker. Which shop is selling the cooker at the lowest price?

चार दुकानों I, II, III और IV पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान I, 87% और 37% की दो क्रमिक छूट देती है; दुकान II, 81% और 37% की क्रमिक छूट देती है; दुकान III, 57% और 54% की क्रमिक छूट देती है तथा दुकान IV, 91%, 25% और 59% की क्रमिक छूट देती है। कौन-सी दुकान कुकर को न्यूनतम मूल्य पर बेच रही है?

A IV | B III | C I | D II

Q.28 UG

A wholesaler offers two options for a sofa set marked at ₹80,000: either a flat discount of 30% or two successive discounts of 20% and 12%. What is the difference in the selling price between the two options?

एक थोक विक्रेता ₹80,000 अंकित मूल्य वाले सोफा सेट के लिए दो विकल्प प्रदान करता है: या तो 30% की फ्लैट छूट, या 20% और 12% की दो क्रमिक छूट। दोनों विकल्पों के बीच विक्रय मूल्य में कितना अंतर है?

A ₹480 | B ₹320 | C ₹240 | D ₹400

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.29 UG

A wholesaler offers a trade discount of 30% on the marked price of an electric kettle to retailers. A retailer then announces a scheme discount of 12% on the price after receiving the trade discount. If the retailer sells the kettle to a customer for ₹2,464, what is the marked price of the kettle?

एक थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं को एक इलेक्ट्रिक केतली के अंकित मूल्य पर 30% की व्यापारिक छूट प्रदान करता है। फिर एक खुदरा विक्रेता, व्यापारिक छूट प्राप्त मूल्य पर 12% की स्कीम छूट देने की घोषणा करता है। यदि खुदरा विक्रेता, उस केतली को किसी ग्राहक को ₹2,464 में बेचता है, तो केतली का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹4,000 | B ₹4,400 | C ₹3,800 | D ₹4,200

Q.30 UG

A shopkeeper marks a washing machine at ₹24,000. During a festival, he offers a 20% discount and sells it for an additional ₹800 less. What is the final selling price of the washing machine?

एक दुकानदार ने एक वाशिंग मशीन का मूल्य ₹24,000 अंकित किया। एक त्योहार के दौरान, उसने 20% की छूट दी तथा उसके बाद ₹800 और कम करके बेच दिया। वाशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹17,600 | B ₹19,200 | C ₹18,800 | D ₹18,400

Q.31 UG

A streaming service charges ₹150 per month. If you buy an annual plan (12 months) with a 15% discount, what is your total savings (in ₹) compared to paying monthly for a year?

एक स्ट्रीमिंग सेवा ₹150 प्रति माह चार्ज करती है। यदि आप 15% छूट के साथ एक वार्षिक प्लान (12 महीने वाला) खरीदते हैं, तो एक वर्ष के लिए मासिक भुगतान की तुलना में आपकी कुल बचत (₹ में) कितनी होगी?

A 180 | B 240 | C 270 | D 300

Q.32 UG

The marked price of a sweater is ₹600. The wholesaler offers a 20% discount to a retailer for up to 20 sweaters and a 25% discount if the order exceeds 20 sweaters. Find the amount paid by the retailer if he orders 22 such sweaters.

एक स्वेटर का अंकित मूल्य ₹600 है। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता को 20 स्वेटर तक 20% की छूट देता है, और यदि 20 स्वेटर से अधिक का ऑर्डर हो, तो 25% की छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता ऐसे 22 स्वेटर का ऑर्डर देता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹9,900 | B ₹9,250 | C ₹9,500 | D ₹9,850

Q.33 UG

After successive discounts of 15% and 10%, a customer pays ₹3,672. What was the marked price?

15% और 10% की क्रमिक छूट के बाद, एक ग्राहक ₹3,672 का भुगतान करता है। अंकित मूल्य कितना था?

A ₹4,700 | B ₹4,800 | C ₹4,750 | D ₹4,850

Q.34 UG

An article marked at ₹1,250 is sold at two successive discounts such that the selling price becomes ₹900. If the first discount is 20%, what is the second discount?

A 10% | B 15% | C 12% | D 8%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.35 UG

If on a sale, there is 40% discount on the marked price of ₹1,200, but the sale is done at ₹520 only, then how much additional discount did the customer get?

यदि किसी सेल में, ₹1,200 अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, लेकिन बिक्री केवल ₹520 में की जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली?

A $26\frac{7}{9}\%$

B $28\frac{7}{9}\%$

C $25\frac{7}{9}\%$

D $27\frac{7}{9}\%$

Q.36 UG

A trader marks his goods such that even after allowing a discount of 25%, he makes a profit of 10%. If he gives only 10% discount, then find the profit percentage.

एक व्यापारी अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वह केवल 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 30%

B 28%

C 32%

D 35%

Q.37 UG

The price of a laptop was initially $1,200. During a sale, the price was first reduced by 20%, and then an additional discount of 15% was applied to the new price. What is the final price of the laptop?

प्रारंभ में एक लैपटॉप की कीमत $1,200 थी। एक सेल के दौरान, कीमत में पहले 20% की कमी की गई और फिर नई कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट दी गई। लैपटॉप की अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए।

A $816

B $799

C $899

D $780

Q.38 UG

A grocery store gives a Buy 5, Get 2 Free offer. The price of each item is ₹300. A customer needs a total of 21 items and procures the items under this scheme. What is the effective cost per item? (Round off your answer to two decimal places.)

किराने की एक दुकान '5 खरीदें 2 मुफ्त पाएं' का ऑफर देती है। प्रत्येक वस्तु की कीमत ₹300 है। किसी ग्राहक को कुल 21 वस्तुओं की आवश्यकता है और वह इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं की खरीददारी करता है। प्रति वस्तु प्रभावी लागत कितनी है? (अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A ₹214.29

B ₹114.29

C ₹214.45

D ₹241.29

Q.39 UG

A jacket with a marked price of ₹2,000 is sold for ₹1,530 after two successive discounts. If the first discount is 15%, what is the second discount percentage?

₹2,000 के अंकित मूल्य वाली एक जैकेट को दो क्रमिक छूट देने के बाद ₹1,530 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 15% है, तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 10%

B 12%

C 5%

D 8%

Q.40 UG

A dealer buys an article marked at ₹1800 after successive discounts of 25% and 6⅔%. Find the cost price of the article to the dealer.

एक डीलर 25% और 6⅔% की क्रमिक छूट के बाद ₹1800 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹1250

B ₹1275

C ₹1260

D ₹1290

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.41 UG

A shopkeeper purchases rice at ₹60 per kg. While selling, he uses a weighing scale that shows 1 kg when only 900 g is actually weighed. He marks the price 20% above the cost price. Later, he gives a 10% discount on the marked price but continues using the same faulty scale. Find his profit (in ₹) on each transaction where the buyer pays for 1 kg.

एक दुकानदार ₹60 प्रति kg की दर से चावल खरीदता है। बेचते समय, वह एक ऐसे तराजू का उपयोग करता है जो वास्तव में केवल 900 g वजन को 1 kg दर्शाता है। वह लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। बाद में, वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है लेकिन वह उसी दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करना जारी रखता है। प्रत्येक लेन-देन पर उसका लाभ (₹ में) ज्ञात कीजिए, जहाँ खरीदार 1 kg चावल के लिए भुगतान करता है।

A ₹10.80 B ₹9.20 C ₹9.80 D ₹10.20

Q.42 UG

A jacket has a marked price of ₹5,000. The shopkeeper offers two successive discounts of 20% and 30%. What is the final selling price?

एक जैकेट का अंकित मूल्य ₹5,000 है। दुकानदार 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹2,850 B ₹2,600 C ₹2,800 D ₹2,650

Q.43 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 45% and 44% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 36%, 41% and 45% on any number of toys bought. (C) 49% discount on the first 4 toys and 19% discount on each toy thereon. (D) 7 toys free of cost on buying 10 toys. A customer wants to buy 10 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 45% और 44% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 36%, 41% और 45% की क्रमिक छूट(C) पहले 4 खिलौनों पर 49% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 19% की छूट(D) 10 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D B A C B D C

Q.44 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price .(A) Successive discounts of 50% and 16% on any number of toys bought.(B) Successive discounts of 49%, 8% and 13% on any number of toys bought.(C) 35% discount on the first 6 toys and 45% discount on each toy thereon.(D) On buying eight items, the customer is billed for only four items.A customer wants to buy 8 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 50% और 16% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 49%, 8% और 13% की क्रमिक छूट(C) पहले 6 खिलौनों पर 35% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 45% की छूट(D) 8 खिलौने खरीदने पर ग्राहक को केवल चार खिलौनों के मूल्य का ही भुगतान करना होता हैएक ग्राहक 8 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D B B C C D A

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.45 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price.(A) Successive discounts of 44% and 12% on any number of toys bought.(B) Successive discounts of 18%, 43% and 23% on any number of toys bought.(C) 8% discount on the first 4 toys and 38% discount on each toy thereon.(D) On buying ten items, the customer is billed for only seven items.A customer wants to buy 10 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 44% और 12% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 18%, 43% और 23% की क्रमिक छूट(C) पहले 4 खिलौनों पर 8% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 38% की छूट(D) 10 खिलौने खरीदने पर ग्राहक को केवल सात खिलौनों के मूल्य का भुगतान करना होता हैएक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D | B A | C C | D B

Q.46 UG

The marked price of a refrigerator is ₹4,884. The shopkeeper allows a discount of 10% and gains 8%. If no discount is allowed, his gain percentage would be:

एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ₹4,884 है। दुकानदार 10% की छूट प्रदान करता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?

A 10% | B 20% | C 30% | D 40%

Q.47 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 27% and 39% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 39%, 7% and 40% on any number of toys bought. (C) 26% discount on the first 9 toys and 13% discount on each toy thereon. (D) 7 toys free of cost on buying 9 toys.A customer wants to buy 9 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 27% और 39% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 39%, 7% और 40% की क्रमिक छूट(C) पहले 9 खिलौनों पर 26% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 13% की छूट(D) 9 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 9 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A C | B D | C B | D A

Q.48 UG

A shopkeeper fixes the marked price of an item 120% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 43%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक निर्धारित करता है। 43% का लाभ प्राप्त के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

A 38% | B 33% | C 32% | D 35%

Q.49 UG

Find the single discount equivalent to three successive discounts of 10% on a commodity.

किसी वस्तु पर 10% की तीन क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए।

A 28.2% | B 25.8% | C 27.1% | D 26.9%

Q.50 UG

A merchant buys tea at ₹100 per kg and sells it using a 800 g weight as 1 kg, after marking the price up by 25% and giving a discount of 20%. What is his profit per kg?

एक व्यापारी ₹100 प्रति kg की दर से चाय खरीदता है और उसकी कीमत में 25% की वृद्धि करने तथा 20% की छूट देने के बाद, 1 kg के स्थान पर 800 g के बाट का उपयोग करके उसे बेचता है। उसका प्रति kg लाभ कितना है?

A ₹15 | B ₹20 | C ₹10 | D ₹25

Q.51 UG

A trader initially marks all his goods 60% above the cost price. He sells half of the goods at a discount of 25% on the marked price. For the remaining half, he revises the marked price to 80% above the cost price and then offers a discount of 30%. Find the overall profit percentage earned by the trader.

एक व्यापारी प्रारंभ में अपने समस्त माल को लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। वह आधे माल को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। शेष आधे माल के लिए, वह अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 80% अधिक कर देता है और फिर 30% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 21% | B 20% | C 22% | D 23%

Q.52 UG

An article is marked at ₹3,000. The shopkeeper offers successive discounts of 10% and 20%. What is the final selling price of the article?

एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹3,000 है। दुकानदार 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹2,160 | B ₹2,200 | C ₹2,100 | D ₹2,250

Q.53 UG

A shopkeeper fixes the marked price of an item 150% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 110%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 150% अधिक निर्धारित करता है। 110% का लाभ प्राप्त के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

A 17% | B 15% | C 16% | D 14%

Q.54 UG

Ritu gets a discount of 40% on an oven whose marked price is ₹1000. Since she pays by credit card, she gets an additional 22% discount. How much does she pay (in ₹)?

ऋतु को 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाले ओवन पर 40% की छूट मिलती है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उसे 22% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वह कितना भुगतान (₹ में) करती है?

A 469 | B 467 | C 468 | D 465

Q.55 UG

A merchant marks his products 30% above the cost price and provides a 10% discount on the marked price. What percent profit does he earn?

एक व्यापारी अपने उत्पादों पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना है?

A 15% | B 17% | C 18% | D 16%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.56 UG

A retailer has fixed the price of an article at 20% above the cost price. If he offers a discount of ₹2 for a purchase of ₹30, what is his gain or loss percentage?

एक खुदरा-विक्रेता, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह ₹30 की खरीद पर ₹2 की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा?

A 11% loss
11% की हानि

B 14% gain
14% की वृद्धि

C 16% gain
16% की वृद्धि

D 12% gain
12% की वृद्धि

Q.57 UG

A shopkeeper marks the price of sugar 24% above the cost price and gives a discount of 18%, but uses a weight of 800 grams instead of 1 kg. Find his overall profit percentage.

A 26%

B 28%

C 25.4%

D 27.1%

Q.58 UG

A television is marked at ₹50,000. A retailer gives a 15% discount on the first 70% of the price and a 5% discount on the rest. What is the total percentage discount offered?

एक टेलीविजन की कीमत ₹50,000 है। एक विक्रेता कीमत के पहले 70% पर 15% और शेष पर 5% की छूट देता है। कुल प्रतिशत छूट कितनी है?

A 11%

B 12%

C 13%

D 10%

Q.59 UG

A product with marked price ₹3,000 is sold with successive discounts of 15% and 25%. What is the final selling price after these two discounts?

₹3,000 के अंकित मूल्य वाले एक उत्पाद को 15% और 25% की क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। इन दो छूटों के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹1,872

B ₹1,912.50

C ₹1,896

D ₹1,936.50

Q.60 UG

The original price of a refrigerator was $1,500. During a clearance sale, it was initially discounted by 30%, followed by an additional 10% discount on the reduced price. What is the total percentage discount applied to the refrigerator?

A 37%

B 35%

C 30%

D 40%

Q.61 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 5% and 21% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 38%, 33% and 21% on any number of toys bought. (C) 8% discount on the first 6 toys and 27% discount on each toy thereon. (D) 3 toys free of cost on buying 7 toys.A customer wants to buy 7 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 5% और 21% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 38%, 33% और 21% की क्रमिक छूट(C) पहले 6 खिलौनों पर 8% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% की छूट(D) 7 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 7 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A C

B B

C D

D A

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.62 UG

A mobile phone is marked at ₹8,000. If two successive discounts of 15% and 10% are given, what is the selling price?

एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य ₹8,000 है। यदि 15% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा?

A ₹6,200 B ₹6,120 C ₹6,160 D ₹6,180

Q.63 UG

A marker costs ₹43. A store offers "Buy 5, Get 2 Free". What is the effective price per marker? [Give your answer in ₹, correct to two places after decimal.]

एक मार्कर की कीमत ₹43 है। एक दुकान "5 खरीदें, 2 मुफ्त पाएं" का ऑफर देती है। प्रति मार्कर प्रभावी कीमत ज्ञात कीजिए। [अपना उत्तर ₹ में दीजिए, दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।]

A ₹30.71 B ₹33.71 C ₹31.71 D ₹32.71

Q.64 UG

A shopkeeper marks the price of a washing machine 40% above its cost price. He offers a 25% discount on the marked price to attract customers. If the final selling price of the washing machine is ₹21,000, what was its cost price?

एक दुकानदार वॉशिंग मशीन की कीमत, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ₹21,000 है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था?

A ₹15,000 B ₹14,000 C ₹16,000 D ₹20,000

Q.65 UG

A pen is priced at ₹47. A scheme offers "Buy 4, Get 1 at 50% off". What is the effective price per pen?

एक पेन की कीमत ₹47 है। एक स्कीम "4 खरीदें, और 1 पर 50% की छूट पाएं" का ऑफर देती है। प्रति पेन की प्रभावी कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹38.30 B ₹40.30 C ₹42.30 D ₹39.30

Q.66 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 16% and 29% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 4%, 34% and 37% on any number of toys bought. (C) 12% discount on the first 4 toys and 27% discount on each toy thereon. (D) 4 toys free of cost on buying 10 toys.A customer wants to buy 10 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 16% और 29% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 4%, 34% और 37% की क्रमिक छूट(C) पहले 4 खिलौनों पर 12% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% की छूट(D) 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A A B D C C D B

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.67 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price.
(A) Successive discounts of 24% and 33% on any number of toys bought.
(B) Successive discounts of 39%, 37% and 23% on any number of toys bought.
(C) 24% discount on the first 2 toys and 12% discount on each toy thereon.
(D) 2 toys free of cost on buying 5 toys.
A customer wants to buy 5 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?
एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-
(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 24% और 33% की क्रमिक छूट
(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 39%, 37% और 23% की क्रमिक छूट
(C) पहले 2 खिलौनों पर 24% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 12% की छूट
(D) 5 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त
एक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A C | B B | C A | D D

Q.68 UG

A fruit seller sold mangoes at ₹600 per box last month. This month, he first increased the price by 10% due to transportation costs and then offered a discount of 15% on the increased price. What is the final price of one box of mangoes?
पिछले महीने, किसी फल विक्रेता ने ₹600 प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे। इस महीने, वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% की वृद्धि करता है और फिर वर्धित कीमत पर 15% की छूट देता है। आम के एक बॉक्स की अंतिम कीमत कितनी होगी?

A ₹561 | B ₹541 | C ₹571 | D ₹551

Q.69 UG

A shopkeeper buys sugar at ₹48 per kg. While selling, he uses a faulty weighing scale that gives only 960 g instead of 1 kg. In addition, he marks the selling price at a profit of 20% on the cost price and then offers a discount of 10% on the marked price. Find the overall percentage profit or loss made by the shopkeeper.
एक दुकानदार, ₹48 प्रति kg की दर से चीनी खरीदता है। बेचते समय, वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, जो 1 kg के स्थान पर केवल 960 g तौलता है। इसके अलावा, वह क्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित समग्र प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

A 10% profit
10% लाभ
B 11.4% profit
11.4% लाभ
C 12.5% profit
12.5% लाभ
D 4.5% loss
4.5% हानि

Q.70 UG

A shopkeeper buys sugar at ₹25 per kg. He marks it at ₹32 per kg and allows a 20% discount on the marked price. While selling, he uses an 800 g weight instead of 1 kg. There is no other loss or expense. What is the overall profit or loss percentage of the shopkeeper?
एक दुकानदार, ₹25 प्रति kg के भाव से चीनी खरीदता है। वह इस पर ₹32 प्रति kg अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। बिक्री के समय, वह 1 kg के बजाय 800 g के बाँट का उपयोग करता है। इसके अलावा कोई अन्य हानि या व्यय नहीं होता है। दुकानदार का समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 28% Loss
28% हानि
B 28% profit
28% लाभ
C 30% loss
30% हानि
D 30% profit
30% लाभ

Q.71 UG

An item is sold after giving successive discounts of 10% and 20%. What is the net percentage reduction in its price?
एक वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। इसके मूल्य में हुई नेट प्रतिशत कमी कितनी है?

A 28% | B 30% | C 34% | D 32%

Q.72 UG

An article is marked for ₹2,000. A 25% discount is offered on the marked price, followed by a second discount of 10% on the new price. What is the final selling price of the article?

एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹2,000 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, उसके बाद नए मूल्य पर 10% की दूसरी छूट दी जाती है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹1,720 B ₹1,350 C ₹1,450 D ₹1,520

Q.73 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 38% and 39% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 42%, 38% and 20% on any number of toys bought. (C) 11% discount on the first 2 toys and 42% discount on each toy thereon. (D) 9 toys free of cost on buying 10 toys.A customer wants to buy 10 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 38% और 39% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 42%, 38% और 20% की क्रमिक छूट(C) पहले 2 खिलौनों पर 11% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 42% की छूट(D) 10 खिलौने खरीदने पर 9 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D B A C B D C

Q.74 UG

The marked price of a cooker is the same at four shops I, II, III and IV. Shop I allows two successive discounts of 89% and 68%, shop II allows successive discounts of 50% and 51%, shop III allows successive discounts of 25% and 11% and shop IV allows successive discounts of 94%, 49%, and 21% on the marked price of the cooker. Which shop is selling the cooker at the lowest price?

चार दुकानों I, II, III और IV पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। दुकान I, कुकर के अंकित मूल्य पर 89% और 68% की दो क्रमिक छूट प्रदान करती है; दुकान II, कुकर के अंकित मूल्य पर 50% और 51% की क्रमिक छूट प्रदान करती है; दुकान III, कुकर के अंकित मूल्य पर 25% और 11% की क्रमिक छूट प्रदान करती है; और दुकान IV, कुकर के अंकित मूल्य पर 94%, 49% और 21% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। कौन-सी दुकान कुकर को सबसे कम कीमत पर बेच रही है?

A IV B II C I D III

Q.75 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 5% and 30% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 18%, 15% and 5% on any number of toys bought. (C) 11% discount on the first 5 toys and 47% discount on each toy thereon. (D) 2 toys free of cost on buying 5 toys.A customer wants to buy 5 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 5% और 30% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 18%, 15% और 5% की क्रमिक छूट(C) पहले 5 खिलौनों पर 11% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 47% की छूट(D) 5 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A A B B C D D C

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.76 UG

A wholesaler offers a discount of 10% on a commodity, marked at ₹3,000, on an order of less than 20 items. Also, on an order of more than 20 items, an additional discount of 5% is offered on the commodity. What amount does a retailer have to pay to purchase 25 items of the commodity whose marked price is ₹3,000?
एक थोक विक्रेता ₹3,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर, 20 से कम वस्तुओं के ऑर्डर पर 10% की छूट देता है। साथ ही, 20 से अधिक वस्तुओं के ऑर्डर पर, वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। ₹3,000 अंकित मूल्य वाली 25 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक खुदरा विक्रेता को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा?

A ₹26,125 | B ₹25,650 | C ₹72,543 | D ₹64,125

Q.77 UG

A trader fixes the marked price of an article at ₹10,630. He sells it to customers for ₹9248.10 after giving certain discount. Find the discount percentage.
एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹10,630 निर्धारित करता है। वह ग्राहकों को निश्चित छूट देने के बाद उसे ₹9248.10 में बेचता है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 13% | B 12% | C 14% | D 9%

Q.78 UG

A customer is given two options for purchasing a product priced at ₹8,000:
Option 1: A single discount of 30%.
Option 2: Successive discounts of 20% and 15%.
Which option provides a greater discount, and by how much?
एक ग्राहक को ₹8,000 की कीमत वाले उत्पाद को खरीदने के लिए दो विकल्प दिए जाते हैं:
विकल्प 1: 30% की एकल छूट
विकल्प 2: 20% और 15% की क्रमिक छूट
कौन-सा विकल्प अधिक छूट और कितनी प्रदान करता है?

A Option 2 and by ₹160 / विकल्प 2 और ₹160 | B Option 1 and by ₹160 / विकल्प 1 और ₹160 | C Option 2 and by ₹150 / विकल्प 2 और ₹150 | D Option 1 and by ₹150 / विकल्प 1 और ₹150

Q.79 UG

Pooja gets a discount of 17% on a dryer whose marked price is ₹2,000. Since she pays by credit card, she gets an additional 10% discount. How much does she pay (in ₹)?
पूजा को ₹2,000 के अंकित मूल्य वाले ड्रायर पर 17% की छूट मिलती है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वह कुल कितना भुगतान (₹ में) करती है?

A 1,495 | B 1,494 | C 1,493 | D 1,491

Q.80 UG

A customer orders food online worth ₹1,000. The food delivery app offers a flat promotional discount of 20% on the bill. After this discount, if the amount falls between ₹650 to ₹800 (both inclusive), an additional discount of 5% is applied on that bill. If the bill includes a fixed delivery charge of ₹80 on all orders, what is the final amount the customer has to pay?
एक ग्राहक ऑनलाइन ₹1,000 का खाना ऑर्डर करता है। फूड डिलीवरी ऐप, बिल पर 20% की फ्लैट प्रमोशनल छूट प्रदान करता है। इस छूट के बाद, यदि बिल की राशि ₹650 से ₹800 (दोनों शामिल) के बीच है, तो उस बिल पर 5% की अतिरिक्त छूट लागू होती है। यदि बिल में सभी ऑर्डर पर ₹80 का एक निश्चित डिलीवरी शुल्क शामिल है, तो ग्राहक को अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा?

A ₹800 | B ₹900 | C ₹840 | D ₹760

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.81 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price.
(A) Successive discounts of 18% and 39% on any number of toys bought.
(B) Successive discounts of 29%, 45% and 4% on any number of toys bought.
(C) 29% discount on the first 8 toys and 31% discount on each toy thereon.
(D) 7 toys free of cost on buying 8 toys.
A customer wants to buy 8 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?
एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-
(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 18% और 39% की क्रमिक छूट
(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 29%, 45% और 4% की क्रमिक छूट
(C) पहले 8 खिलौनों पर 29% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 31% की छूट
(D) 8 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने मुफ्त
एक ग्राहक 8 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D | B A | C B | D C

Q.82 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 35% and 4% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 45%, 46% and 50% on any number of toys bought. (C) 15% discount on the first 3 toys and 5% discount on each toy thereon. (D) 2 toys free of cost on buying 9 toys.A customer wants to buy 9 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 35% और 4% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 45%, 46% और 50% की क्रमिक छूट(C) पहले 3 खिलौनों पर 15% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 5% की छूट(D) 9 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 9 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A B | B C | C D | D A

Q.83 UG

A store offers a 10% festival discount on the marked price of ₹900. Later, to clear the stock, it offers an additional 5% off on the already discounted price. What is the total amount paid by the customer?
एक दुकान ₹900 अंकित मूल्य पर 10% का फेस्टिवल छूट प्रदान करता है। बाद में स्टॉक को खाली करने के लिए, वह पहले दी गई छूट के बाद प्राप्त मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹775 | B ₹790 | C ₹785.50 | D ₹769.50

Q.84 UG

Chitra gets a discount of 40% on a water cooler whose marked price is ₹2,200. Since she pays by credit card, she gets an additional 20% discount. How much does she pay (in ₹)?
चित्रा को ₹2,200 के अंकित मूल्य वाले वाटर कूलर पर 40% की छूट मिलती है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वह कुल कितना भुगतान (₹ में) करती है?

A 1,059 | B 1,055 | C 1,056 | D 1,058

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.85 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 34% and 37% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 36%, 15% and 14% on any number of toys bought. (C) 33% discount on the first 6 toys and 9% discount on each toy thereon. (D) 2 toys free of cost on buying 9 toys.A customer wants to buy 9 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही मार्क्ड प्राइस वाले खिलौनों पर ये स्कीम देता है। (A) खरीदे गए किसी भी नंबर के खिलौनों पर 34% और 37% का एक के बाद एक डिस्काउंट। (B) खरीदे गए किसी भी नंबर के खिलौनों पर 36%, 15% और 14% का एक के बाद एक डिस्काउंट। (C) पहले 6 खिलौनों पर 33% डिस्काउंट और हर खिलौने पर 9% डिस्काउंट। (D) 9 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने फ्री। एक कस्टमर 9 खिलौने खरीदना चाहता है। ऊपर दी गई स्कीम में से कौन सी उसके लिए सबसे कम फायदेमंद है?

A B | B A | C C | D D

Q.86 UG

A shopkeeper marks an article 40% above its cost price. He then allows two successive discounts of 18% and 5% on the marked price. Find the profit percentage.

एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 18% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

A 8.96% | B 8.07% | C 9.06% | D 9.77%

Q.87 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 39% and 3% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 36%, 13% and 8% on any number of toys bought. (C) 18% discount on the first 2 toys and 41% discount on each toy thereon. (D) 5 toys free of cost on buying 7 toys.A customer wants to buy 7 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 39% और 3% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 36%, 13% और 8% की क्रमिक छूट(C) पहले 2 खिलौनों पर 18% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 41% की छूट(D) 7 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 7 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D | B A | C B | D C

Q.88 UG

A shopkeeper wants to earn a profit of 20% even after giving two successive discounts of $11\frac{1}{9}$ %and $16\frac{2}{3}$ %on the marked price of an article. If the cost price of the article for the shopkeeper is ₹1800, what should its marked price be?

एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर $11\frac{1}{9}$ %और $16\frac{2}{3}$ %की दो क्रमागत छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ₹1800 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए?

A ₹2800 | B ₹2500 | C ₹3000 | D ₹3200

Q.89 UG

A pair of shoes is marked at ₹2800 and is subject to a trade discount of 18%. Under a special offer, a customer buys 5 pairs at the discounted price and gets an additional 2 pairs at 50% off the discounted price. Find the total cost to the customer for 7 pairs of shoes.

एक जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य ₹2800 है और उस पर 18% की व्यापारिक छूट दी जाती है। एक विशेष ऑफर के तहत, एक ग्राहक छूट-प्राप्त मूल्य पर 5 जोड़ी जूते खरीदता है और उसे छूट-प्राप्त मूल्य के 50% की छूट पर अतिरिक्त 2 जोड़ी जूते मिलते हैं। ग्राहक के लिए 7 जोड़ी जूतों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹ 13,676 | B ₹ 13,667 | C ₹ 13,776 | D ₹ 13,876

Q.90 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 21% and 8% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 38%, 42% and 30% on any number of toys bought. (C) 17% discount on the first 8 toys and 20% discount on each toy thereon. (D) 7 toys free of cost on buying 10 toys.A customer wants to buy 10 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 21% और 8% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 38%, 42% और 30% की क्रमिक छूट(C) पहले 8 खिलौनों पर 17% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 20% की छूट(D) 10 खिलौने खरीदने पर 7 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A B | B D | C A | D C

Q.91 UG

A trader sells rice, claiming 1 kg but actually gives x grams. He marks the price 20% above the cost price and gives a 10% discount on the marked price. If his overall profit is 25%, find x.

एक व्यापारी 1 kg चावल बेचने का दावा करता है लेकिन वास्तव में केवल x ग्राम देता है। वह क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि उसका समग्र लाभ 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 856 | B 864 | C 870 | D 825

Q.92 UG

A shopkeeper sells a watch for ₹840 after giving a 30% discount. What was the marked price (in ₹) of the watch?

एक दुकानदार एक घड़ी को 30% की छूट देने के बाद ₹840 में बेचता है। घड़ी का अंकित मूल्य (₹ में) कितना था?

A 1,100 | B 1,000 | C 1,200 | D 1,050

Q.93 UG

A shopkeeper offers two successive discounts of 18% and 15% on a frock whose marked price is ₹1,000. What is the final selling price (in ₹) of the frock?

एक दुकानदार, ₹1,000 अंकित मूल्य वाली एक फ्रॉक पर 18% और 15% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। फ्रॉक का अंतिम विक्रय मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 796 | B 697 | C 679 | D 769

Q.94 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 43% and 19% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 41%, 21% and 49% on any number of toys bought. (C) 35% discount on the first 5 toys and 3% discount on each toy thereon. (D) 4 toys free of cost on buying 5 toys.A customer wants to buy 5 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 43% और 19% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 41%, 21% और 49% की क्रमिक छूट(C) पहले 5 खिलौनों पर 35% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 3% की छूट(D) 5 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 5 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A D | B C | C A | D B

Q.95 UG

A shopkeeper fixes the marked price of an item 165% above its cost price. What percentage of discount on marked price should be allowed to gain 112%?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 165% अधिक निर्धारित करता है। 112% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए?

A 20% | B 21% | C 23% | D 19%

Q.96 UG

Ravi buys an article with a discount of 25% on its marked price. He makes a profit of 10% by selling it at ₹1,320. The marked price of the article was:

रवि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। वह उस वस्तु को ₹1,320 में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹155 0 | B ₹165 0 | C ₹14 00 | D ₹1600

Q.97 UG

A wholesaler allows a scheme discount of 25% on an article whose marked price is ₹2,400. The retailer is required to pay the remaining amount in full. What is the net price paid by the retailer?

एक थोक विक्रेता उस वस्तु पर 25% की स्कीम छूट प्रदान करता है जिसका अंकित मूल्य ₹2,400 है। खुदरा विक्रेता को शेष राशि का पूर्ण भुगतान करना होता है। खुदरा विक्रेता द्वारा भुगतान किया गया नेट (net) मूल्य कितना है?

A ₹1,750 | B ₹1,800 | C ₹1,700 | D ₹1,900

Q.98 UG

A shopkeeper marks an article at 40% above the cost price and allows a discount of 25%. What is the percentage profit or loss?

एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है और 25% की छूट देता है। प्रतिशत लाभ या हानि कितना है?

A 5% profit
5% लाभ | B 5% loss
5% हानि | C 15% loss
15% हानि | D 15% profit
15% लाभ

Q.99 UG

A shopkeeper marks a jacket at ₹2,000. He gives a 20% discount, but charges 5% GST on the discounted price. What is the final price the customer pays?

एक दुकानदार एक जैकेट पर ₹2,000 का मूल्य अंकित करता है। वह 20% की छूट प्रदान करता है, लेकिन छूट-प्राप्त मूल्य पर 5% GST शुल्क लेता है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया अंतिम मूल्य कितना होगा?

A ₹1,680 | B ₹1,700 | C ₹1,596 | D ₹1,880

Q.100 UG

A shopkeeper offers a single discount of 30% on a shirt priced at ₹800. Alternatively, he offers two successive discounts of 25% and 5% on the same shirt. What is the difference in the total discount amount between the two offers?

कोई दुकानदार, ₹800 कीमत वाली एक कमीज पर 30% की एकल छूट देता है, अथवा उसी कमीज पर 25% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। दोनों ऑफर के बीच कुल छूट राशि में अंतर कितना है?

A ₹16 | B ₹20 | C ₹14 | D ₹10

Q.101 UG

A shopkeeper offers the following schemes on toys of the same marked price. (A) Successive discounts of 6% and 39% on any number of toys bought. (B) Successive discounts of 48%, 16% and 11% on any number of toys bought. (C) 37% discount on the first 2 toys and 29% discount on each toy thereon. (D) 2 toys free of cost on buying 4 toys.A customer wants to buy 4 toys. Which of the above schemes is the least beneficial to her?

एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें प्रदान करता है-(A) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 6% और 39% की क्रमिक छूट(B) कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर 48%, 16% और 11% की क्रमिक छूट(C) पहले 2 खिलौनों पर 37% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 29% की छूट(D) 4 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्तएक ग्राहक 4 खिलौने खरीदना चाहती है। ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन-सी स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद है?

A B | B D | C C | D A

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Answer Key / उत्तर कुंजी — Discount / बट्टा / छूट

GL Graduate Level · Q.1–23

1	C	2	C	3	D	4	B	5	D	6	A	7	A	8	A	9	D	10	C
11	A	12	D	13	C	14	A	15	B	16	A	17	C	18	A	19	B	20	C
21	C	22	A	23	B														

UG Under Graduate Level · Q.24–101

24	C	25	A	26	D	27	A	28	B	29	A	30	D	31	C	32	A	33	B
34	A	35	D	36	C	37	A	38	A	39	A	40	C	41	A	42	C	43	D
44	C	45	C	46	B	47	A	48	D	49	C	50	D	51	D	52	A	53	C
54	C	55	B	56	D	57	D	58	B	59	B	60	A	61	A	62	B	63	A
64	D	65	C	66	C	67	A	68	A	69	C	70	B	71	A	72	B	73	D
74	A	75	D	76	D	77	A	78	A	79	B	80	C	81	D	82	B	83	D
84	C	85	C	86	C	87	D	88	C	89	C	90	D	91	B	92	C	93	B
94	B	95	A	96	D	97	B	98	A	99	A	100	D	101	C				

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 09 / 27 · टॉपिक 09

Simple Interest
साधारण ब्याज

59 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	24 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	35 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

24 Qs

Q.1 GL

In what duration (in years) will ₹8,400 fetch a simple interest of ₹840 at 4% per annum rate of interest?
कितने वर्षों में ₹8,400 पर 4% वार्षिक ब्याज दर से ₹840 साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 3.5 | B 5 | C 2.5 | D 1.5

Q.2 GL

At what rate per annum will a sum of money become four times itself in 25 years under simple interest?
साधारण ब्याज के अंतर्गत 25 वर्षों में कोई धनराशि किस वार्षिक ब्याज दर पर स्वयं की चार गुनी हो जाएगी ?

A 12% | B 14% | C 24% | D 10%

Q.3 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 5 years under simple interest?
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी ?

A 80% | B 82% | C 78% | D 160%

Q.4 GL

In what duration (in years) will ₹8,400 fetch a simple interest of ₹840 at 5% per annum rate of interest?
कितने वर्षों में ₹8,400 पर 5% वार्षिक ब्याज दर से ₹840 साधारण ब्याज प्राप्त होगा ?

A 2 | B 4 | C 3 | D 1

Q.5 GL

In what duration (in years) will ₹7,200 fetch a simple interest of ₹1,080 at 6% per annum rate of interest?
कितने वर्षों में ₹7,200 पर 6% वार्षिक ब्याज दर से ₹1,080 साधारण ब्याज प्राप्त होगा ?

A 1.5 | B 5 | C 3.5 | D 2.5

Q.6 GL

At what rate (in percentage) per year will a sum of money 5 times itself in 16 years on simple interest?
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर (प्रतिशत में) से 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी?

A 23 | B 27 | C 50 | D 25

Q.7 GL

In what duration (in years) will ₹7,200 fetch a simple interest of ₹360 at 4% per annum rate of interest?
कितने वर्षों में ₹7,200 पर 4% वार्षिक ब्याज दर से ₹360 साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 2.5 | B 1.25 | C 2.25 | D 0.25

Q.8 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 12 years on simple interest?
कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर (प्रतिशत में , दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी ?

A 33.33 | B 31.33 | C 35.33 | D 66.66

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.9 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 15 years on simple interest?

कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर (प्रतिशत में , दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी ?

A 28.67 B 24.67 C 26.67 D 53.34

Q.10 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money double itself in 15 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर किसी धनराशि के 15 वर्षों में दोगुना होने के लिए वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में , दशमलव के बाद दो स्थानों तक पूर्णांकित) कितनी होगी ?

A 13.34 B 8.67 C 4.67 D 6.67

Q.11 GL

At what rate (in percentage) per year will a sum of money double itself in 16 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से (प्रतिशत में) 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी ?

A 4.25 B 8.25 C 6.25 D 12.5

Q.12 GL

At what rate (in percentage) per year will a sum of money 5 times itself in 20 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर (प्रतिशत में) से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी ?

A 22 B 20 C 18 D 40

Q.13 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money double itself in 18 years on simple interest?

कोई धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज दर (प्रतिशत में, दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 18 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी?

A 11.12 B 7.56 C 3.56 D 5.56

Q.14 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 11 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 11 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी?

A $63\frac{4}{11}\%$ B $96\frac{4}{11}\%$

C $46\frac{4}{11}\%$ D $36\frac{4}{11}\%$

Q.15 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 4 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 4 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी?

A 100% B 98% C 102% D 200%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.16 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 24 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से (प्रतिशत में , दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) 24 वर्षों में कोई धनराशि 5 गुना हो जाएगी ?

A 33.34 | B 18.67 | C 16.67 | D 14.67

Q.17 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 6 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 6 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी ?

A $56\frac{2}{3}\%$ | B $46\frac{2}{3}\%$

C $76\frac{2}{3}\%$ | D $66\frac{2}{3}\%$

Q.18 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 18 years on simple interest?

कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर (प्रतिशत में , दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 18 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी ?

A 24.22 | B 22.22 | C 20.22 | D 44.44

Q.19 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 10 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 10 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी ?

A 80% | B 42% | C 40% | D 38%

Q.20 GL

In traditional development economics, development primarily meant:

A Growth of per capita real income | B Rise in national income levels | C Increase in employment opportunities | D Expansion of industrial production

Q.21 GL

At what rate per annum will a sum of money become five times itself in 9 years under simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 9 वर्षों में स्वयं की पांच गुनी हो जाएगी?

A $48\frac{4}{9}\%$ | B $44\frac{4}{9}\%$

C $46\frac{4}{9}\%$ | D $42\frac{4}{9}\%$

Q.22 GL

At what rate (in percentage, rounded off to two decimal place) per year will a sum of money 5 times itself in 22 years on simple interest?

साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर (प्रतिशत में , दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) से 22 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी ?

A 36.36 | B 16.18 | C 20.18 | D 18.18

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.23 GL

At what rate (in percentage) per year will a sum of money double itself in 20 years on simple interest?
साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से (प्रतिशत में) 20 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी?

A 10 | B 5 | C 7 | D 3

Q.24 GL

In what duration (in years) will ₹6,000 fetch a simple interest of ₹1,080 at 6% per annum rate of interest?
किस अवधि में (वर्ष में) ₹6,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज के रूप में ₹1,080 प्राप्त होंगे ?

A 6 | B 3 | C 2 | D 4

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 35 Qs

Q.25 UG

Priya lent ₹920 to her friend at 5% per annum simple interest for 3 years. How much simple interest does she earn in this period?
प्रिया ने अपनी सहेली को ₹920 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी। इस समयावधि में वह कितना साधारण ब्याज अर्जित करती है?

A ₹150 | B ₹138 | C ₹145 | D ₹127

Q.26 UG

A sum of money is invested at a simple interest rate of 8% per annum. After 3 years, the simple interest earned is ₹1,920. What is the principal invested?
किसी धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज ₹1,920 है। निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए।

A ₹6,000 | B ₹8,000 | C ₹7,500 | D ₹9,000

Q.27 UG

A certain sum amounts to ₹5,200 in 2 years and ₹6,400 in 4 years at simple interest. What is the rate of interest per annum?
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में ₹5,200 और 4 वर्षों में ₹6,400 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?

A 15 percent / 15 प्रतिशत | B 18 percent / 18 प्रतिशत | C 12 percent / 12 प्रतिशत | D 10 percent / 10 प्रतिशत

Q.28 UG

Priya invested ₹3200 in a bank at a simple interest rate of 12% per annum. If she kept her money in the bank for 5 years, what will be the total interest earned?
प्रिया ने एक बैंक में ₹3200 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि वह अपनी धनराशि 5 वर्षों तक बैंक में रखती है, तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा?

A ₹1940 | B ₹1930 | C ₹1910 | D ₹1920

Q.29 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,440 in 2 years at 12% per year rate of interest?
निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹1,440 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 345.6 | B 3,000 | C 6,000 | D 12,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.30 UG

Two equal sums of money are lent out for 2 years each, one at 5% per annum simple interest and the other at 7% per annum simple interest. If the difference in simple interest earned on the two sums is ₹40, then what was the principal of each sum (in ₹)?

दो बराबर राशियाँ, एक 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और दूसरी 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। यदि दोनों राशियों पर अर्जित साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है, तो प्रत्येक राशि का मूलधन (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,200 B 1,400 C 1,000 D 800

Q.31 UG

The amount under simple interest on a sum of ₹8,000 for 3 years at an interest rate of 7.5% per annum is

₹8,000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के तहत प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

A ₹9800 B ₹9400 C ₹9600 D ₹10000

Q.32 UG

A sum of money amounts to ₹4,600 in 3 years at 5% simple interest per annum. What is the sum?

यदि कोई धनराशि, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में ₹4,600 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹3,500 B ₹4,200 C ₹3,800 D ₹4,000

Q.33 UG

Two banks, A and B, offered loans at 3.5% and 6.5% per annum, respectively. Ashish borrowed an amount of ₹3,40,000 from each bank. Find the positive difference between the amounts of simple interest (in ₹) paid to the two banks by Ashish after 2 years.

दो बैंक, A और B, क्रमशः 3.5% और 6.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। आशीष ने प्रत्येक बैंक से ₹3,40,000 का ऋण लिया। 2 वर्षों के बाद आशीष द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की धनराशियों के बीच धनात्मक अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 21,900 B 19,900 C 21,400 D 20,400

Q.34 UG

If a sum is invested at a simple interest rate of 8% per annum for 9 months to earn an interest of ₹18,000, what was the principal amount invested?

यदि किसी राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9 महीने के लिए निवेश किया जाता है और उस पर ₹18,000 ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो निवेश की गई मूल राशि कितनी थी?

A ₹4,00,000 B ₹3,50,000 C ₹3,00,000 D ₹2,50,000

Q.35 UG

A sum, when invested at 20% simple interest per annum, amounts to ₹5,280 after 3 years. What is the simple interest (in ₹) on the same sum at the same rate in 2 years?

एक राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 3 वर्षों में वह ₹5,280 हो जाती। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A 2,640 B 1,320 C 5,280 D 660

Q.36 UG

Two banks, A and B, offered loans at 3.5% and 6.5% per annum, respectively. Ajay borrowed an amount of ₹2,60,000 from each bank. Find the positive difference between the amounts of simple interest (in ₹) paid to the two banks by Ajay after 2 years.

A 16,600 B 17,100 C 15,100 D 15,600

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.37 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,320 in 4 years at 12% per year rate of interest?
निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर12% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में ₹1,320 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 2,750 | B 1,375 | C 633.6 | D 5,500

Q.38 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,440 in 2 years at 16% per year rate of interest?
निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर 16% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹1,440 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 4,500 | B 2,250 | C 460.8 | D 9,000

Q.39 UG

The difference in simple interest on a sum of money invested at 4% per annum for five years and for three years is ₹784. Find the simple interest (in ₹) on the same sum invested at the same rate of interest for eight years.
किसी राशि को 4% वार्षिक दर से पाँच वर्ष और तीन वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर ₹784 है। उसी राशि को समान ब्याज दर पर आठ वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 3136 | B 2352 | C 4144 | D 3920

Q.40 UG

If ₹25,200 is invested at a simple interest rate of 6% per annum for 4 years, find the interest earned.
यदि ₹25,200 को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए।

A ₹6,048 | B ₹6,070 | C ₹8,021 | D ₹6,025

Q.41 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,320 in 3 years at 16% per year rate of interest?
वह राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए जिस पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में ₹1,320 प्राप्त होंगे?

A 633.6 | B 2,750 | C 1,375 | D 5,500

Q.42 UG

If the simple interest on ₹5,000 for T years at 6% p.a. equals the simple interest on ₹7,500 for 4 years at 4% per annum, then find the value of T.
यदि ₹5,000 पर T वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, ₹7,500 पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो T का मान ज्ञात कीजिए।

A 3 | B 4 | C 2 | D 1

Q.43 UG

Which formula correctly calculates simple interest when the principal, rate, and time are known?
मूलधन, ब्याज दर और समय ज्ञात होने पर साधारण ब्याज की सही गणना करने का सूत्र कौन-सा है?

A Simple Interest = (Principal × Rate × Time) / 100
साधारण ब्याज = (मूलधन × ब्याज दर × समय) / 100

B Simple Interest = Principal + Rate + Time
साधारण ब्याज = मूलधन + ब्याज दर + समय

C Simple Interest = Principal × Time / Rate
साधारण ब्याज = मूलधन × समय / ब्याज दर

D Simple Interest = Principal × Rate / Time
साधारण ब्याज = मूलधन × ब्याज दर / समय

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.44 UG

The simple interest on a certain sum for 4 years at 10% interest per annum is ₹3,200. What will be the amount payable after 6 years at the same rate?

एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ₹3,200 है। उसी दर से 6 वर्षों के बाद देय राशि कितनी होगी?

A ₹12,800 B ₹12,400 C ₹11,400 D ₹11,800

Q.45 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,440 in 3 years at 8% per year rate of interest?

निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में ₹1,440 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 12,000 B 3,000 C 345.6 D 6,000

Q.46 UG

A borrower takes a loan of ₹1,860 at a simple interest rate of 12% per annum. After some years, the total amount payable becomes ₹2,529.60. For how many years was the loan taken?

एक उधारकर्ता 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹1,860 का ऋण लेता है। कुछ वर्षों के बाद, कुल देय राशि ₹2,529.60 हो जाती है। ऋण कितने वर्षों के लिए लिया गया था?

A 2 B 4 C 3 D 1

Q.47 UG

To earn ₹15,000 as simple interest in 5 months at 12% per annum, what should be the invested amount?

12% वार्षिक दर से 5 महीनों में ₹15,000 साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए, निवेश की गई राशि कितनी होनी चाहिए?

A ₹2,50,000 B ₹3,50,000 C ₹2,00,000 D ₹3,00,000

Q.48 UG

A sum of ₹2000 is invested at 20% compound interest per annum, compounded annually for 2 years. What is the compound interest earned at the end of 2 years?

₹2000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A ₹880 B ₹1000 C ₹800 D ₹900

Q.49 UG

A sum of ₹8,000 is borrowed at a simple interest rate of 5% per annum for 3 years. What is the simple interest payable?

₹8,000 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। देय साधारण ब्याज कितना होगा?

A ₹1,200 B ₹1,000 C ₹1,400 D ₹1,600

Q.50 UG

If the simple interest on a sum of ₹9,800 is ₹16,562 for a period of 13 years, find the rate of interest per annum.

A 9% B 11% C 15% D 13%

Q.51 UG

A sum of money earns ₹2,400 as simple interest in 2 years at 12% per annum. Find the sum.

एक धनराशि पर, 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में ₹2,400 प्राप्त होते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹10,000 B ₹12,000 C ₹24,000 D ₹18,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.52 UG

The simple interest on ₹55,000 at 5.5% per annum simple rate of interest is ₹_____ in 5.5 years.
₹55,000 पर 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज दर ₹_____ होगा।

A 17,712.5 | B 16,637.5 | C 14,452.5 | D 15,525.5

Q.53 UG

An amount of ₹6,900 is obtained after 3 years at simple interest at the rate of 5% interest per annum. What is the principal invested?
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद ₹6,900 का मिश्रधन प्राप्त होता है। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए।

A ₹6,000 | B ₹6,400 | C ₹5,800 | D ₹5,600

Q.54 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,320 in 3 years at 20% per year rate of interest?
वह राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए, जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में ₹1,320 होंगे?

A 792 | B 4,400 | C 1,100 | D 2,200

Q.55 UG

The simple interest on a sum is 25% of the sum in 5 years. Find the rate of interest.
किसी राशि पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 25% है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

A 4% | B 3% | C 25% | D 5%

Q.56 UG

If the principal is ₹1000, the rate is 5% per annum, and the time is 2 years, what is the simple interest?
यदि मूलधन ₹1000 है, ब्याज दर 5% वार्षिक है और समयावधि 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा?

A ₹100 | B ₹50 | C ₹200 | D ₹500

Q.57 UG

A sum, when invested at 20% simple interest per annum, amounts to ₹5,040 after 3 years. What is the simple interest (in ₹) on the same sum at the same rate in 2 years?
एक राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 3 वर्षों में वह ₹5,040 हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A 2,520 | B 5,040 | C 630 | D 1,260

Q.58 UG

What sum (in ₹) will earn a simple interest of ₹1,320 in 4 years at 8% per year rate of interest?
निम्नलिखित में से किस राशि (₹ में) पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में ₹1,320 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा?

A 422.4 | B 8,250 | C 2,062.5 | D 4,125

Q.59 UG

Find the rate of interest at which the simple interest on ₹15,000 for 4 years is ₹3,600.

A 7% | B 4% | C 5% | D 6%

Answer Key / उत्तर कुंजी — Simple Interest / साधारण ब्याज

GL Graduate Level · Q.1–24

1	C	2	A	3	A	4	A	5	D	6	D	7	B	8	A	9	C	10	D
11	C	12	B	13	D	14	D	15	A	16	C	17	D	18	B	19	C	20	A

21	B	22	D	23	B	24	B

UG Under Graduate Level · Q.25–59

25	B	26	B	27	A	28	D	29	C	30	C	31	A	32	D	33	D	34	C
35	B	36	D	37	A	38	A	39	A	40	A	41	B	42	B	43	A	44	A
45	D	46	C	47	D	48	A	49	A	50	D	51	A	52	B	53	A	54	D
55	D	56	A	57	D	58	D	59	D										

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 10 / 27 · टॉपिक 10

Compound Interest
चक्रवृद्धि ब्याज

52 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	23 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	29 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

23 Qs

Q.1 GL

Krish has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Veer and Nitin, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Veer's investment amounts to the same value after 14 years as Nitin's investment does after 15 years. How much (in ₹) did Kri sh give to Nitin?

कृष के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों , वीर और नितिन के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 14 वर्षों के बाद वीर के निवेश का मिश्रधन , 15 वर्षों के बाद नितिन के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। कृष ने नितिन को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 520 B 837 C 737 D 670

Q.2 GL

Kartik has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Ishan and Krish, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Ishan's investment amounts to the same value after 11 years as Krish's investment does after 12 years. How much (in ₹) did Kartik give to Krish?

कार्तिक के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों , ईशान और कृष के बीच विभाजित करता है , और उन्हें अपने - अपने हिस्सों को 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि ईशान के निवेश का मूल्य 11 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना कृष के निवेश का मूल्य 12 वर्ष बाद होता है। कार्तिक ने कृष को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 837 B 737 C 520 D 670

Q.3 GL

Shan has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Piyush and Manoj, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Piyush's investment amounts to the same value after 18 years as Manoj's investment does after 19 years. How much (in ₹) did Shan give to Manoj?

शान के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों , पीयूष और मनोज के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 18 वर्षों के बाद पीयूष के निवेश का मिश्रधन , 19 वर्षो ं के बाद मनोज के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। शान ने मनोज को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 670 B 837 C 520 D 737

Q.4 GL

RILA is related to SKOE in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, KEPO is related to LGSS. To which of the following is MJRT related, following the same logic?

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से RILA का संबंध SKOE से है। उसी प्रकार, KEPO का संबंध LGSS से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, MJRT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

A NLUX B NKTY C NOYZ D NMWX

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.5 GL

Arun has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Mahesh and Vijay, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Mahesh's investment amounts to the same value after 12 years as Vijay's investment does after 13 years. How much (in ₹) did Arun give to Vijay?

अरुण के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों , महेश और विजय के बीच विभाजित करता है , और उन्हें अपने - अपने हिस्सों को 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि महेश के निवेश का मूल्य 12 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना विजय के निवेश का मूल्य 13 वर्ष बाद होता है। अरुण ने विजय को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 670 B 837 C 520 D 737

Q.6 GL

Mahesh has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Vijay and Ajay, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Vijay's investment amounts to the same value after 17 years as Ajay's investment does after 18 years. How much (in ₹) did Mahesh give to Ajay?

महेश के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों , विजय और अजय के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 17 वर्षों के बाद विजय के निवेश का मिश्रधन , 18 वर्षों क े बाद अजय के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। महेश ने अजय को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 837 B 670 C 737 D 520

Q.7 GL

Arjun has ₹1394 with him. He divides this amount between his two sons, Kartik and Ishan, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 5% per annum, compounded annually. It is observed that Kartik's investment amounts to the same value after 17 years as Ishan's investment does after 18 years. How much (in ₹) did Arjun give to Ishan?

अर्जुन के पास ₹1394 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों , कार्तिक और ईशान के बीच बांट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को 5% वार्षि क चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजिक) पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि 17 वर्षों के बाद कार्तिक को प्राप्त मिश्रधन ,18 वर्षों के बाद ईशान को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है। अर्जुन ने ईशान को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A 680 B 714 C 814 D 530

Q.8 GL

Ajay gets double the amount in 7 years when invested at compound interest, compounded annually. In how many years will the amount become sixteen times itself?

अजय द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब् याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की सोलह गुनी हो जाएगी ?

A 56 B 112 C 28 D 14

Q.9 GL

Gopal has ₹1394 with him. He divides this amount between his two sons, Akshay and Arjun, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 5% per annum, compounded annually. It is observed that Akshay's investment amounts to the same value after 16 years as Arjun's investment does after 17 years. How much (in ₹) did Gopal give to Arjun?

गोपाल के पास ₹1394 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों, अक्षय और अर्जुन के बीच विभाजित करता है, और उन्हें अपने-अपने हिस्सों को 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि अक्षय के निवेश का मूल्य 16 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना कि अर्जुन के निवेश का मूल्य 17 वर्ष बाद होता है। गोपाल ने अर्जुन को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी?

A 680 B 530 C 814 D 714

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.10 GL

Govind gets double the amount in 7 years when invested at compound interest,compounded annually. In how many years will the amount become eight times itself?

गोविंद द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब् याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की आठ गुनी हो जाएगी ?

A 21 | B 14 | C 56 | D 28

Q.11 GL

Ajay has ₹1404 with him. He divides this amount between his two sons, Prakash and Gopal, and asks them to invest their respective shares at a compo und interest rate of 8% per annum, compounded annually. It is observed that Prakash's investment amounts to the same value after 18 years as Gopal's investment does after 19 years. How much (in ₹) did Ajay give to Gopal?

अजय के पास ₹1404 हैं। वह इस राशि को अपने दो बेटों , प्रकाश और गोपाल के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प र निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया जाता है कि 18 वर्षों में प्रकाश द्वारा निवेश की गई राशि और 19 वर्षों में गोपाल द्वारा निवेश की गई राशि बराबर हो जाती है। अजय ने गोपाल को कितनी राशि (₹ में) दी थी ?

A 525 | B 729 | C 675 | D 829

Q.12 GL

Find the difference between the compound interest, compounded annually, and the simple interest on ₹4,000 for 2 years at 6% per annum.

₹4,000 पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

A ₹ 13.80 | B ₹ 14.40 | C ₹ 15.90 | D ₹ 16.80

Q.13 GL

Amit invested equal amounts at simple interest and compound interest, compounded annually, for 2 years at the same rate of 4% per annum. In the end, he found a difference of ₹53 between the two interests earned. What was the amount (in ₹) invested in each case?

अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) पर 2 वर्षों के लिए समान 4% वार्षिक दर पर निवेश किया। अंत में , उसे दोनों ब्याज दरों में ₹53 का अंतर प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि (₹ में) कितनी थी ?

A 32225 | B 33125 | C 33475 | D 32375

Q.14 GL

Amit invested the same sum at simple and compound interest (compounded annually) for 2 years at 4% per annum. The difference between the compound interest and the simple interest is ₹4 7. Find the sum (in ₹) invested in each case.

अमित ने एक ही धनराशि को 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (जहां ब् याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है) पर निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹47 है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 28,625 | B 28,475 | C 29,725 | D 29,375

Q.15 GL

Subrata gets double the amount in 8 years when invested at compound interest, compounded annually. In how many years will the amount become eight times itself?

सुब्रत द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की आठ गुनी हो जाएगी?

A 16 | B 64 | C 32 | D 24

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.16 GL

Ashish has ₹1404 with him. He divides this amount between his two sons, Arun and Mahesh, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 8% per annum, compounded annually. It is observed that Arun's investment amount s to the same value after 17 years as Mahesh's investment does after 18 years. How much (in ₹) did Ashish give to Mahesh?

आशीष के पास ₹ 1404 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों , अरुण और महेश के बीच विभाजित करता है , और उन्हें अपने - अपने हिस्सों को 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि अरुण के निवेश का मूल्य 17 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना महेश के निवेश का मूल्य 18 वर्ष बाद होता है। आशीष ने महेश को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A	525	B	829	C	729	D	675

Q.17 GL

Jaspreet deposited a sum of ₹28,450 at 20% rate of interest per annum, compounded annually. The total amount received by Jaspreet after 2 years is:

जसप्रीत ने ₹28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

A	₹41,126	B	₹40,624	C	₹40,958	D	₹40,968

Q.18 GL

Veer has ₹1404 with him. He divides this amount between his two sons, Nitin and Pravin, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 8% per annum, compounded annually. It is observed that Nitin's investment amounts to the same value after 19 years as Pravin's investment does after 20 years. How much (in ₹) did Veer give to Pravin?

वीर के पास ₹1404 हैं। वह इस राशि को अपने दो बेटों, नितिन और प्रवीण के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने-अपने हिस्से को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया जाता है कि नितिन द्वारा निवेश की गई राशि 19 वर्षों में और प्रवीण द्वारा निवेश की गई राशि 20 वर्षों में, बराबर हो जाती है। वीर ने प्रवीण को कितनी राशि (₹ में) दी थी?

A	675	B	729	C	525	D	829

Q.19 GL

Amit invested equal amounts at simple interest and compound interest, compounded annually, for 2 years at the same rate of 4% per annum. In the end, he noticed a difference of ₹52 between the two interests earned. What was the amount (in ₹) invested in each case?

अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक की समान दर से निवेश किया। अंत में , उसने दोनों अर्जित ब्याज दरों में ₹52 का अंतर पाया। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि (₹ में) कितनी थी ?

A	31750	B	32850	C	32500	D	31600

Q.20 GL

Ishan has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Krish and Veer, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that K rish's investment amounts to the same value after 13 years as Veer's investment does after 14 years. How much (in ₹) did Ishan give to Veer?

ईशान के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों , कृष और वीर के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 13 वर्षों के बाद कृष्ण के निवेश का मिश्रधन , 14 वर्षों के बाद वीर के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। ईशान ने वीर को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A	837	B	737	C	670	D	520

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.21 GL

Piyush has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Manoj and Anand, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Manoj's investment amounts to the same value after 16 years as Anand's investment does after 17 years. How much (in ₹) did Piyush give to Anand?

पीयूष के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो बेटों, मनोज और आनंद के बीच विभाजित करता है, और उन्हें अपने-अपने हिस्सों को 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह पाया जाता है कि मनोज के निवेश का मूल्य 16 वर्ष बाद उतना ही होता है जितना आनंद के निवेश का मूल्य 17 वर्ष बाद होता है। पीयूष ने आनंद को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी?

A	837	B	670	C	737	D	520

Q.22 GL

Amit invested an equal sum of money in both simple interest and compound interest, compounded annually schemes. The time period for both investments was 2 years, and the rate of interest was 4% per annum. At the end of 2 years, he noticed that the interest earned from compound interest exceeded that from simple interest by ₹58. What was the principal amount invested under compound interest?

अमित ने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) स्कीमों में बराबर राशि का निवेश किया। दोनों निवेशों की अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज दर 4% वार्षिक थी। 2 वर्ष के अंत में, उसने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज से अर्जित ब्याज, साधारण ब्याज से अर्जित ब्याज से ₹58 अधिक था। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश की गई मूल राशि कितनी थी?

A	35350	B	35500	C	36250	D	36600

Q.23 GL

Anand has ₹1407 with him. He divides this amount between his two sons, Anil and Ashok, and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum, compounded annually. It is observed that Anil's investment amounts to the same value after 15 years as Ashok's investment does after 16 years. How much (in ₹) did Anand give to Ashok?

आनंद के पास ₹1407 हैं। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्रों , अनिल और अशोक के बीच बाँट देता है और उन्हें अपने - अपने हिस्से को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि 15 वर्षों के बा द अनिल के निवेश का मिश्रधन , 16 वर्षों के बाद अशोक के निवेश के मिश्रधन के बराबर है। आनंद ने अशोक को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी ?

A	737	B	837	C	520	D	670

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level — 29 Qs

Q.24 UG

Calculate the total amount when ₹4000 is invested at 10% compound interest per annum, compounded annually for 2 years.

यदि ₹4000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो कुल धनराशि की गणना कीजिए।

A	₹4400	B	₹4800	C	₹4840	D	₹4080

Q.25 UG

What will be the total amount payable after 3 years on a principal of ₹4,000 at 5% per annum, compounded annually?

A	₹4,550.50	B	₹4,630.50	C	₹4,050.50	D	₹4,600.50

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.26 UG

If the amount payable after 2 years is 1.1025 times of the sum invested, at compound interest (compounded annually), what is the rate of interest per annum?
यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई किसी राशि पर 2 वर्षों के बाद निवेशित राशि का 1.1025 गुना मिश्रधन प्राप्त होता है, (जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है) वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी?

A 10% B 5% C 3.5% D 2%

Q.27 UG

If the interest on a sum of ₹y at 10% per annum compounded annually for 2 years is ₹630, then the total amount payable at the end of the two-year period will be _____.
यदि ₹y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹630 है, तो दो वर्ष की अवधि के अंत में देय कुल राशि _____ होगी।

A ₹3,630 B ₹3,950 C ₹4,100 D ₹3,540

Q.28 UG

Sarang invested a certain sum of money at 10% per annum. After 2 years, he received ₹178.5 as compound interest, compounded annually. Find the corresponding simple interest (in ₹) for 2 years at the same rate.
सारंग ने एक निश्चित धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया। 2 वर्ष बाद, उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹178.5 प्राप्त हुए, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 180 B 185 C 170 D 165

Q.29 UG

A sum of money at compound interest, compounded annually grows to ₹24000 in 2 years and ₹28800 in 3 years. Find the annual rate of interest.
एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹24000 और 3 वर्षों में ₹28800 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

A 15% B 25% C 10% D 20%

Q.30 UG

A sum of ₹25,000 is invested at 2% per annum compounded annually. Find the compound interest after 2 years.
₹25,000 की धनराशि 2% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

A ₹1,010 B ₹1,050 C ₹1,130 D ₹1,230

Q.31 UG

A sum of money becomes ₹7,865 after 2 years and ₹8,651.50 after 3 years on compound interest at the same rate, compounded annually. Find the sum.
एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्षों में ₹7,865 और 3 वर्षों में ₹8,651.50 हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹7,000 B ₹6,800 C ₹6,500 D ₹7,200

Q.32 UG

What is the compound interest on ₹3,000 for 2 years at 20% per annum, interest compounded annually?
₹3,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है?

A ₹1,200 B ₹1,320 C ₹1,440 D ₹1,300

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.33 UG

If the compound interest on a sum for 2 years at 5% per annum is ₹102.50, what is the sum?
यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹102.50 प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए।

A ₹950 | B ₹1,000 | C ₹1,025 | D ₹1,100

Q.34 UG

A sum of ₹8,000 is invested at a compound interest rate of 12.5% per annum for 2 years, compounded annually. What is the compound interest earned?
₹8,000 की राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर (वार्षिक रूप से संयोजित) पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A ₹2,500 | B ₹2,000 | C ₹2,250 | D ₹2,125

Q.35 UG

Venu invested a certain sum of money at 10% per annum. After 2 years, he received ₹136.50 as compound interest, compounded annually. Find the corresponding simple interest (in ₹) for 2 years at the same rate.
वेणु एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करती है। 2 वर्षों के बाद, उसे चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) के रूप में ₹136.50 प्राप्त होते हैं। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 115 | B 125 | C 130 | D 120

Q.36 UG

If the interest on a sum of ₹y at 10% per annum compounded annually for 2 years is ₹462, then the total amount payable at the end of the two-year period will be _____.
यदि ₹y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹462 है, तो दो वर्ष की अवधि के अंत में देय कुल राशि _____ होगी।

A ₹2,662 | B ₹2,862 | C ₹2,762 | D ₹2,962

Q.37 UG

A sum becomes ₹9,075 after 2 years at 10% per annum compound interest, compounded annually. What was the principal amount (in ₹)?
कोई धनराशि, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद ₹9,075 हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मूलधन (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 7,650 | B 7,800 | C 7,500 | D 8,000

Q.38 UG

A sum of ₹12,000 is invested at 10% per annum, compound interest, compounded half-yearly. What is the amount after 1.5 years?
₹12,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1.5 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा?

A ₹14,200 | B ₹13,965.75 | C ₹14,000 | D ₹13,891.50

Q.39 UG

If a sum of ₹70,000 amounts to ₹74,263 in X years under compound interest, compounded annually at 3% per annum, find X.
यदि ₹70,000 की धनराशि, 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से X वर्षों में ₹74,263 हो जाती है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

A 3 | B 2 | C 5 | D 4

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.40 UG

An investment triples in 6 years under compound interest. After how many years will it become 27 times?
चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक निवेश 6 वर्षों में तीन गुना हो जाता है। कितने वर्षों के बाद यह 27 गुना हो जाएगा?

A 15 years 15 वर्ष	B 24 years 24 वर्ष	C 18 years 18 वर्ष	D 21 years 21 वर्ष

Q.41 UG

If the interest on a sum of ₹y at 2% per annum compounded annually for 2 years is ₹404, then the total amount payable at the end of the two-year period will be _____.
यदि ₹y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹404 है, तो दो वर्ष की अवधि के अंत में देय कुल राशि _____ होगी।

A ₹10,404	B ₹10,504	C ₹10,604	D ₹10,704

Q.42 UG

A sum is invested at 8% per annum, compounded half-yearly. If the amount after one year is ₹10,816, then what was the principal (in ₹)?
किसी धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित) दर पर निवेश किया जाता है। यदि एक वर्ष के बाद धनराशि ₹10,816 हो जाती है, तो मूलधन (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 10,000	B 10,200	C 10,400	D 10,500

Q.43 UG

If the interest on a sum of ₹y at 4% per annum compounded annually for 2 years is ₹765, then the total amount payable at the end of the two-year period will be _____.
यदि ₹y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹765 है, तो दो वर्ष की अवधि के अंत में देय कुल राशि _____ होगी।

A ₹10,140	B ₹10,351	C ₹10,115	D ₹10,210

Q.44 UG

Rajiv invested a certain sum of money at 10% per annum. After 2 years, he received ₹199.5 as compound interest, compounded annually. Find the corresponding simple interest (in ₹) for 2 years at the same rate.
राजीव एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 2 वर्षों के बाद, उसे चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) के रूप में ₹199.5 प्राप्त होते हैं। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 200	B 185	C 205	D 190

Q.45 UG

Subrata invested a certain amount of money at 10% per annum. After 2 years, he received ₹220.5 as compound interest, compounded annually. Find the corresponding simple interest (in ₹) for 2 years at the same rate.
सुब्रता ने एक निश्चित धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया। 2 वर्ष बाद, उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹220.5 प्राप्त हुए, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 205	B 195	C 210	D 200

Q.46 UG

A sum of ₹20,000 amounts to ₹21,218 in 2 years under compound interest, compounded annually. Find the rate of interest per annum.
₹20,000 की धनराशि, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में ₹21,218 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए।

A 8%	B 3%	C 4%	D 5%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.47 UG

A sum of ₹10,000 is invested at a compound interest rate of 10% per annum for 2 years, compounded annually. What is the compound interest earned?

₹10,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर (वार्षिक रूप से संयोजित) पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A ₹2,000 | B ₹1,900 | C ₹2,100 | D ₹2,200

Q.48 UG

Find the compound interest on ₹25,600 at the rate of $12\frac{1}{2}$% interest per annum for 2 years 3 months, compounded annually.

₹25,600 पर $12\frac{1}{2}$% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 3 माह के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

A ₹8,650.50 | B ₹10,580.50 | C ₹9,750.50 | D ₹7,812.50

Q.49 UG

Yogesh invested a certain sum of money at 10% per annum. After 2 years, he received ₹147 as compound interest, compounded annually. Find the corresponding simple interest (in ₹) for 2 years at the same rate.

योगेश एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद, उसे चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से संयोजित) के रूप में ₹147 प्राप्त होते हैं। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए संगत साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 140 | B 135 | C 130 | D 125

Q.50 UG

If ₹5,000 is invested at 8% per annum compounded annually, what will be the compound interest earned after 2 years?

यदि ₹5,000 की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज दर (वार्षिक रूप से संयोजित) से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A ₹816 | B ₹800 | C ₹840 | D ₹832

Q.51 UG

A sum of money amounts to ₹19,360 in 3 years at 10% per annum, compounded annually. The compound interest (in ₹) earned is
(Round off your answer to the nearest paise.)

कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में ₹19,360 हो जाती है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) कितना होगा?
(अपने उत्तर को निकटतम पैसे तक पूर्णांकित कीजिए।)

A ₹4814.55 | B ₹4914.55 | C ₹4614.55 | D ₹4714.55

Q.52 UG

At what annual interest rate will a principal amount of ₹1,000 become ₹1,728 in a period of 1 year and 6 months, assuming that the interest is compounded semi-annually?

₹1,000 का मूलधन किस वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष और 6 महीने की अवधि में ₹1,728 हो जाएगा, जबकि ब्याज, अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है।

A 32% | B 40% | C 35% | D 41%

Answer Key / उत्तर कुंजी — Compound Interest / चक्रवृद्धि ब्याज

GL Graduate Level · Q.1–23

1	D	2	D	3	A	4	A	5	A	6	B	7	A	8	C	9	A	10	A

11	C	12	B	13	B	14	D	15	D	16	D	17	D	18	A	19	C	20	C
21	B	22	C	23	D														

UG **Under Graduate Level · Q.24–52**

24	C	25	B	26	B	27	A	28	C	29	D	30	A	31	C	32	B	33	B
34	D	35	C	36	A	37	C	38	D	39	B	40	C	41	A	42	A	43	A
44	D	45	C	46	B	47	C	48	D	49	A	50	D	51	A	52	B		

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 11 / 27 · टॉपिक 11

Ratio & Proportion

अनुपात एवं समानुपात

140 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	59 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	81 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level 59 Qs

Q.1 GL

Two numbers A and B are such that the sum of 10% of A and 20% of B is equal to three-fourths the sum of 20% of A and 10% of B. Find the ratio of A to B.

दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि A के 10% और B के 20% का योगफल, A के 20% और B के 10% के योगफल के तीन-चौथाई के बराबर है। A और B का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 5 : 2 | B 2 : 5 | C 3 : 5 | D 5 : 3

Q.2 GL

Four classes have a ratio of boys to girls as 4 : 5, 3 : 2, 6 : 5 and 5 : 6, respectively. Which class has a higher proportion of boys?

चार कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रमशः 4 : 5, 3 : 2, 6 : 5 और 5 : 6 है। किस कक्षा में लड़कों का अनुपात अधिक है ?

A Fourth class (5 : 6) चौथी कक्षा (5 : 6)
B Third class (6 : 5) तृतीय कक्षा (6 : 5)
C First class (4 : 5) प्रथम कक्षा (4 : 5)
D Second class (3 : 2) द्वितीय कक्षा (3 : 2)

Q.3 GL

The ratio of three numbers is 3 : 5 : 7. If the sum of the largest and smallest numbers is 60, what is the sum of all the three numbers?

तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 5 : 7 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 60 है , तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 70 | B 120 | C 90 | D 100

Q.4 GL

There are 9,632 students in a school and the ratio of boys to girls in the school is 17 : 11, then find the number of boys in the school.

एक स ्कूल में 9,632 विद्यार्थी हैं तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 17 : 11 है , तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 5,851 | B 5,848 | C 5,831 | D 5,828

Q.5 GL

The distance between two points on a map is 4 cm. The scale of the map is 1 : 829483. The actual distance between the two points (in km) is: (Round off your answer to two decimal places.)

मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 cm है। मानचित्र का पैमाना 1 : 829483 है। दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी (km में) ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 33.63 | B 30.25 | C 33.18 | D 38.85

Q.6 GL

If a : b = 1 : 3, b : c = 5 : 7 and c : d = 9 : 5, then the value of a : b : c : d is:

यदि a : b = 1 : 3, b : c = 5 : 7 और c : d = 9 : 5 है , तो a : b : c : d का मान कितना होगा ?

A 25 : 75 : 105 : 45 | B 15 : 75 : 105 : 35 | C 5 : 75 : 105 : 35 | D 15 : 45 : 63 : 35

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

The prices of articles of types P, Q, and R are ₹280, ₹180 and ₹120, respectively. Tejas buys these articles in the ratio 3 : 2 : 5 for a total of ₹12,600. How many articles of type Q did he purchase?

P, Q और R प्रकार की वस्तुओं की कीमतें क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹120 हैं। तेजस इन वस्तुओं को 3 : 2 : 5 के अनुपात में कुल ₹12,600 में खरीदता है। वह Q प्रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदता है ?

A 15 | B 14 | C 7 | D 13

Q.8 GL

If 2820 is divided into two parts such that one-fifth of the first part and one-eighth of the second part are in the ratio 3 : 4, what is the ratio of the first part to the second part?

यदि 2820 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का भाग और दूसरे भाग का भाग का अनुपात 3 : 4 हो, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा? $\frac{1}{5}\frac{1}{8}$

A 15 : 32 | B 17 : 36 | C 15 : 37 | D 18 : 19

Q.9 GL

A data scientist finds that the mean proportional between two experimental values 18 and 32 needs to be increased by 25% for optimal model performance. If this new increased value becomes the mean proportional between 18 and another value y, what is y?

एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि कि दो प्रायोगिक मानों 18 और 32 के बीच माध्यानुपाती को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि यह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान y के बीच माध्यानुपाती बन जाता है , तो y का मान क्या है ?

A 50 | B 54 | C 45 | D 48

Q.10 GL

What number will be in the place of x?

2.8 : 3.8 : : x : 5.7

x के स्थान पर कौन - सी संख्या आएगी ?

2.8 : 3.8 : : x : 5.7

A 3.6 | B 4.8 | C 5.1 | D 4.2

Q.11 GL

The monthly incomes of A and B are in the ratio 4 : 5, and their monthly expenditures are in the ratio 3 : 4. A saves ₹10,000 while B saves ₹12,000, find the monthly income of A (in ₹)

A और B की मासिक आय का अनुपात 4 : 5 है , और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 : 4 है। A, ₹10,000 की बचत करता है जबकि B, ₹12,000 की बचत करता है। A की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 16,000 | B 15,000 | C 13,000 | D 14,000

Q.12 GL

If the mean proportional between x and 36 is 18, what is the value of x?

यदि x और 36 के बीच माध्यामुपाती 18 है, तो x का मान कितना है?

A 12 | B 18 | C 9 | D 6

Q.13 GL

₹6241 is divided among A, B, C, and D in such a way that the shares of A and B, B and C, and C and D are in the ratios of 2 : 3, 4 : 5, and 10 : 3 respectively. The share of A (in ₹) is:

₹6241 को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, तथा C और D के हिस्से क्रमशः 2 : 3, 4 : 5, और 10 : 3 के अनुपात में हैं। A का हिस्सा (₹ में) कितना है?

A 1334 | B 1264 | C 1174 | D 1384

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.14 GL

If 4 : 28 :: 4.1 : x and 4 : 32 :: 3 : y, then what is the ratio of x to y ?

यदि 4 : 28 :: 4.1 : x और 4 : 32 :: 3 : y है , तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 288 : 238 | B 285 : 241 | C 291 : 250 | D 287 : 240

Q.15 GL

The mean proportion of 15 and 72.6 is:

15 और 72.6 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 36 | B 32 | C 33 | D 28

Q.16 GL

The ratio of the salaries of A and B is 4 : 5. If A's salary is increased by 20% and B's salary is decreased by 10%, what is the new ratio of their salaries?

A और B के वेतन का अनुपात 4 : 5 है। यदि A के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए और B के वेतन में 10% की कमी की जाए, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा?

A 15 : 14 | B 16 : 15 | C 13 : 12 | D 14 : 13

Q.17 GL

The present ages of Ayushi and Anmol are in the ratio of 2 : 3 respectively. After 6 years the ratio of their ages will be 8 : 9. What is the positive difference (in years) in their present ages?

आयुषी और अनमोल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2 : 3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 : 9 होगा। उनकी वर्तमान आयु में धनात्मक अंतर (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

A 11 | B 1 | C 19 | D 12

Q.18 GL

If 7 : 63 :: 6.5 : x and 7 : 42 :: 4 : y, then what is the ratio of x to y ?

यदि 7 : 63 :: 6.5 : x और 7 : 42 :: 4 : y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 43 : 26 | B 40 : 14 | C 37 : 17 | D 39 : 16

Q.19 GL

The price of each article of type P, Q, and R is ₹280, ₹180 and ₹115, respectively. Tejas buys articles of each type in the ratio 4 : 2 : 5 for ₹6,165. How many articles of type Q did he purchase?

P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹115 है। तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 4 : 2 : 5 के अनुपात में ₹ 6,165 में खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदीं ?

A 3 | B 14 | C 12 | D 6

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.20 GL

The mean marks of the following distribution is:

Marks Obtained	No. of Students
81	15
35	4
73	3
56	16

निम्नलिखित बंटन के माध्य अंक ज्ञात कीजिए।

प्राप्त अंक	विद्यार्थियों की संख्या
81	15
35	4
73	3
56	16

A 60 B 51 C 74 D 65

Q.21 GL

If A : B = 2 : 3, B : C = 4 : 3 and C : D = 6 : 7, then A : B : C : D is:

यदि A : B = 2 : 3, B : C = 4 : 3 और C : D = 6 : 7 है , तो A : B : C : D ज्ञात कीजिए।

A 16 : 24 : 16 : 21 B 16 : 24 : 18 : 21 C 14 : 24 : 18 : 21 D 16 : 22 : 18 : 21

Q.22 GL

If a : b : c = 3 : 4 : 5 and 2a - 3b + 4c = 56, then the value of c is:

यदि a : b : c = 3 : 4 : 5 और 2a - 3b + 4c = 56 है , तो c का मान ज्ञात कीजिए।

A 21 21 B 20 20

C 24 24 D 22 22

Q.23 GL

A teacher needs to split 300 students into three groups so that the second and third groups have a ratio of 3 : 7, and the first and third groups have a ratio of 2 : 7. Which of the following is the correct number of students in the second group?

एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को तीन समूहों में विभाजित करना है इस प्रकार कि दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 3 : 7 हो तथा पहले और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 2 : 7 हो। निम्नलिखित में से दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या कौन - सी है ?

A 75 B 72 C 64 D 88

Q.24 GL

A chemical research laboratory uses three compounds A, B, and C in the cost ratio 3 : 5 : 7. When a fourth compound D is added to the mixture, the total cost increases by 40 %. I f the new ratio becomes A : B : C : D = 3 : 5 : 7 : x, what is the value of x?

एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला तीन यौगिक A, B और C का लागत अनुपात 3 : 5 : 7 रखती है। जब चौथा यौगिक D मिश्रण में जोड़ा जाता है, तो कुल लागत 40 % बढ़ जाती है। यदि नया अनुपात A : B : C : D = 3 : 5 : 7 : x हो, तो x का मान क्या है?

A 8 B 6 C 4 D 9

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.25 GL

A number when increased by 25% becomes equal to another number, which is 20% less than a third number. What is the ratio of the first number to the third number?

किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 16:25 | B 25:36 | C 27:38 | D 9:16

Q.26 GL

If 3 : 27 :: 5.6 : x and 5 : 35 :: 6 : y, then what is the ratio of x to y?

यदि 3 : 27 :: 5.6 : x और 5 : 35 :: 6 : y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 7 : 3 | B 4 : 6 | C 11 : 15 | D 6 : 5

Q.27 GL

Find the mean proportional between 9 and 25.

9 और 25 के बीच माध्यानुपाती (mean proportional) ज्ञात कीजिए।

A 15 | B 21 | C 18 | D 12

Q.28 GL

The price of each article of type P, Q, and R is ₹280, ₹180 and ₹115, respectively. Rohit buys articles of each type in the ratio 4 : 2 : 7 for ₹ 6,855. How many articles of type Q did he purchase?

P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹115 है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 4 : 2 : 7 के अनुपात में ₹6,855 में खरीदता है। उसने Q प् रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदीं ?

A 12 | B 6 | C 3 | D 14

Q.29 GL

₹ 6320 is divided among A, B, C, and D in such a way that the shares of A and B, B and C, and C and D are in the ratios of 2 : 3, 4 : 5, and 10 : 3 respectively. The share of A (in ₹) is:

₹ 6320 को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, तथा C और D के हिस्से क्रमशः 2 : 3, 4 : 5, और 10 : 3 के अनुपात में हैं। A का हिस्सा (₹ में) कितना है ?

A 1400 | B 1280 | C 1350 | D 1190

Q.30 GL

The price of each article of type P, Q, and R is ₹280, ₹180 and ₹120, respectively. Subrata buys articles of each type in the ratio 3 : 2 : 3 for ₹6,240. How many articles of type Q did he purchase?

P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹120 है। सुब्रता प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 3 : 2 : 3 के अनुपात में ₹6,240 में खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदीं ?

A 8 | B 14 | C 16 | D 5

Q.31 GL

If a : b :: b : c; c = 4a; and b = 6, find the positive value of c.

यदि a : b :: b : c; c = 4a; और b = 6 है, तो c का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

A 8 | B 20 | C 16 | D 12

Q.32 GL

If 3A = 4B = 8C, what is A : B : C?

यदि 3A = 4B = 8C है, तो A : B : C क्या होगा?

A 6 : 8 : 3 | B 8 : 4 : 3 | C 6 : 3 : 8 | D 8 : 6 : 3

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.33 GL

If a : b = 2 : 3, then $(7a^3 - 2b^3) : (b^3 - a^3)$ =

यदि a : b = 2 : 3, तो $(7a^3 - 2b^3) : (b^3 - a^3)$ =

A 3 : 11	B 13 : 6	C 3 : 14	D 2 : 19

Q.34 GL

The ratio of the ages of two persons, P and Q, is 3 : 4. After 6 years, the ratio of their ages will become 4 : 5. What is the present age of P?

दो व्यक्तियों , P और Q, की आयु का अनुपात 3 : 4 है। 6 वर्ष बाद , उनकी आयु का अनुपात 4 : 5 हो जाएगा। P की वर्तमान आयु कितनी है ?

A 30 years 30 वर्ष	B 18 years 18 वर्ष	C 13 years 13 वर्ष	D 20 years 20 वर्ष

Q.35 GL

If 8, x and 18 are in continued proportion, find the value of x.

यदि 8, x और 18 सतत अनुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 12	B 18	C 8	D 14

Q.36 GL

Find the third proportional to the numbers 16 and 24.

संख्याओं 16 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 30	B 40	C 32	D 36

Q.37 GL

The speeds of two vehicles are 20 km/h and 45 km/h. Find the mean proportional between the two speeds.

दो वाहनों की चाल 20 km/h और 45 km/h है। इन दोनों चालों के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 32 km/h $32\ \mathrm{km/h}$	B 35 km/h $35\ \mathrm{km/h}$
C 30 km/h $30\ \mathrm{km/h}$	D 25 km/h $25\ \mathrm{km/h}$

Q.38 GL

Find the mean proportional of 425 and 17.

425 और 17 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 95	B 75	C 85	D 65

Q.39 GL

The monthly incomes of two friends Ajay and Amit, are in the ratio 6 : 7 respectively and each of them saves ₹63,000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 4, find the monthly income of Ajay (in ₹).

दो मित्रों अजय और अमित की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 है तथा दोनों में से प्रत्येक हर माह ₹63,000 की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2 : 4 है, तो अजय की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 75,600	B 74,600	C 1,05,840	D 76,600

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.40 GL

If 4 : 12 :: 2.1 : x and 9 : 36 :: 8 : y, what is the ratio of x to y?

यदि 4 : 12 :: 2.1 : x और 9 : 36 :: 8 : y है , तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 61 : 520 61 : 321	B 67 : 420 67 : 330	C 63 : 320	D 64 : 220 64 : 318

Q.41 GL

The price of each article of type P, Q, and R is ₹280, ₹180 and ₹115, respectively. Ranu buys articles of each type in the ratio 4 : 4 : 3 for ₹6,555. How many articles of type Q did he purchase?

P, Q और R प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹115 है। रानू प्रत्येक प्रकार की वस्तुएँ 4 : 4 : 3 के अनुपात में ₹6,555 में खरीदता है। उसने Q प्रकार की कितनी वस्तुएँ खरीदीं ?

A 20	B 9	C 12	D 18

Q.42 GL

If x is inversely proportional to y, and y = 30 when x = 28, find the value of x, when y = 20.10491

यदि x, y के व्युत्क्रमानुपाती है , और जब x = 28 हो , तो y = 30 है , तो y = 20 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए।

A 33	B 38	C 52	D 42

Q.43 GL

A recipe calls for 3 parts of sugar for every 4 parts of flour. If a baker uses 12 cups of sugar, how many cups of flour does he need to use to maintain the same ratio?

एक रेसिपी में 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता होती है। अगर एक बेकर 12 कप चीनी का उपयोग करता है , तो उसे समान अनुपात बनाए रखने के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता होगी ?

A 16	B 15	C 14	D 18

Q.44 GL

The mean proportional of 18 and 128 is:

18 और 128 का माध् यानुपात कितना है ?

A 51	B 48	C 49	D 50

Q.45 GL

What is the mode of the data given below? [Given your answer correct to 3 decimal places.]

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	36	29	35	22	18	38	26

नीचे दिए गए आँकड़ों का बहुलक क्या है? [अपना उत्तर 3 दशमलव स्थान तक सही दें.]

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	36	29	35	22	18	38	26

A 74.25	B 72.25	C 78.25	D 76.25

Q.46 GL

If the ratio of the ages of A and B is 3 : 5, the ratio of the ages of B and C is 2 : 3, and the ratio of the ages of C and D is 3 : 4, what is the ratio of the ages of A and D?

यदि A और B की आयु का अनुपात 3 : 5 है , B और C की आयु का अनुपात 2 : 3 है , तथा C और D की आयु का अनुपात 3 : 4 है , तो A और D की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 3 : 13	B 7 : 10	C 5 : 11	D 3 : 10

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.47 GL

Find the mean proportional between 7.2 and 20.
7.2 और 20 के बीच माध्यामुपाती ज्ञात कीजिए।

A 12 | B 8 | C 11 | D 10

Q.48 GL

Which ratio is the largest among 5 : 12, 14 : 31, 8 : 33 and 17 : 39?
5 : 12, 14 : 31, 8 : 33 और 17 : 39 में सबसे बड़ा अनुपात कौन-सा है?

A 8 : 33 | B 5 : 12 | C 14 : 31 | D 17 : 39

Q.49 GL

What is the ratio between fourth proportional of 10, 80, 30 and fourth proportional of 7, 28, 19?
10, 80, 30 के चतुर्थानुपाती और 7, 28, 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा ?

A 60:19 | B 10:7 | C 30:19 | D 29:26

Q.50 GL

₹7770 is divided among A, B, C, and D in such a way that the shares of A and B, B and C, and C and D are in the ratios of 2 : 3, 4 : 5, and 6 : 7, respectively. The share of A (in ₹) is:
₹ 7770 को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B, B और C, तथा C और D के हिस्से क्रमशः 2 : 3, 4 : 5, और 6 : 7 के अनुपात म ें हैं। A का हिस्सा (₹ में) कितना है ?

A 1124 | B 1224 | C 1184 | D 1154

Q.51 GL

Which of the given ratios is the greatest?
3 : 17, 13 : 67, 10 : 37 and 5 : 9
दिए गए अनुपातों में से कौन - सा अनुपात , सबसे बड़ा है ?
3 : 17, 13 : 67, 10 : 37 और 5 : 9

A 5 : 9 | B 10 : 37 | C 13 : 67 | D 3 : 17

Q.52 GL

The ratio of boys to girls in two sections A and B of a class is the same. Section A comprises of 36 boys and 24 girls. If there are 28 girls in section B, how many boys are there in that section?
एक कक्षा के दो सेक्शन A और B में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात समान है। सेक्शन A में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं। यदि सेक्शन B में 28 लड़कियां हैं , तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं ?

A 45 | B 42 | C 48 | D 40

Q.53 GL

If the mean proportional of two numbers is 14 and their proportional is 112, then the numbers are:
यदि दो संख्याओं का मध्य समानुपाती 14 है और उनका तृतीय समानुपाती 112 है, तो वे संख्याएँ हैं:

A 14,14 | B 4,44 | C 7,28 | D 4,49

Q.54 GL

The monthly incomes of two friends Mohan and David, are in the ratio 6 : 7 respectively and each of them saves ₹69,000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 3, find the monthly income of Mohan (in ₹).
दो मित्रों मोहन और डेविड की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 है और दोनों प्रत्येक माह ₹69,000 (प्रत्येक) की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2 : 3 है, तो मोहन की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,44,900 | B 1,04,500 | C 1,03,500 | D 1,02,500

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.55 GL

The monthly incomes of two friends Tushar and Salil, are in the ratio 6 : 7 respectively and each of them saves ₹66,000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 4, find the monthly income of Tushar (in ₹).
दो मित्रों, तुषार और सलिल, की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 है और उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹66,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2 : 4 है, तो तुषार की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 1,10,880 | B 80,200 | C 78,200 | D 79,200

Q.56 GL

A bag contains coins of ₹1, ₹2, and ₹5 in the ratio 8 : 4 : 3. If the total value of the coins is ₹930, what is the total number of coins in the bag?
एक बैग में ₹1, ₹2, और ₹5 के सिक्के 8 : 4 : 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल कीमत ₹930 है , तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है ?

A 480 | B 400 | C 450 | D 420

Q.57 GL

A school employs trained and untrained teachers in the ratio 5 : 3. The salaries of a trained and an untrained teachers are in the ratio 4 : 1. If the total salary paid to all teachers in a month is ₹4,60,000, how much total salary is paid to the untrained teachers?
एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5 : 3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 4 : 1 के अनुपात में है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन ₹4,60,000 है, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया है?

A ₹60,000 | B ₹45,000 | C ₹75,000 | D ₹1,20,000

Q.58 GL

The monthly incomes of two friends Vipul and Vijay, are in the ratio 6 : 7 respectively and each of them saves ₹66,000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 1 : 3, find the monthly income of Vipul (in ₹).
दो मित्रों, विपुल और विजय, की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 7 है और उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹66,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1 : 3 है, तो विपुल की मासिक आय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 72,000 | B 1,00,800 | C 71,000 | D 73,000

Q.59 GL

If (x + y) : (y + z) : (z + x) = 6 : 7 : 8 and x + y + z = 14, then find the value of z.
यदि (x + y) : (y + z) : (z + x) = 6 : 7 : 8 तथा x + y + z = 14, तो z का मान ज्ञात कीजिए।

A 7 | B 6 | C 8 | D 5

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

81 Qs

Q.60 UG

The lengths of two rods are 4 cm and 6 cm. A third rod is made such that the three rods are in continued proportion. What will be the length of the third rod?
दो छड़ों की लंबाई 4 cm और 6 cm है। एक तीसरी छड़ इस प्रकार बनाई जाती है कि तीनों छड़ें वितत समानुपात में हों। तीसरी छड़ की लंबाई कितनी होगी?

A 8 cm | B 12 cm | C 10 cm | D 9 cm

Q.61 UG

If the mean proportional between x and 36 is 12, find x.
यदि x और 36 के बीच मध्यानुपाती 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 7 | B 6 | C 5 | D 4

Q.62 UG

If a recipe requires ingredients in the ratio 1:2 and you have 3 cups of the first ingredient, how many cups of the second ingredient should you use?
यदि किसी रेसिपी के लिए 1 : 2 के अनुपात में इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है और आपके पास पहले इंग्रेडिएंट के 3 कप हैं, तो आपको दूसरे इंग्रेडिएंट के कितने कप का उपयोग करना चाहिए?

A 3 | B 4 | C 6 | D 8

Q.63 UG

Three numbers in the ratio 2 : 5 : 7 are taken as the first, second, and third terms, respectively. If their fourth proportional is 140, find the middle number.
तीन संख्याएँ 2 : 5 : 7 के अनुपात में हैं और इन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद के रूप में लिया जाता है। यदि इनका चतुर्थानुपाती 140 है, तो मध्य संख्या (middle number) ज्ञात कीजिए।

A 35 | B 30 | C 40 | D 50

Q.64 UG

Find the positive integral value of x if the fourth proportional of x, x + 1, 2x + 3 is y and y = 3x + 3.
यदि x, x + 1, 2x + 3 का चतुर्थानुपाती y है और y = 3x + 3 है, तो x का धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए।

A 4 | B 5 | C 2 | D 3

Q.65 UG

The sides of two square gardens are 16 m and 25 m, respectively. A third square garden is to be constructed such that the length of its side is the mean proportional between the sides of the given two gardens. What will be the length of the side of the new square garden?
दो वर्गाकार बगीचों की भुजाएं क्रमशः 16 m और 25 m हैं। एक तीसरा वर्गाकार बगीचा इस प्रकार बनाया जाना है कि उसकी भुजा की लंबाई, दिए गए दोनों बगीचों की भुजाओं की लंबाई का माध्यानुपाती हो। नए वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई कितनी होगी?

A 21 m | B 18 m | C 20 m | D 19 m

Q.66 UG

The third proportional to 75 and 45 is the same as the fourth proportional to 10, 5x and 6x. Find the value of x.
75 और 45 का तृतीयानुपाती, 10, 5x और 6x के चतुर्थानुपाती के समान है। x का मान ज्ञात कीजिए।

A 3 | B 4 | C 5 | D 2

Q.67 UG

The fourth proportional to the first number, the second number, and 20 is 36. If the sum of the first two numbers is 14, find the geometric mean of the first two numbers.
पहली संख्या, दूसरी संख्या और 20 का चतुर्थानुपाती 36 है। यदि पहली दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए।

A $2\sqrt{5}$ | B $3\sqrt{5}$ | C $5\sqrt{3}$ | D $5\sqrt{2}$

Q.68 UG

Two positive numbers differ by 20. The mean proportional between these two numbers is 24. What is the sum of these two numbers?
दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 20 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का माध्यानुपाती 24 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 51 | B 53 | C 50 | D 52

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.69 UG

Find the third proportional to 6 and 12.
6 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 48 | B 18 | C 36 | D 24

Q.70 UG

The mean proportional between two positive numbers is 30. If the difference between the two numbers is 45, what is the smaller of the two numbers?
दो धनात्मक संख्याओं के बीच का माध्यानुपाती 30 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 45 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन-सी है?

A 21 | B 12 | C 15 | D 18

Q.71 UG

Find the third proportional to 8 and 48.2.
8 और 48.2 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 290.405 | B 296.605 | C 292.805 | D 294.205

Q.72 UG

What is the third proportional to 0.25 and 0.15?
0.25 और 0.15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 0.15 | B 0.02 | C 0.09 | D 0.04

Q.73 UG

The mean proportional between 12 and a number is twice the mean proportional between 9 and 16. Find the number.

A 56 | B 60 | C 72 | D 48

Q.74 UG

A rectangular garden has a length of 16 meters and a width of x meters. If the width is the mean proportional between 4 meters and 64 meters, what is the value of x?
एक आयताकार बगीचे की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई x मीटर है। यदि चौड़ाई 4 मीटर और 64 मीटर के बीच माध्यानुपाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 24 | B 12 | C 16 | D 8

Q.75 UG

The ratio of two numbers is 3 : 5. If 6 is subtracted from each, the resulting numbers are in the ratio 1 : 2. Find the difference between the two original numbers.
दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाता है, तो परिणामी संख्याओं का अनुपात 1 : 2 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 16 | B 10 | C 12 | D 14

Q.76 UG

In a fitness park, a straight walking path is divided into three consecutive segments. The lengths of the first and third segments are 18 m and 50 m respectively. If the length of the middle segment is the mean proportional between the other two, what is its length?
एक फिटनेस पार्क में, एक सीधी पैदल पथ को तीन लगातार खंडों में विभाजित किया गया है। पहले और तीसरे खंड की लंबाई क्रमशः 18 m और 50 m है। यदि मध्य खंड की लंबाई, अन्य दो खंडों की लंबाई के बीच माध्यानुपाती है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी?

A 30 m | B 36 m | C 27 m | D 25 m

Q.77 UG

The mean proportional of 0.15 and 0.000135 is _____.
0.15 और 0.000135 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 0.00045	B 0.000045	C 0.0045	D 0.045

Q.78 UG

If the third proportional to two numbers is 32 and the second number is 16, find the first number.
यदि दो संख्याओं का तृतीयानुपाती 32 है और दूसरी संख्या 16 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए।

A 5	B 6	C 8	D 7

Q.79 UG

If the third proportional to 4 and 6 is used as the base of a rectangle, and the first number (4) is its height, what is the area of the rectangle?
यदि 4 और 6 के तृतीयानुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है और पहली संख्या (4) इसकी ऊँचाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है?

A 30 unit ^{2} 30 इकाई2	B 24 unit ^{2} 24 इकाई2	C 36 unit ^{2} 36 इकाई2	D 48 unit ^{2} 48 इकाई2

Q.80 UG

If x is the fourth proportional of 37, 25 and 888, what is the value of x?
यदि 37, 25 और 888 का चतुर्थानुपाती x है, तो x का मान कितना होगा?

A 500	B 400	C 800	D 600

Q.81 UG

Two alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 3:4 and 5:9, respectively. If equal weights of both alloys are melted together to form a new alloy, what is the ratio of copper to zinc in the new alloy?
मिश्रधातु A और मिश्रधातु B में तांबा और जस्ता क्रमशः 3 : 4 और 5 : 9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों मिश्रधातुओं के बराबर भार को एक साथ पिघलाकर एक नई मिश्रधातु बनाई जाए, तो नई मिश्रधातु में तांबे और जस्ते का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 11:17	B 8:13	C 9:16	D 12:19

Q.82 UG

Find the mean proportional between (2 + √3) and (10 − √75)
(2 + √3) और (10 − √75) के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें

A 2 + √3	B √3	C √ 5	D √ 2

Q.83 UG

If the cost of 6 chocolates, 12 chocolates, and x chocolates are in proportion such that x is the third proportional, how many chocolates correspond to x?
यदि 6 चॉकलेट, 12 चॉकलेट और x चॉकलेट की कीमत समानुपात में इस प्रकार है कि x तृतीयानुपाती है, तो x के संगत कितनी चॉकलेट होंगी?

A 24	B 28	C 26	D 32

Q.84 UG

If p is the third proportional to 6 and 18, and q is the third proportional to p and 54, find the value of q.
यदि 6 और 18 का तृतीयानुपाती p है, तथा p और 54 का तृतीयानुपाती q है, तो q का मान ज्ञात कीजिए।

A 18	B 36	C 72	D 54

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.85 UG

What is the mean proportional between 0.0009 and 0.25?
0.0009 और 0.25 के बीच का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 0.16 | B 0.15 | C 0.015 | D 0.016

Q.86 UG

What is the smallest natural number 'x' that needs to be subtracted from 13 and 25 so that the fourth proportional of the resulting numbers is 49?
वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 'x' क्या है, जिसे 13 और 25 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का चतुर्थानुपाती 49 हो जाए?

A 2 | B 5 | C 3 | D 4

Q.87 UG

The fourth proportional to 4, 6, and 8 is m. The third proportional to 8 and m is n. What is the value of n?
4, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती m है। 8 और m का तृतीयानुपाती n है। n का मान क्या है?

A 16 | B 24 | C 20 | D 18

Q.88 UG

If the third proportional to 4 and 20 is m and the third proportional to m and 50 is n, what is the value of n?
यदि 4 और 20 का तृतीयानुपाती m है तथा m और 50 का तृतीयानुपाती n है, तो n का मान कितना होगा?

A 28 | B 20 | C 24 | D 25

Q.89 UG

What is the mean proportional between 0.16 and 0.49?
0.16 और 0.49 के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 0.28 | B 0.21 | C 0.24 | D 0.26

Q.90 UG

If 5 and 10 are given, what is the third proportional to these numbers?
यदि 5 और 10 दिए गए हैं, तो इन संख्याओं का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 30 | B 15 | C 25 | D 20

Q.91 UG

Find the third proportional to 240 and 120.
240 और 120 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 50 | B 40 | C 60 | D 80

Q.92 UG

A recipe requires sugar and flour in the ratio 7:11. If you have 154 grams of sugar and want to maintain the same proportion, how much flour should you use?
एक रेसिपी में चीनी और मैदे का अनुपात 7:11 है। यदि आपके पास 154 ग्राम चीनी है और आप समानुपात को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कितने मैदे का उपयोग करना चाहिए?

A 220 grams / 220 ग्राम | B 242 grams / 242 ग्राम | C 264 grams / 264 ग्राम | D 198 grams / 198 ग्राम

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.93 UG

Find the third proportional to 8 and 16.
8 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 32 | B 28 | C 24 | D 30

Q.94 UG

If x is the mean proportional between (a+b) and (a-b), then find the value of x.
यदि (a + b) और (a-b) का मध्यानुपाती x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A $\sqrt{a+b}$ | B $\sqrt{a^2+b^2}$

C $\sqrt{a^2-b^2}$ | D $\sqrt{a-b}$

Q.95 UG

Of three numbers, the first number is 25 and the third number is 100. If the second number is the mean proportional between the first and the third numbers, find the value of the second number.
तीन संख्याओं में से पहली संख्या 25 है और तीसरी संख्या 100 है। यदि दूसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या के बीच माध्यानुपाती है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

A 40 | B 75 | C 45 | D 50

Q.96 UG

What smallest positive number should be subtracted from 3 and 5 so that 8 is the third proportional to them?
3 और 5 में से कौन-सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए, ताकि 8 उनका तृतीयानुपाती हो?

A 2 | B 1 | C -2 | D -1

Q.97 UG

If the third proportional to 0.8 and 5.6 is n, then what is the value of n?
यदि 0.8 और 5.6 का तृतीयानुपाती n है, तो n का मान कितना है?

A 0.84 | B 4.48 | C 39.2 | D 31.36

Q.98 UG

What is the ratio between the third proportional of 36 and 48 to the third proportional of 49 and 64?
36 और 48 के तृतीयानुपाती तथा 49 और 64 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है?

A 38:41 | B 49:64 | C 3:5 | D 16:25

Q.99 UG

Find the mean proportional between $(x + y)^2$ and $(x - y)^2$, (x and y are natural number and x > y).
$(x + y)^2$ और $(x - y)^2$ के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, (जहाँ x और y प्राकृतिक संख्याएँ हैं और x > y है)।

A $x^2 + y^2$ | B $xy + y^2$ | C $xy + x^2$ | D $x^2 - y^2$

Q.100 UG

If the fourth proportional to 5, 15, and 25 is k, then find k.
यदि 5, 15 और 25 का चतुर्थानुपाती k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।

A k = 60 | B k = 75 | C k = 90 | D k = 125

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.101 UG

The cost of a certain fabric is directly proportional to its length for a given width. If the cost of 8 meters of the fabric is ₹3,200, what will be the cost of 25 meters of the same fabric?

एक निश्चित कपड़े की कीमत, दी गई चौड़ाई के लिए उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। यदि 8 मीटर कपड़े की कीमत ₹3,200 है, तो उसी 25 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी?

A ₹9,600 B ₹9,800 C ₹10,000 D ₹9,400

Q.102 UG

The fourth proportional to three positive numbers is 120. If the first number is twice the second, and the third number is five times the first, then find the sum of all the three numbers.

तीन धनात्मक संख्याओं का चतुर्थानुपाती 120 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की पाँच गुनी है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

A 300 B 288 C 336 D 312

Q.103 UG

The fourth proportional to 1.2, 4.8, and 7.15 is:

1.2, 4.8 और 7.15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।

A 28.8 B 28.2 C 28.4 D 28.6

Q.104 UG

If 27 and 81 are the first two terms of a proportion and the third proportional to these numbers is used as the length of a rectangle whose width is 4 units, what is the numeric value of the area of the rectangle?

यदि 27 और 81 एक समानुपात के पहले दो पद हैं और इन संख्याओं के तृतीयानुपाती का उपयोग 4 इकाई चौड़ाई वाले आयत की लंबाई के रूप में किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा?

A 6561 B 729 C 972 D 486

Q.105 UG

Find the third proportional to $(a^2 - b^2)$ and $(a + b)$, given that $a \neq b$.

$(a^2 - b^2)$ और $(a + b)$ का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें, दिया गया है कि $a \neq b$ है।

A $\frac{(a-b)^2}{a+b}$ B $\frac{(a+b)^2}{a-b}$

C $\frac{a-b}{a+b}$ D $\frac{a+b}{a-b}$

Q.106 UG

If 2, x, and 18 are in continued proportion, find the positive value of x.

यदि 2, x और 18 वितत समानुपात (continued proportion) में हैं, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

A 6 B 12 C 4 D 9

Q.107 UG

Three positive numbers are in proportion such that the ratio of the first number to the second number is the same as the ratio of the second number to the third number. If the first number is 16 and the second number is 24, find the value of the third number.

तीन धनात्मक संख्याएँ, समानुपात में इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर है। यदि पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 24 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।

A 36 B 64 C 32 D 48

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.108 UG

If the height at which a ladder touches the wall is the mean proportional between 6 meters and 24 meters, at what height does the ladder touch the wall?
यदि सीढ़ी जिस ऊँचाई पर दीवार को स्पर्श करती है, वह 6 मीटर और 24 मीटर के बीच का मध्यानुपाती है, तो सीढ़ी किस ऊँचाई पर दीवार को स्पर्श करेगी?

A 18 meters 18 मीटर	B 14 meters 14 मीटर	C 16 meters 16 मीटर	D 12 meters 12 मीटर

Q.109 UG

In a college, the ratio of science to arts students is different for each of its three batches. In Batch A, the ratio is 5:8, in Batch B it is 7:11, and in Batch C it is 3:5. Which batch has the highest proportion of science students?
एक कॉलेज में, विज्ञान और कला के विद्यार्थियों का अनुपात उसके तीन बैचों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग है। बैच A में यह अनुपात 5 : 8 है, बैच B में यह अनुपात 7 : 11 है और बैच C में यह अनुपात 3 : 5 है। किस बैच में विज्ञान के विद्यार्थियों का सर्वाधिक अनुपात (proportion) है?

A All have the same proportion सभी का अनुपात समान है	B Batch A बैच A	C Batch B बैच B	D Batch C बैच C

Q.110 UG

Two bags contain marbles in the ratio 5 : 7. If 12 marbles are transferred from the second bag to the first bag, the ratio of marbles in the two bags becomes 7 : 5. Find the original number of marbles in the second bag.
दो थैलों में 5 : 7 के अनुपात में कंचे हैं। यदि दूसरे थैले से 12 कंचे को पहले थैले में स्थानांतरित किया जाए, तो दोनों थैलों में कंचों का अनुपात 7 : 5 हो जाता है। दूसरे थैले में कंचों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

A 63	B 72	C 42	D 68

Q.111 UG

₹9,520 is divided among X, Y, and Z in the ratio $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{5}{16}$. What is the share of Y?
₹9,520 को X, Y, और Z के बीच $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{5}{16}$ के अनुपात में बांटा गया है। Y का हिस्सा क्या है?

A ₹4,000	B ₹3,200	C ₹2,600	D ₹2,240

Q.112 UG

If a:b = 12:13 and b:c = 4:5, what is a:c?
यदि a:b = 12:13 और b:c = 4:5 है, तो a:c क्या होगा?

A 4:5	B 12:5	C 4:13	D 48:65

Q.113 UG

In an educational institute, the ratio of male students to female students is 4 : 3. The ratio of the same female students to teaching staff is 8 : 1. Find the ratio of total students (male + female) to teaching staff.
एक शैक्षणिक संस्थान में, छात्र और छात्राओं का अनुपात 4 : 3 है। उन्ही छात्राओं और अध्यापक वर्ग का अनुपात 8 : 1 है। कुल विद्यार्थियों (छात्र + छात्राएँ) और अध्यापक वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 66 : 7	B 56 : 3	C 21 : 2	D 27 : 1

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.114 UG

₹1,472 is divided among Rohit, Maya, and Vikas in such a way that if ₹25, ₹52, and ₹18 be deducted from their respective shares, they have money in the ratio 15:19:17. Find Vikas's amount after deduction.

₹1,472 को रोहित, माया और विकास में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः ₹25, ₹52 और ₹18 घटा दिए जाएं, तो उनके पास शेष राशियों का अनुपात 15:19:17 हो जाता है। कटौती के बाद विकास को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए।

A ₹509 | B ₹459 | C ₹559 | D ₹359

Q.115 UG

A faster train overtakes a slower train, both moving in the same direction. The faster train takes 36 seconds to completely pass the slower train. A passenger sitting in the faster train observes that he passes the slower train in 12 seconds. Find the ratio of the length of the faster train to the length of the slower train.

तीव्र चाल वाली एक ट्रेन धीमी चाल वाली दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है, जहाँ दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तीव्र चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में 36 सेकंड लगते हैं। तीव्र चाल वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री देखता है कि वह धीमी चाल वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेता है। तीव्र चाल वाली ट्रेन की लंबाई और धीमी चाल वाली ट्रेन की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 2 : 1 | B 3 : 1 | C 3 : 2 | D 1 : 1

Q.116 UG

Three friends, Amit, Bala , and Chetan, have savings in the ratio 5:7:9. If Bala's savings exceed Amit's by ₹3,600, what are Chetan's total savings?

तीन मित्रों - अमित, बाला और चेतन की बचत का अनुपात 5 : 7 : 9 है। यदि बाला की बचत, अमित की बचत से ₹3,600 अधिक है, तो चेतन की कुल बचत कितनी है?

A ₹16,800 | B ₹16,600 | C ₹16,200 | D ₹16,400

Q.117 UG

In a class, there are 10 boys more than girls. Each girl has 3 pencils and each boy has 2 pencils with them. The total number of pencils in the class is 170. The ratio of girls to boys in the class is _____.

एक कक्षा में, लड़कियों की तुलना में 10 लड़के अधिक हैं। प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिलें और प्रत्येक लड़के के पास 2 पेंसिलें हैं। कक्षा में पेंसिलों की कुल संख्या 170 है। कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात _____ है।

A 4:5 | B 2:3 | C 5:6 | D 3:4

Q.118 UG

₹2,288 is divided among Pankaj, Meera, and Ashok in such a way that if ₹39, ₹47, and ₹40 are deducted from their respective shares, they have money in the ratio 17:15:14. Find Meera's share after deduction.

₹2,288 को पंकज, मीरा और अशोक के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः ₹39, ₹47 और ₹40 घटा दिए जाएं, तो उनके पास शेष राशियों का अनुपात 17:15:14 हो जाता है। कटौती के बाद मीरा का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

A ₹805 | B ₹705 | C ₹605 | D ₹855

Q.119 UG

Which of the following ratios is equal to 3:2?

निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात, 3:2 के बराबर है?

A 45:20 | B 120:80 | C 35:25 | D 60:45

Q.120 UG

The following ratios are given:a : b = 2 : 3b : c = 4 : 5c : d = 3 : 2d : e = 5 : 4What is the value of the ratio a : e?

निम्नलिखित अनुपात दिए गए हैं:a : b = 2 : 3b : c = 4 : 5c : d = 3 : 2d : e = 5 : 4अनुपात a : e का मान ज्ञात कीजिए।

A 3 : 4 | B 1 : 1 | C 4 : 7 | D 3 : 5

Q.121 UG

If the ratio of the height of a tower and the length of its shadow on the ground is √3 : 1, then the angle of elevation of the sun is:
यदि किसी मीनार की ऊंचाई और भूतल पर पड़ने वाली उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात √3 : 1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।

A 60° B 65° C 30° D 45°

Q.122 UG

In a class, the ratio of students who passed to those who failed is 11:2. If 44 students failed, what is the total number of students in the class?
एक कक्षा में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 11 : 2 है। यदि 44 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

A 280 B 286 C 284 D 282

Q.123 UG

A prize of ₹8,400 is to be shared between A and B in the ratio 3:5. Find B's share.
₹8,400 का पुरस्कार, A और B के बीच 3 : 5 के अनुपात में बांटा जाना है। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

A ₹5,250 B ₹5,000 C ₹5,150 D ₹5,200

Q.124 UG

If the ratio of the number of boys to girls in a class is 5:7 and the ratio of girls to teachers is 14:1, what is the ratio of boys to teachers?
यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 है तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 14:1 है, तो लड़कों और शिक्षकों का अनुपात कितना है?

A 7:2 B 5:2 C 7:1 D 10:1

Q.125 UG

Chetan's salary is ₹17,000 per month. He spends ₹4,000 on house rent, ₹2,500 on bills, and the rest of the amount is his monthly savings. Find his savings (in ₹) in a year, if in the month of his birthday, he spent his complete monthly savings for a birthday celebration.
चेतन का मासिक वेतन ₹17,000 है। वह मकान के किराए पर ₹4,000, बिलों पर ₹2,500 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च करता है, तो एक वर्ष में उसकी बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 94,500 B 1,05,000 C 1,26,000 D 1,15,500

Q.126 UG

What is the correct ascending order of the following ratios? 11:15, 23:55, 32:33, 4:11, 26:35

निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम क्या है?11:15, 23:55, 32:33, 4:11, 26:35

A 4:11, 11:15, 23:55, 26:35, 32:33 B 4:11, 26:35, 11:15, 23:55, 32:33 C 4:11, 23:55, 26:35, 11:15, 32:33 D 4:11, 23:55, 11:15, 26:35, 32:33

Q.127 UG

The sum of two numbers is 72. If the larger number is increased by 8 and the smaller number is decreased by 6, then the resulting numbers are in the ratio 3 : 2, respectively. Find the smaller of the original two numbers.
दो संख्याओं का योग 72 है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और छोटी संख्या में 6 की कमी की जाए, तो परिणामी संख्याएँ क्रमशः 3 : 2 के अनुपात में होती हैं। मूल दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 35.6 B 35 C 34.2 D 32.5

Q.128 UG

A total of money is split among E, F, G and H in the ratio 9:7:5:3. If G gets ₹4000 less than F, how much does E receive?

कुल धनराशि को E, F, G और H के बीच 9:7:5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि G को F से ₹4000 कम मिलते हैं, तो E को कितनी धनराशि प्राप्त होगी?

A ₹18000 | B ₹20000 | C ₹16000 | D ₹17000

Q.129 UG

Three bags A, B, and C contain only red and blue marbles.
In Bag A, the ratio of red to blue marbles is 2 : 3.
In Bag B, the ratio of red to blue marbles is 4 : 1.
In Bag C, the ratio of red to blue marbles is 3 : 2.
Which bag has the highest proportion of red marbles?

तीन बैग A, B और C में केवल लाल और नीले कंचे हैं।
बैग A में, लाल और नीले कंचों का अनुपात 2 : 3 है।
बैग B में, लाल और नीले कंचों का अनुपात 4 : 1 है।
बैग C में, लाल और नीले कंचों का अनुपात 3 : 2 है।
किस बैग में लाल कंचों का अनुपात सबसे अधिक है?

A Bag A
बैग A

B All bags have the same proportion.
सभी बैगों में कंचों का अनुपात समान है।

C Bag B
बैग B

D Bag C
बैग C

Q.130 UG

A company has two departments, 'A' and 'B', with employees in the ratio 5:7, respectively. If 28 employees are transferred from department 'B' to 'A', the ratio becomes 1:1. How many employees does each department have originally?

किसी कंपनी में दो विभाग 'A' और 'B' हैं, जिनमें कर्मचारियों का अनुपात क्रमशः 5 : 7 है। यदि 28 कर्मचारियों को विभाग 'B' से 'A' में स्थानांतरित किया जाता है, तो अनुपात 1 : 1 हो जाता है। मूल रूप से प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी थे?

A 140 in A, 84 in B
A में 140, B में 84

B 150 in A, 84 in B
A में 150, B में 84

C 140 in A, 96 in B
A में 140 और B में 96

D 140 in A, 196 in B
A में 140, B में 196

Q.131 UG

Saumya has ₹ 24,800 in denominations of ₹500 and ₹100 notes. The number of ₹500 notes is 4 more than the number of ₹100 notes. Find the number of ₹100 notes.

सौम्या के पास ₹500 और ₹100 के मूल्यवर्ग में ₹24,800 हैं। ₹500 के नोटों की संख्या ₹100 के नोटों की संख्या से 4 अधिक है। ₹100 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 36 | B 40 | C 38 | D 42

Q.132 UG

An amount of ₹120 is paid using ₹10, ₹5 and ₹2 coins. If the number of coins of ₹10 and ₹2 are interchanged, then the amount becomes ₹304. If the number of ₹5 and ₹2 coins are interchanged, then the amount is ₹165. How many ₹2 coins are used in the payment of ₹120?

₹10, ₹5 और ₹2 के सिक्कों का उपयोग करके ₹120 की राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ₹10 और ₹2 के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो राशि ₹304 हो जाती है। यदि ₹5 और ₹2 के सिक्के की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो राशि ₹165 हो जाती है। ₹120 के भुगतान में ₹2 के कितने सिक्के उपयोग किए जाएंगे?

A 15 | B 20 | C 10 | D 25

Q.133 UG

A number is divided into two sections such that one part is 10 more than the other. If their ratio is 6:4, what are the two parts of the number?

किसी संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग, दूसरे भाग से 10 अधिक है। यदि उनका अनुपात 6 : 4 है, तो संख्या के दोनों भाग ज्ञात कीजिए।

A 32 and 22
32 और 22

B 32 and 20
32 और 20

C 34 and 24
34 और 24

D 30 and 20
30 और 20

Q.134 UG

Chetan's salary is ₹16000 per month. He spends ₹6000 on house rent, ₹1500 on bills and the rest of the amount is his monthly savings. Find his savings(in ₹) in a year, if in the month of his birthday he spent his complete monthly saving for birthday celebration.2480

चेतन का मासिक वेतन ₹16000 है। वह ₹6000 मकान के किराए पर, ₹1500 बिलों पर खर्च करता है और शेष राशि की वह मासिक बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाके महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 93500

B 102000

C 85000

D 76500

Q.135 UG

Ram has ₹1000 in the denomination of ₹10, ₹20 and ₹5 notes. If the number of ₹10 notes is 16 more than that of ₹20 notes and the number of ₹5 notes is twice the number of ₹20 notes, find the total number of notes that Ram has.

राम के पास ₹10, ₹20 और ₹5 के नोटों के रूप में कुल ₹1000 हैं। यदि ₹10 के नोटों की संख्या, ₹20 के नोटों की संख्या से 16 अधिक है और ₹5 के नोटों की संख्या, ₹20 के नोटों की संख्या की दोगुनी है, तो राम के पास मौजूद नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

A 90

B 100

C 120

D 80

Q.136 UG

The ratio of the heights of Shyam and Manish is 7 : 8. If Shyam's height is 140 cm, who is taller and by how much?

श्याम और मनीष की लंबाई का अनुपात 7 : 8 है। यदि श्याम की लंबाई 140 cm है, तो सबसे लंबा कौन है और उसकी लंबाई कितनी है?

A Manish is taller by 20 cm
मनीष, 20 cm लंबा है।

B Shyam is taller by 20 cm
श्याम, 20 cm लंबा है।

C Shyam is taller by 10 cm
श्याम, 10 cm लंबा है।

D Manish is taller by 10 cm
मनीष, 10 cm लंबा है।

Q.137 UG

If 1.2x = 0.5y, find the value of $\frac{x+y}{x-y}$.

यदि 1.2x = 0.5y है, तो $\frac{x+y}{x-y}$का मान ज्ञात कीजिए।

A $\frac{14}{3}$

B $-\frac{17}{7}$

C $\frac{12}{5}$

D $-\frac{21}{4}$

Q.138 UG

₹5,278 is divided among X, Y, and Z in such a way that if ₹67, ₹61, and ₹68 are deducted from their respective shares, they have money in the ratio 8 : 20 : 5. Find X's share after deduction.

₹5,278 को X, Y और Z में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से ₹67, ₹61 और ₹68 घटा दिए जाएं, तो उनके पास शेष राशि का अनुपात 8 : 20 : 5 होता है। कटौती के बाद X का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

A ₹1,232

B ₹1,132

C ₹1,332

D ₹1,082

Q.139 UG

The sum of the digits of a two digit number is 11. If 27 is added to the number its digits are reversed. Find the ratio between the original number to the number obtained on reversing the digits.

दो-अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 11 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, तो उसके अंक उलट जाते हैं। मूल संख्या और अंकों को उलटने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 23:29 | B 47:74 | C 13:17 | D 36:59

Q.140 UG

A, B and C are three batsmen. The ratio of runs scored by them in a certain match was A : B = 15 : 17 and B : C = 14 : 19. At the end of the match, they scored 1542 runs. Find the number of runs scored by A.

A, B और C तीन बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात A : B = 15 : 17 और B : C = 14 : 19 था। मैच के अंत में, उन्होंने 1542 रन बनाए। A द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 420 | B 540 | C 520 | D 480

Answer Key / उत्तर कुंजी — Ratio & Proportion / अनुपात एवं समानुपात

GL Graduate Level · Q.1–59

1	A	2	D	3	C	4	B	5	C	6	D	7	B	8	A	9	A	10	D
11	A	12	C	13	B	14	D	15	C	16	B	17	B	18	D	19	D	20	D
21	B	22	B	23	A	24	B	25	A	26	D	27	A	28	B	29	B	30	A
31	D	32	D	33	D	34	B	35	A	36	D	37	C	38	C	39	A	40	C
41	C	42	D	43	A	44	B	45	D	46	D	47	A	48	C	49	A	50	C
51	A	52	B	53	C	54	C	55	D	56	C	57	A	58	A	59	B		

UG Under Graduate Level · Q.60–140

60	D	61	D	62	C	63	C	64	D	65	C	66	A	67	B	68	D	69	D
70	C	71	A	72	C	73	D	74	C	75	C	76	A	77	C	78	C	79	C
80	D	81	A	82	C	83	A	84	D	85	C	86	D	87	D	88	D	89	A
90	D	91	C	92	B	93	A	94	C	95	D	96	B	97	C	98	B	99	D
100	B	101	C	102	D	103	D	104	C	105	D	106	A	107	A	108	D	109	C
110	C	111	D	112	D	113	B	114	B	115	A	116	C	117	D	118	B	119	B
120	B	121	A	122	B	123	A	124	D	125	D	126	D	127	A	128	A	129	C
130	D	131	C	132	D	133	D	134	A	135	B	136	A	137	B	138	A	139	B
140	A																		

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 12 / 27 · टॉपिक 12

Partnership
साझेदारी

32 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	15 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	17 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

15 Qs

Q.1 GL

Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 4 : 2 : 5. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹23,000, then out of a total annual profit of ₹37,000, what is the difference between X's and Y's profit?

तीन दोस्तों X, Y और Z ने 4 : 2 : 5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद , X ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निव ेश की गई राशि ₹23,000 है , तो ₹37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के बीच लाभ का अंतर क्या है ?

A ₹3700 | B ₹5015 | C ₹3065 | D ₹4255

Q.2 GL

In a business, A, B, and C invest in the ratio 3 : 5 : 4. Out of the total profit, B gives ₹15,000 to A such that A's share of the profit becomes equal to C's share. What is the total profit (in ₹) of the business?

एक व्यवसाय में A, B और C के निवेश का अनुपात 3 : 5 : 4 हैं। कुल लाभ में से, B, A को ₹15,000 देता है, जिससे A का लाभ का हिस्सा C के लाभ के हिस्से के बराबर हो जाता है। व्यवसाय का कुल लाभ (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 2,40,000 | B 1,50,000 | C 1,80,000 | D 1,20,000

Q.3 GL

Suman, Kunal, and Pooja invest ₹1050, ₹1510, and ₹1280 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is ₹1650, then what is the share of Pooja in the profit?

सुमन, कुणाल और पूजा ने क्रमशः ₹1050, ₹1510 और ₹1280 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ₹1650 है, तो लाभ में पूजा का शेयर कितना है?

A ₹551 | B ₹550 | C ₹549 | D ₹548

Q.4 GL

Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 9 : 4 : 8. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹23,000, then out of a total annual profit of ₹33,000, what is the difference between X's and Y's p rofit?

तीन दोस्तों X, Y और Z ने 9 : 4 : 8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद , X ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निवेश की गई राशि ₹23,000 है , तो ₹33,000 के कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के बीच लाभ का अंतर क्या है ?

A ₹4840 | B ₹3880 | C ₹5845 | D ₹4660

Q.5 GL

Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 9 : 5 : 2. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹83,000, then out of a total annual profit of ₹88,000, what is the difference between X's and Y's profit?

A ₹10,945 | B ₹12,710 | C ₹11,200 | D ₹10,550

Q.6 GL

Ramesh, Seema, and Shanaya invest ₹1230, ₹1710, and ₹ 1010 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is ₹1580, then what is the share of Shanaya in the profit?

रमेश, सीमा और शनाया ने क्रमशः ₹1230, ₹1710 और ₹1010 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ₹1580 है, तो लाभ में शनाया का हिस्सा कितना है?

A ₹407 | B ₹403 | C ₹405 | D ₹404

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

Mansi and Neha started a partnership business, investing some amount in the ratio of 7 : 9. Utsavi joined then after six months with an amount equal to that of Neha. In what ratio should the profit at the end of one year be distributed among Mansi, Neha and Utsavi?

मानसी और नेहा ने 7 : 9 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। छह महीने बाद उत्सवी, नेहा के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हुई। एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को मानसी, नेहा और उत्सवी के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए?

A 14 : 18 : 9 | B 18 : 19 : 10 | C 13 : 14 : 8 | D 12 : 17 : 8

Q.8 GL

A and B invest in a business in the ratio 3 : 2. If they earn a total profit of ₹25,000, then how much profit does B receive?

A और B एक व्यवसाय में 3 : 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उन्हें कुल ₹25,000 का लाभ होता है, तो B द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए।

A ₹15,000 | B ₹5,000 | C ₹10,000 | D ₹12,000

Q.9 GL

Madhu and Madhuri start a business by investing in the ratio 31 : 34. If total profit is ₹44,850, then what is the difference between the shares of profit (in ₹) of Madhu and Madhuri?

मधु और माधुरी 31 : 34 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ ₹44,850 है , तो मधु और माधुरी के लाभ के हिस्से (₹ में) के बीच का अंतर कितना है ?

A ₹2,070 | B ₹1,570 | C ₹570 | D ₹3,570

Q.10 GL

Trisha and Riya started a partnership business, investing some amount in the ratio of 8 : 5. Poorva joined then after six months with an amount equal to that of Riya. In what ratio should the profit at the end of one year be distributed among Trisha, Riya and Poorva?

त्रिशा और रिया ने 8 : 5 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। छह महीने बाद पूर्वा, रिया के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो गई। एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को त्रिशा, रिया और पूर्वा के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए?

A 17 : 7 : 3 | B 16 : 10 : 5 | C 15 : 5 : 2 | D 19 : 15 : 8

Q.11 GL

A and B start a business by investing capitals in the ratio 5:7. After 4 months, C joins the business with a capital equal to half of B's capital. After 8 months from the start, A withdraws 40% of his capital, while B continues with the same investment. At the end of one year, the total profit is ₹27,675. The share of profit of B (in ₹) is:

A और B, 5 : 7 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद , C, B की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ व्यवसाय में सम्मिलित हो जाता है। व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद , A अपनी पूंजी का 40% निकाल लेता है , जबकि B उसी निवेश के साथ व्यवसाय जारी रखता है। यदि एक वर्ष के अंत में , कुल अर्जित लाभ ₹27,675 है , तो B द्वारा अर्जित लाभ का भाग (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 14,175 | B 17,175 | C 15,175 | D 16,175

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.12 GL

Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 6 : 3 : 5. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹12,000, then out of a total annual profit of ₹ 69,000, what is the difference between X's and Y's profit?

तीन दोस्तों X, Y और Z ने 6 : 3 : 5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद , X ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निवेश की गई राशि ₹12,000 है , तो ₹69,000 के कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के बीच लाभ का अंतर क्या है ?

A ₹8120 | B ₹7290 | C ₹8280 | D ₹9910

Q.13 GL

Three friends X, Y and Z started a business by investing a sum of money in the ratio of 5 : 3 : 7. After 6 months, X withdraws half of his capital. If the sum invested by Z is ₹14,000, then out of a total annual profit of ₹55,000, what is the difference between X's and Y's profit?

तीन मित्रों - X, Y और Z ने 5 : 3 : 7 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद , X ने अपनी पूँजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि Z द्वारा निवेश की गई धनराशि ₹14,000 है , तो ₹55,000 के कुल वार्षिक लाभ में से X और Y के लाभ क े बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

A ₹4465 | B ₹3000 | C ₹1910 | D ₹3440

Q.14 GL

Meenakshi and Meena invest in a business in the ratio 12 : 32. If total profit is ₹2,904, then what is difference between the profit (in ₹) of Meenakshi and Meena?

मीनाक्षी और मीना एक व्यवसाय में 12 : 32 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ ₹2,904 है, तो मीनाक्षी और मीना के बीच लाभ में अंतर (₹ में) कितना होगा?

A ₹1,320 | B ₹1,220 | C ₹1,270 | D ₹1,470

Q.15 GL

Siddharth, Lata, and Vivek invest ₹1570, ₹1760, and ₹1620 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is ₹1540, then what is the share of Vivek in the profit?

सिद्धार्थ , लता और विवेक ने क्रमशः ₹1570, ₹1760 और ₹1620 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ₹1540 है , तो लाभ में विवेक का शेयर कितना है ?

A ₹503 | B ₹504 | C ₹506 | D ₹501

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level — 17 Qs

Q.16 UG

An investor's portfolio value decreases by 30% in the first quarter but then increases by 50% in the next quarter. What is the overall percentage change in the portfolio value?

एक निवेशक के पोर्टफोलियो मूल्य (portfolio value) में पहली तिमाही में 30% की कमी हो जाती है, लेकिन अगली तिमाही में 50% की वृद्धि हो जाती है। पोर्टफोलियो के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ?

A 20% increase / 20% की वृद्धि | B 5% increase / 5% की वृद्धि | C 15% decrease / 15% की कमी | D 10% increase / 10% की वृद्धि

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.17 UG

A, B and C start a business. A invests ₹1,21,500 for 12 months, B invests ₹1,02,060 for 9 months and C invests ₹97,200, but withdrew ₹24,500 after 6 months. If the total profit earned at the end of the year is ₹1,69,797, find the difference between the profit share of A and the profit share of B.

A, B और C एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A ,12 महीनों के लिए ₹1,21,500 का निवेश करता है, B, 9 महीनों के लिए ₹1,02,060 का निवेश करता है और C, ₹97,200 का निवेश करता है, लेकिन 6 महीने बाद ₹24,500 निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ ₹1,69,797 है, तो A और B के लाभ के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए।

A ₹26,763 | B ₹26,524 | C ₹26,973 | D ₹26,884

Q.18 UG

A and B invest ₹12,000 and ₹8,000, respectively, in a business. If the total profit is ₹10,000, what is A's share of profit?

A और B, किसी व्यवसाय में क्रमशः ₹12,000 और ₹8,000 निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ ₹10,000 है, तो लाभ में A का हिस्सा कितना है?

A ₹4,000 | B ₹7,000 | C ₹5,000 | D ₹6,000

Q.19 UG

Two friends, P and Q, started a business by investing ₹2,300 and ₹4,600, respectively. At the end of one year, the business earned a total profit of ₹37,272. What is the share (in ₹) of P in the profit?

दो मित्र, P और Q ने क्रमशः ₹2,300 और ₹4,600 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में, व्यवसाय से कुल ₹37,272 का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में P का हिस्सा (₹ में) कितना है?

A 12,524 | B 12,374 | C 12,274 | D 12,424

Q.20 UG

A, B and C started a business, investing amounts of ₹1,960, ₹1,660, and ₹1,130 respectively. If B's share in the profit earned by them is ₹968, what is the difference in the profit (in ₹) earned by A and C?

A, B और C ने क्रमशः ₹1,960, ₹1,660 और ₹1,130 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में B का हिस्सा ₹968 है, तो A और C द्वारा अर्जित लाभ का अंतर (₹ में) कितना है?

A ₹487 | B ₹482 | C ₹484 | D ₹486

Q.21 UG

A, B, and C start a business by investing ₹60,000, ₹80,000, and ₹1,20,000, respectively. After one year, the total profit earned is ₹78,000. By how much does C's share exceed B's share?

A, B और C क्रमशः ₹60,000, ₹80,000 और ₹1,20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद, कुल ₹78,000 का लाभ होता है। C का हिस्सा, B के हिस्से से कितना अधिक है?

A ₹9,400 | B ₹10,600 | C ₹9,800 | D ₹12,000

Q.22 UG

An investment decreases by 30% in the first year, increases by 30% in the second year, and then increases by 20% in the third year. What is the overall percentage change from the initial value?

किसी निवेश में पहले वर्ष में 30% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है और पुनः तीसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। प्रारंभिक मूल्य से संपूर्ण प्रतिशत परिवर्तन कितना है?

A 10.2 % increase
10.2 % वृद्धि

B 9.2% decrease
9.2% कमी

C 9.2% increase
9.2% वृद्धि

D 10.2% decrease
10.2% कमी

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.23 UG

A, B and C are partners in a business. A, whose money has been used for 4 months, claims $\frac{1}{8}$ of the profit. B, whose money has been used for 6 months, claims $\frac{1}{8}$ of the profit. C had invested ₹ 1560 for 8 months. How much money did A contribute ?

A, B और C एक व्यवसाय में भागीदार हैं। A, जिसका पैसा 4 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाभ का $\frac{1}{8}$ हिस्सा दावा करता है। B, जिसका पैसा 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाभ का $\frac{1}{8}$ हिस्सा दावा करता है। C ने 8 महीने के लिए ₹ 1560 का निवेश किया था। A ने कितना पैसा लगाया?

A ₹720 | B ₹794 | C ₹810 | D ₹690

Q.24 UG

Aman and Raj invested ₹12,000 and ₹18,000, respectively, in a business. After one year, they earned a profit of ₹15,000. How much profit will each get?

अमन और राज किसी व्यवसाय में क्रमशः ₹12,000 और ₹18,000 निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद, उन्हें ₹15,000 का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक को कितना लाभ प्राप्त होगा?

A Aman: ₹8,000, Raj: ₹7,000
अमन: ₹8,000, राज: ₹7,000

B Aman: ₹6,000, Raj: ₹9,000
अमन: ₹6,000, राज: ₹9,000

C Aman: ₹7,500, Raj: ₹7,500
अमन: ₹7,500, राज: ₹7,500

D Aman: ₹5,000, Raj: ₹10,000
अमन: ₹5,000, राज: ₹10,000

Q.25 UG

In a business, P invests ₹2,00,000 for 8 months, Q invests ₹1,50,000 for 9 months and R invests ₹1,20,000 for some complete months. After a year, out of the profit, R gets a higher profit amount than Q but less than P. If R gets ₹72,000 as profit, then the profit of P is ₹_____.

एक व्यवसाय में, P ने ₹2,00,000 का निवेश 8 महीने के लिए किया, Q ने ₹1,50,000 का निवेश 9 महीने के लिए किया और R ने ₹1,20,000 का निवेश कुछ पूर्ण महीनों (complete months) के लिए किया। एक वर्ष के पश्चात, लाभ में से R को Q से अधिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन P से कम लाभ प्राप्त होता है। यदि R को ₹72,000 का लाभ प्राप्त होता है, तो P का लाभ ₹_____ है।

A 80,000 | B 1,20,000 | C 1,00,000 | D 90,000

Q.26 UG

Sunil purchased a microwave oven for ₹7,000. He spent ₹400 on its transportation and ₹600 on repairs. He sold the oven for ₹9,800. What is his percentage profit on total investment?

सुनील, ₹7,000 में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह इसके परिवहन पर ₹400 खर्च करता है और मरम्मत पर ₹600 खर्च करता है। वह ओवन को ₹9,800 में बेचता है। कुल निवेश पर उसका प्रतिशत लाभ कितना है?

A 21.5% | B 22.5% | C 23.5% | D 20.5%

Q.27 UG

X, Y, and Z enter into a partnership. X invests ₹60,000 for 12 months, Y invests ₹80,000 for 6 months, and Z invests ₹1,20,000 for 4 months. If the total profit is ₹77,000, what is the share of Z?

A ₹22,000 | B ₹24,000 | C ₹18,000 | D ₹20,000

Q.28 UG

A and B invest in a business in the ratio 5 : 7. After 4 months, C joins the business with an investment equal to the amount invested by A. At the end of one year, the total profit is ₹92,000. Find the sum (in ₹) of the shares of partners B and C.

A और B एक व्यवसाय में 5 : 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद, C व्यवसाय में A के निवेश के बराबर धनराशि का निवेश करके शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में, कुल लाभ ₹92,000 है। साझेदार B और C के हिस्से का योगफल (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A ₹64,400 | B ₹49,600 | C ₹66,800 | D ₹62,000

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.29 UG

Riya, Kabir, and Sana start a business together. Riya invests ₹13500 for 8 months, Kabir invests ₹21000 for 6 months, and Sana invests ₹18000 for 12 months. At the end of the year, they earn a total profit of ₹12,600. What is Kabir's share of the profit (in ₹)?

रिया, कबीर और सना मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। रिया 8 महीने के लिए ₹13500, कबीर 6 महीने के लिए ₹21000 और सना 12 महीने के लिए ₹18000 का निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में, उन्हें कुल ₹12,600 का लाभ प्राप्त होता है। कबीर का लाभ में हिस्सा (₹ में) कितना है?

A	₹3,528	B	₹4,285	C	₹4,030	D	₹3,722

Q.30 UG

Three friends P, Q, and R start a business by investing in the ratio 2:3:5. If the total profit is ₹10,000, how much more does R receive than P?

तीन मित्रों P, Q और R ने 2 : 3 : 5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि कुल लाभ ₹10,000 है, तो R को P से कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ?

A	₹3,000	B	₹4,000	C	₹2,000	D	₹1,000

Q.31 UG

Amit and Raghav invest in a business in the ratio 5 : 7. If the total profit is ₹48,000, what is Raghav's share?

अमित और राघव एक व्यवसाय में 5 : 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ ₹48,000 है, तो राघव का हिस्सा कितना है?

A	₹32,000	B	₹26,000	C	₹30,000	D	₹28,000

Q.32 UG

Two friends, P and Q, started a business by investing ₹3,000 and ₹600, respectively. At the end of one year, the business earned a total profit of ₹54,846. What is the share (in ₹) of P in the profit?

दो मित्र, P और Q ने क्रमशः ₹3,000 और ₹600 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में, व्यवसाय से कुल ₹54,846 का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में P का हिस्सा (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A	45,555	B	45,855	C	45,705	D	45,605

Answer Key / उत्तर कुंजी — Partnership / साझेदारी

GL Graduate Level · Q.1–15

1	A	2	C	3	B	4	A	5	C	6	D	7	A	8	C	9	A	10	B
11	A	12	C	13	B	14	A	15	B										

UG Under Graduate Level · Q.16–32

16	B	17	C	18	D	19	D	20	C	21	D	22	C	23	A	24	B	25	A
26	B	27	A	28	D	29	A	30	A	31	D	32	C						

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 13 / 27 · टॉपिक 13

Mixture & Alligation
मिश्रण

3 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर **3 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

3 Qs

Q.1 UG

To prepare a fruit punch, 2 litres of orange juice are mixed with 5 litres of water. How much water is required if 5 litres of orange juice are used?

फ्रूट पंच बनाने के लिए, 2 लीटर संतरे के रस को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। यदि 5 लीटर संतरे का रस उपयोग किया जाता है, तो कितना पानी आवश्यक होगा?

A 12.5 litres 12.5 लीटर	B 18 litres 18 लीटर	C 15.5 litres 15.5 लीटर	D 10 litres 10 लीटर

Q.2 UG

A mixture contains milk and water in the ratio 5:3. If 48 liters of water is added, the ratio becomes 5:5. Find the initial quantity of milk.

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 : 3 है। यदि इसमें 48 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात 5 : 5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।

A 120 liters 120 लीटर	B 125 liters 125 लीटर	C 115 liters 115 लीटर	D 110 liters 110 लीटर

Q.3 UG

In a science experiment, chemicals X, Y, and Z are mixed in the ratio 5:2:3. If the total weight of the mixture is 100 grams, how much of chemical Y is present?

एक विज्ञान प्रयोग में, रसायन X, Y और Z को 5:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का कुल वजन 100 ग्राम है, तो रसायन Y की कितनी मात्रा मौजूद है?

A 50 grams 50 ग्राम	B 30 grams 30 ग्राम	C 10 grams 10 ग्राम	D 20 grams 20 ग्राम

Answer Key / उत्तर कुंजी — Mixture & Alligation / मिश्रण

UG Under Graduate Level · Q.1–3

1	A	2	A	3	D

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 14 / 27 · टॉपिक 14

Average
औसत

93 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	53 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	40 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level 53 Qs

Q.1 GL

There are 85 members in group A, 23 members in group B and 42 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹407, ₹365 and ₹280, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 85 सदस्य , समूह B में 23 सदस्य और समूह C में 42 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। स मूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹407, ₹365 और ₹280 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 368 B 362 C 365 D 363

Q.2 GL

What is the average of five consecutive even integers if the smallest integer is 28?

यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है, तो पाँच क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना है?

A 33 B 32 C 30 D 31

Q.3 GL

There are 46 members in group A, 15 members in group B and 11 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹496, ₹106 and ₹406, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 46 सदस्य, समूह B में 15 सदस्य और समूह C में 11 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹496, ₹106 और ₹406 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 399 B 403 C 396 D 401

Q.4 GL

Mr. Q travelled 336 km, 925 km and 432 km at a speed of 24 km/ hr , 5 km/ hr and 12 km/ hr , respectively. Find his average speed in km/hr.

मिस्टर Q, 336 km, 925 km और 432 km की दूरी क्रमशः 24 km/hr, 5 km/hr और 12 km/hr की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल km/hr में ज्ञात कीजिए।

A $7\frac{51}{235}$ B $7\frac{47}{235}$

C $8\frac{46}{235}$ D $7\frac{48}{235}$

Q.5 GL

Mr. X travelled 810 km, 492 km and 988 km at a speed of 30 km/ hr , 12 km/ hr and 38 km/ hr , respectively. Find his average speed in km/hr.

मिस्टर X, 810 km, 492 km और 988 km की दूरी क्रमशः 30 km/hr, 12 km/hr और 38 km/hr की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल km/hr में ज्ञात कीजिए।

A $24\frac{17}{47}$ B $24\frac{16}{47}$

C $24\frac{18}{47}$ D $25\frac{20}{47}$

Q.6 GL

There are 48 members in group A, 46 members in group B and 36 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹477, ₹236 and ₹348, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 48 सदस्य , समूह B में 46 सदस्य और समूह C में 36 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹477, ₹236 और ₹348 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 356 | B 351 | C 360 | D 355

Q.7 GL

The arithmetic mean of 10 observations is 6 and the sum of nine of the observations is 49. Find the tenth observation.

दस प्रेक्षणों का समांतर माध्य 6 है और उनमें से नौ प्रेक्षणों का योग 49 है। दसवां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

A 11 | B 10 | C 9 | D 13

Q.8 GL

P and Q are two stations. A train travels from P to Q at a speed of 144 km/h and returns to P at a slower speed. If the average speed for the entire journey is 126 km/h, find the speed at which the train returns.

P और Q दो स्टेशन हैं। एक रेलगाड़ी , P से Q तक 144 km/h की चाल से यात्रा करती है और धीमी चाल से P पर वापस आ जाती है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल 126 km/h है , तो रेलगाड़ी की वापस लौटने की चाल ज्ञात कीजिए।

A 124 km/h | B 128 km/h | C 121 km/h | D 112 km/h

Q.9 GL

The marks obtained by a student in five subjects are: 72, 68, 74, 70, and 76. What is the average marks of the student per subject?

पाँच विषयों में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 72, 68, 74, 70 और 76 हैं। प्रति विषय विद्यार्थी के औसत अंक ज्ञात कीजिए।

A 75 | B 70 | C 74 | D 72

Q.10 GL

The sum of 12 numbers is 540. Find their average.

12 संख्याओं का योगफल 540 है। उनका औसत ज्ञात कीजिए।

A 43 | B 44 | C 45 | D 46

Q.11 GL

The average of 5 numbers is 20. If one number is excluded, the average of the remaining numbers is 18. What is the excluded number?

5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्याओं का औसत 18 प्राप्त होता है , तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।

A 25 | B 32 | C 28 | D 30

Q.12 GL

What is the average of all the natural numbers from 1 to 60?

1 से 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है ?

A 31.5 | B 30 | C 31 | D 30.5

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.13 GL

A researcher calculates the final performance score of students based on two components: Assignments (weight 40%) Exams (weight 60%)A student scores: 75 in assignments 85 in examsWhat is the student's weighted arithmetic mean score?

एक शोधकर्ता, दो घटकों के आधार पर विद्यार्थियों के अंतिम प्रदर्शन स्कोर की गणना करता है:असाइनमेंट (भारांक 40%)लिखित परीक्षा (भारांक 60%)विद्यार्थी के स्कोर:असाइनमेंट में 75लिखित परीक्षा में 85विद्यार्थी का भारित समांतर माध्य स्कोर कितना है?

A 81
81

B 80
80

C 82
82

D 83
83

Q.14 GL

There are 12 members in group A, 73 members in group B and 80 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹184, ₹234 and ₹390, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 12 सदस्य , समूह B में 73 सदस्य और समूह C में 80 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹184, ₹234 और ₹390 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 305 | B 308 | C 311 | D 306

Q.15 GL

The average of three numbers is 20. If two numbers are 13 and 22, the third number is:

तीन संख्याओं का औसत 20 है। यदि दो संख्याएँ 13 और 22 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

A 26 | B 25 | C 27 | D 24

Q.16 GL

There are 30 members in group A, 72 members in group B and 75 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹434, ₹324 and ₹280, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 30 सदस्य , समूह B में 72 सदस्य और समूह C में 75 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹434, ₹324 और ₹ 280 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 323 | B 326 | C 324 | D 321

Q.17 GL

There are 69 members in group A, 65 members in group B and 88 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹468, ₹120 and ₹276, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 69 सदस्य, समूह B में 65 सदस्य और समूह C में 88 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹468, ₹120 और ₹276 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 286 | B 290 | C 294 | D 288

Q.18 GL

The average of first 13 multiples of 8 is:

8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।

A 8 | B 13 | C 52 | D 56

Q.19 GL

Find the average of 312, 126, 100 and 99.

312, 126, 100 और 99 का औसत ज्ञात कीजिए।

A 158.25	B 159.25	C 157.25	D 156.25

Q.20 GL

There are 42 members in group A, 31 members in group B and 32 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹335, ₹103 and ₹271, respectively. The overal l average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 42 सदस्य , समूह B में 31 सदस्य और समूह C में 32 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹335, ₹103 और ₹271 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 247	B 248	C 242	D 249

Q.21 GL

In a cricket match, a team needs 300 runs in 50 overs to win. In the first 15 overs, the team scores at an average rate of 5 runs per over. In the next 15 overs, the scoring rate improves to 8 runs per over. In the following 10 overs, the rate drops to 4 runs per over. What should be the run rate per over required in the remaining overs to win the match?

एक क्रिकेट मैच में , एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवरों में 300 रन चाहिए। पहले 15 ओवरों में , टीम 5 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर बनाती है। अगले 15 ओवरों में , स्कोर का औसत बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो जाता है। उसके बाद के 10 ओवरों में , यह घटकर 4 रन प्रति ओवर हो जाता है। मैच जीतने के लिए शेष ओवरों में , प्रति ओवर कितना औसत रन बनाना होगा ?

A 7.5 runs per over 7.5 रन प्रति ओवर	B 6.95 runs per over 6.95 रन प्रति ओवर	C 6.5 runs per over 6.5 रन प्रति ओवर	D 6.75 runs per over 6.75 रन प्रति ओवर

Q.22 GL

The average of 11 results is 61. If the average of the first 6 results is 64 and that of the last 6 is 61, find the 6^{th} result.

11 परिणामों का औसत 61 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 64 है और अंतिम 6 का औसत 61 है, तो 6वां परिणाम ज्ञात कीजिए।

A 78	B 79	C 80	D 81

Q.23 GL

There are 30 members in group A, 21 members in group B and 40 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹378, ₹355 and ₹224, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 30 सदस्य, समूह B में 21 सदस्य और समूह C में 40 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹378, ₹355 और ₹224 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 304	B 305	C 302	D 303

Q.24 GL

A car runs for 10 hours and Its speed during the i $^{t\ h}$ hour is i^3 km per hour, where i=1,2,3...,10. The average speed of the car for the journey is _____ km per hour.

एक कार 10 घंटे चलती है और i वें घंटे के दौरान उसकी चाल i^3 km प्रति घंटा है , जहाँ i=1,2,3...,10 है। यात्रा के दौरान कार की औसत चाल _____ km प्रति घंटा है।

A 320.5	B 350.2	C 305.2	D 302.5

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.25 GL

There are 42 members in group A, 14 members in group B and 21 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹275, ₹430 and ₹498, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 42 सदस्य , समूह B में 14 सदस्य और समूह C में 21 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹275, ₹430 और ₹498 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 364 | B 369 | C 366 | D 365

Q.26 GL

The average marks of 17 students in a class is 40. If the marks of each student are doubled, find the new average.

एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाएं , तो नया औसत ज्ञात कीजिए।

A 17 | B 34 | C 80 | D 40

Q.27 GL

There are 52 members in group A, 22 members in group B and 36 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹420, ₹437 and ₹101, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 52 सदस्य, समूह B में 22 सदस्य और समूह C में 36 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹420, ₹437 और ₹101 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 323 | B 320 | C 319 | D 322

Q.28 GL

A building contractor employs 25 skilled workers and 5 unskilled workers. To a skilled worker he pays ₹30 per hour and to an unskilled worker ₹24 per hour. The average wage per hour (in ₹) paid by the contractor is:

एक बिल्डिंग ठेकेदार 25 कुशल श्रमिकों और 5 अकुशल श्रमिकों को काम पर रखता है। एक कुशल श्रमिक को वह ₹30 प्रति घंटा और एक अकुशल श्रमिक को ₹24 प्रति घंटा की दर से भुगतान करता है। ठेकेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति घंटा औसत मजदूरी (₹ में) ज्ञात करें।

A 29 | B 25 | C 32 | D 27

Q.29 GL

The average of 13 numbers is 8. If each number is multiplied by 7, then what will the new average be:

13 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा किया जाए , तो नया औसत कितना होगा ?

A 7 | B 8 | C 13 | D 56

Q.30 GL

There are 32 members in group A, 52 members in group B and 73 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹266, ₹470 and ₹168, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 32 सदस्य , समूह B में 52 सदस्य और समूह C में 73 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹266, ₹470 और ₹168 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 291 | B 288 | C 286 | D 292

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.31 GL

What is the average of all the natural numbers from 1 to 63?

1 से 63 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

A 32.5 | B 33 | C 32 | D 31.5

Q.32 GL

What is the average of 7, 9 and 11?

7, 9 और 11 का औसत ज्ञात कीजिए।

A 8 | B 10 | C 7 | D 9

Q.33 GL

What is the average of all the natural numbers from 1 to 64?

1 से 64 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

A 32.5 | B 33 | C 33.5 | D 32

Q.34 GL

The average of the marks of 16 students in a class is 56. If the marks of each student are doubled, find the new average.

एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 56 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाएं , तो नया औसत क्या होगा ?

A 16 | B 32 | C 112 | D 56

Q.35 GL

There are 75 members in group A, 47 members in group B and 15 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹493, ₹397 and ₹465, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 75 सदस्य , समूह B में 47 सदस्य और समूह C में 15 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹493, ₹397 और ₹465 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 462 | B 461 | C 457 | D 455

Q.36 GL

There are 53 members in group A, 86 members in group B and 57 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹424, ₹337 and ₹122, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 53 सदस्य, समूह B में 86 सदस्य और समूह C में 57 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹424, ₹337 और ₹122 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 302 | B 298 | C 303 | D 297

Q.37 GL

There are 21 members in group A, 11 members in group B and 17 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹465, ₹410 and ₹466, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 21 सदस्य , समूह B में 11 सदस्य और समूह C में 17 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹465, ₹410 और ₹466 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 452 | B 453 | C 454 | D 455

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.38 GL

The average of the first 63 even natural numbers is:
प्रथम 63 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

A 63 | B 65 | C 64 | D 62

Q.39 GL

Find the average value of the first 350 positive multiples of 7.
7 के प्रथम 350 धनात्मक गुणजों का औसत मान ज्ञात कीजिए।

A 1228.5 | B 1416.5 | C 1254.5 | D 1326.5

Q.40 GL

The average of 7 numbers is 47. If each number is decreased by 7, what will the new average be?
7 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या से 7 कम कर दिया जाए , तो नया औसत कितना होगा ?

A 47 | B 7 | C 33 | D 40

Q.41 GL

There are 45 members in group A, 31 members in group B and 48 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹295, ₹311 and ₹233, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 45 सदस्य , समूह B में 31 सदस्य और समूह C में 48 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹295, ₹311 और ₹233 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ मे ं) ज्ञात कीजिए।

A 276 | B 273 | C 275 | D 272

Q.42 GL

There are 25 members in group A, 26 members in group B and 21 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹137, ₹443 and ₹461, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 25 सदस्य , समूह B में 26 सदस्य और समूह C में 21 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹137, ₹443 और ₹461 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 342 | B 344 | C 339 | D 347

Q.43 GL

There are 12 members in group A, 55 members in group B and 89 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹16 0, ₹109 and ₹181, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 12 सदस्य , समूह B में 55 सदस्य और समूह C में 89 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹160, ₹109 और ₹181 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 151 | B 157 | C 154 | D 153

Q.44 GL

The average of the first 62 even natural numbers is:
प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

A 64 | B 63 | C 61 | D 62

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.45 GL

The average of six consecutive even numbers is 175. What is the smallest of these numbers?
छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 175 है। उनमें में से सबसे छोटी संख्या कौन - सी है ?

A 170 | B 172 | C 168 | D 166

Q.46 GL

The average weight of a group of 10 students is 50 kg. If the weight of the teacher is also included, the average weight increases by 1 kg. What is the teacher's weight?
10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वज़न 50 kg है। यदि शिक्षक का वज़न भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो औसत वज़न में 1 kg की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वज़न कितना है?

A 58 kg | B 61 kg | C 60 kg | D 59 kg

Q.47 GL

There are 25 members in group A, 32 members in group B and 31 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹101, ₹249 and ₹269, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 25 सदस्य, समूह B में 32 सदस्य और समूह C में 31 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹101, ₹249 और ₹269 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 219 | B 214 | C 215 | D 216

Q.48 GL

The average of first 13 multiples of 9 is:
9 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।

A 9 | B 63 | C 13 | D 58.5

Q.49 GL

The sum of 12 numbers is 528. Find their average.
12 संख्याओं का योगफल 528 है। उनका औसत ज्ञात कीजिए।

A 45 | B 44 | C 43 | D 42

Q.50 GL

There are 16 members in group A, 86 members in group B and 21 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹447, ₹396 and ₹158, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 16 सदस्य, समूह B में 86 सदस्य और समूह C में 21 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹447, ₹396 और ₹158 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 360 | B 366 | C 362 | D 367

Q.51 GL

There are 72 members in group A, 12 members in group B and 87 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹404, ₹316 and ₹424, respectively. The overa l l l average amount (in ₹) spent per member is:
समूह A में 72 सदस्य , समूह B में 12 सदस्य और समूह C में 87 सदस्य हैं। इन सभी समूहों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत धनराशि क्रमशः ₹404, ₹316 और ₹424 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 409 | B 404 | C 408 | D 412

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.52 GL

There are 78 members in group A, 22 members in group B and 34 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹136, ₹383 and ₹457, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 78 सदस्य , समूह B में 22 सदस्य और समूह C में 34 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹136, ₹383 और ₹457 है। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 258 | B 261 | C 255 | D 256

Q.53 GL

There are 39 members in group A, 33 members in group B and 52 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amounts spent on each member of groups A, B and C are ₹377, ₹401 and ₹233, respectively. The overall average amount (in ₹) spent per member is:

समूह A में 39 सदस्य , समूह B में 33 सदस्य और समूह C में 52 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह A, B और C के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः ₹377, ₹401 और ₹233 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A 324 | B 325 | C 328 | D 323

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

40 Qs

Q.54 UG

A company has three branches. Branch A has 40 employees with average monthly sales of ₹1,20,000, Branch B has 30 employees with average monthly sales of ₹1,80,000, and Branch C has 30 employees with average monthly sales of ₹1,50,000. What is the average monthly sales per employee of the company (in ₹)?

एक कंपनी की तीन शाखाएं हैं। शाखा A में 40 कर्मचारी हैं जिनकी औसत मासिक बिक्री ₹1,20,000 है; शाखा B में 30 कर्मचारी हैं जिनकी औसत मासिक बिक्री ₹1,80,000 है; और शाखा C में 30 कर्मचारी हैं जिनकी औसत मासिक बिक्री ₹1,50,000 है। कंपनी की प्रति कर्मचारी औसत मासिक बिक्री (₹ में) कितनी है?

A 1,50,000 | B 1,47,000 | C 1,60,000 | D 1,20,000

Q.55 UG

The arithmetic mean of the first 15 numbers is 82. The mean is reduced by 6 when one of the numbers is removed. Find the number that is excluded?

प्रथम 15 संख्याओं का समांतर माध्य 82 है। एक संख्या को हटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।

A 100 | B 142 | C 164 | D 166

Q.56 UG

A student scores an average of 72 marks in 5 subjects and 84 marks in 3 additional subjects. The overall average marks is

एक विद्यार्थी के 5 विषयों का औसत अंक 72 है और 3 अतिरिक्त विषयों का औसत अंक 84 है। समग्र औसत अंक ज्ञात कीजिए।

A 75.25 | B 75.5 | C 76.25 | D 76.5

Q.57 UG

The average of 6.5, 10.8, 20 and a is 15. The value of a is:

6.5, 10.8, 20 और a का औसत 15 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

A 21.7 | B 22.7 | C 23.7 | D 24.7

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.58 UG

The average of 7 consecutive even numbers is 32. Find the sum of the smallest and largest numbers.
7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

A 62 | B 68 | C 66 | D 64

Q.59 UG

In a school, Class A has 24 students with an average height of 160 cm, and Class B has 20 students with an average height of 168 cm. The average height of students in Class C is 165 cm. If the overall average height of all students from Classes A, B and C is 164 cm, find the number of students in Class C.
एक विद्यालय में, कक्षा 'A' में 24 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 160 cm है, और कक्षा 'B' में 20 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 168 cm है। कक्षा 'C' में विद्यार्थियों की औसत लंबाई 165 cm है। यदि कक्षा 'A', 'B' और 'C' के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत लंबाई 164 cm है, तो कक्षा 'C' में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 18 | B 26 | C 20 | D 16

Q.60 UG

A company has 10 officers and 30 clerks. The average monthly salary of an officer is ₹45,000 and that of a clerk is ₹25,000. What is the average salary of the entire staff?
एक कंपनी में 10 अधिकारी और 30 क्लर्क हैं। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन ₹45,000 और एक क्लर्क का औसत मासिक वेतन ₹25,000 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है?

A ₹30,000 | B ₹35,000 | C ₹28,000 | D ₹32,000

Q.61 UG

In an apartment complex, the monthly electricity consumption (in units) for five flats is 320, 400, 360, 340, and 380. If the residents want to know the average monthly consumption (in units) per flat by using the direct method, what value will they obtain?
किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, पांच फ्लैटों के मासिक विद्युत खपत (यूनिट में) 320, 400, 360, 340, और 380 है। यदि निवासी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रति फ्लैट औसत मासिक खपत (यूनिट में) जानना चाहते हैं, तो उन्हें कितना मान प्राप्त होगा?

A 365 | B 355 | C 350 | D 360

Q.62 UG

20 note books, 100 pens and 50 pencils were bought for ₹3,500. If the average cost of a note book is ₹50 and that of a pencil is ₹10, find the average cost of a pen.
20 नोटबुक, 100 पेन और 50 पेंसिल ₹3,500 में खरीदी गईं। यदि एक नोटबुक की औसत लागत ₹50 है और एक पेंसिल की औसत लागत ₹10 है, तो एक पेन की औसत लागत ज्ञात कीजिए।

A ₹16 | B ₹25 | C ₹20 | D ₹15

Q.63 UG

A group consists of 25% boys, 55% girls, and the rest are teachers. Their average weights are 50 kg, 55 kg, and 65 kg, respectively. What is the average weight (in kg) of the group?
एक समूह में 25% लड़के, 55% लड़कियां और शेष शिक्षक हैं। उनका औसत वजन क्रमशः 50 kg, 55 kg और 65 kg है। समूह का औसत वजन (kg में) कितना है?

A 52.14 kg | B 55.75 kg | C 62.34 kg | D 58.43 kg

Q.64 UG

The average of 8 numbers is 43. If each number is decreased by 7, what will the new average be?
8 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की कमी की जाए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए।

A 43 | B 8 | C 29 | D 36

Q.65 UG

At a health club, 40% of the members are women and 60% of the members are men. If the average age of the men is 51 years and the average age of the women is 55 years, what is the average age (in years) of all the members?

एक हेल्थ क्लब में, 40% सदस्य महिलाएं हैं और 60% सदस्य पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 51 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 55 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु (वर्ष में) कितनी है?

A 59.7 | B 60.9 | C 50.2 | D 52.6

Q.66 UG

The arithmetic mean of 25 observations is 32.6. If the arithmetic mean of the first 24 observations is 30, what is the 25th observation?

25 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 32.6 है। यदि प्रथम 24 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 30 है, तो 25वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

A 90 | B 85 | C 80 | D 95

Q.67 UG

The average of 5 numbers is 18.5. If one number is removed, the average of the remaining 4 numbers becomes 16. Find the number that was removed.

5 संख्याओं का औसत 18.5 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।

A 29.5 | B 28 | C 29 | D 28.5

Q.68 UG

The average age of 7 students in a class is 17 years. When a new student join the class, the average age of the class becomes 18 years. Find the age of the new student.

एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। जब एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है, तो कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए।

A 25 years / 25 वर्ष | B 20 years / 20 वर्ष | C 26 years / 26 वर्ष | D 23 years / 23 वर्ष

Q.69 UG

The average of 8 numbers is 45. If each number is decreased by 3, what will the new average be?

8 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए।

A 45 | B 42 | C 39 | D 8

Q.70 UG

A student scores 75, 80 and 90 in three tests with weights 2,3 and 5 respectively. What is the weighted average score?

एक विद्यार्थी ने तीन परीक्षाओं में क्रमशः 2, 3 और 5 के भारांक के साथ 75, 80 और 90 अंक प्राप्त किए। भारित औसत अंक कितना है?

A 82 | B 83 | C 84 | D 85

Q.71 UG

In a class, the average weight of the boys is 65 kg and the average weight of the girls is 45 kg. The average weight of the whole class is 57 kg. What is the ratio of the number of girls to the number of boys in the class?

एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 65 kg है और लड़कियों का औसत वजन 45 kg है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 57 kg है। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 2:3 | B 3:4 | C 3:2 | D 4:3

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.72 UG

A factory produces three types of widgets: A, B, and C. In one week, 12 units of A (average weight 47 kg each), 8 units of B (average weight 62 kg each), and 15 units of C (average weight 53 kg each) are manufactured. What is the weighted average weight of the widgets produced in that week?

एक कारखाने में तीन प्रकार की मशीनों A, B और C का उत्पादन किया जाता है। एक सप्ताह में, A के 12 यूनिट (प्रत्येक का औसत वजन 47 kg), B के 8 यूनिट (प्रत्येक का औसत वजन 62 kg), और C के 15 यूनिट (प्रत्येक का औसत वजन 53 kg) निर्मित किए जाते हैं। उस सप्ताह में उत्पादित मशीनों का भारित औसत वजन क्या है?

A 52.5 kg | B 54 kg | C 51 kg | D 53 kg

Q.73 UG

The weighted average marks of a student in Physics, Chemistry and Mathematics are 68. The weightages of the subjects Physics, Chemistry and Mathematics are in the ratio 3 : 2 : 5. If the student scored 60 in Physics and 70 in Chemistry, then find the marks in Mathematics.

भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में एक छात्र के भारित औसत अंक 68 हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के भारांक 3 : 2 : 5 के अनुपात में हैं। यदि छात्र ने भौतिकी में 60 और रसायन विज्ञान में 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो गणित में अंक ज्ञात कीजिए।

A 72 | B 74 | C 68 | D 66

Q.74 UG

If the average of three numbers is 7, what is their total sum?

यदि तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो उनका योगफल कितना होगा?

A 14 | B 7 | C 10 | D 21

Q.75 UG

The average of 12 numbers is 38. If two more numbers 50 and 62 are included, the new average is (Round off your answer to two decimal places.)

A 40.57 | B 41.57 | C 38.57 | D 39.57

Q.76 UG

Three classes have 60, 40, and 50 students respectively. Their average marks are 65, 72, and 60. What is the average mark of all 150 students combined?

तीन कक्षाओं में क्रमशः 60, 40 और 50 विद्यार्थी हैं। उनके औसत अंक क्रमशः 65, 72 और 60 हैं। सभी 150 विद्यार्थियो का संयुक्त औसत अंक कितना है?

A 67 | B 65.2 | C 70 | D 60

Q.77 UG

At a health club, 42% of the members are women and 58% of the members are men. If the average age of the men is 57 years and the average age of the women is 42 years, what is the average age (in years) of all the members?

एक हेल्थ क्लब में, 42% सदस्य महिलाएं हैं और 58% सदस्य पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 57 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 42 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु (वर्ष में) कितनी है?

A 50.7 | B 57.6 | C 56.7 | D 44.9

Q.78 UG

A cricketer has scored an average of 55 runs in 9 matches. In the 10th match, he scores 85 runs. What is his new average?

एक क्रिकेटर ने 9 मैचों में औसतन 55 रन बनाए हैं। 10वें मैच में उसने 85 रन बनाए। उसका नया औसत कितना है?

A 55 | B 57 | C 56 | D 58

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.79 UG

What is the average of prime numbers lying between 5 and 30?
5 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

A 19 | B 17 | C 23 | D 21

Q.80 UG

If the average of four numbers is 15, and three of the numbers are 10, 20, and 25, what is the fourth number?
यदि चार संख्याओं का औसत 15 है, और उनमें से तीन संख्याएँ 10, 20 और 25 हैं, तो चौथी संख्या कितनी होगी?

A 5 | B 15 | C 20 | D 10

Q.81 UG

The average of 5 consecutive integers is 10. What is the smallest integer?
5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 10 है। सबसे छोटा पूर्णांक कितना है?

A 6 | B 8 | C 9 | D 7

Q.82 UG

In a class, the average score of 8 boys is 56 and the average score of 4 girls is 80. What is the average score of all 12 students?
एक कक्षा में 8 लड़कों का औसत अंक 56 है और 4 लड़कियों का औसत अंक 80 है। सभी 12 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है?

A 66 | B 68 | C 64 | D 62

Q.83 UG

The average of 6.5, 10.8, 20 and a is 13. The value of a is:
6.5, 10.8, 20 और a का औसत 13 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

A 14.7 | B 13.7 | C 15.7 | D 16.7

Q.84 UG

The average of 8 numbers is 45. If each number is decreased by 4, what will the new average be?
8 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की कमी की जाए, तो नया औसत ज्ञात कीजिए।

A 41 | B 37 | C 8 | D 45

Q.85 UG

The average of five numbers 7, 11, 15, x, and 23 is 15. What is the value of x?
पाँच संख्याओं 7,11,15, x और 23 का औसत 15 है। x का मान कितना है?

A 17 | B 19 | C 23 | D 21

Q.86 UG

The average monthly income of six employees in an office is ₹24,000. When a new employee joins the office, the average income of all seven employees becomes ₹25,500. What is the monthly income of the new employee?
एक कार्यालय में छह कर्मचारियों की औसत मासिक आय ₹24,000 है। जब एक नया कर्मचारी कार्यालय में नियुक्त होता है, तो सभी सात कर्मचारियों की औसत आय ₹25,500 हो जाती है। नए कर्मचारी की मासिक आय क्या है?

A ₹34,000 | B ₹33,000 | C ₹33,500 | D ₹34,500

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.87 UG

The average of k numbers is x. If 48 is subtracted from each of any two of the numbers, then we get (x-12) as the new average. Find the value of k.

k संख्याओं का औसत x है। यदि किन्हीं दो संख्याओं में से प्रत्येक से 48 घटाया जाए, तो नया औसत (x-12) प्राप्त होता है। k का मान ज्ञात कीजिए।

A 10 | B 8 | C 5 | D 3

Q.88 UG

The average of 6.5, 10.8, 19.9 and a is 18. The value of a is:

6.5, 10.8, 19.9 और a का औसत 18 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

A 35.8 | B 36.8 | C 33.8 | D 34.8

Q.89 UG

The arithmetic mean of 10 observations is 42. Three of the observations are 30, 38, and 50. The remaining six observations have an average of 45. Find the missing observation.

10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 42 है। इनमें से तीन प्रेक्षणों का मान 30, 38 और 50 है। शेष छह प्रेक्षणों का औसत 45 है। अज्ञात प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

A 34 | B 32 | C 31 | D 33

Q.90 UG

A student's marks were incorrectly entered as 37 instead of 22. Due to this, the average marks of the class got increased by 5/4. What is the number of students in the class?

एक छात्र के अंक गलती से 22 की जगह 37 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण, कक्षा के औसत अंक 5/4 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है?

A 11 | B 12 | C 4 | D 21

Q.91 UG

The average of five numbers is 24. If four of the numbers are 18, 20, 25 and 27, what is the fifth number?

पांच संख्याओं का औसत 24 है। यदि इनमें से चार संख्याएँ 18, 20, 25 और 27 हैं, तो पाँचवीं संख्या ज्ञात कीजिए।

A 30 | B 35 | C 28 | D 32

Q.92 UG

In a batch of 50 managers and supervisors, the average monthly salary of managers is ₹48,000 and that of supervisors is ₹42,000. If the overall monthly average salary of the batch is ₹44,400, find the number of supervisors in the batch.

50 प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के एक बैच में, प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन ₹48,000 और पर्यवेक्षकों का औसत मासिक वेतन ₹42,000 है। यदि बैच का कुल मासिक औसत वेतन ₹44,400 है, तो बैच में पर्यवेक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 24 | B 30 | C 27 | D 33

Q.93 UG

A smart city metro line had an average of 4,500 daily riders last month. This month, it averaged 4,860 riders per day. What is the percentage growth in ridership?

किसी स्मार्ट सिटी मेट्रो लाइन में पिछले माह औसतन 4,500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। इस माह, यह औसत 4,860 यात्री प्रतिदिन रहा। यात्रियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए।

A 10.2% | B 4.5% | C 6.4% | D 8%

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Answer Key / उत्तर कुंजी — Average / औसत

GL Graduate Level · Q.1–53

1	C	2	B	3	D	4	D	5	A	6	A	7	A	8	D	9	D	10	C
11	C	12	D	13	A	14	D	15	B	16	C	17	B	18	D	19	B	20	A
21	C	22	B	23	B	24	D	25	A	26	C	27	C	28	A	29	D	30	B
31	C	32	D	33	A	34	C	35	C	36	B	37	B	38	C	39	A	40	D
41	C	42	A	43	C	44	B	45	A	46	B	47	B	48	B	49	B	50	C
51	C	52	A	53	D														

UG Under Graduate Level · Q.54–93

54	B	55	D	56	D	57	B	58	D	59	D	60	A	61	D	62	C	63	B
64	D	65	D	66	D	67	D	68	A	69	B	70	C	71	A	72	D	73	A
74	D	75	A	76	B	77	A	78	D	79	B	80	A	81	B	82	C	83	A
84	A	85	B	86	D	87	B	88	D	89	B	90	B	91	A	92	B	93	D

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 15 / 27 · टॉपिक 15

Problems on Age

आयु संबंधी प्रश्न

43 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	8 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	35 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

8 Qs

Q.1 GL

At present, Vanraj is three times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 93 years, then Vanraj's present age (in years) is:
वर्तमान में , वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 93 वर्ष था , तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है ?

A 63 | B 39 | C 44 | D 49

Q.2 GL

Eight years ago from now, the average age of A and B was 24 years. The average age of A, B and C today is 32 years. How old will C be after 16 years from now?
वर्तमान से आठ वर्ष पूर्व, A और B की औसत आयु 24 वर्ष थी। वर्तमान में A, B और C की औसत आयु 32 वर्ष है। वर्तमान से 16 वर्ष पश्चात C की आयु कितनी होगी?

A 80 years / 80 वर्ष | B 56 years / 56 वर्ष | C 40 years / 40 वर्ष | D 48 years / 48 वर्ष

Q.3 GL

Sharad is two times as old as his younger brother, and his other brother is 3 years younger than the younger brother. If the sum of the ages of these three brothers 3 years ago was 28 years, find Sharad's present age, in years.
शरद की आयु उसके छोटे भाई की आयु की दोगुनी है तथा उसका एक और भाई है जो उसके छोटे भाई से 3 वर्ष छोटा है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों भाइयों की आयु का योगफल 28 वर्ष था, तो शरद की वर्तमान आयु (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

A 26 | B 22 | C 20 | D 18

Q.4 GL

At present, Vanraj is three times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 73 years, then Vanraj's present age (in years) is:
वर्तमान में , वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 73 वर्ष था , तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है ?

A 53 | B 60 | C 57 | D 51

Q.5 GL

At present, Sharad is three times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 63 years, then Sharad's present age (in years) is:
वर्तमान में , शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 63 वर्ष था , तो शरद की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है ?

A 45 | B 35 | C 55 | D 50

Q.6 GL

At present, Vanraj is three times as old as his son, and his daughter is 3 years younger than the son. If the sum of the ages of these three people 3 years ago was 58 years, then Vanraj's present age (in years) is:
वर्तमान में , वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योगफल 58 वर्ष था , तो वनराज की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है ?

A 33 | B 45 | C 36 | D 42

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

Four years ago from now, the average age of Amit, Bharat and Chitra was 36 years. Six years ago from now, the average age of Amit and Bharat was 30 years. What was the age of Chitra three years ago from now?
वर्तमान से चार वर्ष पूर्व अमित , भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान से छह वर्ष पूर्व , अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान से तीन वर्ष पूर्व चित्रा की आयु ज्ञात कीजिए।

A 42 years 42 वर्ष	B 43 years 43 वर्ष	C 45 years 45 वर्ष	D 40 years 40 वर्ष

Q.8 GL

The ages of A and B are in the ratio 5 : 8. After 6 years, the ratio becomes 3 : 4. What is A's present age?
A और B की आयु का अनुपात 5 : 8 है। 6 वर्ष के बाद, अनुपात 3 : 4 हो जाता है। A की वर्तमान आयु कितनी है?

A 9 years 9 वर्ष	B 7.5 years 7.5 वर्ष	C 11 years 11 वर्ष	D 9.7 years 9.7 वर्ष

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 35 Qs

Q.9 UG

The present ages of two sisters are in the ratio 5:7. After 4 years, their ages will be in the ratio 6:8. Find the present age of the younger sister.
दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5 : 7 है। 4 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 6 : 8 होगा। छोटी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 22 years 22 वर्ष	B 18 years 18 वर्ष	C 24 years 24 वर्ष	D 20 years 20 वर्ष

Q.10 UG

If the sum of the ages of a father and son is 56 years and the father is 24 years older than his son, what is the son's age (in years)?
यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, तथा पिता अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की आयु (वर्षों में) कितनी है?

A 16	B 24	C 20	D 32

Q.11 UG

Five years ago, Rahul was twice as old as his brother. If Rahul is 10 years older than his brother, what is Rahul's present age?
पाँच वर्ष पहले, राहुल की आयु अपने भाई की दोगुनी थी। यदि राहुल अपने भाई से 10 वर्ष बड़ा है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है?

A 20 years 20 वर्ष	B 15 years 15 वर्ष	C 25 years 25 वर्ष	D 30 years 30 वर्ष

Q.12 UG

Priyal is 5 years younger than her brother. After 4 years, the sum of their ages will be 39 years. What is Priyal's current age?
प्रियल, अपने भाई से 5 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष बाद, उनकी आयु का योगफल 39 वर्ष होगा। प्रियल की वर्तमान आयु कितनी है?

A 13 years 13 वर्ष	B 16 years 16 वर्ष	C 14 years 14 वर्ष	D 15 years 15 वर्ष

Q.13 UG

4 years ago, the age of Shyam was seven times the age of his son, Rajat. After 8 years, Shyam's age will be three times the age of Rajat. Find the present age of Shyam .

A 38 years	B 45 years	C 42 years	D 46 years

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.14 UG

The combined present age of P and Q is 46 years. 2 years ago from now, P was twice as old as Q. What is the present age of P?

P और Q की संयुक्त वर्तमान आयु 46 वर्ष है। वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व, P की आयु Q की आयु की दोगुनी थी। P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 20 years / 20 वर्ष

B 30 years / 30 वर्ष

C 28 years / 28 वर्ष

D 16 years / 16 वर्ष

Q.15 UG

The present ages of P and Q are in the ratio 4 : 5. Eight years ago, the ratio of their ages was 2 : 3. The harmonic mean of their present ages is

P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 5 है। आठ वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 : 3 था। उनकी वर्तमान आयु का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए।

A $16\frac{7}{9}$ years / वर्ष $16\frac{7}{9}$

B $18\frac{7}{9}$ years / वर्ष $18\frac{7}{9}$

C $17\frac{7}{9}$ years / वर्ष $17\frac{7}{9}$

D $19\frac{1}{7}$ years / वर्ष $19\frac{7}{9}$

Q.16 UG

Two sisters, Anika and Riya, have a combined present age of 34 years. Five years ago from now, Anika was twice as old as Riya was then. What is Anika's current age in years?

दो बहनों, अनिका और रिया की संयुक्त वर्तमान आयु 34 वर्ष है। अब से पांच वर्ष पूर्व अनिका की आयु, रिया की आयु से दोगुनी थी। अनिका की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है?

A 21

B 18

C 20

D 23

Q.17 UG

If the difference between the ages of a mother and her daughter is 24 years, and the sum of their ages is 52 years, how old (in years) is the mother?

यदि किसी माता और उसकी पुत्री की उम्र के बीच का अंतर 24 वर्ष है, और उनकी उम्र का योग 52 वर्ष है, तो माता की उम्र (वर्षों में) कितनी है?

A 38

B 28

C 40

D 36

Q.18 UG

Seven years ago Ramu was five times as old as his son. The present age difference between Ramu and his son is 28 years. Find the sum of their present ages.

सात वर्ष पूर्व, रामू की आयु, उसके पुत्र की आयु की पाँच गुना थी। वर्तमान में, रामू और उसके पुत्र की आयु के बीच का अंतर 28 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 56 years / 56 वर्ष

B 30 years / 30 वर्ष

C 73 years / 73 वर्ष

D 28 years / 28 वर्ष

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.19 UG

Four years ago, Ravi was thrice as old as Kaviraj. At present, Ravi is twice as old as Kaviraj. Find Ravi's age at present.

चार वर्ष पहले रवि की आयु, कविराज की आयु की तीन गुना थी। वर्तमान में रवि की आयु, कविराज की आयु की दोगुनी है। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 16 years 16 वर्ष	B 10 years 10 वर्ष	C 8 years 8 वर्ष	D 14 years 14 वर्ष

Q.20 UG

The ages of two siblings add up to 44 years. If one sibling is 4 years younger than twice the other's age, what is the difference between their ages?

दो भाई-बहनों की आयु का योगफल 44 वर्ष है। यदि इनमें से एक की आयु, दूसरे की आयु के दोगुने से 4 वर्ष कम है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 10 years 10 वर्ष	B 14 years 14 वर्ष	C 12 years 12 वर्ष	D 8 years 8 वर्ष

Q.21 UG

The present age of Mohit is three times the present age of his son Rahul. After 12 years from now, Mohit's age will be twice Rahul's age. What is the sum of their present ages (in years)?

मोहित की वर्तमान आयु उसके पुत्र राहुल की वर्तमान आयु की तीन गुनी है। वर्तमान से 12 वर्ष के बाद, मोहित की आयु, राहुल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का योगफल (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

A 44	B 48	C 46	D 50

Q.22 UG

The present age of a man is 4 years more than twice the present age of his son. After 6 years, the sum of their ages will be 58 years. What is the present age of the son?

एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद, दोनों की आयु का योग 58 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 9 years 9 वर्ष	B 14 years 14 वर्ष	C 10 years 10 वर्ष	D 11 years 11 वर्ष

Q.23 UG

The sum of the ages of a daughter and her mother is 76 years. After 4 years, the age of the mother will be three times that of the daughter. What is the present age (in years) of the mother?

एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 76 वर्ष है। 4 वर्ष बाद, माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तीन गुनी होगी। माता की वर्तमान आयु (वर्ष में) कितनी है?

A 59	B 17	C 57	D 18

Q.24 UG

The present age of Amit is twice that of his brother Sumit. Five years ago, the ratio of their ages was 5:2. What is Sumit's present age?

अमित की वर्तमान आयु उसके भाई सुमित की आयु की दोगुनी है। पाँच वर्ष पहले, उनकी आयु का अनुपात 5 : 2 था। सुमित की वर्तमान आयु कितनी है?

A 15 years 15 वर्ष	B 20 years 20 वर्ष	C 10 years 10 वर्ष	D 8 years 8 वर्ष

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.25 UG

The present ages of A and B are in the ratio 5 : 7. After 6 years, the sum of their ages will be 60 years. What is A's present age?

A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5 : 7 है। 6 वर्ष बाद, उनकी आयु का योगफल 60 वर्ष होगा। A की वर्तमान आयु कितनी है?

A 30 years 30 वर्ष	B 20 years 20 वर्ष	C 25 years 25 वर्ष	D 40 years 40 वर्ष

Q.26 UG

The present ages of two persons, X and Y, are in the ratio 4 : 5. Five years from now, the difference between X's age and Y's age will be 3 years. Find the sum of their present ages (in years).

दो व्यक्तियों, X और Y की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 5 है। अब से पाँच वर्ष बाद, X की आयु और Y की आयु में अंतर 3 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग (वर्ष में) ज्ञात कीजिए।

A 24	B 27	C 26	D 25

Q.27 UG

Ramu is 8 years older than Keeran. Seven years ago, Ramu's age was three times Keeran's age. Find the present age of Ramu.

रामू, कीरन से 8 वर्ष बड़ा है। सात वर्ष पहले, रामू की आयु, कीरन की आयु की तीन गुनी थी। रामू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 19 years 19 वर्ष	B 23 years 23 वर्ष	C 16 years 16 वर्ष	D 25 years 25 वर्ष

Q.28 UG

The sum of the present ages of a mother and her daughter is 50 years. Five years ago, the mother's age was 7 times the daughter's age. What is the present age of the mother?

एक माता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। पाँच वर्ष पहले, माता की आयु, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 40 years 40 वर्ष	B 42 years 42 वर्ष	C 35 years 35 वर्ष	D 38 years 38 वर्ष

Q.29 UG

The ages of father and son are in the ratio of 12:7. Four years from now, their ages will be in the ratio of 5:3. Find the sum of their present ages.

पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 12 : 7 है। वर्तमान से चार वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 5 : 3 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए।

A 119 years 119 वर्ष	B 139 years 139 वर्ष	C 152 years 152 वर्ष	D 128 years 128 वर्ष

Q.30 UG

A school teacher observes that 4 years ago, her age was three times the age of her daughter at that time. 8 years from now, the teacher's age will be twice her daughter's age. What is the present age of the teacher?

किसी स्कूल शिक्षक ने देखा कि 4 वर्ष पहले, उसकी आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की तीन गुना थी। अब से 8 वर्ष बाद, शिक्षक की आयु, उसकी पुत्री की आयु की दोगुना होगी। शिक्षक की वर्तमान आयु कितनी है?

A 44 years 44 वर्ष	B 40 years 40 वर्ष	C 42 years 42 वर्ष	D 38 years 38 वर्ष

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.31 UG

A man was seven times older than his son five years ago and is now four times older. What is the son's present age?

पाँच वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी और अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की चार गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है?

A 5 years 5 वर्ष	B 10 years 10 वर्ष	C 7 years 7 वर्ष	D 14 years 14 वर्ष

Q.32 UG

Mary is 3 years older than her sister. If their combined age is 27 years, what is Mary's age (in years)?

मैरी की आयु उसकी बहन की आयु से 3 वर्ष अधिक है। यदि उनकी संयुक्त आयु 27 वर्ष है, तो मैरी की आयु (वर्ष में) कितनी है?

A 13	B 14	C 15	D 12

Q.33 UG

Eight years ago, the age of Mr Gupta was four times that of his nephew, Rohit. After 6 years, Mr Gupta's age will be twice that of Rohit. Find the present age of Mr Gupta.

आठ वर्ष पहले, मि. गुप्ता की आयु उनके भतीजे रोहित की आयु की चार गुना थी। 6 वर्ष बाद, मि. गुप्ता की आयु रोहित की आयु की दोगुनी होगी। मि. गुप्ता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 42 years 42 वर्ष	B 40 years 40 वर्ष	C 38 years 38 वर्ष	D 36 years 36 वर्ष

Q.34 UG

At present, a father is 30 years older than his son. In 12 years, the father will be three times as old as his son. What is the present age of the son?

वर्तमान में, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 12 वर्ष में, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है?

A 4 years 4 वर्ष	B 5 years 5 वर्ष	C 6 years 6 वर्ष	D 3 years 3 वर्ष

Q.35 UG

The present age of Person A is 5 years more than twice the age of Person B. If Person B is 15 years old, what is the present age (in years) of Person A?

व्यक्ति A की वर्तमान आयु, व्यक्ति B की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि व्यक्ति B की आयु 15 वर्ष है, तो व्यक्ति A की वर्तमान आयु (वर्ष में) कितनी है?

A 34	B 32	C 33	D 35

Q.36 UG

Five years ago, the age of Kavita was one-third of the present age of her mother. After 5 years, the sum of their ages will be 75 years. What is Kavita's present age?

पांच वर्ष पूर्व, कविता की आयु उसकी माता की वर्तमान आयु की एक तिहाई थी। पांच वर्ष बाद, उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। कविता की वर्तमान आयु क्या है?

A 21 years 21 वर्ष	B 20 years 20 वर्ष	C 22 years 22 वर्ष	D 23 years 23 वर्ष

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.37 UG

The sum of the present ages of a father and his son is 50 years. Five years ago, the father's age was three times the son's age. By how many years is the father older than his son?

एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। पाँच वर्ष पहले, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी थी। पिता अपने पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है?

A 20 | B 21 | C 19 | D 18

Q.38 UG

The ratio of the age of a father and his son at present is 6:1. After 5 years from now, the ratio will become 7:2. Find the present age of the son.

वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6 : 1 है। 5 वर्ष बाद, यह अनुपात 7 : 2 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

A 7 years / 7 वर्ष | B 8 years / 8 वर्ष | C 5 years / 5 वर्ष | D 4 years / 4 वर्ष

Q.39 UG

The sum of the ages of two siblings is 28 years and the difference of their ages is 8 years. What is the present age of the elder sibling?

दो सहोदर की आयु का योगफल 28 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। बड़े सहोदर की वर्तमान आयु क्या है?

A 20 years / 20 वर्ष | B 16 years / 16 वर्ष | C 14 years / 14 वर्ष | D 18 years / 18 वर्ष

Q.40 UG

The present age of a father is equal to sum of ages of his son and daughter. Ten years ago from now, the age of the father was double the age of the son and four times the age of the daughter. The total present age of the father, daughter and son is ___ years.

एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र और पुत्री की आयु के योग के बराबर है। दस वर्ष पहले, पिता की आयु, पुत्र की आयु की दोगुनी और पुत्री की आयु की चार गुनी थी। पिता, पुत्री और पुत्र की कुल वर्तमान आयु ___ वर्ष है।

A 80 | B 100 | C 120 | D 60

Q.41 UG

The ages of a mother and daughter are 36 years and 12 years, respectively. In how many years will the mother be twice the age of the daughter?

एक माँ और एक पुत्री की आयु क्रमशः 36 वर्ष और 12 वर्ष है। कितने वर्षों में माँ की आयु, पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी?

A 12 years / 12 वर्ष | B 8 years / 8 वर्ष | C 15 years / 15 वर्ष | D 10 years / 10 वर्ष

Q.42 UG

The present ages of A and B are in the ratio 4:5. If after 8 years from now, A will be 32 years old, what is B's present age?

A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 8 वर्ष बाद A की आयु 32 वर्ष होगी, तो B की वर्तमान आयु कितनी होगी?

A 28 years / 28 वर्ष | B 30 years / 30 वर्ष | C 32 years / 32 वर्ष | D 34 years / 34 वर्ष

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.43 UG

The present age of a father is thrice that of his son. After 15 years, the age of the father will be twice that of his son. What is the present age (in years) of the father?

एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु (वर्ष में) क्या है?

A	52	B	42	C	45	D	48

Answer Key / उत्तर कुंजी — Problems on Age / आयु संबंधी प्रश्न

GL Graduate Level · Q.1–8

1	A	2	D	3	C	4	D	5	A	6	D	7	C	8	B

UG Under Graduate Level · Q.9–43

9	D	10	A	11	C	12	A	13	D	14	B	15	C	16	A	17	A	18	A
19	A	20	C	21	B	22	B	23	A	24	A	25	B	26	B	27	A	28	A
29	C	30	B	31	B	32	C	33	D	34	D	35	D	36	B	37	A	38	C
39	D	40	B	41	A	42	B	43	C										

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 16 / 27 · टॉपिक 16

Time & Work

समय एवं कार्य

88 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	49 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	39 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

49 Qs

Q.1 GL

If 15 men working 6 hours a day can complete a work in 20 days, how many days will 18 men working 5 hours a day take to complete the same work?

यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं , तो 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे ?

A 18 | B 24 | C 15 | D 20

Q.2 GL

Reema and Juhi, when each is working alone, can complete a piece of work in, respectively, 12 days and 36 days. Each work on alternate days, with Reema and Juhi starting to work on Day 1 and Day 2, respectively. How many days in all will it take to complete the work?

रीमा और जूही, प्रत्येक जब अकेले काम करती हैं, तो एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। दोनों बारी-बारी (एक दिन छोड़कर) से काम करती हैं, रीमा पहले दिन से और जूही दूसरे दिन से काम शुरू करती है। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे?

A 16 | B 28 | C 18 | D 24

Q.3 GL

Two pipes can fill a cistern in 24 minutes and 36 minutes, respectively. A third pipe can empty it in 18 minutes. If all three are opened together, how long will it take to fill the ta nk ?

दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं , तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ?

A 60 minutes / 60 मिनट | B 144 minutes / 144 मिनट | C 108 minutes / 108 मिनट | D 72 minutes / 72 मिनट

Q.4 GL

P and Q can complete a piece of work in 14 days and 19 days, respectively. They work on alternate days, beginning with P. The whole work will be completed in:

P और Q एक कार्य को क्रमशः 14 और 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे P से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। सम्पूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ?

A $12\frac{2}{19}$ days / दिन

B $14\frac{2}{19}$ days / दिन

C $18\frac{2}{19}$ days / दिन

D $16\frac{2}{19}$ days / दिन

Q.5 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 84 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसको 84 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय (मिनटों में) लगेगा ?

A 1685 | B 1690 | C 1670 | D 1680

Q.6 GL

P, Q and R, each working alone, can complete a piece of work in, respectively, 10 days, 15 days and 25 days. If P works on all days, Q works on every odd-numbered day and R works on every even-numbered day, then in how many days will the whole work be completed?

P, Q और R, प्रत्येक अकेले कार्य करते हुए, क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 25 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि P सभी दिन कार्य करता है, Q प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है और R प्रत्येक सम संख्या वाले दिन कार्य करता है, तो सम्पूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

A $12\frac{3}{25}$

B $10\frac{11}{25}$

C $10\frac{11}{25}$

D $6\frac{12}{25}$

Q.7 GL

If 9 students can prepare 117 charts in 3 hours, how many students are needed to prepare 208 charts in 1 hour?

यदि 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, तो 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी?

A 48 students
48 विद्यार्थी

B 46 students
46 विद्यार्थी

C 42 students
42 विद्यार्थी

D 45 students
45 विद्यार्थी

Q.8 GL

For 4 waffles, a recipe needs 680 g of butter. Find the quantity of butter needed if you want to make 17 waffles.

एक रेसिपी के अनुसार, 4 वफल बनाने के लिए 680 g मक्खन की आवश्यकता होती है। 17 वफल बनाने के लिए मक्खन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी?

A 2650 g

B 2890 g

C 2930 g

D 3120 g

Q.9 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 87 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसको 87 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय (मिनटों में) लगेगा ?

A 1730

B 1740

C 1745

D 1750

Q.10 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 31 hours respectively. A third tap can empty it in 31 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 31 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 31 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक - चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 4

B 1

C 3

D 2

Q.11 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 89 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे 89 पेज टाइप करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

A 1780

B 1785

C 1770

D 1790

Q.12 GL

A typist takes 40 minutes to type 10 pages. How many pages will he type in 88 minutes?

एक टाइपिस्ट को 10 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। वह 88 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा ?

A 21

B 24

C 23

D 22

Q.13 GL

A tank is filled by three pipes, P, Q and R, with uniform flow. The first two pipes P and Q, operating simultaneously, fill the tank in the same amount of ti me that it takes for the tank to be filled by pipe R alone. Pipe Q fills the tank 15 hours faster than the first pipe and 12 hours slower than pipe R. What is the time required by pipe P to fill the tank?

एक टैंक को तीन पाइप P, Q और R द्वारा एकसमान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले दो पाइप P और Q, एक साथ टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना कि अकेले पाइप R द्वारा टैंक को भरने में लगता है। पाइप Q पहले पाइप से 15 घंटे तेजी से और पाइप R से 12 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पाइप P को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ?

A 45 hours 45 घंटे	B 47 hours 47 घंटे	C 32 hours 32 घंटे	D 25 hours 25 घंटे

Q.14 GL

A, B and C together can complete a certain work in 40 days. B and C together can complete the same work in 72 days. B is 50% more efficient than A. A, B and C work together for 16 days. B alone will complete the remaining work in:

A, B और C मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B की दक्षता A से 50% अधिक है। A, B और C मिलकर 16 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ?

A 35 days 35 दिन	B 34 days 34 दिन	C 38 days 38 दिन	D 36 days 36 दिन

Q.15 GL

Food sufficient for 100 people for 27 days is available. If 55 people leave, for how many days will the remaining food last for the remaining people?

100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 55 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 58	B 64	C 60	D 62

Q.16 GL

100 men have provisions for 26 days. If 50 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 50 पुरुष चले गए, तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा?

A 52	B 50	C 56	D 54

Q.17 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 27 hours respectively. A third tap can empty it in 27 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी का एक - चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 1	B 2	C 3	D 4

Q.18 GL

A and B complete a work in 20 days. If A alone can do it in 45 days, then B alone can do three-fourth of the same work in _____days.

A और B एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो B अकेले उसी काम का तीन-चौथाई भाग _____ दिनों में कर सकता है।

A 27	B 108	C 81	D 54

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.19 GL

If 6 machines can manufacture 480 components in 8 hours, how many components can 10 machines manufacture in 12 hours, assuming all machines work at the same constant rate?

यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती हैं , तो 10 मशीनें 12 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती हैं , यह मानते हुए कि सभी मशीनें एकसमान नियत दर से कार्य करती हैं ?

A 1200	B 1000	C 1440	D 900

Q.20 GL

A and B complete a work in 21 days. If A alone can do it in 28 days, then B alone can do three-fourth of the same work in _____days.

A और B एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस काम को 28 दिनों में कर सकता है, तो B अकेले उसी काम का तीन-चौथाई भाग _____ दिनों में कर सकता है।

A 35	B 63	C 49	D 56

Q.21 GL

100 men have provisions for 27 days. If 46 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 46 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 54	B 48	C 52	D 50

Q.22 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 82 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसको 82 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितना समय (मिनटों में) लगेगा?

A 1640	B 1650	C 1630	D 1645

Q.23 GL

100 men have provisions for 27 days. If 50 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 50 पुरुष चले गए, तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा?

A 58	B 56	C 54	D 52

Q.24 GL

A, B and C together can complete a certain work in 36 days. B and C together can complete the same work in 48 days. B is 75% more efficient than A. A, B and C work together for 15 days. B alone will complete the remaining work in:

A, B और C मिलकर एक निश्चित कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B की दक्षता A से 75% अधिक है। A, B और C मिलकर 15 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा?

A 53 days 53 दिन	B 44 days 44 दिन	C 48 days 48 दिन	D 51 days 51 दिन

Q.25 GL

P and Q can complete a piece of work in 20 days and 30 days, respectively. They decide to work alternatively; one day P and next day Q, until the job is finished. How many days will it take for the work to be completed, if P starts the work?

P और Q एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एकांतर रूप से , एक दिन P और अगले दिन Q, कार्य करने का निर्णय लेते हैं , जब कि तक कि कार्य पूरा न हो जाए। यदि कार्य की शुरूआत P द्वारा की जाती है , तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे ?

A 24 days 24 दिन	B 21 days 21 दिन	C 25 days 25 दिन	D 18 days 18 दिन

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.26 GL

If 4 lines of a print, in a column of a book, contain 36 words, how many words will a column of 93 lines contain?
यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में छपी हुई 4 लाइनों में 36 शब्द हैं , तो 93 लाइनों वाले कॉलम में कितने शब्द होंगे ?

A 847 | B 833 | C 837 | D 841

Q.27 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 30 hours respectively. A third tap can empty it in 30 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 2 | B 4 | C 1 | D 3

Q.28 GL

A, B and C together can complete a certain work in 54 days. B and C together can complete the same work in 56 days. B is 75% more efficient than A. A, B and C work together for 52 days. B alone will complete the remaining work in:
A, B और C मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B, A से 75% अधिक कार्य कुशल है। A, B और C मिलकर 52 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ?

A 27 days / 27 दिन | B 32 days / 32 दिन | C 30 days / 30 दिन | D 34 days / 34 दिन

Q.29 GL

A and B complete a work in 21 days. If A alone can do it in 24 days, then B alone can do three-fourth of the same work in _____days.
A और B एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि A अकेले उस काम को 24 दिनों में कर सकता है , तो B अकेले उसी काम का तीन - चौथाई भाग _____ दिनों में कर सकता है।

A 126 | B 140 | C 132 | D 168

Q.30 GL

100 men have provisions for 27 days. If 40 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?
100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 40 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 43 | B 47 | C 45 | D 49

Q.31 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 32 hours respectively. A third tap can empty it in 32 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 2 | B 4 | C 1 | D 3

Q.32 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 83 pages?
एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसको 83 पृष्ठ टाइप करने में कितना समय (मिनटों में) लगेगा ?

A 1665 | B 1660 | C 1650 | D 1670

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.33 GL

100 men have provisions for 26 days. If 60 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 60 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 65 | B 63 | C 67 | D 69

Q.34 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 32 hours respectively. A third tap can empty it in 4 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 32 | B 24 | C 8 | D 16

Q.35 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 37 hours respectively. A third tap can empty it in 37 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 1 | B 2 | C 3 | D 4

Q.36 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 28 hours respectively. A third tap can empty it in 28 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 3 | B 2 | C 1 | D 4

Q.37 GL

100 men have provisions for 26 days. If 48 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। यदि 48 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 52 | B 54 | C 48 | D 50

Q.38 GL

100 men have provisions for 27 days. If 25 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men?

100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है। यदि 25 पुरुष चले गए , तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा ?

A 34 | B 38 | C 40 | D 36

Q.39 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 29 hours respectively. A third tap can empty it in 29 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 29 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 29 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 1 | B 3 | C 2 | D 4

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.40 GL

Two taps can fill a cistern in 2 hours and 57 hours respectively. A third tap can empty it in 57 hours. How long (in hours) will it take to fill half of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 57 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं, तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 2 | B 4 | C 1 | D 3

Q.41 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 26 hours respectively. A third tap can empty it in 26 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 26 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 26 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं, तो खाली टंकी का एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 3 | B 2 | C 1 | D 4

Q.42 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 91 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा ?

A 1830 | B 1820 | C 1810 | D 1825

Q.43 GL

A 24 m long ladder is leaning against a wall. If the ladder makes an angle of 30 ° with the wall, what is the distance (in m) of the foot of the ladder from the wall?

एक 24 m लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 30 ° का कोण बनाती है , तो सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी (m में) ज्ञात कीजिए।

A 12 12

B 12√3 $12\sqrt{3}$

C $\frac{12}{\sqrt{3}}$

D 12√2 $12\sqrt{2}$

Q.44 GL

A and B, when each is working alone, can complete a piece of work in. respectively, 20 days and 25 days. Each work on alternate days, with A and B starting to work on Day 1 and Day 2, respectively. How long will it take them to complete the work?

A और B, जब अकेले - अकेले कार्य करते हैं , तो एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं , A और B क्रमशः पहले दिन और दूसरे दिन से कार्य शुरू करते हैं। उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

A 22 (1/5) days दिन | B 23 days दिन | C 22 days दिन | D 11 days दिन

Q.45 GL

Two pipes can fill a tank in 4 hours and 24 hours, respectively. A third pipe can empty the tank in 6 hours. If all three pipes are opened together, how long (in hours) will it take to fill half of the empty tank?

दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं , तो खाली टैंक का आधा भाग भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 2 hours 2 घंटे | B 4 hours 4 घंटे | C 3 hours 3 घंटे | D 6 hours 6 घंटे

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.46 GL

A, B, and C can complete a task in 12 days, 15 days, and 18 days, respectively. B works every day and A and C work on alternate days, beginning with C on the first day. How many days will it take to do the task?

A, B और C एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। B प्रतिदिन कार्य करता है तथा A और C बारी-बारी से (एक दिन छोड़कर) कार्य करते हैं, पहले दिन C कार्य शुरू करता है। कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

A $7\frac{21}{27}$ days

B $7\frac{28}{27}$ days

C $7\frac{17}{27}$ days

D $7\frac{11}{27}$ days

Q.47 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 90 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे 90 पेज टाइप करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा ?

A 1790 B 1810 C 1805 D 1800

Q.48 GL

A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long (in minutes) will he take to type 95 pages?

एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। उसे 95 पेज टाइप करने में कितना समय (मिनट में) लगेगा ?

A 1890 B 1910 C 1900 D 1905

Q.49 GL

Three printing machines, P, Q and R, when each is working alone, can print one lakh books in, respectively, 8 hours, 16 hours and 24 hours. These machines print books in turns of one hour each, starting with P, followed by Q and then by R. However, after a total of 9 hours, P stops functioning, but Q and R continue working alternately for an hour each, with Q working during the 10th hour, till the printing of all the one lakh books is completed. In how many hours in all did machines Q and R complete printing the remaining books?

तीन प्रिंटिंग मशीनें , P, Q और R, जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही होती है , तो क्रमशः 8 घंटे , 16 घंटे और 24 घंटे में एक लाख किताबें छाप सकती हैं। ये मशीनें बारी - बारी से एक - एक घंटे के लिए , P से शुरूआत करते हुए , फिर Q और उसके बाद R, किताबें छापती हैं। हालांकि , कुल 9 घंटे के बाद , P मशीन काम करना बंद कर देती है , लेकिन जब तक कि सभी एक लाख किताबें छप नहीं जाती , Q और R बारी - बारी से एक - एक घंटे के लिए काम करती रहती हैं , जिसमें Q, 10 वें घंटे में भी काम कर ती है। मशीन Q और मशीन R को शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लगे ?

A 6 B 12 C 9 D 15

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 39 Qs

Q.50 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 20 days, respectively. Both work for 3 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 3 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 12 B 13 C 11 D 14

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.51 UG

A, B, and C can complete a work in 10, 12, and 15 days, respectively. A and B work together for 3 days, after which A withdraws. B and C then work together. Find the number of days required by B and C to complete the remaining work.

A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10,12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, जिसके बाद A कार्य छोड़ देता है। B और C मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए B और C को कितने दिन लगेंगे?

A 4 days 4 दिन	B 3 days 3 दिन	C 5 days 5 दिन	D 6 days 6 दिन

Q.52 UG

Pipes C and D can fill a tank of 3,000 litres in 6 hours and 4 hours, respectively. Working together, how many hours will they take to fill a 6,000-litre tank?

पाइप C और D क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में 3,000 लीटर का टैंक भर सकते हैं। दोनों मिलकर 6,000 लीटर का टैंक कितने घंटे में भरेंगे?

A 4.44 hours 4.44 घंटे	B 3.5 hours 3.5 घंटे	C 4.8 hours 4.8 घंटे	D 6 hours 6 घंटे

Q.53 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 24 days, respectively. Both work for 2 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 19	B 17	C 18	D 20

Q.54 UG

Eduardo, Abraham and Xavier can finish a certain piece of work in 6, 34 and 36 days, respectively. All three of them started the work together. Eduardo left the work after 2 days and Abraham left just 3 days before the work was completed. Find the total number of days taken for the work to be completed.

एडुआर्डो, अब्राहम और ज़ेवियर एक काम को क्रमशः 6, 34 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। एडुआर्डो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और अब्राहम काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे?

A 14.6	B 11.7	C 15.2	D 13.2

Q.55 UG

If the wages for 9 workers for 8 days are ₹2,880, what will be the wages for 15 workers for 9 days at the same rate?

यदि 9 श्रमिकों की 8 दिनों की मजदूरी ₹2,880 है, तो उसी दर पर 15 श्रमिकों की 9 दिनों की मजदूरी कितनी होगी?

A ₹3,880	B ₹3,520	C ₹5,400	D ₹3,600

Q.56 UG

10 men and 15 women can complete a project in 12 days. The work of 1 man is equivalent to that of 2 women. If after 8 days, only 2/3 of the work is completed, how many more women must be added to finish the work in the next 2 days, assuming all men continue?

10 आदमी और 15 औरतें 12 दिन में एक प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। 1 आदमी का काम 2 औरतों के काम के बराबर है। अगर 8 दिन बाद, सिर्फ़ 2/3 काम पूरा होता है, तो अगले 2 दिन में काम खत्म करने के लिए कितनी और औरतों को जोड़ना होगा, यह मानते हुए कि सभी आदमी काम करते रहेंगे?

A 25	B 35	C 20	D 30

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.57 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 18 days, respectively. Both work for 2 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 14 | B 12 | C 13 | D 15

Q.58 UG

A military camp has provisions for 360 soldiers for 50 days. After 10 days, 120 more soldiers arrive at the camp. Assuming the daily consumption per soldier remains constant, for how many more days will the remaining provisions last?

एक सैन्य शिविर में 360 सैनिकों के लिए 50 दिनों का राशन है। 10 दिनों के बाद, शिविर में 120 और सैनिक आ जाते हैं। यह मानते हुए कि प्रति सैनिक दैनिक खपत नियत रहती है, तो शेष राशन और कितने दिनों तक चलेगा?

A 28 days / 28 दिन | B 30 days / 30 दिन | C 25 days / 25 दिन | D 32 days / 32 दिन

Q.59 UG

2 men and 8 women can complete a piece of work in 13 days, and 3 men and 19 women can complete the same work in 8 days. The work of how many women is equivalent to that of one man?

2 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा 3 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बराबर है?

A 25 | B 29 | C 23 | D 24

Q.60 UG

Three friends, Amit, Bharat, and Chitra, can individually complete a painting project in 12 hours, 18 hours, and 24 hours, respectively. If they all work together for 4 hours and then Amit leaves, how many hours will Bharat and Chitra take to finish the remaining work?

तीन दोस्त अमित, भरत और चित्रा किसी पेंटिंग प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी 4 घंटे तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर अमित चला जाता है, तो भरत और चित्रा शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे?

A $3\frac{5}{7}$ hours / घंटे $3\frac{5}{7}$

B $3\frac{6}{7}$ hours / घंटे $3\frac{6}{7}$

C $2\frac{6}{7}$ hours / घंटे $2\frac{6}{7}$

D $2\frac{5}{7}$ hours / घंटे $2\frac{5}{7}$

Q.61 UG

A and B can complete a piece of work in 12 days and 6 days, respectively. Both work together for 2 days and then A leaves. B completes the remaining work alone. In how many days is the whole work completed?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन साथ काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। B शेष काम अकेले पूरा करता है। संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा?

A 5 | B 4 | C 6 | D 3

Q.62 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 6 days, respectively. Both work for 2 days and then A leaves. B completed the remaining work alone. The whole work was completed in _____ days.

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। B ने शेष काम अकेले पूरा किया। संपूर्ण काम _____ दिनों में पूरा हुआ।

A 4	B 5	C 3	D 6

Q.63 UG

15 men and 19 women can complete a piece of work in 8 days, and 9 men and 4 women can complete the same work in 14 days. The work of how many women is equivalent to that of one man?

15 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं द्वारा किया गया कार्य, एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बराबर है?

A 17	B 18	C 16	D 15

Q.64 UG

Workers P and Q can complete a task in 16 days if working together. P alone takes 24 days. If P and Q start the task together, but Q leaves after 4 days, how many more days will P alone take to finish the work?

श्रमिक P और Q एक साथ कार्य करके किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P अकेले उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। यदि P और Q एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन Q, 4 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ देता है, तो P को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे?

A 9 days 9 दिन	B 6 days 6 दिन	C 10 days 10 दिन	D 18 days 18 दिन

Q.65 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 30 days, respectively. Both work for 2 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 24	B 22	C 25	D 23

Q.66 UG

A company hires a certain number of temporary workers for a project. If each worker is paid ₹500 per day, the total daily wage bill exceeds the company's budget by ₹4,000. If instead each worker is paid ₹450 per day, the total daily wage bill falls short of the budget by ₹2,000. Find the number of workers hired.

एक कंपनी किसी परियोजना के लिए कुछ अस्थायी श्रमिकों को काम पर रखती है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन ₹500 का भुगतान किया जाता है, तो कुल दैनिक मजदूरी बिल कंपनी के बजट से ₹4,000 अधिक हो जाता है। यदि इसके स्थान पर प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन ₹450 का भुगतान किया जाता है, तो कुल दैनिक मजदूरी बिल बजट से ₹2,000 कम हो जाता है। काम पर रखे गए श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 280	B 200	C 120	D 160

Q.67 UG

A team of 3 workers, P, Q, and R, is assigned to paint a large wall. P alone can finish the work in 14 days, Q alone in 21 days, and R alone in 42 days. If they start together but P leaves after 4 days, and the remaining work is completed by Q and R together, in how many total days is the wall completely painted?

तीन श्रमिकों, P, Q और R की एक टीम को एक बड़ी दीवार को रंगने का काम सौंपा गया है। P अकेले इस काम को 14 दिनों में, Q अकेले 21 दिनों में और R अकेले 42 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन P, 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, और शेष काम Q और R मिलकर पूरा करते हैं, तो दीवार को पूरी तरह से रंगने में कुल कितने दिन लगे?

A 9 days 9 दिन	B 12 days 12 दिन	C 11 days 11 दिन	D 10 days 10 दिन

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.68 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 30 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 16 | B 18 | C 17 | D 15

Q.69 UG

40 persons begin to work together on a job. But after some days 10 persons left the work. As a result, the job which should have been completed in 50 days is completed in 60 days. How many days after the commencement of the work did the 10 persons leave?

किसी कार्य पर 40 व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप, जो कार्य 50 दिन में पूरा होना चाहिए था, वह 60 दिन में पूरा होता है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद, वे 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए?

A 20 | B 15 | C 22 | D 18

Q.70 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 24 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 14 | B 12 | C 11 | D 13

Q.71 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 39 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 39 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन कार्य करते हैं और फिर A कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 22 | B 24 | C 23 | D 21

Q.72 UG

Mike, Connor and Floyd can finish a certain piece of work in 8, 22 and 33 days, respectively. All three of them started the work together. Mike left the work after 4 days and Connor left just 2 days before the work was completed. Find the total number of days taken for the work to be completed.

माइक, कॉनर और फ्लॉयड एक कार्य को क्रमशः 8, 22 और 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। माइक ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कॉनर ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे?

A 18.9 | B 7.1 | C 7.8 | D 3.8

Q.73 UG

X can finish a job in 20 days. Y can complete the same job in 15 days. If X and Y work together for 5 days and X leaves, how long will Y take to finish the remaining work?

X किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। Y उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि X तथा Y, 5 दिनों तक एक-साथ कार्य करते हैं और X कार्य छोड़कर चला जाता है, तो Y को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

A 4.5 days / 4.5 दिन | B 6.25 days / 6.25 दिन | C 5 days / 5 दिन | D 7 days / 7 दिन

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.74 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन तक काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 8 | B 5 | C 7 | D 6

Q.75 UG

A can complete a job in 9 days, while each of B and C can complete it in 18 days. All three start working together and work for x days. Then A leaves, and B and C together finish the remaining work in x days. Find the value of x.

A किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि B और C में से प्रत्येक इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और x दिन तक कार्य करते हैं। फिर A कार्य छोड़कर चला जाता है तथा B और C मिलकर शेष कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।

A 3 | B 4.5 | C 4 | D 3.5

Q.76 UG

A and B can complete a task in 20 days and 25 days, respectively. They started working together, but B left after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work?

A और B, किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन B ने 5 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में A को कितने दिन और लगेंगे?

A 10 days / 10 दिन | B 12 days / 12 दिन | C 9 days / 9 दिन | D 11 days / 11 दिन

Q.77 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 36 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 20 | B 19 | C 22 | D 21

Q.78 UG

Pipes X, Y, and Z together can fill a tank in 8 hours. If all three work together for 3 hours, and then pipe Z is closed, the remaining tank is filled by X and Y in 10 hours. In how many hours can pipe Z alone fill the empty tank?

पाइप X, Y और Z मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं, और फिर पाइप Z को बंद कर दिया जाता है, तो X और Y मिलकर शेष टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। पाइप Z अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है?

A 24 | B 32 | C 18 | D 16

Q.79 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 28 days, respectively. Both work for 3 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 3 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 20 | B 18 | C 19 | D 17

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.80 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 12 days, respectively. Both work for 3 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 7	B 8	C 5	D 6

Q.81 UG

Pipe A can fill a cistern in 10 hours, pipe B in 15 hours, and pipe C can empty it in 30 hours. All three pipes are opened together. After 6 hours, pipe A is closed, but B and C continue working. How much total time will it take to completely fill the cistern?

पाइप A एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप B उसे 15 घंटे में भर सकता है और पाइप C उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइपों को एक-साथ चालू कर दिया जाता है। 6 घंटे बाद, पाइप A को बंद कर दिया जाता है, लेकिन B और C चालू रहती हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा?

A 15 hours 15 घंटे	B 20 hours 20 घंटे	C 12 hours 12 घंटे	D 10 hours 10 घंटे

Q.82 UG

Pipes A, B and C can together fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B together fill the remaining part in 7 hours. The time taken (in hours) by C alone to fill the tank is:

पाइप A, B और C मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद, C को बंद कर दिया जाता है तथा A और B मिलकर शेष भाग को 7 घंटे में भरते हैं। C द्वारा अकेले टंकी को भरने में लिया गया समय (घंटों में) कितना ज्ञात कीजिए।

A 12	B 14	C 21	D 9

Q.83 UG

A specialized printing machine can print 2400 pages in 1 hour and 20 minutes. At this steady rate, how many pages can the machine print in 45 minutes?

एक विशेष प्रिंटिंग मशीन 1 घंटे 20 मिनट में 2400 पेज प्रिंट कर सकती है। इसी स्थिर दर से, मशीन 45 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकती है?

A 1500	B 1450	C 1350	D 1250

Q.84 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 33 days, respectively. Both work for 4 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 और 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A 18	B 17	C 20	D 19

Q.85 UG

A Company produces 1,520 packets of noodles in 5 hours. How many packets will it produce in 17 hours at the same rate?

एक कंपनी 5 घंटे में 1,520 पैकेट नूडल्स बनाती है। उसी दर से 17 घंटे में वह कितने पैकेट बनाएगी?

A 5,618	B 5,816	C 5,861	D 5,168

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.86 UG

A swimming pool is fitted with three pipes. The first two pipes working simultaneously, fill the pool in the same time as the third pipe alone. The second pipe alone fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. In what time will the second and third pipes together fill the pool?

एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप लगे हैं। पहले दो पाइप एक साथ कार्य करते हुए पूल को उतने ही समय में भर देते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले पाइप से 5 घंटे पहले और तीसरे पाइप से 4 घंटे बाद भरता है। दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पूल को कितने समय में भर देंगे?

A. 4 hours
4 घंटे

B. $7\frac{1}{2}$ hours
घंटे $7\frac{1}{2}$

C. $3\frac{3}{4}$ hours
घंटे $3\frac{3}{4}$

D. 6 hours
6 घंटे

Q.87 UG

If 9 workers can build a wall in 12 days, how many days will 6 workers take to build the same wall, assuming they work at the same rate?

यदि 9 मजदूर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो समान गति से कार्य करने वाले 6 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे?

A. 15 | B. 16 | C. 18 | D. 17

Q.88 UG

A and B can do a piece of work in 12 days and 36 days, respectively. Both work for 2 days and then A leaves. How long (in days) will B take to complete the remaining work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन काम करते हैं और फिर A काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे?

A. 29 | B. 30 | C. 28 | D. 27

Answer Key / उत्तर कुंजी — Time & Work / समय एवं कार्य

GL Graduate Level · Q.1–49

1	D	2	C	3	D	4	D	5	D	6	D	7	A	8	B	9	B	10	B
11	A	12	D	13	A	14	D	15	C	16	A	17	A	18	A	19	A	20	B
21	D	22	A	23	C	24	C	25	A	26	C	27	C	28	B	29	A	30	C
31	C	32	B	33	A	34	C	35	A	36	C	37	D	38	D	39	A	40	C
41	C	42	B	43	A	44	A	45	B	46	D	47	D	48	C	49	A		

UG Under Graduate Level · Q.50–88

50	A	51	B	52	C	53	C	54	D	55	C	56	B	57	C	58	B	59	D
60	C	61	A	62	B	63	C	64	D	65	D	66	C	67	D	68	A	69	A
70	B	71	A	72	C	73	B	74	D	75	A	76	D	77	A	78	D	79	B
80	D	81	C	82	B	83	C	84	A	85	D	86	C	87	C	88	C		

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 17 / 27 · टॉपिक 17

Pipe & Cistern

पाइप एवं टंकी

31 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर **31 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

31 Qs

Q.1 UG

A tank is being filled by two taps, M and N. M fills the tank completely in 18 hours and N fills it in 9 hours. A leakage at the bottom of the tank can empty the completely filled tank in 27 hours. How long will it take to fill the empty tank completely if both taps are opened while the leakage continues?

किसी टंकी को दो नलों, M और N द्वारा भरा जा रहा है। M टंकी को पूरी तरह से 18 घंटे में भरता है और N उसे 9 घंटे में भरता है। टंकी के तली में रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरी हुई टंकी 27 घंटे में खाली हो सकती है। रिसाव जारी रहने पर यदि दोनों नल खुले रखे जाएं, तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?

A $6\frac{5}{7}$ hours
घंटे $6\frac{5}{7}$

B $7\frac{3}{7}$hours
घंटे $7\frac{3}{7}$

C $7\frac{5}{7}$hours
घंटे $7\frac{5}{7}$

D $6\frac{4}{7}$hours
घंटे $6\frac{4}{7}$

Q.2 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 17 hours, respectively. A third tap can empty it in 17 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 17 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 17 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ चालू कर दिया जाएं, तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 2 | B 1 | C 4 | D 3

Q.3 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 13 hours, respectively. A third tap can empty it in 13 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 13 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 13 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 2 | B 1 | C 4 | D 3

Q.4 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 8 hours, respectively. A third tap can empty it in 8 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 3 | B 1 | C 2 | D 4

Q.5 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 16 hours, respectively. A third tap can empty it in 4 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 16 | B 8 | C 4 | D 12

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 12 hours, respectively. A third tap can empty it in 12 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 1 | B 4 | C 3 | D 2

Q.7 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 19 hours, respectively. A third tap can empty it in 19 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 19 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 19 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 4 | B 3 | C 1 | D 2

Q.8 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 8 hours, respectively. A third tap can empty it in 4 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 2 | B 4 | C 8 | D 6

Q.9 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 22 hours, respectively. A third tap can empty it in 22 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

A 1 | B 2 | C 3 | D 4

Q.10 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 20 hours, respectively. A third tap can empty it in 20 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 4 | B 1 | C 3 | D 2

Q.11 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 11 hours, respectively. A third tap can empty it in 11 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 11 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 3 | B 4 | C 1 | D 2

Q.12 UG

Pipes A and B fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both are opened together, after how many minutes will the tank be 2/3 full?
पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो कितने मिनट के बाद टैंक 2/3 भरा होगा?

A 10 minutes / 10 मिनट | B 12 minutes / 12 मिनट | C 16 minutes / 16 मिनट | D 8 minutes / 8 मिनट

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.13 UG

A keg is fitted with three taps A, B and C. If opened together, all the three taps will drain the full keg in $1\frac{1}{2}$ minutes. Taps A and B together take 3 minutes to drain the keg while taps B and C together take $4\frac{1}{2}$ minutes to drain it. How long (in minutes) taps A and C together take to drain the keg?

एक पीपे में तीन नल A, B और C लगे हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो वे पूरे पीपे को $1\frac{1}{2}$ मिनट में खाली कर देंगे। नल A और B मिलकर पीपे को 3 मिनट में खाली करते हैं जबकि नल B और C मिलकर इसे $4\frac{1}{2}$ मिनट में खाली करते हैं। नल A और C मिलकर पीपे को खाली करने में कितना समय (मिनटों में) लेंगे?

A $\frac{5}{7}$ B $\frac{4}{9}$ C $\frac{9}{7}$ D $\frac{4}{7}$

Q.14 UG

Two pipes, A and B, can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes, respectively. A waste pipe C can empty it in 60 minutes. All three are opened together. After 10 minutes, pipe C is closed. How much total time will it take to fill the tank?

दो पाइप - A और B, एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकास पाइप C इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। 10 मिनट बाद पाइप C को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

A 12 minutes / 12 मिनट
B 17 minutes / 17 मिनट
C 15 minutes / 15 मिनट
D 14 minutes / 14 मिनट

Q.15 UG

Inlet M fills a tank in 24 minutes and Inlet N fills it in 32 minutes. Outlet O drains the tank. When all three operate simultaneously, the tank fills in 32 minutes. How long does O take to drain a full tank alone?

इनलेट M एक टैंक को 24 मिनट में भरता है और इनलेट N समान टैंक को 32 मिनट में भरता है। आउटलेट O टैंक को खाली करता है। जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक को भरने में 32 मिनट का समय लगता है। अकेले आउटलेट O को एक पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

A 24 minutes / 24 मिनट
B 14 minutes / 14 मिनट
C 34 minutes / 34 मिनट
D 44 minutes / 44 मिनट

Q.16 UG

A tank is normally filled by pipe A in 10 hours. Due to a leak, the tank takes 12 hours to fill. Find the time taken by the leak alone to empty a full tank.

एक टैंक सामान्यतः पाइप A द्वारा 10 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण, टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं। केवल रिसाव के द्वारा पूरे भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा?

A 60 hours / 60 घंटे
B 80 hours / 80 घंटे
C 30 hours / 30 घंटे
D 40 hours / 40 घंटे

Q.17 UG

A cistern is filled by two taps, C and D, in 54 minutes and 81 minutes, respectively. There is also a drain E at the bottom. If all three are opened simultaneously, the cistern is filled in 108 minutes. In how many minutes can drain E alone empty the cistern? (up to two decimal places)

एक टंकी दो नलों - C और D के माध्यम से क्रमशः 54 मिनट और 81 मिनट में भर जाती है। टंकी के तल में एक निकास नल E भी है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी 108 मिनट में भर जाती है। निकास नल E अकेले टंकी को कितने मिनट में (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) खाली कर सकता है?

A 45.64 B 46.29 C 49.24 D 42.06

Q.18 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 9 hours, respectively. A third tap can empty it in 9 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 1 | B 4 | C 2 | D 3

Q.19 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 10 hours, respectively. A third tap can empty it in 10 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 4 | B 3 | C 1 | D 2

Q.20 UG

A tank is filled by two pipes, A and B, and emptied by a third pipe C. Pipe A fills the tank in 10 hours and pipe B in 15 hours. Pipe C empties it in 20 hours. If all three pipes are opened together, and pipe C is closed after 4 hours, how much total time will it take to fill the tank?

A 8 hours | B 8.2 hours | C 7.2 hours | D 7.5 hours

Q.21 UG

Pipe A can fill a cistern in 12 hours and another pipe B can empty it in 18 hours. Pipe A is opened first and after 4 hours, pipe B is also opened. In how much total time will the cistern be filled?

पाइप A एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप B उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप A को पहले खोला जाता है और 4 घंटे बाद पाइप B को भी खोला जाता है। टंकी कुल कितने समय में भरेगी?

A 36 hours / 36 घंटे | B 24 hours / 24 घंटे | C 28 hours / 28 घंटे | D 32 hours / 32 घंटे

Q.22 UG

Two inlet pipes A and B can fill a cistern in 15 hours and 20 hours respectively. An outlet pipe C can empty the cistern in 30 hours. All three pipes are opened together, but the outlet pipe is closed after 5 hours. The total time (in hours) required to fill the cistern completely is

दो इनलेट पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप C उस टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन आउटलेट पाइप को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूर्णतः भरने के लिए आवश्यक कुल समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

A 9 | B $9\frac{1}{3}$ | C $9\frac{2}{3}$ | D 10

Q.23 UG

Pipes A and B together can fill a cistern in 10 hours. Pipes B and C together can fill the same cistern in 20 hours, and pipes C and A together can fill it in 12 hours. Find the time taken by pipe B alone to fill the cistern.

पाइप A और B मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B और C मिलकर उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप C और A मिलकर उसे 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

A 25 hours / 25 घंटे | B 30 hours / 30 घंटे | C 32 hours / 32 घंटे | D 28 hours / 28 घंटे

Q.24 UG

Pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 15 hours, respectively. A third pipe C can empty the full tank in 20 hours. If A and B are opened together for 2 hours and then C is also opened, what is the total time taken to fill the tank?

पाइप A और पाइप B, किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप C, पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि A और B को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाए और फिर C को भी खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

A 9.5 hours / 9.5 घंटे
B 9 hours / 9 घंटे
C 10 hours / 10 घंटे
D 8 hours / 8 घंटे

Q.25 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 18 hours, respectively. A third tap can empty it in 18 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 3
B 1
C 4
D 2

Q.26 UG

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 15 hours, respectively. A third tap can empty it in 15 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern if all the taps are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को एक-चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 2
B 4
C 1
D 3

Q.27 UG

A tank is full. Pipes A and B can drain the tank in 10 hours and 15 hours, respectively, while pipe C can fill the tank in 12 hours. Pipes A and B run for 2 hours, after which pipe C is also turned on. How many hours will it take to empty the tank completely?

एक टैंक पूरा भरा हुआ है। पाइप A और B, टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप C टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप A और B को 2 घंटे तक खुला रखा जाता हैं, जिसके बाद पाइप C को भी खोल दिया जाता है। टैंक को पूरी तरह खाली होने में कितने घंटे लगेंगे?

A 10 hours / 10 घंटे
B 4 hours / 4 घंटे
C 6 hours / 6 घंटे
D 8 hours / 8 घंटे

Q.28 UG

Pipes, A and B, can fill a tank in 10 hours. Pipes, B and C, can fill the same tank in 20 hours. If pipe B alone can fill the same tank in 30 hours, how much time will the pipes A and C take together to fill the same tank.

पाइप A और पाइप B एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B और पाइप C उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप B अकेले उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो पाइप A और पाइप C मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे?

A 16 hours / 16 घंटे
B 12 hours / 12 घंटे
C 13 hours / 13 घंटे
D 14 hours / 14 घंटे

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.29 UG

A tank can be filled by pipe P in 8 hours and by pipe Q in 4 hours. If they open alternately for one hour each with Q starting first, what is the total time taken to fill the tank?
एक टैंक को पाइप P द्वारा 8 घंटे में और पाइप Q द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। यदि Q से शुरू करते हुए, दोनों पाइपों में से प्रत्येक को एकांतर रूप से एक-एक घंटे के लिए खोला जाए, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

A 6 hours
6 घंटे

B 4 hours and 40 minutes
4 घंटे और 40 मिनट

C 5 hours
5 घंटे

D 5 hours and 20 minutes
5 घंटे और 20 मिनट

Q.30 UG

Pipe X can fill a reservoir in 15 hours and pipe Y can empty it in 20 hours. If both pipes are opened simultaneously and pipe Y is closed after 10 hours, find the total time to fill the reservoir.
पाइप X एक जलाशय को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप Y उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है और 10 घंटे बाद पाइप Y को बंद कर दिया जाता है, तो जलाशय को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

A 23.5 hours
23.5 घंटे

B 24 hours
24 घंटे

C 22.5 hours
22.5 घंटे

D 23 hours
23 घंटे

Q.31 UG

Two taps can fill a cistern in 2 hours and 37 hours, respectively. A third tap can empty it in 37 hours. How long (in hours) will it take to fill half of the empty cistern if all the taps are opened together?
दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 1

B 2

C 4

D 3

Answer Key / उत्तर कुंजी — Pipe & Cistern / पाइप एवं टंकी

UG Under Graduate Level · Q.1–31

1	C	2	B	3	B	4	B	5	C	6	A	7	C	8	A	9	A	10	B
11	C	12	D	13	C	14	D	15	A	16	A	17	B	18	A	19	C	20	C
21	C	22	D	23	B	24	B	25	B	26	C	27	A	28	B	29	C	30	C
31	A																		

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 18 / 27 · टॉपिक 18

Time, Speed & Distance

समय, चाल एवं दूरी

89 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	24 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	65 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

24 Qs

Q.1 GL

Walking at 4/7 of his normal speed from his home, Lakshya is 15 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is:

अपने घर से सामान्य चाल की चाल से चलते हुए , लक्ष्य अपने कार्यालय पहुँचने में 15 मिनट विलंबित हो जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है ? $\frac{4}{7}$

A 29 minutes 29 मिनट	B 23 minutes 23 मिनट	C 16 minutes 16 मिनट	D 20 minutes 20 मिनट

Q.2 GL

Ankur jogs on a circular track X at 1 2/3m/s and Mahima jogs on track Y at 2 (1/12) m/s. The total length of Tracks X and Y is 0.325 km. Ankur makes 9 rounds of track X in the same time Mahima makes 5 rounds of track Y. The time taken (in seconds) by Mahima to complete one round of track X is:

अंकुर वृत्ताकार ट्रैक X पर 1 $\frac{2}{3}$m/s की गति से दौड़ता है और महिमा ट्रैक Y पर 2 $\frac{1}{12}$m/s की गति से दौड़ती है। ट्रैक X और Y की कुल लंबाई 0.325 किमी है। जितने समय में महिमा ट्रैक Y के 5 चक्कर लगाती है, उतने ही समय में अंकुर ट्रैक X के 9 चक्कर लगाता है। महिमा द्वारा ट्रैक X का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय (सेकंड में) है:

A 42	B 48	C 35	D 39

Q.3 GL

A woman travelled at a speed of 20 m/min for 90 min, and at a speed of 65 m/min for 60 min. Her average speed (in m/min) for the entire journey is:

एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर / मिनट की चाल से और फिर 60 मिनट तक 65 मीटर / मिनट की चाल से यात्रा की। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (मीटर / मिनट में) ज्ञात कीजिए।

A 31	B 42	C 38	D 44

Q.4 GL

Two trains running in opposite directions at 40 km/hr and 52 km/hr cross each other in 18 seconds . If one train is 250 m long, then find the length of the other train.

विपरीत दिशाओं में 40 km/hr और 52 km/hr की चाल से चल रही दो ट्रेनें , एक - दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 m है , तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 200 m	B 210 m	C 220 m	D 190 m

Q.5 GL

Two trains are moving in opposite directions at speeds of 110 km/ hr and 120 km/hr. The length of one train is 450 m. The time taken by them to cross each other is 12 seconds. The length (in m) of the other train (rounded off to 2 decimal places) is:

दो ट्रेनें 110 km/hr और 120 km/hr की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 450 m है। दोनों ट्रेनों को एक-दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई (m में) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 314.28	B 317.34	C 318.7	D 316.67

Q.6 GL

Two trains are moving in opposite directions at speeds of 140 km/ hr and 70 km/hr. The length of one train is 350 m. The time taken by them to cross each other is 11 seconds. The length (in m, rounded off to 2 decimal places) of the other train is:

दो ट्रेनें 140 km/hr और 70 km/hr की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 350 m है। दोनों ट्रेनों को एक - दूसरे को पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई (m में , 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 293.51	B 289.34	C 291.67	D 288.08

Q.7 GL

Two trains are running with the speed of 49 km/hr and 59 km/hr towards each other on parallel tracks. Their lengths are 349 m and 371 m, respectively. In how much time (in seconds) will they completely pass each other?
दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक-दूसरे की ओर क्रमशः 49 km/hr और 59 km/hr की चाल से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 349 m और 371 m है। वे एक-दूसरे को पूरी तरह से कितने समय (सेकंड में) में पार कर लेंगी?

A 30 | B 42 | C 34 | D 24

Q.8 GL

Two trains are moving in opposite directions at speeds of 130 km/hr and 70 km/hr. The length of one train is 130 m. The time taken by them to cross each other is 14 seconds. The length (in m) of the other train (rounded off to 2 decimal places) is:
दो ट्रेनें 130 km/hr और 70 km/hr की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 130 m है। दोनों ट्रेनों को एक - दूसरे को पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई (m में) (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 647.78 | B 649.6 | C 650.67 | D 646.47

Q.9 GL

A car leaves place Z at 2 PM and moves towards place T which is at a distance of D km at a uniform speed. A bus leaves place T at 3 PM and moves towards place Z at a uniform speed. The speed of car is half of bus. If they meet 04:40 PM at a point which is 184 km away from Z. The value of D is:
एक कार स्थान Z से 2 PM पर , D km दूर स्थित स् थान T की ओर पर एकसमान चाल से जाती है। एक बस स्थान T से 3 PM पर , स्थान Z की ओर एकसमान चाल से जाती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है। यदि वे 04:40 PM पर Z से 184 km दूर एक बिंदु पर मिलती हैं , तो D का मान कितना है ?

A 420 | B 423 | C 405 | D 414

Q.10 GL

A car covers one-fifth of the distance from A to B at the speed of 8 km/h, one-tenth of the distance at 25 km/h and the remaining at the speed of 20 km/h. Find the average speed of the whole journey.
एक कार , A से B तक की दूरी का भाग 8 km/h की चाल से , भाग 25 km/h की चाल से और शेष भाग 20 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। $\frac{1}{5}\frac{1}{10}$

A 12.625 km/h | B 15.625 km/h | C 14.225 km/h | D 17.225 km/h

Q.11 GL

Two runners A and B start simultaneously from the same point on a circular track of length 840 m and run in the clockwise direction. The speed of A is 7 m/s and the speed of B is 5 m/s. At what distance from the starting point in the clockwise direction and after how many complete rounds by A, does A meet with B again the first time?
दो धावक A और B समान बिंदु से 840 m लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं। A की चाल 7 m/s और B की चाल 5 m/s है। दक्षिणावर्त दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और A द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद, A पहली बार B से पुनः मिलता है?

A 420 m after completing 2 rounds
420 m; 2 चक्कर पूरा करने के बाद

B 210 m after completing 3 rounds
210 m; 3 चक्कर पूरे करने के बाद

C 210 m after completing 2 rounds
210 m; 2 चक्कर पूरा करने के बाद

D 420 m after completing 3 rounds
420 m; 3 चक्कर पूरा करने के बाद

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.12 GL

A woman travelled at a speed of 20 m/min for 90 min, and at a speed of 72 m/min for 66 min. Her average speed (in m/min) for the entire journey is:

एक महिला ने 90 min के लिए 20 m/min की चाल से और 66 min के लिए 72 m/min की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (m/min में) कितनी है ?

A 35 B 42 C 48 D 46

Q.13 GL

Anirudh travels 48 km at 12 km/h, 52 km at 13 km/h, and 120 km at 15 km/h. What is his average speed (in km/h)?

अनिरुद्ध 48 km की दूरी 12 km/h की चाल से , 52 km की दूरी 13 km/h की चाल से और 120 km की दूरी 15 km/h की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

A 13.75 B 15 C 12.5 D 14.5

Q.14 GL

A train travelling at 60 km/ hr crosses another train travelling in the opposite direction at 84 km/ hr in 30 seconds. What is the combined length (in m) of both the trains?

60 km/hr की चाल से चल रही एक ट्रेन , विपरीत दिशा में 84 km/hr की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई (m में) कितनी होगी ?

A 1200 B 1100 C 1300 D 1000

Q.15 GL

A woman travelled at a speed of 20 m/min for 90 min, and at a speed of 55 m/min for 60 min. Her average speed (in m/min) for the entire journey is:

एक महिला ने 90 min तक 20 m/min की चाल से और फिर 60 मिनट तक 55 m/min की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (m/min में) कितनी है ?

A 27 B 38 C 40 D 34

Q.16 GL

A woman travelled at a speed of 20 m/min for 90 min, and at a speed of 70 m/min for 60 min. Her average speed (in m/min) for the entire journey is:

एक महिला ने 90 min तक 20 m/min की चाल से और फिर 60 मिनट तक 70 m/min की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (m/min में) कितनी है ?

A 40 B 46 C 33 D 44

Q.17 GL

Ansh walks to his school at a certain speed from his home in the morning and returns in the afternoon at a speed, which is 2 km/h slower than his speed in the morning. If the average speed of Ansh of going to and coming back from the school is 4.8 km/h, find the sum of the speeds (in km/h) of Ansh in the morning and afternoon.

अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है और दोपहर में , सुबह की चाल से 2 km/h धीमी चाल से वापस लौटता है। यदि अंश की स्कूल जाने और वापस लौटने की चाल का औसत 4.8 km/h है , तो सुबह और दोपहर में अंश की चाल (km/h में) का योग ज्ञात कीजिए।

A 9 B 8 C 11 D 10

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.18 GL

Two taps can fill a cistern in 4 hours and 38 hours respectively. A third tap can empty it in 38 hours. How long (in hours) will it take to fill one-fourth of the empty cistern, if all of them are opened together?

दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल उसे 38 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं , तो खाली टंकी को एक - चौथाई भरने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 4	B 2	C 1	D 3

Q.19 GL

Two trains move in opposite directions at 90 km/hr and 70 km/hr. One train is 480 m long. If they cross each other in 27 seconds, find the length of the other train (in metres).

दो ट्रेनें, 90 km/hr और 70 km/hr की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 480 m है। यदि दोनों ट्रेन 27 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर लेती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

A 730	B 720	C 735	D 725

Q.20 GL

A train of length 120 m travelling at 60 km/hr crosses another train travelling in the same direction at 24 km/hr in 30 seconds. What is the length (in m) of another train?

120 m लंबाई की एक ट्रेन 60 km/hr की चाल से चलते हुए उसी दिशा में 24 km/hr की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई (m में) कितनी है ?

A 180	B 250	C 200	D 225

Q.21 GL

Two people, A and B, start running from the same point on a circular track of length 400 meters, but in opposite directions. A runs at 6 m/s and B at 4 m/s. In how many seconds will they meet for the first time?

दो व्यक्ति, A और B, 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। A की चाल 6 m/s और B की चाल 4 m/s है। वे पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे?

A 40 seconds 40 सेकंड	B 30 seconds 30 सेकंड	C 50 seconds 50 सेकंड	D 20 seconds 20 सेकंड

Q.22 GL

A tourist covers his 120 km journey in three stages. In the first stage, he travels at a speed of x km/hr. In the second stage, he increases his speed by 50%. In the third stage, he reduces his second-stage speed by 20%. He spends equal time on all the 3 sta ges , and his average speed for the entire journey is 48 km/hr. Find the value of x correct to one decimal place.

एक पर्यटक अपनी 120 km की यात्रा को तीन चरणों में पूरी करता है। पहले चरण में , वह x km/hr की चाल से यात्रा करता है। दूसरे चरण में , वह अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। तीसरे चरण में , वह अपने दूसरे - चरण की चाल से 20% कम कर देता है। वह तीनों चरणों में बराबर समय व्यतीत करता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 48 km/hr है। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित x का मान ज्ञात कीजिए।

A 38.9	B 40.3	C 39.3	D 38.3

Q.23 GL

Walking at 3/7 of his normal speed from his home, Lakshya is 20 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is:

अपने घर से सामान्य चाल की चाल से चलते हुए , लक्ष्य अपने कार्यालय पहुँचने में 20 मिनट विलंबित हो जाता है।

उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है ? $\frac{3}{7}$

A 15 minutes 15 मिनट	B 13 minutes 13 मिनट	C 11 minutes 11 मिनट	D 5 minutes 5 मिनट

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.24 GL

A car travels from City A to City B, a distance of 360 km. For the first half of the distance, it travels at a speed of 60 km/h. Due to traffic, it travels the next 120 km at 40 km/h. For the remaining distance, it travels at the same speed as it did for the first half. What is the average speed (in km/h) of the car for the entire trip, correct to two places after decimal?

एक कार शहर A से शहर B तक 360 km की दूरी तय करती है। दूरी के प्रथम आधे हिस्से में यह 60 km/h की चाल से यात्रा करती है। यातायात के कारण, अगले 120 km की दूरी यह 40 km/h की चाल से तय करती है। शेष दूरी के लिए, यह प्रथम आधे हिस्से की चाल के समान ही चाल से चलती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल (km/h में, दशमलव के बाद दो स्थानों पूर्णांकित) कितनी है?

A 51.43 km/h | B 50.43 km/h | C 52.43 km/h | D 49.43 km/h

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

65 Qs

Q.25 UG

Two trains of lengths 100 m and 150 m are moving in opposite directions at 40 km/h and 60 km/h, respectively. Find the time taken by the trains (in seconds) to cross each other other.

100 m और 150 m लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 40 km/h और 60 km/h की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ट्रेनों द्वारा एक-दूसरे को पार करने में लिया गया समय (सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

A 8.9 seconds / 8.9 सेकंड | B 9 seconds / 9 सेकंड | C 9.5 seconds / 9.5 सेकंड | D 8 seconds / 8 सेकंड

Q.26 UG

Two trains of equal lengths cross a stationary pole in 12 seconds and 16 seconds, respectively. How long will it take for the trains to cross each other when running in opposite directions? (Write your answer rounded off to two decimal places.)

समान लंबाई की दो ट्रेनें एक स्थिर खंभे को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशाओं में चलते हुए दोनों ट्रेनों को एक-दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? (अपने उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 13.71 seconds / 13.71 सेकंड | B 12.61 seconds / 12.61 सेकंड | C 14.53 seconds / 14.53 सेकंड | D 15.43 seconds / 15.43 सेकंड

Q.27 UG

A cyclist travels 40 meters in 8 seconds. What is his speed?

एक साइकिल सवार 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए।

A 21 km/hr | B 18 km/hr | C 16 km/hr | D 24 km/hr

Q.28 UG

A cyclist travels from Town A to Town B, a distance of 78 km, at a speed of 13 km/h. He returns from Town B to Town A at a speed of 26 km/h. What is the total time taken for the round trip, in hours?

एक साइकिल सवार शहर A से शहर B तक 78 km की दूरी 13 km/h की चाल से तय करता है। वह शहर B से शहर A तक 26 km/h की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में कुल कितना समय (घंटों में) लगा?

A 10 | B 9 | C 7 | D 8

Q.29 UG

Raghav drives from City A to City B in three equal segments of 40 km each. He drives the first segment at 40 km/hr, the second at 60 km/hr, and the third at 120 km/hr. What is his average speed for the whole trip?

राघव शहर A से शहर B तक 40 km के तीन बराबर खंडों में ड्राइव करता है। वह पहले खंड में 40 km/hr की चाल से ड्राइव करता है, दूसरे खंड में 60 km/hr की चाल से ड्राइव करता है और तीसरे खंड में 120 km/hr की चाल से ड्राइव करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 50 km/hr | B 64 km/hr | C 60 km/hr | D 68 km/hr

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.30 UG

Two trains of lengths 120 m and 180 m are moving in the same direction at speeds of 60 km/h and 40 km/h, respectively. Find the time taken by the trains to cross each other.

120 m और 180 m लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 60 km/h और 40 km/h की चाल से चल रही हैं। ट्रेनों द्वारा एक-दूसरे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

A 67.9 seconds 67.9 सेकंड	B 59.3 seconds 59.3 सेकंड	C 54 seconds 54 सेकंड	D 76.9 seconds 76.9 सेकंड

Q.31 UG

A man covers a certain distance by train. Had the train moved 14 km/hr faster, it would have taken 35 minutes less. If it moved 10 km/hr slower, it would have taken 30 minutes more. Find the distance covered by the train during the journey.

एक व्यक्ति रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि रेलगाड़ी 14 km/hr अधिक चाल से चलती, तो उसे 35 मिनट कम समय लगता। यदि यह 10 km/hr कम चाल से चलती, तो इसे 30 मिनट अधिक समय लगता। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

A 780 km	B 720 km	C 480 km	D 560 km

Q.32 UG

A person travels three-fifths of the total distance from home to office by train, one-fourth by car, and the remaining 300 metres on foot. What is the total distance (in kilometres) from home to office?

एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक की कुल दूरी का तीन-पांचवां हिस्सा ट्रेन से, एक-चौथाई कार से, और शेष 300 मीटर पैदल तय करता है। घर से कार्यालय तक की कुल दूरी (किलोमीटर में) क्या है?

A 4	B 3	C 5	D 2

Q.33 UG

Two trains, 130 meters and 120 meters long, are running in parallel tracks in the same direction at speeds of 62 km/hr and 44 km/hr, respectively. How much time will the faster train take to completely cross the slower one?

दो ट्रेनें, जिनकी लंबाई क्रमशः 130 मीटर और 120 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 62 km/hr और 44 km/hr की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा धीमी चलने वाली ट्रेन को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा?

A 50 seconds 50 सेकंड	B 60 seconds 60 सेकंड	C 45 seconds 45 सेकंड	D 55 seconds 55 सेकंड

Q.34 UG

A train passes two persons walking in the same direction in which the train is going. These persons are walking at the rates of 2 km/hr and 4 km/hr, respectively, and are completely crossed by the train in 9 seconds and 10 seconds, respectively. What is the length of the train?

एक ट्रेन दो व्यक्तियों के निकट से गुजरती है जो उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। ये व्यक्ति क्रमशः 2 km/hr और 4 km/hr की चाल से चल रहे हैं तथा ट्रेन उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूर्णतः पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है?

A 50 meters 50 मीटर	B 55 meters 55 मीटर	C 45 meters 45 मीटर	D 75 meters 75 मीटर

Q.35 UG

A person travels half of a total distance at 30 km/h and the remaining half at 60 km/h. If the total distance is 120 km, how much time does the person take to complete the entire journey?

एक व्यक्ति कुल दूरी का आधा भाग 30 km/h की चाल से और शेष आधा भाग 60 km/h की चाल से तय करता है। यदि कुल दूरी 120 km है, तो व्यक्ति को संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा?

A 4 hours 4 घंटे	B 3 hours 3 घंटे	C 2.5 hours 2.5 घंटे	D 5 hours 5 घंटे

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.36 UG

A person covers a certain distance. If he reduces his speed by 25%, by what percentage does the time taken to cover the same distance increase? (Rounded off to two decimal places)
कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल 25% कम कर देता है, तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)

A 20.33% | B 25.67% | C 30.67% | D 33.33%

Q.37 UG

A person walks from point P to Q at 5 km/hr and returns from Q to P along the same route jogging at 10 km/hr. If the total time taken is 3 hours, what is the distance between P and Q?
एक व्यक्ति बिंदु P से Q तक 5 km/hr की चाल से चलता है और फिर उसी मार्ग से 10 km/hr की चाल से जॉगिंग करते हुए Q से P तक वापस आता है। यदि कुल 3 घंटे का समय लगता है, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है?

A 20 km | B 10 km | C 15 km | D 5 km

Q.38 UG

A train A passes a fixed pole in 24 seconds. The same train completely crosses another train B of length 150 m coming from the opposite direction in 20 seconds. Train B's speed is 54 km/h. Find the length and the speed of train A.
एक ट्रेन A एक स्थिर खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 150 m लंबी दूसरी ट्रेन B को 20 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन B की चाल 54 km/h है। ट्रेन A की लंबाई और चाल ज्ञात कीजिए।

A 600 m and 135 km/h
600 m और 135 km/h

B 900 m and 134 km/h
900 m और 134 km/h

C 900 m and 135 km/h
900 m और 135 km/h

D 500 m and 135 km/h
500 m और 135 km/h

Q.39 UG

A man walks 6 km at a speed of 6 km/h and then runs 18 km at a speed of 9 km/h. What is his average speed (in km/h) for the entire distance?
एक व्यक्ति 6 km/h की चाल से 6 km पैदल चलता है और फिर 9 km/h की चाल से 18 km दौड़ता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत चाल (km/h में) कितनी है?

A 10 | B 8 | C 7 | D 9

Q.40 UG

Trains from Delhi, Lucknow, and Jaipur depart every 12 minutes, 18 minutes, and 27 minutes, respectively. If all depart together at 6:00 am, when will they depart together again?
दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से ट्रेनें क्रमशः हर 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट पर चलती हैं। यदि सभी ट्रेनें 6:00 am पर एक साथ चलती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब चलेंगी?

A 7:40 am | B 7:36 am | C 7:24 am | D 7:48 am

Q.41 UG

Two trains are running on parallel tracks in the same direction. Train A is 90 m long and moves at 54 km/h. Train B is 75 m long and moves at 36 km/h. How much time will Train A take to completely overtake Train B?
दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन A की लंबाई 90 m है और इसकी चाल 54 km/h है। ट्रेन B की लंबाई 75 m है और इसकी चाल 36 km/h है। ट्रेन A को ट्रेन B को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा?

A 33 seconds
33 सेकंड

B 30 seconds
30 सेकंड

C 22 seconds
22 सेकंड

D 25 seconds
25 सेकंड

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.42 UG

A car travels from City A to City B at a speed of 60 km/h. After reaching City B, the driver increases the speed by 20 km/h for the return journey. Due to road repairs on the way back, the car is forced to slow down for 30 minutes, during which it travels at only 30 km/h instead of the increased speed. If the total time for the round trip is 7 hours, find the distance between City A and City B.

एक कार, शहर A से शहर B तक 60 km/h की चाल से यात्रा करती है। शहर B पहुंचने के बाद, ड्राइवर वापसी की यात्रा में कार की चाल 20 km/h बढ़ा देता है। वापसी के समय रास्ते में सड़क की मरम्मत के कारण, कार को 30 मिनट के लिए धीमा रखना पड़ता है, जिसके दौरान यह बढ़ी हुई चाल के स्थान पर केवल 30 km/h की चाल से यात्रा करती है। यदि कुल यात्रा (round trip) में लगा समय 7 घंटे है, तो शहर A और शहर B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

A $219\frac{2}{7}$km

B $227\frac{2}{5}$km

C $229\frac{2}{7}$km

D $229\frac{2}{5}$km

Q.43 UG

A car travels from Gwalior to Jhansi at 60 km/hr and returns at 80 km/hr. If the total travel time is 3.5 hours, what is the one-way distance?

एक कार ग्वालियर से झांसी तक 60 km/hr की चाल से जाती है और 80 km/hr की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा समय 3.5 घंटे है, तो एक तरफ की दूरी कितनी है?

A 125 km

B 112 km

C 120 km

D 110 km

Q.44 UG

A train runs at 72 km/h for 3 hours and then at 60 km/h for 1.5 hours. What is the average speed of the train?

एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 km/h की चाल से चलती है और फिर 1.5 घंटे तक 60 km/h की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 66 km/h

B 65 km/h

C 68 km/h

D 67 km/h

Q.45 UG

A car covers 360 km at a uniform speed in 8 hours. Find its speed in metres per second.

एक कार 360 km की दूरी एकसमान चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसकी चाल (मीटर प्रति सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

A 12.5 m/s

B 13.5 m/s

C 13 m/s

D 12 m/s

Q.46 UG

A scooter travels 40 km at 20 km/hr and returns 60 km at the same speed. What is the average speed?

एक स्कूटर 40 km की दूरी 20 km/hr की चाल से तय करता है और उसी चाल से 60 km वापस आता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 24 km/hr

B 20 km/hr

C 22 km/hr

D 25 km/hr

Q.47 UG

Lata walks from home to the market, 20 km away, at 10 km/h. She stays there for 1 hour for shopping and returns home by an e-rickshaw at 20 km/h. Find the average speed for the whole trip.

लता अपने घर से 20 km की दूरी पर स्थित बाजार तक 10 km/h की चाल से पैदल जाती है। वह वहां खरीदारी के लिए 1 घंटा रुकती है और 20 km/h की चाल से ई-रिक्शा से घर वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 9 km/h

B 6 km/h

C 8 km/h

D 10 km/h

Q.48 UG

Two trains P and Q, measure 200 m and 300 m in length, respectively. The faster train, coming from behind, takes 48 seconds to overtake the slower when moving in the same direction. When they approach each other from opposite directions, they cross each other completely in 20 seconds. Determine the speed of the faster train.

दो ट्रेनें P और Q की लंबाई क्रमशः 200 m और 300 m है। पीछे से आ रही तेज़ ट्रेन, समान दिशा में चलते हुए, धीमी ट्रेन को ओवरटेक करने में 48 सेकंड का समय लेती है। जब वे विपरीत दिशाओं से एक-दूसरे की ओर आती हैं, तो वे 20 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर जाती हैं। तेज़ ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।

A 60.75 km/h | B 61.75 km/h | C 63.75 km/h | D 62.75 km/h

Q.49 UG

A car travels 120 km at 40 km/h, 180 km at 60 km/h, and 100 km at 50 km/h. What is the average speed of the car for the entire journey?

एक कार 120 km की दूरी 40 km/h की चाल से, 180 km की दूरी 60 km/h की चाल से और 100 km की दूरी 50 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 50 km/h | B 45 km/h | C 55 km/h | D 48 km/h

Q.50 UG

Two trains are moving in opposite directions at speeds of 36 km/h and 54 km/h. If their lengths are 100 m and 150 m, respectively, how much time will they take to cross each other completely?

दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 36 km/h और 54 km/h की चाल से चल रही हैं। यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 m और 150 m है, तो उन्हें एक-दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा?

A 10 seconds / 10 सेकंड | B 15 seconds / 15 सेकंड | C 12 seconds / 12 सेकंड | D 8 seconds / 8 सेकंड

Q.51 UG

A daily commuter usually reaches his office on time by driving at a speed of 40 km/hr. One day, due to traffic, he drives at 30 km/hr and reaches 20 minutes late. What is the distance to his office?

प्रतिदिन ऑफिस जाने वाला एक व्यक्ति प्राय: 40 km/hr की चाल से गाड़ी चलाकर समय पर ऑफिस पहुँच जाता है। एक दिन, ट्रैफिक जाम के कारण, वह 30 km/hr की चाल से गाड़ी चलाता है और 20 मिनट देरी से पहुँचता है। उसके ऑफिस की दूरी कितनी है?

A 30 km | B 40 km | C 50 km | D 60 km

Q.52 UG

A car travels the first 60 km at 45 km/hr and the next 90 km at 60 km/hr. What is the average speed for the entire journey?(Round off your answer to two decimal places.)

एक कार पहले 60 km की दूरी 45 km/hr की चाल से और अगले 90 km की दूरी 60 km/hr की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित करें।)

A 50.78 km/hr | B 54.56 km/hr | C 53.84 km/hr | D 52.94 km/hr

Q.53 UG

A bus travels 90 km at 45 km/h, 120 km at 60 km/h, and 150 km at 75 km/h. What is the average speed of the bus for the entire journey?

एक बस 90 km की दूरी 45 km/h की चाल से, 120 km की दूरी 60 km/h की चाल से और 150 km की दूरी 75 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 60 km/h | B 55 km/h | C 70 km/h | D 66 km/h

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.54 UG

A train overtakes two runners moving in the same direction at speeds of 5 km/h and 7 km/h, passing them completely in 18 seconds and 20 seconds, respectively. What is the length of the train (in metres)?

A 70	B 100	C 80	D 90

Q.55 UG

The speeds of two cars are in the ratio 5 : 7. The faster car covers 140 km in 2 hours. How much distance will the slower car cover in the same time?

दो कारों की चाल का अनुपात 5 : 7 है। तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 km की दूरी तय करती है। धीमी चलने वाली कार समान समय में कितनी दूरी तय करेगी?

A 70 km	B 90 km	C 100 km	D 140 km

Q.56 UG

Two trains of lengths 250 m and 300 m run in opposite directions at 72 km/hr and 108 km/hr. In how many seconds will they completely cross each other?

250 m और 300 m लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 72 km/hr और 108 km/hr की चाल से चल रही हैं। वे कितने सेकंड में एक-दूसरे को पूर्ण रूप से पार कर लेंगी?

A 11 seconds 11 सेकंड	B 14 seconds 14 सेकंड	C 12 seconds 12 सेकंड	D 15 seconds 15 सेकंड

Q.57 UG

Two trains, X and Y, are running on parallel tracks. Train X is 200 m long and travels at 72 km/hr. Train Y is 300 m long. If the trains are traveling in opposite directions, they pass each other completely in 15 seconds. If the trains were traveling in the same direction, how long would it take for the faster train to overtake the slower one?

दो ट्रेनें, X और Y, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ट्रेन X की लंबाई 200 m है और इसकी चाल 72 km/hr है। ट्रेन Y की लंबाई 300 m है। यदि ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो वे 15 सेकंड में एक-दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि ट्रेनें समान दिशा में चलेगी, तो तेज चाल वाली ट्रेन को धीमी चाल वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा?

A 72 seconds 72 सेकंड	B 67.5 seconds 67.5 सेकंड	C 78 seconds 78 सेकंड	D 75 seconds 75 सेकंड

Q.58 UG

Rohit walks at a speed of 6 km/hr. How much time will he take to cover 12 km?

रोहित 6 km/hr की चाल से चलता है। उसे 12 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

A 1.5 hours 1.5 घंटे	B 2.5 hours 2.5 घंटे	C 2 hours 2 घंटे	D 1 hour 1 घंटा

Q.59 UG

Two trains of lengths 160 meters and 140 meters are moving in opposite directions at 55 km/h and 65 km/h, respectively. Find the time taken by them to cross each other completely.

160 मीटर और 140 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 55 km/h और 65 km/h की चाल से चलती हैं। उनके द्वारा एक-दूसरे को पूर्णतः पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

A 10 seconds 10 सेकंड	B 8 seconds 8 सेकंड	C 6 seconds 6 सेकंड	D 9 seconds 9 सेकंड

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.60 UG

Two trains are moving in opposite directions at speeds of 8 m/s and 10 m/s. If they completely pass each other in 8 seconds, find the combined length of both trains.
दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 8 m/s और 10 m/s की चाल से चल रही हैं। यदि वे 8 सेकंड में एक-दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेती हैं, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 156 meters / 156 मीटर
B 150 meters / 150 मीटर
C 144 meters / 144 मीटर
D 152 meters / 152 मीटर

Q.61 UG

A train met with an accident 50 km away from station A. It completed the remaining journey at three-fourth of its original speed and reached station B 35 minutes late. Had the accident occurred 24 km further down the line, it would have been only 25 minutes late. What is the original speed of the train?
एक ट्रेन स्टेशन A से 50 किमी दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसने अपनी मूल गति के तीन-चौथाई गति से शेष यात्रा पूरी की और स्टेशन B पर 35 मिनट देर से पहुँची। यदि दुर्घटना 24 किमी और आगे हुई होती, तो यह केवल 25 मिनट देर से पहुँचती। ट्रेन की मूल गति क्या है?

A 48 km/hr
B 40 km/hr
C 60 km/hr
D 45 km/hr

Q.62 UG

A train travels at a speed of 54 km/h for 20 minutes. What distance does it cover?
यदि एक ट्रेन 54 km/h की चाल से 20 मिनट तक चलती है, तो वह कितनी दूरी तय करती है?

A 18 km
B 12 km
C 20 km
D 15 km

Q.63 UG

A train, 380 meters long, crosses a stationary train of length 340 m in 16 seconds. Find the speed of the train.
380 m लंबी एक ट्रेन, 340 m लंबी एक स्थिर ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।

A 162 km/h
B 166 km/h
C 160 km/h
D 164 km/h

Q.64 UG

A cyclist travels from town A to town B, a distance of 182 km. For the first 84 km, he rides at a certain speed. For the remaining distance (98 km), he increases his speed by 7 km/h and therefore reaches 42 minutes earlier than the time he would have taken if he had travelled the entire distance at the original speed. Find the original speed.
एक साइकिल-चालक शहर A से शहर B तक 182 km की दूरी तय करता है। पहले 84 km तक वह एक निश्चित चाल से साइकिल चलाता है। शेष दूरी (98 km) के लिए वह अपनी चाल में 7 km/h की वृद्धि करता है और इस प्रकार मूल चाल से पूरी दूरी तय करने में लगने वाले समय से 42 मिनट पहले पहुँच जाता है। मूल चाल ज्ञात कीजिए।

A 22.5 km/hr
B 28 km/hr
C 21 km/hr
D 24 km/hr

Q.65 UG

Patna Express leaves Delhi at 10:00 AM and reaches Patna at 7:00 PM the same day. Delhi Express leaves Patna at 2:00 PM and reaches Delhi at 1:00 AM on the next day. Both trains travel on the same route in opposite directions. At what time do they meet?
पटना एक्सप्रेस दिल्ली से 10:00 AM पर निकलती है और उसी दिन 7:00 PM पर पटना पहुंचती है। दिल्ली एक्सप्रेस पटना से 2:00 PM पर निकलती है और अगले दिन 1.00 AM पर दिल्ली पहुँचती है। दोनों ट्रेनें समान मार्ग पर विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। वे किस समय मिलती हैं?

A 04:30PM
B 04:45PM
C 04:15PM
D 03:45PM

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.66 UG

A cyclist travels from point A to B and back from B to A along the same route. On the onward journey, he covers one-third of the distance at 12 km/hr and the remaining distance at 18 km/hr. On the return journey, he covers half of the distance at 9 km/hr and the remaining distance at 18 km/hr. Find the average speed (in km/hr) for the entire round trip.

एक साइकिल सवार बिंदु A से B तक और फिर B से A तक एक ही मार्ग पर यात्रा करता है। जाते समय वह एक तिहाई दूरी 12 km/hr की चाल से और शेष दूरी 18 km/hr की चाल से तय करता है। लौटते समय वह आधी दूरी 9 km/hr की चाल से और शेष दूरी 18 km/hr की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल (km/hr में) ज्ञात कीजिए।

A 15 km/hr
B 13.5 km/hr
C 11.5 km/hr
D 9 km/hr

Q.67 UG

If a car covers a distance of 150 km at a speed of 50 km/h, how much time does it take to complete the journey?

यदि एक कार 150 km की दूरी 50 km/h की चाल से तय करती है, तो इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

A 4 hours
4 घंटे
B 3 hours
3 घंटे
C 5 hours
5 घंटे
D 2 hours
2 घंटे

Q.68 UG

A bus covers 150 km at 60 km/hr, 120 km at 80 km/hr, and 180 km at 90 km/hr without any stops. What is the average speed of the bus for the entire journey?

एक बस बिना रुके 150 km की दूरी 60 km/hr की चाल से तय करती है, 120 km की दूरी 80 km/hr की चाल से तय करती है और 180 km की दूरी 90 km/hr की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल कितनी है?

A 85 km/hr
B 75 km/hr
C 72 km/hr
D 70 km/hr

Q.69 UG

The ratio between the speeds of two trains is 5:8. If the second train covers 300 km in 3 hours, then find the speed of the first train.

दो ट्रेनों की चालों के बीच का अनुपात 5 : 8 है। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 300 km की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।

A 63.8 km/h
B 65.2 km/h
C 62.5 km/h
D 72.5 km/h

Q.70 UG

A train of length 180 meters is running at a speed of 72 km/h. How much time will it take to cross a bridge 350 meters long?

180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 km/h की चाल से चल रही है। इसे 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा?

A 24.5 seconds
24.5 सेकंड
B 26.5 seconds
26.5 सेकंड
C 23.5 seconds
23.5 सेकंड
D 27.5 seconds
27.5 सेकंड

Q.71 UG

A delivery rider travels from Warehouse A to Store B, a distance of 48 km, at a speed of 32 km/hr. On the return journey along the same route, due to traffic, he travels at a speed of 24 km/hr. What is the rider's average speed for the entire trip? (Round off up to two decimal places.)

A 23.74 km/hr
B 26.85 km/hr
C 27.43 km/hr
D 24.56 km/hr

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.72 UG

A car travels 560 km in 9.5 hours, partly at 40 km/h and partly at 160 km/h. Find the distance travelled at 160 km/h.

कोई कार, 560 km की दूरी 9.5 घंटे में तय करती है, जिसमें से कुछ दूरी 40 km/h की चाल से, और कुछ दूरी 160 km/h की चाल से तय करती है। 160 km/h की चाल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

A 230 km | B 216 km | C 240 km | D 260 km

Q.73 UG

A 104-metre-long train crosses another 94-metre-long train running in the same direction in 16.2 seconds. If the speed of the first train is 61 kmph, what is the speed of the second train in kmph?

104 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, उसी दिशा में चल रही 94 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 16.2 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 61 kmph है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल (kmph में) कितनी होगी?

A 17 km/hr | B 109 km/hr | C 101 km/hr | D 105 km/hr

Q.74 UG

A car travels a distance of 540 km. For the first 3 hours, it travels at a speed of 80 km/h, and for the remaining hours, it reduces its speed to 60 km/h. Find the total time taken by the car to cover the entire distance.

एक कार 540 km की दूरी तय करती है। पहले 3 घंटे वह 80 km/h की चाल से चलती है, और शेष घंटों के लिए अपनी चाल घटाकर 60 km/h कर लेती है। पूरी दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

A 2 hours / 2 घंटे | B 6 hours / 6 घंटे | C 4 hours / 4 घंटे | D 8 hours / 8 घंटे

Q.75 UG

A motorist travels a certain journey in two stages. In the first stage, he travels for one-third of the total time at 30 km/hr. In the second stage, he travels for the rest of the time at 60 km/hr. He returns to the start at a uniform speed of 75 km/hr. What is the average speed for the entire round trip?

एक मोटर चालक एक निश्चित यात्रा को दो चरणों में तय करता है। पहले चरण में, वह कुल समय के समय के लिए 30 km/hr की चाल से यात्रा करता है। दूसरे चरण में, वह शेष समय के लिए 60 km/hr की चाल से यात्रा करता है। वह 75 km/hr की एकसमान चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। सम्पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 60 km/hr | B 62 km/hr | C 58 km/hr | D 55 km/hr

Q.76 UG

A delivery van covers the first 100 km at 50 km/h, the next 150 km at 60 km/h, and the last 50 km at 40 km/h. What is the average speed for the entire journey (correct to two places of decimal)?

एक डिलीवरी वैन पहले 100 km की दूरी 50 km/h की चाल से, अगले 150 km की दूरी 60 km/h की चाल से और अंतिम 50 km की दूरी 40 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दशमलव के दो स्थान तक लिखे)

A 48.29 km/h | B 50.05 km/h | C 52.17 km/h | D 54.54 km/h

Q.77 UG

A bus travels at a uniform speed of 54 km/hr. How many meters does it cover in 1 minute?

एक बस 54 km/hr की एकसमान चाल से चलती है। यह 1 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करती है?

A 750 meters / 750 मीटर | B 600 meters / 600 मीटर | C 900 meters / 900 मीटर | D 800 meters / 800 मीटर

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.78 UG

A bus covers 90 km in 3 hours. If the speed of the bus is increased by 5 kmph, find the time taken to cover a distance of 70 km?

एक बस 90 km की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल 5 kmph बढ़ा दी जाए, तो 70 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

A 2.5 hours 2.5 घंटे	B 2 hours 2 घंटे	C 3.5 hours 3.5 घंटे	D 3 hours 3 घंटे

Q.79 UG

Two trains, X and Y, start at the same time from Delhi and Mumbai towards each other. After meeting, train X takes 6 hours to reach Mumbai, and train Y takes 8 hours to reach Delhi. If train X's speed is 60 km/h, what is the speed of train Y?

दो ट्रेनें, X और Y, दिल्ली और मुंबई से एक ही समय पर एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मिलने के बाद, ट्रेन X को मुंबई पहुँचने में 6 घंटे और ट्रेन Y को दिल्ली पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि ट्रेन X की चाल 60 km/h है, तो ट्रेन Y की चाल ज्ञात कीजिए।

A 28 √3 km/h	B 30√ 2 km/h	C 28 √ 2 km/h	D 30√3 km/h

Q.80 UG

A car covers a distance of 180 km in 3 hours. Find its average speed.

एक कार 3 घंटे में 180 km की दूरी तय करती है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 50 km/h	B 80 km/h	C 70 km/h	D 60 km/h

Q.81 UG

Two buses start at the same time from two towns that are 264 km apart and travel towards each other along the same highway. The first bus travels at a speed of 22 km/h, while the second bus travels at a speed of 26 km/h. After how much time will they meet?

दो बसें एक ही समय पर दो शहरों, जो एक दूसरे से 264 km दूर हैं, से चलना शुरू करती हैं और एक ही राजमार्ग पर एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। पहली बस 22 km/h की चाल से यात्रा करती है, जबकि दूसरी बस 26 km/h की चाल से यात्रा करती है। दोनों बसें कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगी?

A 6.25 hours 6.25 घंटे	B 6.5 hours 6.5 घंटे	C 5 hours 5 घंटे	D 5.5 hours 5.5 घंटे

Q.82 UG

A man is walking at 4 km/hr. A 180 m long train crosses him in 12 seconds while coming from the opposite direction. What is the speed of the train (in km/hr)?

एक व्यक्ति 4 km/hr से चल रहा है। विपरीत दिशा से आती हुई 180 m लंबी एक ट्रेन उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल (km/hr में) कितनी है?

A 50	B 32	C 45	D 61

Q.83 UG

A train covers a distance of 300 kilometers in 5 hours. If the same train takes 6 hours to cover the same distance, what is the change in its speed?

एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि वही ट्रेन उतनी ही दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल में परिवर्तन क्या है?

A 10 km/h decrease 10 km/h की कमी	B 15 km/h increase 15 km/h की वृद्धि	C 10 km/h increase 10 km/h की वृद्धि	D 15 km/h decrease 15 km/h की कमी

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.84 UG

A car travels 120 km at 40 km/h, 120 km at 60 km/h, and 100 km at 80 km/h. What is the average speed of the car for the whole journey?

एक कार 120 km की दूरी 40 km/h की चाल से, 120 km की दूरी 60 km/h की चाल से और 100 km की दूरी 80 km/h की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A 54.4 km/h | B 55.6 km/h | C 65 km/h | D 62.5 km/h

Q.85 UG

A cyclist travels from point A to B and then returns from B to A along the same route. On the onward journey, he covers two-fifths of the distance at 15 km/hr and the remaining distance at 20 km/hr. On the return journey, he covers one-fourth of the distance at 16 km/hr and the remaining distance at 24 km/hr. Find the average for the entire trip. (Round off your answer to two decimal places.)

एक साइकिल चालक बिंदु A से B तक यात्रा करता है और फिर उसी मार्ग से B से A तक लौटता है। आगे की यात्रा में, वह दूरी का दो-पांचवां हिस्सा 15 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 20 किमी/घंटा की गति से तय करता है। वापसी की यात्रा में, वह दूरी का एक-चौथाई हिस्सा 16 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी 24 किमी/घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित करें।)

A 19.32 km/hr | B 17.54 km/hr | C 23.34 km/hr | D 20.56 km/hr

Q.86 UG

Two trains, A and B, start simultaneously from stations Delhi and Mumbai respectively towards each other on parallel tracks. After meeting, train A takes 16 hours to reach Mumbai, and train B takes 9 hours to reach Delhi. If train A's speed is 60 km/h, what is the length of train B (in meters), given that it crosses a pole in 18 seconds?

दो ट्रेनें, A और B, क्रमशः दिल्ली और मुंबई स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ चलना शुरू करती हैं। किसी स्थान पर मिलने के बाद, ट्रेन A को मुंबई पहुँचने में 16 घंटे और ट्रेन B को दिल्ली पहुँचने में 9 घंटे लगते हैं। यदि ट्रेन A की चाल 60 km/h है, और ट्रेन B एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन B की लंबाई (मीटर में) कितनी होगी?

A 420 | B 400 | C 280 | D 300

Q.87 UG

A person walks 40 km at a speed of 5 km/hr, then runs 30 km at a speed of 10 km/hr. What is the ratio of walking time to running time?

एक व्यक्ति 5 km/hr की चाल से 40 km चलता है, फिर 10 km/hr की चाल से 30 km दौड़ता है। चलने के समय और दौड़ने के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 8 : 3 | B 3 : 8 | C 5 : 3 | D 3 : 5

Q.88 UG

Three friends Arshdeep, Sandeep and Avtar are on a trip by a car. Arshdeep drives during the first 3 hours at an average speed of 52 km/hr. Sandeep drives during the next 4 hours at an average speed of 65 km/hr. Avtar drives for the next 3 hours at an average speed of 76 km/hr. They reached their destination after exactly 10 hours. Their average speed during the journey was:

अर्शदीप, संदीप और अवतार, तीन मित्र कार द्वारा एक यात्रा पर हैं। अर्शदीप पहले 3 घंटे 52 km/hr की औसत चाल से ड्राइव करता है। संदीप अगले 4 घंटे 65 km/hr की औसत चाल से ड्राइव करता है। अवतार अगले 3 घंटे 76 km/hr की औसत चाल से ड्राइव करता है। वे ठीक 10 घंटों के पश्चात अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच गए। यात्रा के दौरान उनकी औसत चाल क्या थी?

A 56.4 km/hr | B 64.4 km/hr | C 60.2 km/hr | D 65.2 km/hr

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.89 UG

Ritu covers a distance of 40 km at 20 km/h and another distance at 40 km/h in 3 hours. Find the average speed for the whole journey.

रितु 40 km की दूरी 20 km/h की चाल से और एक अन्य दूरी 40 km/h की चाल से 3 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए।

A	38 km/h	B	31 km/h	C	26 km/h	D	32 km/h

Answer Key / उत्तर कुंजी — Time, Speed & Distance / समय, चाल एवं दूरी

GL Graduate Level · Q.1–24

1	D	2	B	3	C	4	B	5	D	6	C	7	D	8	A	9	D	10	B
11	D	12	B	13	A	14	A	15	D	16	A	17	D	18	C	19	B	20	A
21	A	22	A	23	A	24	A												

UG Under Graduate Level · Q.25–89

25	B	26	A	27	B	28	B	29	C	30	C	31	A	32	D	33	A	34	A
35	B	36	D	37	B	38	C	39	B	40	D	41	A	42	C	43	C	44	C
45	A	46	B	47	D	48	C	49	A	50	A	51	B	52	D	53	A	54	B
55	C	56	A	57	D	58	C	59	D	60	C	61	A	62	A	63	A	64	B
65	B	66	B	67	B	68	B	69	C	70	B	71	C	72	C	73	A	74	D
75	A	76	C	77	C	78	B	79	D	80	D	81	D	82	A	83	A	84	A
85	A	86	B	87	A	88	B	89	D										

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 19 / 27 · टॉपिक 19

Boat & Stream

नाव एवं धारा

12 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL Graduate Level · **स्नातक स्तर** **12 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

12 Qs

Q.1 GL

A boat travels 36 km downstream and 24 km upstream, taking a total of 6 hours. If the speed of the stream is 2 km/h, the time taken (in hours) for each journey, respectively, is:
एक नाव धारा की दिशा में 36 km और धारा की विपरीत दिशा में 24 km की दूरी तय करती है, जिसमें उसे कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 2 km/h है, तो प्रत्येक यात्रा में लगने वाला समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

A (3.0 and 3.0)
(3.0 और 3.0)

B (3.6 and 2.4)
(3.6 और 2.4)

C (3.4 and 2.6)
(3.4 और 2.6)

D (3.2 and 2.8)
(3.2 और 2.8)

Q.2 GL

Boat A, whose speed in still water is 10 km/h, goes downstream from city P to city Q in 3 hours. Boat B goes from city Q to city P in 5 hours. What will be the time taken (in hours) by boat B to travel from city P to city Q, if the speed of the stream is 5 km/h?
स्थिर जल में नाव A की चाल 10 km/h है। नाव A को धारा की दिशा में शहर P से शहर Q तक पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है। शहर Q से शहर P तक पहुँचने में नाव B को 5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 5 km/h है , तो नाव B को शहर P से शहर Q तक पहुँचने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 3
3

B 4
4

C $2\frac{7}{19}$ hours

D $3\frac{7}{19}$ hours

Q.3 GL

A motorboat has a speed of 25 km/h in still water. It takes 4 hours to cover a distance of 80 km upstream. Find the total time required by the boat to travel the same distance upstream and then return downstream.
एक मोटरबोट स्थिर जल में 25 km/h की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 80 km की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने और फिर धारा की दिशा में वापस आने में नाव द्वारा लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

A 6 hours 40 minutes
6 घंटे 40 मिनट

B 5 hours 30 minutes
5 घंटे 30 मिनट

C 6 hours 20 minutes
6 घंटे 20 मिनट

D 5 hours 42 minutes
5 घंटे 42 मिनट

Q.4 GL

If a boat travels with a speed of 12 km/ hr in still water and the speed of stream is 3 km/ hr , what would be the time taken (in hours) by boat to go 60 km downstream?
यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 km/hr की चाल से चलती है और धारा की चाल 3 km/hr है, तो नाव को धारा के अनुदिश 60 km की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

A 5

B 6

C 4

D 9

Q.5 GL

A man can row at 8 km/hr in still water. When the river flows at 2 km/hr, he takes 3 hours 12 minutes to row to a destination and back. Find the distance to the destination.
एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 km/hr की चाल से नाव चला सकता है जबकि नदी 2 km/hr की चाल से प्रवाहित हो रही हो। उसे गंतव्य तक जाने और वापस आने में 3 घंटे 12 मिनट लगते हैं। गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए।

A 12 km

B 10 km

C 8 km

D 15 km

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 GL

A boat covers a certain distance downstream in 6 hours and takes 8 hours to return upstream to the starting point. If the speed of the stream is 4 km/h, find the speed of the boat in still water.

एक नाव, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस आने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 4 km/h है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।

A 12 km/hr | B 18 km/hr | C 24 km/hr | D 28 km/hr

Q.7 GL

A man can row 8 km/hr in still water while speed of current is 3 km/hr. How much time (in hours) will he take to row 11 km downstream and 15 km upstream?

एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 km/hr की चाल से नाव चला सकता है , जबकि धारा की चाल 3 km/hr है। उसे धारा की दिशा में 11 km और धारा की विपरीत दिशा में 15 km की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा ?

A 4 | B 5 | C 6 | D 3

Q.8 GL

A boat travels 120 km downstream in 6 hours and 120 km upstream in 10 hours. The speed of the current is 4 km/hr. What is the speed of the boat in still water?

एक नाव धारा के अनुकूल 120 km की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत 120 km की दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 4 km/hr है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी ?

A 14 km/ hr
14 km/hr

B 16 km/ hr
16 km/hr

C 8 km/ hr
8 km/hr

D 10 km/ hr
10 km/hr

Q.9 GL

A boat can row 36 km downstream in the same time as it takes to row 24 km upstream. If the speed of the stream is 3 km/h, what is the speed of the boat in still water?

एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 km जा सकती है , उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 km जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 km/h है , तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।

A 21 km/h
$21\ \mathrm{km/h}$

B 15 km/h
$15\ \mathrm{km/h}$

C 18 km/h
$18\ \mathrm{km/h}$

D 12 km/h
$12\ \mathrm{km/h}$

Q.10 GL

A boat moves at a speed of 7 km/h in still water. The boat goes 40 km downstream and then 40 km upstream. It is observed that the total time taken for this journey is 560 minutes less than the time it would take if the speed of the stream were 2 km/h faster. What is the initial speed (in km/h) of the stream?

A 4 | B 3.5 | C 3 | D 4.5

Q.11 GL

A boat goes 20,000 m upstream and 44,000 m downstream in 8 hours while it goes 15,000 m upstream and 22,000 m downstream in 5 hours. The speed of boat in still water is:

एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 20,000 m और धारा के अनुदिश दिशा में 44,000 m की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 15,000 m और धारा के अनुदिश दिशा में 22,000 m की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है?

A $3\frac{2}{9}m/s$ | B $5\frac{2}{9}m/s$ | C $1\frac{2}{9}m/s$ | D $2\frac{2}{9}m/s$

Q.12 GL

A boat takes 8 hours to row 72 km downstream and 12 hours to row the same distance upstream. Find the boat's rate in still water and the rate of current, respectively.

एक नाव को धारा की दिशा में 72 km की दूरी तय करने में 8 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए।

A 6.5 km/hr and 0.5 km/hr 6.5 km/hr और 0.5 km/hr	**B** 9.5 km/hr and 3.5 km/hr 9.5 km/hr और 3.5 km/hr	**C** 7.5 km/hr and 1.5 km/hr 7.5 km/hr और 1.5 km/hr	**D** 8.5 km/hr and 2.5 km/hr 8.5 km/hr और 2.5 km/hr

Answer Key / उत्तर कुंजी — Boat & Stream / नाव एवं धारा

GL **Graduate Level · Q.1–12**

1	A	2	C	3	A	4	C	5	A	6	D	7	A	8	B	9	B	10	C
11	D	12	C																

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 20 / 27 · टॉपिक 20

Race
दौड़

7 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL Graduate Level · स्नातक स्तर 7 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

7 Qs

Q.1 GL

In a circular race of 1850 m, Aman and Suman start from the same point and at the same time with speeds of 22 km/h and 15 km/h, respectively. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the opposite direction?

1850 m की एक वृत्तीय दौड़ में , अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 22 km/h और 15 km/h की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट् रैक पर पहली बार मिलेंगे ?

A 170 seconds
170 सेकंड

B 172 seconds
172 सेकंड

C 180 seconds
180 सेकंड

D 189 seconds
189 सेकंड

Q.2 GL

In a circular race of length 1530 m, Shahrukh and Amir start simultaneously from the same point and run in the same direction. Shahrukh completes one round in 85 seconds, while Amir completes one round in 90 seconds. How many different meeting points are there on the circumfere nce of the track?

1530 m लंबी एक वृत्ताकार रेस में , शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है , जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ट्रैक की परिधि पर कितने अलग - अलग मिलन बिंदु हैं ?

A 2

B 11

C 1

D 35

Q.3 GL

In a 150-meter race, R beats S by 6 meters. In a 250-meter race, R beats S by 2 seconds. As per this, in a race, if R runs for 30 seconds, then he beats S by ___ meters.

150 मीटर की दौड़ में R, 6 मीटर के अंतर से S को हरा देता है। 250 मीटर की दौड़ में R, 2 सेकंड के अंतर से S को हरा देता है। इसके अनुसार एक दौड़ में, यदि R, 30 सेकंड तक दौड़ता है, तो वह S को _____ मीटर के अंतर से हरा देगा।

A 6.25

B 6.75

C 5.75

D 7.25

Q.4 GL

A and B start running on a circular track of length 900 m. A runs at 225 m/min and B at 180 m/min. Every time A overtakes B, both reduce their speeds by 5% of their then speeds before continuing. After how many minutes (correct to two decimal places) does A overtake B for the 3rd time?

A और B, 900 m लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। A की चाल 225 m/min और B की चाल 180 m/min है। प्रत्येक बार जब A, B से आगे निकलता है , तो दोनों अपनी चाल को 5% कम कर लेते हैं और फिर दौड़ना जारी रखते हैं। कितने मिनट बाद (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) A तीसरी बार B से आगे निकलेगा ?

A 62.11 min
62.11 मिनट

B 63.21 min
63.21 मिनट

C 64.41 min
64.41 मिनट

D 64.21 min
64.21 मिनट

Q.5 GL

In a race of 1200 metres, Amit gives Bhushan a head-start of 200 metres. Amit starts 20 seconds after Bhushan. Amit overtakes Bhushan 4 minutes after he (Amit) starts running. Amit finishes the race 10 seconds before Bhushan. What is the running speed (in m/s) of Amit?

1200 m की दौड़ में अमित , भूषण को 200 m की बढ़त देता है। अमित , भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ शुरू करता है। अमित द्वारा दौड़ना शुरू करने के 4 मिनट बाद वह (अमित) भूषण को ओवरटेक करता है। अमित , भूषण से 10 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। अमित की दौड़ने की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिए।

A $3\frac{4}{9}$

B $4\frac{1}{3}$

C $3\frac{1}{3}$

D $4\frac{4}{9}$

Q.6 GL

Along a circular running track, P can complete 5 rounds in 40 minutes. Time taken by R to complete 7 rounds is equal to time taken by P to complete 6 rounds. If they start running in the same direction from two different ends of a diameter, then they will meet for the first time after ___ minutes.

एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर, P को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं। R को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना P को 6 चक्कर पूरे करने में लगता है। यदि वे व्यास के दो अलग-अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पहली बार _____ मिनट के बाद मिलेंगे।

A 20 | B 30 | C 24 | D 28

Q.7 GL

A, B, and C run a 1200 m race. A gives to B a headstart of 300 m, and to C a headstart of 600 m. A finishes the race 30 seconds before B and 60 seconds before C. If A's speed is 10 m/s, then find the respective speeds of B and C. [Give your answer in m/s, and round off, wherever necessary , to one place after decimal.]

A, B और C 1200 m की दौड़ लगाते हैं। A, B को 300 m और C को 600 m की अग्रिम बढ़त देता है। A, B से 30 सेकंड पहले और C से 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। यदि A की चाल 10 m/s है , तो क्रमशः B और C की चाल ज्ञात कीजिए। [अपना उत्तर m/s में दीजिए और जहाँ तक आवश्यक हो , दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए।]

A 7.5 m/s, 2.5 m/s | B 5.5 m/s, 3 m/s | C 6 m/s, 3.3 m/s | D 8.5 m/s, 5 m/s

Answer Key / उत्तर कुंजी — Race / दौड़

GL **Graduate Level · Q.1–7**

1	C	2	C	3	A	4	B	5	D	6	C	7	C

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 21 / 27 · टॉपिक 21

Mensuration
क्षेत्रमिति

89 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	47 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	42 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level 47 Qs

Q.1 GL

The breadth of a rectangular field is of its length. Its area is 600 m². Find the cost of fencing it all around at the cost of ₹200/m.

एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की $\frac{2}{3}$ है। उसका क्षेत्रफल 600 m² है। ₹200/m की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए।

A ₹32,000	B ₹20,000	C ₹26,000	D ₹30,000

Q.2 GL

A hemispherical tank filled with water is being emptied through a pipe at a rate of 115.5 litres per second. If the tank has an internal radius of 31.5 m, determine the time required to drain 50% of the tank's water. (Use π = 22/7)

एक अर्द्धगोलाकार टंकी पानी से भरी है और 115.5 लीटर प्रति सेकंड की दर से एक पाइप से खाली की जा रही है। यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 31.5 m है, तो टंकी के 50% पानी को निकालने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का प्रयोग करें)

A 75 hours 48 minutes 75 घंटे 48 मिनट	B 78 hours 75 minutes 78 घंटे 75 मिनट	C 78 hours 45 minutes 78 घंटे 45 मिनट	D 78 hours 15 minutes 78 घंटे 15 मिनट

Q.3 GL

A copper sphere of diameter 24 cm is melted and drawn into a wire of diameter 4 mm. What is the length (in metres) of the wire?

24 cm व्यास वाले तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का तार बनाया जाता है। तार की लंबाई (मीटर में) कितनी है ?

A 580	B 480	C 456	D 576

Q.4 GL

There is a wooden cube with an edge length of 14 cm. A hemisphere with a radius of 7 cm is carved out from each face of the cube. Find the surface area (in cm²) of the remaining structure.

Use π= $\frac{22}{7}$

लकड़ी के एक घन के किनारे की लंबाई 14 cm है। घन के प्रत्येक फलक से 7 cm त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है। शेष बची हुई संरचना का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए। का उपयोग कीजिए) ($\pi = \frac{22}{7}$

A 1800	B 1950	C 2100	D 2150

Q.5 GL

The radius of a solid cylinder is 12 cm, and its height is 25 cm. A three-dimensional sector with a sector angle of 45 ° is removed from it, all along the height of the cylinder. What is the volume (in cm³) of the larger piece of the cylinder?

एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 cm है और उसकी ऊँचाई 25 cm है। बेलन की ऊँचाई के अनुदिश 45° के केंद्रीय कोण वाला त्रिविम त्रिज्यखंड निकाला जाता है। बेलन के बड़े भाग का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए।

A 3000π	B 3200π	C 3250π	D 3150π

Q.6 GL

The total surface area of a solid cube each side of which is 84 cm long is:

उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए , जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 84 cm है।

A 42292 cm2	B 42365 cm2	C 42359 cm2	D 42336 cm2

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.7 GL

A right circular cone has a slant height that is 3 times its radius. A plane cuts the cone parallel to the base at a height such that the smaller, upper cone has half the curved surface area of the original cone. If the diameter of the smaller cone is 6 $\sqrt{2}$cm, then what is the radius (in cm) of the original cone?

एक समवृत्त शंकु की तिर्यक ऊँचाई उसकी त्रिज्या का 3 गुना है। आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु को इस प्रकार काटा जाता है कि ऊपर बना छोटा शंकु मूल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो। यदि छोटे शंकु का व्यास 6 $\sqrt{2}$सेमी है, तो मूल शंकु की त्रिज्या (सेमी में) क्या होगी?

A 3 | B 6 | C 9 | D 12

Q.8 GL

Find the area of an equilateral triangle with side 8 cm (correct to 2 decimal places).

8 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल (दशमलव के दो स्थानों तक सही मान) ज्ञात कीजिए।

A 26.61 sq. cm. | B 27.71 sq. cm. | C 24.41 sq. cm. | D 29.91 sq. cm.

Q.9 GL

A triangle ABC with sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is revolved about the side 3 cm. Find the volume of the solid so obtained. (Use π = 3.14)

भुजाओं 3 cm, 4 cm और 5 cm वाले एक त्रिभुज ABC को 3 cm भुजा वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। (उपयोग कीजिए)

A 42.62 cubic cm
42.62 cm3

B 50.24 cubic cm
50.24 cm3

C 55.61 cubic cm
55.61 cm3

D 40.55 cubic cm
40.55 cm3

Q.10 GL

The surface area of a sphere is 154 cm². What is the radius of the sphere? (Use π= $\frac{22}{7}$)

एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm² है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। (का उपयोग कीजिए) $\pi = \frac{22}{7}$

A 11 cm | B 7 cm | C 5 cm | D 3.5 cm

Q.11 GL

A right circular cone has a radius of 7 cm. Its slant height is 25 cm. What is the total surface area of the cone? (Use π = $\frac{22}{7}$)

एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 cm है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 cm है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? (का उपयोग कीजिए) $\pi = \frac{22}{7}$

A 792 cm ^{2}
$792\ cm^2$

B 756 cm ^{2}
$686\ cm^2$

C 814 cm ^{2}
$814\ cm^2$

D 704 cm ^{2}
$704\ cm^2$

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.12 GL

The total surface area of a solid hemisphere is 200 cm². Its radius (in cm) is: Take $\pi = \frac{22}{7}$

एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 cm² है। इसकी त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए।
(लीजिए)

A $\sqrt{\frac{703}{33}}$

B $\sqrt{\frac{710}{33}}$

C $\sqrt{\frac{700}{33}}$

D $\sqrt{\frac{690}{33}}$

Q.13 GL

A manufacturer is making conical paper cups of height 24 cm and radius 7 cm. How much paper (in m² correct up to 2 decimal places) is needed to make 1000 such cups? (Take π = 3.14)

एक निर्माता 24 cm ऊँचाई और 7 cm त्रिज्या वाले शंकु के आकार के कागज़ के कप बना रहा है। ऐसे 1000 कप बनाने के लिए कितने कागज़ (m² में, 2 दशमलव स्थानों तक सही उत्तर) की आवश्यकता होगी?
लें) ($\pi = 3.14$

A 80.34 m^2

B 71.34 m^2

C 54.95 m^2

D 70.34 m^2

Q.14 GL

A cylindrical rod has an outer curved surface area of 1300 cm². If the length of the rod is 60 cm, then the outer radius (in cm) of the rod, correct to two places of decimal, is: Take π = $\frac{22}{7}$

एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 cm² है। यदि छड़ की लंबाई 60 cm है , तो छड़ की बाह्य त्रिज्या (cm में , दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।
(मानिए)

A 1.02

B 1.88

C 3.45

D 3.48

Q.15 GL

The perimeter of a certain sector of a circle of radius 8 cm is 24 cm. Find the area of the sector.

एक वृत्त की त्रिज्या 8 cm है और उसके त्रिज्यखंड का परिमाप 24 cm है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 38 cm^2

B 29 cm^2

C 32 cm^2

D 22 cm^2

Q.16 GL

The volume of a cylindrical tank is 1584 cubic meters. If the height of the tank is 14 m, then find the diameter of the tank. (use π = 22/7)

एक बेलनाकार टंकी का आयतन 1584 घन मीटर है। यदि टंकी की ऊँचाई 14 m है, तो टंकी का व्यास ज्ञात कीजिए। (का उपयोग कीजिए।)

A 18 m

B 12 m

C 6 m

D 9 m

Q.17 GL

A solid cylinder is cut into 5 identical pieces by making cuts parallel to its flat surfaces. The curved surface area of all pieces is equal to the flat surface area of all pieces. If the total surface area of a piece is S square units, then the total surface area of the cylinder was ___ square units initially.

एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समानांतर 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि काटे गए एक टुकड़े का सम् पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S वर्ग इकाई है , तो काटने के पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल _____ वर्ग इकाई था।

A 5S

B 4S

C 2S

D 3S

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.18 GL

The internal surface area (in cm^2) of an open (at the top) cuboidal box whose internal length, breadth and height are 8 cm, 17 cm and 22 cm, respectively, is:

एक खुले (शीर्ष पर) घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई , चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 cm, 17 cm और 22 cm है। उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

A 1215 | B 1238 | C 1236 | D 1189

Q.19 GL

Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 70 litres per minute. The volume of the reservoir is 168 m^3. Find the time (in hours) it will take to fill the reservoir.

एक घनाभाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 168 m^3 है। जलाशय को भरने में लगने वाला समय (घंटों में) ज्ञात कीजिए।

A 35 | B 30 | C 25 | D 40

Q.20 GL

Water flows out through a circular pipe, whose internal diameter is 2 cm, at the rate of 5 metres per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 100 cm. By how much will the level of water rise in 13 minutes?

एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 cm है , इससे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है , जिसके आधार की त्रिज्या 100 cm है। 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा ?

A 40 cm | B 31 cm | C 30 cm | D 39 cm

Q.21 GL

A cone has a base radius of 6 cm and a height of 7 cm. It is to be filled with water, and for every 180 cc of water poured into the cone, an additional 20 cc of water is spilled while pouring. If the spillage is proportional as described, how much water (in cc) will be required to fill the cone to its brim? (Use π = 22/7 and give your answer correct to two decimal places.)

एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 cm और ऊँचाई 7 cm है। इसे जल से भरना है, और शंकु में प्रविष्ट किए गए प्रत्येक 180 cc जल के लिए, जल प्रविष्ट करते समय अतिरिक्त 20 cc जल छलक (या अधिक्षेपित हो जाता है) जाता है। यदि अधिक्षेप वर्णन के अनुसार समानुपाती है, तो शंकु को उसके किनारी (brim) तक भरने के लिए कितने जल (cc में) की आवश्यकता होगी? (π = 22/7 का उपयोग कीजिए और अपना उत्तर दो दशमलव स्थानों तक सही दीजिए।)

A 293.33 | B 295.67 | C 296.67 | D 283.33

Q.22 GL

If the diameter of a circle is 14 cm, then what is the circumference of the circle? (use π = 22/7)

यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7 लें)

A 24 cm
24 सेमी | B 44 cm
44 सेमी | C 36 cm
36 सेमी | D 22 cm
22 सेमी

Q.23 GL

Find the volume (in cm^3) of a sphere having a diameter of 37.8 cm, giving your answer correct to two places of decimal. (take π = 22/7)

37.8 cm व्यास वाले गोले का आयतन (cm^3) ज्ञात कीजिए , उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।

मानिए ($\pi = \frac{22}{7}$)

A 28281.03 | B 28311.03 | C 28291.03 | D 28301.03

Q.24 GL

A chemical engineer designs a cylindrical reaction vessel with inner radius 15 cm and height 40 cm. Inside this vessel, three identical cylindrical cooling tubes (each with radius 4 cm and same height as the vessel) are ins talled vertically. If the remaining space is filled to 75% capacity with reactive solution, what volume of solution (in liters) does the vessel contain? (Use π = 3.14) (Round your answer off to two decimal places.)

एक रासायनिक अभियंता 15 cm आंतरिक त्रिज्या और 40 cm ऊंचाई वाले एक बेलनाकार अभिक्रिया पात् र का डिजाइन तैयार करता है। इस पात्र के अंदर , तीन एकसमान बेलनाकार शीतलन नलिकाएं (प्रत्येक की त्रिज्या 4 cm और पात्र के समान ऊंचाई वाली) लंबवत रूप से लगाई गई हैं। यदि शेष स् थान की 75% धारिता को अभिक्रियाशील विलयन से भर दिया जाए , तो पात्र में विलयन का आयतन (लीटर में) कितना होगा ? (π = 3.14 का उपयोग कीजिए) (अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 16.67 liters 16.67 लीटर	B 19.33 liters 19.33 लीटर	C 18.15 liters 18.15 लीटर	D 17.42 liters 17.42 लीटर

Q.25 GL

The radius of a right circular cone is increased by 8% and slant height is decreased by 15%. Find the percentage change in curved surface area of the cone.

एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है और उसकी तिर्यक ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

A decreases by 8.2% 8.2% की कमी	B increases by 7% 7% की वृद्धि	C decreases by 11.5% 11.5% की कमी	D decreases by 7% 7% की कमी

Q.26 GL

Water flows out through a circular pipe, whose internal diameter is 2 cm, at the rate of 4 metres per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 80 cm. By how much will the level of water rise in 24 minutes?

एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 cm है , इससे 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है , जिसके आधार की त्रिज्या 80 cm है। 24 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा ?

A 100 cm	B 96 cm	C 91 cm	D 90 cm

Q.27 GL

How many coins, each 5.5 cm in circumference and 2 mm thick, must be melted to form a cuboid of dimensions 14 cm × 11 cm × 8 cm? (Use π = 22/7)

5.5 cm परिधि और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 14 cm × 11 cm × 8 cm विमा वाला एक घनाभ बनाया जा सकता है ? (π = 22/7 का प्रयोग करें)

A 2240	B 2480	C 2370	D 2560

Q.28 GL

Find the area of the rectangle with length 10 cm and width √5 cm. (Round off the answer to 2 decimal places.)

10 cm लंबाई और cm चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (उत्तर को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए) $\sqrt{5}$

A 17.58 sq. cm.	B 18.52 sq. cm.	C 15.98 sq. cm.	D 22.36 sq. cm.

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.29 GL

A solid cone is cut into two pieces (a smaller cone and a frustum) of equal volume by making a cut parallel to its flat surface. The height of the small cone is equal to the diameter of the bigger flat area of the frustum. The radius of the small cone is ___ times its height.

एक ठोस शंकु को उसके समतल पृष्ठ के समानांतर दो बराबर आयतन वाले टुकड़ों (एक छोटा शंकु और एक छिन्नक) में काटा जाता है। छोटे शंकु की ऊँचाई , छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊँचाई की _____ गुना है।

A $\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$

B $\frac{1}{3\sqrt[3]{2}}$

C $\frac{1}{8\sqrt[3]{2}}$

D $\frac{1}{4\sqrt[3]{2}}$

Q.30 GL

The total surface area of a solid hemisphere is 272 cm². Its radius (in cm) is: (π = 22/7)

एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 272 cm² है। इसकी त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए।

(लीजिए)

A $\sqrt{\frac{952}{33}}$

B $\sqrt{\frac{968}{33}}$

C $\sqrt{\frac{946}{33}}$

D $\sqrt{\frac{962}{33}}$

Q.31 GL

A right circular cone has the ratio of slant height to radius as 29 : 20. The volume of the cone is (24192/5) π cm³. The curved surface area (in cm²) of cone is

एक समवृत्त शंकु में तिर्यक ऊँचाई का त्रिज्या से अनुपात 29 : 20 है। शंकु का आयतन (24192/5) π सेमी³ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) होगा:

A 829.5 π

B 823.4 π

C 835.2 π

D 832.3 π

Q.32 GL

There is a wooden block in the form of a cube whose each side is 8 meters long. The maximum possible number of cylinders with a diameter of 1 meter and a height of 4 meters were cut from this block. The cylinders are to be painted at the rate of ₹14 per square meter. What is the total amount (in ₹) needed to paint all the cylinders if we paint the entire surface of each cylinder? (take π = 22/7)

एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है।

इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊँचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए। इन बेलनों को ₹14 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है।

यदि प्रत्येक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को प ेंट किया जाता है , तो सभी बेलनों को पेंट करने के लिए आवश्यक कुल धनराशि (₹ में) ज्ञात कीजिए। (लीजिए)

A 25,344

B 24,527

C 23,455

D 24,325

Q.33 GL

Find the area of a quadrilateral ABCD whose area is twice the area of a triangle PQR. The sides of triangle PQR are in the ratio 4:5:6 and the perimeter of the triangle is 90 cm (use). √ 7 = 2.6

उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल , एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दोगुना है। त्रिभुज PQR की भुजाओं का अनुपात 4 : 5 : 6 है और त्रिभुज का परिमाप 90 cm है। (का उपयोग कीजिए) $\sqrt{7} = 2.6$

A 656 cm ² 656 cm2

B 763 cm ² 763 cm2

C 698 cm ² 698 cm2

D 702 cm ² 702 cm2

Q.34 GL

A cube has a lateral surface area of 324 cm². It is fully submerged in a rectangular container of height 18 cm, having a square base and a lateral surface area of 864 cm². If the container was partially filled with water before the cube was submerged, find the rise in the water level after the cube is submerged. (Round your answer to the nearest integer.)

एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 cm^2 है। इसे 18 cm ऊँचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है , जिसका आधार वर्गाकार है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 cm^2 है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था , तो घन के डूबने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञ ात कीजिए।

(अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें।)

A 5 cm	B 4 cm	C 7 cm	D 6 cm

Q.35 GL

The length of each side of a rhombus is 17 cm and one of the diagonals is 30 cm. What is the area of the rhombus?

एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 17 cm है और एक विकर्ण 30 cm है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 510 cm^2	B 240 cm^2	C 255 cm^2	D 272 cm^2

Q.36 GL

Find the area of a regular hexagon whose side measures 14√3 cm.

उस सम षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 14√3 cm है।

A 509√3 cm^2 509√3 cm2	B 882√3 cm^2 882√3 cm2	C 441√3 cm^2 441√3 cm2	D 294√3 cm^2 294√3 cm2

Q.37 GL

$$\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{256}} \times \frac{2}{57} \times 168 = ?$$

$\frac{\sqrt[3]{6859}}{\sqrt[4]{256}} \times \frac{2}{57} \times 168 = ?$

A 30	B 28	C 38	D 37

Q.38 GL

Find the volume of largest possible sphere that can be inscribed in a cone whose base radius is 42 √ 3 cm and slant height equal to the diameter of the base. (Use π = 22/7)

उस शंकु के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए , जिसके आधार की त्रिज्या 42√3 cm है और तिर्यक ऊँचाई आधार के व्यास के बराबर है। प्रयोग कीजिए $(\pi = \frac{22}{7})$

A 314046 cm^3	B 301644 cm^3	C 314064 cm^3	D 310464 cm^3

Q.39 GL

A conical tent is to be made for a school event. The radius of the base is 7 metres , and the height of the tent is 24 metres . A decorative cloth is to be used to cover the entire curved surface area of the tent. The cloth costs ₹40 per square metre . What will be the total cost of the cloth required? Use π = 22/7

एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए एक शंक्वाकार टेंट लगाया जाना है। टेंट की आधार त्रिज्या 7 मीटर है, और ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट के संपूर्ण वक्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है कपड़े की कीमत ₹40 प्रति वर्ग मीटर है। आवश्यक कपड़े की कुल लागत ज्ञात कीजिए। का उपयोग कीजिए $(\pi = \frac{22}{7})$

A ₹22,800	B ₹21,000	C ₹22,000	D ₹23,800

Q.40 GL

A solid is composed of a cube surmounted by a cuboid. The edge of the cube is x cm. The cuboid placed on top has a square base exactly fitting the top face of the cube, and its height is (x − 4) cm. If the total volume of the solid is 1.5 times the volume of the cube, what is the value of x?

एक ठोस , एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। घन का कोर x cm है। ऊपर रखे घनाभ का आधार एक वर्ग है जो घन के शीर्ष फलक पर पूरी तरह से समंजित है और इसकी ऊँचाई (x − 4) cm है। यदि ठोस का कुल आयतन , घन के आयतन का 1.5 गुना है , तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 7 | B 8 | C 5 | D 6

Q.41 GL

A cylindrical wax block with radius 7 cm and height 10 cm is melted and reshaped into a cone with the same base radius. Find the height of the cone. Take π = 22/7

7 cm त्रिज्या और 10 cm ऊँचाई वाले एक बेलनाकार मोम के टुकड़े को पिघलाकर उसी आधार त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। का प्रयोग करें) ($\pi = \frac{22}{7}$

A 18 cm | B 30 cm | C 20 cm | D 25 cm

Q.42 GL

The total surface area of a cube having side 91 cm is:

91 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ?

A 49686 cm^2 | B 49666 cm^2 | C 49668 cm^2 | D 49716 cm^2

Q.43 GL

The length, breadth and height of a room are 20m, 10m and 6m, respectively. If the rate of painting the four walls and the ceiling of the room is ₹15/square metre , then find the total cost.

एक कमरे की लंबाई , चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 m, 10 m और 6 m है। यदि कमरे की चारों दीवारों और छत को रंगने की दर ₹15 प्रति वर्ग मीटर है , तो कुल लागत ज्ञात कीजिए।

A ₹9200 | B ₹6500 | C ₹8400 | D ₹7200

Q.44 GL

A circle has a radius of 7 cm. Calculate the length of an arc that subtends a central angle of 240°. (Give your answer in cm, rounded up to two decimal places; (Use π = 22/7)

एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। 240° का केंद्रीय कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। (अपना उत्तर cm में दीजिए और दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए ; π = 22/7 का प्रयोग कीजिए)

A 27.33 cm | B 28.67 cm | C 31.33 cm | D 29.33 cm

Q.45 GL

Three solid cubes whose edges measure 1 cm, 6 cm, and 8 cm, respectively, are melted and recast into a single cube. What is the length (in cm) of the diagonal of the cube?

तीन ठोस घन, जिनकी कोर की लंबाई क्रमशः 1 cm, 6 cm और 8 cm है, को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई (cm में) कितनी है?

A $10\sqrt{3}$ cm | B $9\sqrt{3}$ cm

C $2\sqrt{3}$ cm | D $8\sqrt{3}$ cm

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.46 GL

The total surface area of a solid hemisphere is 281 cm². What is its radius (in cm)? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

यदि किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 281 cm² है, तो इसकी त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए। लीजिए891 ($\pi = \frac{22}{7}$)

A $\sqrt{\frac{1966}{66}}$

B $\sqrt{\frac{1965}{66}}$

C $\sqrt{\frac{1957}{132}}$

D $\sqrt{\frac{1967}{66}}$

Q.47 GL

A conical open packet is made from a rectangular sheet of paper of length 66 cm and breadth 30 cm. The height of the packet is as large as possible and the length of the rectangle forms the circumference of the base of the conical packet. The conical packet is stapled at a height of 2 cm from the vertex of the cone, to avoid spilling of items inside it. Find the volume (in cm³) of the packet, rounded off to the nearest whole number. (use π = 22/7)

66 cm लंबाई और 30 cm चौड़ाई वाले आयताकार कागज से एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। पैकेट की ऊंचाई यथासंभव अधिक रखी जाती है और आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि बनाती है। अंदर रखी वस्तुओं को गिरने से बचाने के लिए , पैकेट को शंकु के शीर्ष से 2 cm की ऊंचाई पर स्टेपल किया जाता है। पैकेट का आयतन (cm³) ज्ञात कीजिए (अपना उत् तर निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें) ।
का प्रयोग करें) ($\pi = \frac{22}{7}$

A 3638 B 3296 C 3582 D 3464

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 42 Qs

Q.48 UG

A cylindrical water tank has a radius of 7 cm and a height of 10 cm. What is its volume? (Use π = 22/7)

पानी की एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का प्रयोग कीजिए)

A 1540 cm³ B 2200 cm³ C 700 cm³ D 440 cm³

Q.49 UG

Two solid hemispheres are joined together to make a sphere. The total surface area of solids reduced by approximately ___%.

दो ठोस अर्धगोलों को आपस में जोड़कर एक गोला बनाया जाता है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग ____% कम हो जाता है।

A 33.33 B 25 C 66.67 D 50

Q.50 UG

Sixteen identical solid cubes, each of side 2 cm, are melted and recast into a cuboid whose length is twice its breadth and height equals its breadth. Find the volume of the cuboid.

सोलह एकसमान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 cm है, को पिघलाकर उस घनाभ के रूप में ढाला जाता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और ऊँचाई उसकी चौड़ाई के बराबर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।

A 128 cm³ B 96 cm³ C 100 cm³ D 64 cm³

Q.51 UG

The total surface area of a cube having side 94 cm is:

94 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

A 53,016 cm² B 53,006 cm² C 52,989 cm² D 53,026 cm²

Q.52 UG

A solid cylinder of radius R and height H, is melted and recast into three identical cylinders, each having the same height as the original cylinder but half the radius of the original cylinder. What fraction of the original cylinder's volume remains unused?

A $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{3}{4}$

Q.53 UG

The sides of a rectangular field are 77 m and 98 m long. Its area is equal to the area of a circular field. What is the perimeter (in m) of the circular field?(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक आयताकार मैदान की भुजाएँ 77 मी और 98 मी लंबी हैं। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान का परिमाप (मीटर में) क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

A 308 B 304 C 353 D 330

Q.54 UG

A cube is melted and recast into a cuboid whose dimensions are in the ratio 4:5:8. If the height of the cuboid is 12 cm, then the edge of the original cube is (correct to 2 decimal places).

एक घन को पिघलाकर एक ऐसा घनाभ बनाया जाता है जिसकी विमाओं का अनुपात 4 : 5 : 8 है। यदि घनाभ की ऊँचाई 12 cm है, तो मूल घन की कोर (ठीक दो दशमलव स्थानों तक) ज्ञात कीजिए।

A 15.34 cm B 8.14 cm C 12.12 cm D 9.44 cm

Q.55 UG

A solid cube is melted and half of its material is recast into a cuboid whose length, breadth, and height are in the ratio 2 : 1 : 1. The difference between the volume of the original cube and the cuboid formed is 250 cm^3. Find the total surface area of the cuboid.

एक ठोस घन को पिघलाया जाता है और उसकी सामग्री के आधे भाग को एक घनाभ के रूप में ढाला जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2 : 1 : 1 के अनुपात में है। मूल घन और निर्मित घनाभ के आयतन के बीच का अंतर 250 cm^3 है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 8 0 cm^2 B 1 20 cm^2 C 250 cm^2 D 10 0 cm^2

Q.56 UG

A solid right circular cylinder has total surface area 1408π cm^2. If the volume of the cylinder is maximum, then the ratio of radius to height is?

एक ठोस लंब गोलाकार सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल 1408π cm^2 है। यदि सिलेंडर का आयतन अधिकतम है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा?

A 1:4 B 1:2 C 1:3 D 2:1

Q.57 UG

A cylindrical tank of radius 20 cm contains water up to a height of 10 cm. If 30 solid spheres, each of radius 7 cm, are completely immersed in the water, then the rise in the water level (in cm) is: (Use π = 3.14)

20 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में 10 cm की ऊंचाई तक जल भरा है। यदि 30 ठोस गोले, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm है, जल में पूरी तरह से डुबोए जाएं, तो जल स्तर में कितनी वृद्धि (cm में) होगी? (π = 3.14 का उपयोग कीजिए)

A 36.5 cm B 34.3 cm C 32.4 cm D 28.7 cm

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.58 UG

A solid cylinder of radius 35 cm and height 50 cm is melted and recast into smaller identical cylinders, each having radius 3.5 cm and height 15 cm. How many complete such smaller cylinders are formed?

35 cm त्रिज्या और 50 cm ऊँचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे-छोटे एकसमान बेलनों में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 cm और ऊँचाई 15 cm है। ऐसे कितने पूर्ण छोटे बेलन बनते हैं?

A 222 B 333
C 260 D 121

Q.59 UG

A spherical water tank has an internal diameter of 10 meters. If the tank is coated with a material that costs ₹5 per square meter, what is the total cost to coat the entire internal surface? (Use π = 3.14)

पानी की एक गोलाकार टंकी का आंतरिक व्यास 10 मीटर है। यदि टंकी को ₹5 प्रति वर्ग मीटर की लागत से एक सामग्री से लेपित किया जाता है, तो संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को लेपित करने की कुल लागत कितनी होगी? (π = 3.14 का उपयोग करें)

A ₹1257 B ₹1570 C ₹785 D ₹314

Q.60 UG

Find the volume of a cylinder whose height is 21 cm and its radius is $\frac{3}{5}$ of the radius of another cylinder with a volume of 317900 cm³ and a height of 14 cm. (Use π = 22/7)

एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊँचाई 21 cm है और उसकी त्रिज्या, 317900 cm³ आयतन और 14 cm ऊँचाई वाले दूसरे बेलन की त्रिज्या का $\frac{3}{5}$ है। (π = 22/7 का प्रयोग करें)

A 171666 cm³ B 171660 cm³ C 171656 cm³ D 161666 cm³

Q.61 UG

The length of each edge of a cube is 10 cm. If a sphere is inscribed inside the cube, what is the ratio of the surface area of the sphere to the outer surface area of the cube?

एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 10 cm है। यदि घन के भीतर एक गोला उत्कीर्ण किया जाए, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A $\pi:3$ B $\pi:6$
C 3 : π D 6 : π

Q.62 UG

If a sphere with radius 10 cm is painted, but 25% of its surface area is masked and not painted, what is the painted area?

यदि 10 cm त्रिज्या वाले एक गोले को पेंट किया जाता है, लेकिन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का 25% हिस्सा छिपा हुआ है और उसे पेंट नहीं किया जाता है, तो पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना होगा?

A 300π cm² B 100π cm² C 200π cm² D 400π cm²

Q.63 UG

Sphere A has a radius of 6 cm and Sphere B has a radius of 3 cm. What is the ratio of the surface area of A to that of B?

गोले A की त्रिज्या 6 cm है और गोले B की त्रिज्या 3 cm है। गोले A और गोले B के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 6:1 B 3:1 C 2:1 D 4:1

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.64 UG

A new cuboid is formed by placing three cuboids of length 10.5 cm, breadth 6.4 cm, and height 2 cm, one on top of the other. What is the volume of the new cuboid?

10.5 cm लंबाई, 6.4 cm चौड़ाई और 2 cm ऊंचाई वाले तीन घनाभों को एक के ऊपर एक रखकर एक नया घनाभ बनाया जाता है। इस नए घनाभ का आयतन कितना होगा?

A $403.2\ cm^3$ | B $503.2\ cm^3$ | C $303.2\ cm^3$ | D $413.2\ cm^3$

Q.65 UG

The ratio of the radii of two spheres is 2 : 3. If the radius of the first sphere is increased by 50% and the radius of the second sphere is increased by 20%, find the ratio of their new volumes.

दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 2 : 3 है। यदि पहले गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए और दूसरे गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, तो उनके नए आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 144 : 125 | B 125 : 216 | C 125 : 144
125 : 169 | D 216 : 125
216 : 343

Q.66 UG

The ratio of land to water for Earth as a whole is 1:3, and it is 2:5 in the Northern hemisphere. If the areas of the Northern and the Southern hemispheres are equal, then the ratio of land to water in the Southern hemisphere is:

संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:3 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:5 है। यदि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा?

A 7:5 | B 1:5 | C 11:7 | D 3:11

Q.67 UG

A cylindrical pipe has an external radius of 8 cm and an internal radius of 7 cm. If its length is 20 cm, what is the volume of material used in the pipe? (Use π = 3.14)

एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 8 cm और आंतरिक त्रिज्या 7 cm है। यदि इसकी लंबाई 20 cm है, तो पाइप में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 का उपयोग कीजिए)

A 201 cubic cm
201 घन cm | B 320 cubic cm
320 घन cm | C 192 cubic cm
192 घन cm | D 942 cubic cm
942 घन cm

Q.68 UG

A solid cuboid of dimensions 30 cm × 20 cm × 8 cm is melted. During melting, 10% of the material is lost. The remaining material is recast into identical cubes of side 4 cm. How many complete cubes are formed?

30 cm x 20 cm x 8 cm विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। पिघलने की प्रक्रिया में 10% पदार्थ नष्ट हो जाता है। शेष धातु को 4 cm भुजा वाले एकसमान घनों में ढाला जाता है। इस प्रकार कुल कितने घन बनते हैं?

A 63 | B 60 | C 66 | D 67

Q.69 UG

A solid cylinder of radius 6 cm and height 14 cm is melted and recast into a hollow cylinder of half the height of the original cylinder. If the outer radius of the hollow cylinder is twice its inner radius, find the outer radius (in cm) of the hollow cylinder.

6 cm त्रिज्या और 14 cm ऊँचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, मूल बेलन की आधी ऊँचाई वाले एक खोखले बेलन में ढाला जाता है। यदि खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या उसकी आंतरिक त्रिज्या से दोगुनी है, तो खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 8 | B $4\sqrt{6}$ | C $6\sqrt{6}$ | D $8\sqrt{3}$

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.70 UG

Find the surface area of a sphere of radius 7 cm. (Take π = 22/7)

7 cm त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 लीजिए)

A 588 sq cm 588 cm^2	B 704 sq cm 704 cm^2	C 484 sq cm 484 cm^2	D 616 sq cm 616 cm^2

Q.71 UG

Four identical cubes are placed one after another and the length of the cuboid so formed is 256 cm. Find the volume of a single cube.

चार एकसमान घनों को एक के बाद एक करके रखा जाता है और इस प्रकार निर्मित घनाभ की लंबाई 256 cm है। एकल घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

A 262144 cm^3	B 265144 cm^3	C 362144 cm^3	D 262154 cm^3

Q.72 UG

The radius of the base of a cylinder is 3.5 cm and its curved surface area is 616 cm^2. Find the volume of the cylinder. $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 cm है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm^2 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।

$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

A 1424 cm^3	B 1370 cm^3	C 1078 cm^3	D 1024 cm^3

Q.73 UG

A cylindrical tank has a radius of 7 m and a height of 11 m. How many litres of water can it hold? (Use π = 22/7)

एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 m और ऊँचाई 11 m है। इसमें कितना लीटर जल भरा जा सकता है? (π = 22/7 का उपयोग कीजिए)

A 16,84,000	B 16,74,000	C 16,64,000	D 16,94,000

Q.74 UG

Find the diameter of a sphere of surface area 28962 cm^2. (round off to the closest integer) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

28962 सेमी² पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

A 98 cm	B 48 cm	C 108 cm	D 96 cm

Q.75 UG

A rectangular garden has a length of 25 meters and a width of 18 meters. If a path of uniform width 2 meters is constructed around the outside of the garden, what is the perimeter of the outer edge of the path?

एक आयताकार बगीचे की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि बगीचे के बाहर चारों तरफ 2 मीटर की एकसमान चौड़ाई का एक पथ बनाया जाता है, तो पथ के बाहरी कोर का परिमाप कितना होगा?

A 98 meters 98 मीटर	B 112 meters 112 मीटर	C 86 meters 86 मीटर	D 102 meters 102 मीटर

Q.76 UG

The sum of the surface areas of two spheres is 12584 π sq. cm. The radius of the larger sphere is five times the radius of the smaller sphere. Find the diameter of the larger sphere.

दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग 12584 π sq. cm है। बड़े गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या का पाँच गुना है। बड़े गोले का व्यास ज्ञात कीजिए।

A 120 cm	B 125 cm	C 115 cm	D 110 cm

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.77 UG

A solid metallic sphere is melted and recast into a cone whose radius is equal to the radius of the sphere. If the height of the cone is 84 cm, what was the volume of the original sphere? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। यदि शंकु की ऊँचाई 84 cm है, तो मूल गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। (का उपयोग कीजिए)

A 49808 cm^3 | B 38808 cm^3 | C 16808 cm^3 | D 27808 cm^3

Q.78 UG

The total surface area of a cube having side 86 cm is:

86 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

A 44,376 cm^2 44,376 cm2 | B 44,325 cm^2 44,325 cm2 | C 44,462 cm^2 44,462 cm2 | D 44,294 cm^2 44,294 cm2

Q.79 UG

The total surface area of a cube having side 64 cm is:

64 cm भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

A 24,528 cm^2 | B 24,548 cm^2 | C 24,576 cm^2 | D 24,589 cm^2

Q.80 UG

A metallic sphere of radius 6 units is melted and recast into 27 smaller identical spheres. Find the ratio of the surface area of the larger sphere to the sum of the surface areas of all the smaller spheres.

A 2:3 | B 2:5 | C 1:3 | D 1:4

Q.81 UG

A hollow cylinder of thickness 1 unit and length 14 units is made with 396 cubic units of metal. Its inner volume is ____ cubic units. $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

एक खोखला बेलन जिसकी मोटाई 1 इकाई और लंबाई 14 इकाई है, 396 घन इकाइयों धातु से बना है। इसका आंतरिक आयतन ____ घन इकाइयां है। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

A 636 | B 704 | C 730 | D 676

Q.82 UG

Find the sum of the surface areas of three spheres of radii 2 cm, 3 cm and 6 cm. $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

2 सेमी, 3 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले तीन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। $\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

A 616 cm^2 | B 620 cm^2 | C 608 cm^2 | D 612 cm^2

Q.83 UG

The curved surface area of a solid cylinder is numerically equal to the total surface area of another cylinder whose radius is half of the first cylinder. If the height and radius of the first cylinder are 7 cm and 4 cm, respectively. find the curved surface area of the second cylinder.

एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उस दूसरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या पहले बेलन की आधी है। यदि पहले बेलन की ऊँचाई और त्रिज्या क्रमशः 7 cm और 4 cm हैं, तो दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 65 π cm^2 | B 4 2 π cm^2 | C 48π cm^2 | D 52 π cm^2

Q.84 UG

A hollow spherical shell is made of a metal of density 39 g/cm³. Its internal and external radii are 12 cm and 13 cm, respectively. What is the weight (in kg) of the shell? (Use π = 22/7 and Density = Mass / Volume) .
एक खोखला गोलाकार खोल 39 ग्राम/सेमी³ घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 12 सेमी और 13 सेमी हैं। खोल का वजन (किलोग्राम में) क्या है? (π = 22/7 और घनत्व = द्रव्यमान / आयतन का प्रयोग करें)।

A 73.648 | B 76.648 | C 77.9 | D 77.7

Q.85 UG

A closed cylindrical reservoir features a radius of 14 cm and a height of 10 cm. If 20% of the total surface area of this reservoir is coated in blue paint and the remaining surface is coated in red, determine the total area in square centimeters that is painted red. [Use π = 22/7]
एक संवृत बेलनाकार जलाशय की त्रिज्या 14 cm और ऊँचाई 10 cm है। यदि इस जलाशय के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 20% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है और शेष भाग लाल रंग से रंगा हुआ है, तो लाल रंग से रंगे हुए कुल क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। [π = 22/7 का प्रयोग कीजिए]

A 1487 .6 cm² | B 422.4 cm² | C 1689.6 cm² | D 424.4 cm²

Q.86 UG

A cylindrical tank has a diameter of 12 m and a height of 10 m. If the tank is closed at both ends, what is the ratio of its curved surface area to its total surface area?

A 4:7 | B 3:5 | C 5:8 | D 2:5

Q.87 UG

The volume of a cylinder having height 27 cm and radius 7 cm is: (π = $\frac{22}{7}$)
एक बेलन का आयतन जिसकी ऊँचाई 27 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है: (π = $\frac{22}{7}$)

A 4187 cm³ | B 4146 cm³ | C 4158 cm³ | D 4068 cm³

Q.88 UG

A water pipe is in the shape of a hollow cylinder with an outer radius of 10 cm and an inner radius of 8 cm. If the length of the pipe is 2 m, what is the total surface area (including both ends and the inner and outer curved surfaces) of the pipe in square centimeters? (Use π = 22/7 and rounded off to the nearest integer)
एक जल पाइप खोखले बेलन की आकृति का है, जिसकी बाह्य त्रिज्या 10 cm और आंतरिक त्रिज्या 8 cm है। यदि पाइप की लंबाई 2 m है, तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (दोनों सिरों तथा आंतरिक और बाह्य वक्र पृष्ठ सहित) वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? (π = 22/7 का उपयोग करें और निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें)

A 25124 cm² | B 22855 cm² | C 18848 cm² | D 22848 cm²

Q.89 UG

A spherical tank has a diameter of 28 cm. What is the total surface area of the tank? (Use π = 22/7)
एक गोलाकार टंकी का व्यास 28 cm है। टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (π = 22/7 का उपयोग कीजिए)

A 2456 cm² | B 2464 cm² | C 2458 cm² | D 2460 cm²

Answer Key / उत्तर कुंजी — Mensuration / क्षेत्रमिति

GL Graduate Level · Q.1–47

1	B	2	C	3	D	4	C	5	D	6	D	7	B	8	B	9	B	10	D
11	D	12	C	13	C	14	C	15	C	16	B	17	D	18	C	19	D	20	D
21	A	22	B	23	C	24	A	25	A	26	D	27	D	28	D	29	A	30	A
31	C	32	A	33	D	34	A	35	B	36	B	37	B	38	D	39	C	40	B

41	B	42	A	43	C	44	D	45	B	46	D	47	D		

UG **Under Graduate Level · Q.48–89**

48	A	49	A	50	A	51	A	52	A	53	A	54	B	55	C	56	B	57	B
58	B	59	B	60	A	61	B	62	A	63	D	64	A	65	B	66	D	67	D
68	D	69	B	70	D	71	A	72	C	73	D	74	D	75	D	76	D	77	B
78	A	79	C	80	C	81	B	82	A	83	C	84	B	85	C	86	C	87	C
88	B	89	B												

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 22 / 27 · टॉपिक 22

Geometry
ज्यामिति

103 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · **स्नातक स्तर**	**50 Qs**
UG	Under Graduate Level · **स्नातक-पूर्व स्तर**	**53 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc **@StudyWars_Ssc**

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

50 Qs

Q.1 GL

In the given figure, find the value of x if P || Q is given.



दिए गए आरेख में, यदि P || Q दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।



A 70 B 68 C 66 D 72

Q.2 GL

If the central angle of a sector of a circle with radius 8 units is 45°, then find the length (in units) of the arc forming the sector. (Use π = 22/7)

8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 45° है , तो त्रिज्यखंड बनाने वाले चाप की लंबाई (इकाई में) ज्ञात कीजिए। का उपयोग कीजिए) ($\pi = 22/7$

A 22/7 $\frac{22}{7}$

B 36/7 $\frac{36}{7}$

C 44/7 $\frac{44}{7}$

D 18/7 $\frac{18}{7}$

Q.3 GL

Find the sum of all the interior angles of a regular polygon of 6 sides.

6 भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए।

A 760° B 720° C 600° D 680°

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.4 GL

The sum of all the interior angles of a regular polygon is 2520°. Find the measure of each of its exterior angles.
किसी सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 2520° है। इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए।

A 25.75° | B 26° | C 22.5° | D 22°

Q.5 GL

Side PQ of a cyclic quadrilateral PQRS is produced to the point T. If ∠RQT = 58 ° , then the measure of ∠PSR is:
एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS की भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया जाता है। यदि है, तो की माप ज्ञात कीजिए। $\angle RQT = 58^\circ \angle PSR$

A 58° | B 29° | C 122° | D 116°

Q.6 GL

AB is a diameter of a circle with center P. C and D are two points on the circle lying on opposite sides of AB such that ∠CAB = 48° and ∠ABD = 55°. What is the difference between the measures of ∠CBD and ∠CAD?
AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र P है। C और D वृत्त पर AB के दोनों ओर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ∠CAB = 48° और ∠ABD = 55° है। ∠CBD और ∠CAD के मापों का अंतर कितना है ?

A 14 ° 14° | B 11 ° 11°

C 8 ° 8° | D 18 ° 18°

Q.7 GL

The area of a square is 5184 cm². Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in cm²) of the hexagon?
एक वर्ग का क्षेत्रफल 5184 cm² है। इसका परिमाप एक सम षट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

A $3256\sqrt{3}$ cm² | B $3456\sqrt{3}$ cm²

C 3434 cm² | D 3472 cm²

Q.8 GL

The area of a square is 8649 cm². Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in cm²) of the hexagon?
एक वर्ग का क्षेत्रफल 8649 cm² है। इसका परिमाप एक सम षट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

A 5716 | B 5758

C 5762 √ 3 $5762\sqrt{3}$ | D 5766 √ 3 $5766\sqrt{3}$

Q.9 GL

Let C be a circle with centre O and AB be a minor arc on C. Let S be a point on the minor arc AB. If AB subtends an angle 120° at O, then find the measure of ∠ASB.
मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और AB, C पर एक लघु चाप है। मान लीजिए S, लघु चाप AB पर एक बिंदु है। यदि AB, O पर 120° का कोण अंतरित करता है , तो ∠ASB का माप ज्ञात कीजिए।

A 110° | B 100° | C 120° | D 60°

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.10 GL

In a circle with center A, a 18 cm long chord is at a distance of 12 cm from the center. Find the length of the diameter.

केंद्र A वाले एक वृत्त में, 18 cm लंबी एक जीवा केंद्र से 12 cm की दूरी पर स्थित है। व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 28 cm
B 32 cm
C 30 cm
D 38 cm

Q.11 GL

Two concentric circles have radii of 15 cm and 17 cm. Find out the length of the chord of the larger circle that is tangent to the smaller circle.

दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 15 cm और 17 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है।

A 24 cm
B 30 cm
C 16 cm
D 8 cm

Q.12 GL

ABCD is a rhombus such that ∠ACB = 50°. The value of ∠ADB is:

ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ∠ACB = 50° है। ∠ADB का मान कितना होगा ?

A 70°
70°
B 60°
60°
C 40°
40°
D 50°
50°

Q.13 GL

In the given figure, lines l, m, and n are parallel to one another. Find the value of x + y.



दी गई आकृति में , रेखाएँ l, m और n एक - दूसरे के समांतर हैं। x + y का मान ज्ञात कीजिए।



A 80°
B 130°
C 100°
D 110°

Q.14 GL

Simplify the following expression: $\left[3.75 + \frac{4}{5}\right] - \left[3.5 - \frac{8}{20}\right]$

निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए: $\left[3.75 + \frac{4}{5}\right] - \left[3.5 - \frac{8}{20}\right]$

A 1.4 | B 1.5 | C 1.45 | D 1.35

Q.15 GL

Two parallel lines, L1 and L2, are cut by a transversal. If one of the interior angles on the same side of the transversal is 70°, what is the measure of the other interior angle on the same side of the transversal?

दो समांतर रेखाओं , L1 और L2 को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंत : कोणों में से एक 70° है , तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर के अन्य अंत : कोण का माप कितना होगा ?

A 120° | B 110° | C 70° | D 180°

Q.16 GL

In an isosceles triangle ABC, the equal sides AB and AC are each 10 cm, and the base BC is 12 cm. Find the area of the triangle.

एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में , बराबर भुजाएं AB और AC प्रत्येक 10 cm हैं , और आधार BC, 12 cm है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 48 cm^2 | B 45 cm^2 | C 36 cm^2 | D 40 cm^2

Q.17 GL

Let C be a circle with centre O. Let AB be a tangent to C such that AB touches the circle at point P. Let X and Y be any two points on C. If ∠APX = 50° and ∠BPY = 60°, then find ∠PXY and ∠PYX, respectively.

मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। माना कि AB, C पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। मान लीजिए X और Y, C पर कोई दो बिंदु हैं। यदि ∠APX = 50° और ∠BPY = 60° है , तो क्रमशः ∠PXY और ∠PYX ज्ञात कीजिए।

A 50°, 60°
50° , 60°

B 60°, 50°
60° , 50°

C 60°, 120°

D 50°, 130°
50° , 130°

Q.18 GL

Let C be a circle with centre O and radius 21 cm. Let OAB be a sector of C. If the area of the sector is 385 cm^2, then find the angle made by the sector at O. (Use π = 22/7.)

मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या 21 cm है। मान लीजिए OAB, C का एक त्रिज्यखंड है। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 385 cm^2 है , तो O पर त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए।
(π = 22/7 का प्रयोग कीजिए।)

A 120° | B 80° | C 60° | D 100°

Q.19 GL

The larger of two supplementary angles is 32° more than the smaller. The smaller angle (in degree) is:

दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, छोटे कोण से 32° अधिक है। छोटे कोण की माप (डिग्री में) ज्ञात कीजिए।

A 74 | B 75 | C 76 | D 81

Q.20 GL

Simplify: $\frac{\sqrt[3]{2744}}{\sqrt[4]{256}} \times \frac{2}{42} \times 72$

सरलीकृत कीजिए: $\frac{\sqrt[3]{2744}}{\sqrt[4]{256}} \times \frac{2}{42} \times 72$

A 10 | B 5 | C 12 | D 17

Q.21 GL

Two tangents AB and AC are drawn from an external point A to a circle with centre O. If AB = 30 cm and BC = 24 cm, then find the radius of the circle (in cm, rounded off to the nearest integer) .

एक बाह्य बिंदु A से केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ AB और AC खींची जाती हैं। यदि AB = 30 cm और BC = 24 cm है , तो वृत्त की त्रिज्या (cm में , निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

A 10 | B 11 | C 13 | D 12

Q.22 GL

Two tangents, AB and AC, are drawn on a circle from an external point A, which is 6 cm away from its centre O. If the radius of the circle is 3 cm, then what is the measure of angle OBC?

एक वृत्त पर उसके केंद्र O से 6 cm दूर स्थित एक बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएँ AB और AC खींची जाती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 cm है, तो कोण OBC की माप क्या होगी?

A 120° | B 30°

C 60° | D 100°

Q.23 GL

The sum of all interior angles in a trapezium is _____.

एक समलंब के सभी अंत:कोणों का योग _____ होता है।

A 360°
360°

B 2 60°
240°

C 1 60°
180°

D 24 0°
540°

Q.24 GL

Line PQ is parallel to line RS and a transversal AB intersects PQ at C and RS at D. If ∠ACQ = (6x)°, ∠QCD = (5x + y)° and ∠BDS = (2x + 5y)°, find the measure of ∠QCD.

रेखा PQ, रेखा RS के समांतर है और एक तिर्यक रेखा AB, PQ को C पर तथा RS को D पर प्रतिच्छेदित करती है।
यदि , और है , तो का माप ज्ञात कीजिए। $\angle ACQ = (6x)^\circ \angle QCD = (5x+y)^\circ \angle BDS = (2x+3y)^\circ \angle QCD$

A 110° | B 102°

C 88.08 °
93.6°

D 84.5°

Q.25 GL

The areas of two similar triangles are 841 cm^2 and 676 cm^2, respectively. What is the ratio of their corresponding altitudes?

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 841 cm^2 और 676 cm^2 हैं। उनके संगत शीर्षलंब का अनुपात ज्ञात कीजिए।

A 27 : 24 | B 38 : 27 | C 24 : 28 | D 29 : 26

Q.26 GL

If ∠P, ∠Q, ∠R and ∠S of a quadrilateral PQRS, taken in order, are in the ratio 4:3:7:6, then quadrilateral PQRS will be of which type?

यदि किसी चतुर्भुज PQRS के और को क्रम से लेने पर उनका अनुपात 4 : 3 : 7 : 6 हो, तो चतुर्भुज PQRS किस प्रकार का होगा?

A Kite
पतंग

B Trapezium
समलंब चतुर्भुज

C Rhombus
समचतुर्भुज

D Parallelogram
समांतर चतुर्भुज

Q.27 GL

The ratio of the lengths of two corresponding sides of two similar triangles is 16 : 14. The ratio of the areas of these two triangles, in the order mentioned, is:

दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 16 : 14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात (उल्लिखित क्रम में) कितना होगा ?

A 256 :196
256 : 196

B 64:49
$16\sqrt{16} : 14$

C 257 :125
257 : 197

D 16 : 14

Q.28 GL

The ratio of the angles of a triangle is 2:3:4. What percentage of the total angle measure is the largest angle? (Round to the nearest integer)

एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 : 3 : 4 है। सबसे बड़ा कोण , कुल कोण माप का कितने प्रतिशत है ? (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)

A 44%

B 46%

C 40%

D 42%

Q.29 GL

In the given figure, if u ∥ v, $t_1 \parallel t_2$ and ∠ A = 92°, find ∠ D.



दिए गए चित्र में, यदि u ∥ v, $t_1 \parallel t_2$ तथा ∠ A = 92°, तो ∠ D ज्ञात कीजिए।



A 88°

B 78°

C 92°

D 82°

Q.30 GL

Two parallel lines AB ∥ CD are cut by a transversal line PQ, as shown in the figure. If the angle ∠PMB=55° then find the angle ∠CNM.



चित्र में दर्शाए अनुसार , दो समांतर रेखाओं , AB ∥ CD को एक तिर्यक रेखा PQ द्वारा काटा जाता है। यदि कोण ∠PMB = 55° है , तो कोण ∠CNM का मान ज्ञात कीजिए।



A 125° B 75° C 60° D 55°

Q.31 GL

The areas of similar triangles △ABC and △PQR are 432 cm² and 588 cm², respectively. If the longest side PR of △PQR is 56 cm, then find the longest side AC of △ABC.

समरूप त्रिभुजों ΔABC और ΔPQR का क्षेत्रफल क्रमशः 432 cm² और 588 cm² है। यदि ΔPQR की सबसे लंबी भुजा PR, 56 cm है , तो ΔABC की सबसे लंबी भुजा AC ज्ञात कीजिए।

A 52 cm B 35 cm C 24 cm D 48 cm

Q.32 GL

What is the volume (in cm³) of a hemispherical cauldron with diameter 14 cm? (correct up to two decimal places)

(Use $\pi = \frac{22}{7}$)

14 cm व्यास वाले अर्धगोलाकार पात्र का आयतन (cm³ में) ज्ञात कीजिए। (दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित करें)

(का उपयोग कीजिए) $\pi = \frac{22}{7}$

A 781.33 B 718.67 C 681.33 D 618.67

Q.33 GL

In the given figure, lines AO and DE are parallel. What is the value of x?



दी गई आकृति में , रेखाएँ AO और DE समांतर हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।



A 35 °
35^{o}

B 100 °
100^{o}

C 145 °
145^{o}

D 45 °
45^{o}

Q.34 GL

What is the diameter of a circle if the numerical value of its area is equal to twice the numerical value of its perimeter?

यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर है , तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा ?

A 6 units
6 इकाई

B 8 units
8 इकाई

C 2 units
2 इकाई

D 4 units
4 इकाई

Q.35 GL

The sum of the interior angles of a regular polygon is 1620°. What is the difference (in degrees) between the measures of an interior angle and an exterior angle of the polygon?

एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620° है। बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण के माप के बीच का अंतर (डिग्री में) ज्ञात कीजिए।

A $213\frac{2}{11}$

B $114\frac{6}{11}$

C $151\frac{3}{11}$

D $182\frac{5}{11}$

Q.36 GL

If the sum of all the external angles of a regular polygon is two-thirds of all its interi or angles, then the number of sides of the polygon is equal to:

यदि किसी सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग , उसके सभी आंतरिक कोणों के योग का दो - तिहाई है , तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 5

B 4

C 6

D 7

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.37 GL

The area of a square is 3969 cm². Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in cm²) of the hexagon?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 3969 cm² है। इसका परिमाप एक सम षट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

A 2646 √ 3 $2646\sqrt{3}$

B 2600

C 2608

D 2662 √ 3 $2662\sqrt{3}$

Q.38 GL

Let C_1 and C_2 be two concentric circles with centre O. Let AB be a chord on C_1 the larger circle such that AB touches C_2 at the point P. Then which of the following is true? (i) OP = AP (ii) AP = PB (iii) OP = 2PB (iv) OP = AB

Let C_1 and C_2 be two concentric circles with centre O. Let AB be a chord on C_1 the larger circle such that AB touches C_2 at the point P. Then which of the following is true?(i) OP = AP(ii) AP = PB(iii) OP = 2PB(iv) OP = AB

A OP = AP

B OP = 2PB

C OP = AB

D AP = PB

Q.39 GL

AB is a chord of a circle with its center at P. C is a point between A and B on the minor arc AB. The tangents to the circle at points A and B intersect at an external point M. If $\angle ACB = 124^\circ$, then find the measure of $\angle AMB$.

AB एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र P पर है। A और B के बीच लघु चाप AB पर C एक बिंदु है। बिंदुओं A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि है , तो का माप ज्ञात कीजिए। $\angle ACB = 124^\circ \angle AMB$

A 63°

B 58°

C 68°

D 72°

Q.40 GL

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer. Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the tallest? Statements :(I) M is taller than only two trees. T is immediately taller than N.(II) V is taller than N.

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।प्रश्न:5 वृक्षों L, M, N, T और V में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, तो कौन-सा वृक्ष सबसे लंबा है?कथन:(I) M केवल दो वृक्षों से लंबा है। T, N से ठीक लंबा है। (II) V, N से लंबा है।

A Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not
अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

B Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question
दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

C Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not
अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

D Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question
दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.41 GL

A geological survey team has established three research stations forming a triangular monitoring zone. The stations are located at coordinates P(2,5), Q(8,1), and R(4,9) on a coordinate grid where each unit represents 1 kilometer. What is the area of the triangular monitoring zone?

एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दल ने त्रिकोणीय मॉनिटरिंग ज़ोन बनाने वाले तीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र एक निर्देशांक ग्रिड पर P(2,5), Q(8,1) और R(4,9) निर्देशांकों पर अवस्थित हैं, जहां प्रत्येक इकाई 1 किलोमीटर को दर्शाती है। त्रिकोणीय मॉनिटरिंग ज़ोन का क्षेत्रफल कितना है?

A 14 square kilometers
14 वर्ग किलोमीटर

B 10 square kilometers
10 वर्ग किलोमीटर

C 12 square kilometers
12 वर्ग किलोमीटर

D 16 square kilometers
16 वर्ग किलोमीटर

Q.42 GL

Two lines AB and CD are parallel. Let PQ be the transversal intersecting AB at M and CD at N. If ∠ MND = 47°, find ∠ AMN.

AB और CD समानांतर रेखाएँ हैं। मान लें , PQ एक छेदक है, जो AB को M पर और CD को N पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ∠MND = 47°, तो ∠AMN का मान ज्ञात कीजिए।

A 73°
73 °

B 107°
107 °

C 133°
133 °

D 47°
47 °

Q.43 GL

Line AB is parallel to line CD. A transversal PQ intersects AB at M and CD at N. If ∠ PMB = (5x)° , ∠ BMN = (3x + 2y)° and ∠ DNQ = (x + 3y)°, then find the value of ∠ BMN.

रेखा AB, रेखा CD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ, AB को M पर और CD को N पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि और है, तो का मान ज्ञात कीजिए। $\angle PMB = (5x)^\circ$, $\angle BMN = (3x + 2y)^\circ \angle DNQ = (x + 3y)^\circ \angle BMN$

A 112 °
100°

B 100 °
105°

C 98 °
98°

D 105 °
112°

Q.44 GL

Five circles are placed adjacent to one another and have lines M1 and M2 as their common tangents. If the radius of the largest circle is 9 units and that of the smallest circle is 4 units, then what is the radius of the middle circle (in units)?

पांच वृत्त एक दूसरे के आसन्न स्थित हैं , तथा रेखाएं M1 और M2 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 इकाई और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई है , तो मध्य वृत्त की त्रिज्या (इकाइयों में) कितनी होगी ?

A 6

B 5

C 10

D 8

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.45 GL

In the figure given, parallel lines, AB and CD, are intercepted by a transversal t at E and F, respectively. If EG is the angle bisector of ∠AEF, find ∠EGF.



दी गई आकृति में , समांतर रेखाएँ AB और CD, एक तिर्यक रेखा t द्वारा क्रमशः E और F पर अंतःखंडित (intercepted) हैं। यदि EG, ∠AEF का कोण समद्विभाजक है , तो ∠EGF ज्ञात कीजिए।



A 35°
B 60°
C 90°
D 85°

Q.46 GL

In quadrilateral ABCD, the bisectors of ∠A and ∠B meet at O and ∠AOB = 41°. The value of ∠C + ∠D is:

चतुर्भुज ABCD में, ∠A और ∠B के आंतरिक कोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं और ∠AOB = 41° है। ∠C + ∠D का मान:

A 49°
49°

B 41°
41°

C 82°
82°

D 98°
98°

Q.47 GL

Two parallel lines L1 and L2 are intersected by a transversal. If one of the alternate interior angles measures 65°, what is the measure of the corresponding alternate interior angle?

दो समांतर रेखाओं L1 और L2 को एक तिर्यक रेखा काटती है। यदि एकांतर अंत : कोणों में से एक 65° है , तो संगत एकांतर अंत : कोण का माप कितना होगा ?

A 65°
B 90°
C 180°
D 110°

Q.48 GL

Let ABCD be a quadrilateral which satisfies any of the following conditions. (i) opposite sides are equal (ii) each diagonal of ABCD divides it into congruent triangles (iii) each pair of opposite angles are equal (iv) diagonals of ABCD bisect each other Then ABCD has to be a _____.

मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है जो निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है।
(i) विपरीत भुजाएँ बराबर हैं
(ii) ABCD का प्रत्येक विकर्ण इसे सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है
(iii) विपरीत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है
(iv) ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं
तो ABCD एक _____ होना चाहिए।

A kite पतंग | B rectangle आयत | C trapezium समलंब चतुर्भुज | D parallelogram समांतर चतुर्भुज

Q.49 GL

In a triangle PQR, ∠QOR = 130°, where O is the in- centre of triangle PQR. The measure of ∠QPR is:

त्रिभुज PQR में , ∠QOR = 130° है , जहाँ O त्रिभुज PQR का अंतःकेंद्र है। ∠QPR का माप कितना है ?

A 60° | B 80° | C 70° | D 50°

Q.50 GL

Let ABC and DEF be two congruent triangles such that ∠A = ∠D. If AC = DF = 6 cm, and DE = 5 cm, then find the length (in cm) of AB.

मान लीजिए ABC और DEF दो सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ∠A = ∠D है। यदि AC = DF = 6 cm, और DE = 5 cm है , तो AB की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 5 | B 8 | C 6 | D 10

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 53 Qs

Q.51 UG

A pentagon is divided into three triangles by drawing diagonals from one of its vertices. The areas of two of these triangles are 24 cm^2 and 30 cm^2. The third triangle has a base of 12 cm and a height of 38 cm. What is the area (in cm^2) of the pentagon?

एक पंचभुज को उसके एक शीर्ष से विकर्ण खींचकर तीन त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है। इनमें से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 24 cm^2 और 30 cm^2 है। तीसरे त्रिभुज का आधार 12 cm और ऊँचाई 38 cm है। पंचभुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

A 228 | B 242 | C 275 | D 282

Q.52 UG

If a trapezium has bases of lengths 8 cm and 12 cm, and height of 5 cm, what is its area?

यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधारों की लंबाई 8 cm और 12 cm है, और ऊंचाई 5 cm है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 45 cm^2 | B 40 cm^2 | C 60 cm^2 | D 50 cm^2

Q.53 UG

In a parallelogram, the difference of two adjacent angles is 40°. Find the measure of the smaller angle.

एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का अंतर 40° है। छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए।

A 70° | B 80° | C 60° | D 50°

Q.54 UG

The difference between the measure of an interior angle and an exterior angle of a regular polygon is 100°. What is the number of sides of the polygon?

एक सम बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के माप का अंतर 100° है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 12 | B 9 | C 8 | D 10

Q.55 UG

In quadrilateral PQRS, ∠ P = 2 ∠ Q, ∠ Q = ∠ R/4, ∠ R = 2 ∠ S. Find the value of ∠ S.

चतुर्भुज PQRS में, है। का मान ज्ञात कीजिए।

A 85° | B 80° | C 45° | D 60°

Q.56 UG

The sum of all interior angles of a regular polygon is 1800°. How many diagonals does the polygon have?

एक समबहुभुज के सभी अंत:कोणों का योगफल 1800° है। इस बहुभुज में कितने विकर्ण हैं?

A 54 | B 51 | C 50 | D 53

Q.57 UG

A regular octagonal fountain has a circumradius of 10 m. Find the approximate length of each side.

एक सम अष्टभुजीय फव्वारे की परित्रिज्या 10 m है। प्रत्येक भुजा की सन्निकट लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 7.65 m | B 9.27 m | C 6.13 m | D 8.71 m

Q.58 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB || DC, and E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD, respectively. If AB = 21 cm, BC = 33 cm, DC = 11 cm, and AD = 52 cm, then what is the length (in cm) of EF?

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB || DC है और E तथा F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB = 21 cm, BC = 33 cm, DC = 11 cm और AD = 52 cm है, तो EF की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 5 | B 4 | C 6 | D 3

Q.59 UG

A string initially in the shape of a circle with a radius of 21 cm is cut into two distinct pieces. The first piece is reshaped into a rectangle where the length is twice its breadth, while the second piece is formed into a square. If the perimeter of the rectangle is 24 cm greater than the perimeter of the square, find the breadth of the rectangle. [Use π = 22/7]

एक डोरी, जो प्रारंभ में 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के आकार की है, को दो अलग-अलग टुकड़ों में काटा जाता है। पहले टुकड़े को पुनः आकार देकर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, जबकि दूसरे टुकड़े से एक वर्ग बनाया जाता है। यदि आयत का परिमाप, वर्ग के परिमाप से 24 cm अधिक है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। [π = 22/7 का प्रयोग कीजिए]

A 4 cm | B 13 cm | C 4.25 cm | D 26 cm

Q.60 UG

A quadrilateral has one diagonal of length 36 cm, and the perpendiculars from the other two vertices to this diagonal are 20 cm and 10 cm. What is the area of this quadrilateral?

एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 36 cm है तथा अन्य दो शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 20 cm और 10 cm हैं। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 360 cm^2 | B 540 cm^2 | C 480 cm^2 | D 600 cm^2

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.61 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB || DC, and E and F are the mid points of the diagonals AC and BD, respectively. If AB = 14 cm, BC = 64 cm, DC = 72 cm and AD = 47 cm, then what is the length (in cm) of EF?

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB || DC है, तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB = 14 cm, BC = 64 cm, DC = 72 cm और AD = 47 cm है, तो EF की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 28 | B 31 | C 27 | D 29

Q.62 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB || DC, and E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD, respectively. If AB = 60 cm, BC = 65 cm, DC = 18 cm, and AD = 10 cm, then what is the length (in cm) of EF?

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB || DC है, तथा E और F क्रमशः विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB = 60 cm, BC = 65 cm, DC = 18 cm, और AD = 10 cm है, तो EF की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 25 | B 23 | C 21 | D 22

Q.63 UG

The perimeter of a rhombus is 100 meters and one of its diagonals is 14 meters long. What is the length of the other diagonal?

एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 40 meters / 40 मीटर | B 48 meters / 48 मीटर | C 50 meters / 50 मीटर | D 42 meters / 42 मीटर

Q.64 UG

If the consecutive angles of a parallelogram are in the ratio 2:3, what is the measure of the smaller angle?

A 70° | B 74° | C 76° | D 72°

Q.65 UG

The diagonals of a rhombus are mutually perpendicular and bisect each other. One diagonal is 10 cm longer than the other. If the area of the rhombus is 600 cm^2, the perimeter (in cm) of the rhombus is:

A 84 cm | B 120 cm | C 96 cm | D 100 cm

Q.66 UG

Two complementary angles are such that twice the measure of one angle is equal to three times the measure of the other. The measure of the larger angle is:

दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण के माप का दोगुना, दूसरे कोण के माप के तीन गुने के बराबर है। बड़े कोण की माप क्या है?

A 4 5 ° | B 60 ° | C 54° | D 72 °

Q.67 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB || DC, and E and F are the mid points of the diagonals AC and BD, respectively. If
AB = 23 cm, BC = 91 cm, DC = 35 cm, and AD = 62 cm, then what is the length (in cm) of EF?

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB || DC है, तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB = 23 cm, BC = 91 cm, DC = 35 cm, और AD = 62 cm है, तो EF की लंबाई (cm में) कितनी है?

A 6 | B 9 | C 7 | D 8

Q.68 UG

A city is planning a new park in the shape of a regular hexagon with each side measuring 10 meters. Which of the following is closest to the area of the park?

किसी शहर में सम षट्भुज के आकार का एक ऐसा नया पार्क बनाने की योजना बनाई जाती है, जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 10 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन-सा मान इस पार्क के क्षेत्रफल का निकटतम मान होगा?

A 600 square meters 600 वर्ग मीटर	B 150 square meters 150 वर्ग मीटर	C 259.8 square meters 259.8 वर्ग मीटर	D 173.2 square meters 173.2 वर्ग मीटर

Q.69 UG

A regular polygon has 45 sides, each of length 2 cm. The area (in cm^2) of the polygon is _____.

एक सम बहुभुज में 45 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2 cm है। बहुभुज का क्षेत्रफल (cm^2) कितना होगा?

A 45	B 45 cos (4°)	C 45 tan(4°)	D 45 cot(4°)

Q.70 UG

An altitude of $12\sqrt{2}$ cm is drawn to the base of an isosceles triangle. The perimeter of this triangle is 48 cm. Find the area of the triangle.

एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर $12\sqrt{2}$ सेमी का एक शीर्षलंब खींचा गया है। इस त्रिभुज का परिमाप 48 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 60 $\sqrt{2}$ cm^2	B 1 $2\sqrt{2}$ cm^2	C 36 $\sqrt{2}$ cm^2	D $72\sqrt{2}$ cm^2

Q.71 UG

In a parallelogram, one angle is 70°. What are the measures of the other three angles?

एक समांतर चतुर्भुज में एक कोण 70° है। अन्य तीन कोणों का माप ज्ञात कीजिए।

A 110°, 110°, 110°	B 70°, 70°, 70°	C 70°, 90°, 110°	D 70°, 110°, 110°

Q.72 UG

The sides of a triangle are 75 cm, 21 cm, and 72 cm. What is the length (in cm) of its altitude corresponding to the side with a length of 21 cm?

एक त्रिभुज की भुजाएं 75 cm, 21 cm और 72 cm हैं। 21 cm लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्षलंब की लंबाई (cm में) कितनी होगी?

A 107	B 65	C 72	D 90

Q.73 UG

The diagonals of a rhombus are 19 cm and 29 cm. Find its area.

एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 19 cm और 29 cm है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

A 275.5 cm^2	B 265.5 cm^2	C 255.5 cm^2	D 285.5 cm^2

Q.74 UG

A parallelogram has sides 12 cm and 9 cm long. The length of one of its diagonals is 15 cm. What is the area (in cm^2) of the parallelogram?

एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 12 cm और 9 cm है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 cm है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना होगा?

A 135	B 108	C 90	D 120

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.75 UG

The diagonals of a rhombus are in the ratio 3 :4. If the length of each side of the rhombus is 12.5 units, what is the length of the shorter diagonal?
एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 : 4 है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12.5 इकाई है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 15 units 15 इकाई	B 10 units 10 इकाई	C 12 units 12 इकाई	D 18 units 18 इकाई

Q.76 UG

The diagonals of a rhombus are in the ratio 5 : 12 and its area is 240 cm^2. Find the lengths (in cm) of the diagonals.
एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 5 : 12 है और इसका क्षेत्रफल 240 cm^2 है। विकर्णों की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A 10 and 24 और $12\sqrt{2}$	B $5\sqrt{2}$ and $12\sqrt{2}$ और $5\sqrt{2}$
C 5 and 12 और 10	D $10\sqrt{2}$ and $24\sqrt{2}$ और 24

Q.77 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB ∥ DC, and E and F are the mid points of the diagonals AC and BD, respectively. If AB = 24 cm, BC = 62 cm, DC = 92 cm, and AD = 95 cm, then what is the length (in cm) of EF?
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB ∥ DC, और E तथा F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्यबिंदु हैं। यदि AB = 24 सेमी, BC = 62 सेमी, DC = 92 सेमी, और AD = 95 सेमी है, तो EF की लंबाई (सेमी में) क्या है?

A 34	B 36	C 39	D 29

Q.78 UG

A square is drawn inside another square such that each vertex of the inner square lies at the midpoint of a side of the outer square. If the perimeter of the inner square is 40 cm, find the perimeter of the outer square.
एक वर्ग को एक अन्य वर्ग के अंदर इस प्रकार बनाया गया है कि आंतरिक वर्ग का प्रत्येक शीर्ष, बाह्य वर्ग की भुजा के मध्य-बिंदु पर स्थित है। यदि आंतरिक वर्ग का परिमाप 40 cm है, तो बाह्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।

A 20 √2 cm	B 40	C 40√2 cm	D 8 0√2 cm

Q.79 UG

Find the measure of the unknown interior angle in an irregular hexagon with angles 140°, 80°, 145°, 155°, and 100°.3534
एक असम षट्भुज में, जिसके कोण 140°, 80°, 145°, 155° और 100° हैं, अज्ञात अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए।

A 120°	B 105°	C 110°	D 100°

Q.80 UG

How many sides does a regular polygon have if each interior angle measures 150°?
यदि प्रत्येक अंत:कोण की माप 150° हो, तो एक समबहुभुज में कितनी भुजाएँ होती हैं?

A 10 sides 10 भुजाएँ	B 12 sides 12 भुजाएँ	C 15 sides 15 भुजाएँ	D 8 sides 8 भुजाएँ

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.81 UG

If a triangle has sides a, b, c, and fixed sum a + b + c = 18, then the maximum possible area (in cm²) of the triangle is ____.

यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं a, b, c हैं और नियत योग a + b + c = 18 है, तो उस त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल (cm²) कितना होगा?

A $6\sqrt{3}$ B $12\sqrt{3}$

C $9\sqrt{3}$ D $3\sqrt{3}$

Q.82 UG

A floor is paved with 500 identical parallelogram-shaped tiles. The base and corresponding height of each tile are 8 cm and 6 cm, respectively. What is the total area of the floor covered by the tiles (in cm²)?

एक फर्श पर 500 समरूप समांतर चतुर्भुज की आकृति की टाइलें बिछी हैं। प्रत्येक टाइल का आधार और उसकी संगत ऊँचाई क्रमशः 8 cm और 6 cm है। टाइलों द्वारा कवर किए गए फर्श का कुल क्षेत्रफल (cm² में) कितना है?

A 20,000 B 24,000 C 26,000 D 28,000

Q.83 UG

In ΔXYZ, XY = XZ and ∠X = 40° Find ∠Z = ?

में, और है, तो का माप ज्ञात कीजिए।

A 6 0° B 8 0° C 7 0° D 40°

Q.84 UG

The sides of a rectangular field are 55 m and 70 m long. Its area is equal to the area of a circular field. What is the perimeter (in m) of the circular field?

(Take) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

एक आयताकार खेत की भुजाएँ 55 m और 70 m लंबी हैं। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार खेत का परिमाप (m में) क्या है?

(लीजिए) $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

A 197 B 181 C 220 D 174

Q.85 UG

The sides of a triangle are in the ratio 5:6:7 and its perimeter is 90 cm. What is the area of this triangle (in square cm)?

एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5 : 6 : 7 है और इसका परिमाप 90 cm है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल (cm² में) कितना होगा?

A $150\sqrt{3}\text{cm}^2$ B $140\sqrt{6}\text{cm}^2$

C $150\sqrt{6}\text{cm}^2$ D $150\sqrt{7}\text{cm}^2$

Q.86 UG

The area of a regular polygon with a side of 11 cm is 247.5 cm². If the perpendicular distance from the centre to the side of the polygon is 9 cm, what is the number of sides of the polygon?

एक समबहुभुज जिसकी भुजा की लंबाई 11 cm है, का क्षेत्रफल 247.5 cm² है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी 9 cm है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 8 B 6 C 5 D 7

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.87 UG

From a regular octagon of side 4 units, a largest rectangle is cut out. From the remaining pieces, two largest rectangles are cut out. The remaining area of the octagon is ____ square units.

4 इकाई भुजा वाले एक सम अष्टभुज से एक सबसे बड़ा आयत काटकर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बचे हुए टुकड़ों में से दो सबसे बड़े आयत काटकर निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद भी शेष बचे अष्टभुज का क्षेत्रफल _____ वर्ग इकाई है।

A 8 | B 32 | C 24 | D 16

Q.88 UG

The perimeter of a rectangle is 56 cm. Its length is 4 cm more than twice its breadth. Find the breadth.

एक आयत का परिमाप 56 cm है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से 4 cm अधिक है। चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

A 10 cm | B 6 cm | C 8 cm | D 12 cm

Q.89 UG

The sides of a triangle are 51 cm, 35 cm, and 26 cm. What is the length (in cm) of its altitude corresponding to the side with a length of 35 cm?

एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 51 cm, 35 cm और 26 cm है। 35 cm लंबाई वाली भुजा के संगत उसके शीर्षलंब की लंबाई (cm में) कितनी होगी?

A 53 | B 60 | C 24 | D 40

Q.90 UG

If a square's diagonal is extended by 6 units beyond a vertex, forming a triangle outside the square, what is the angle between this extension and the adjacent side of the square?

यदि किसी वर्ग के विकर्ण को एक शीर्ष से आगे 6 इकाई तक विस्तारित किया जाता है, जिससे वर्ग के बाहर एक त्रिभुज बनता है, तो इस विस्तार और वर्ग की आसन्न भुजा के बीच का कोण कितना है?

A 45 degrees / 45 डिग्री | B 30 degrees / 30 डिग्री | C 90 degrees / 90 डिग्री | D 60 degrees / 60 डिग्री

Q.91 UG

If one angle of an isosceles triangle is 110°, what are the measures of the other angles of the triangle?

यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 110° है, तो त्रिभुज के अन्य कोणों का माप क्या होगा?

A 25° and 35° / 25° और 35° | B 35° and 35° / 35° और 35° | C 25° and 45° / 25° और 45° | D 25° and 25° / 25° और 25°

Q.92 UG

The measure of an interior angle of a regular polygon is 162°. Find the number of sides of the polygon.

A 18 | B 22 | C 12 | D 20

Q.93 UG

Which of the following are true to construct a quadrilateral uniquely?(i) Rhombus and square can be constructed when 2 diagonals are given.(ii) The lengths of 2 adjacent sides and 2 angles are given.(iii) The lengths of 3 sides and 1 angle are given.(iv) The lengths of 4 sides and 1 diagonal are given.

A (ii) and (iii) | B (i) and (iii) | C (i) and (iv) | D (ii) and (iv)

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.94 UG

A triangle has sides of lengths 5 cm, 12 cm, and 13 cm. If a perpendicular is drawn from the vertex opposite the longest side to the longest side, what is the length of the perpendicular? (Rounded off to two decimal places)
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 cm, 12 cm, और 13 cm है। यदि सबसे लंबी भुजा के सम्मुख शीर्ष से सबसे लंबी भुजा पर एक लंब खींचा जाए, तो लंब की लंबाई क्या होगी? (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)

A 6.51 cm | B 5.08 cm | C 4.62 cm | D 5.37 cm

Q.95 UG

In ΔABC, ∠A = (3x − 7)° , ∠B = 2∠A and ∠C = (4x + 6)°.
Find ∠A + ∠C.
में, और है। का मान ज्ञात कीजिए।

A **1 4 8 °** | B **135 °** | C **104°** | D **115 °**

Q.96 UG

The diagonals of a rhombus-shaped field are 224 m and 420 m long. What is the perimeter (in m) of the field?
एक समचतुर्भुज-आकृति के मैदान के विकर्ण 224 m और 420 m लंबे हैं। मैदान का परिमाप (m में) कितना होगा?

A 952 | B 922 | C 944 | D 904

Q.97 UG

The base of a triangle is 18 cm and height is 20 cm. Find the height of another triangle of double the area having base 24 cm.
एक त्रिभुज का आधार 18 cm और ऊंचाई 20 cm है। 24 cm आधार और दोगुने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

A 22 cm | B 20 cm | C 24 cm | D 30 cm

Q.98 UG

A landscape architect is designing a garden in the shape of a quadrilateral where the diagonals intersect at right angles but are not equal in length. If the diagonals are 12 meters and 16 meters, what is the area of the garden?
एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट, चतुर्भुज की आकृति का एक बगीचा डिजाइन कर रहा है, जहाँ विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन उनकी लंबाई बराबर नहीं है। यदि विकर्णों की लंबाई 12 मीटर और 16 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा?

A 48 square meters
48 वर्ग मीटर

B 192 square meters
192 वर्ग मीटर

C 64 square meters
64 वर्ग मीटर

D 96 square meters
96 वर्ग मीटर

Q.99 UG

A park is designed in the shape of a right-angled triangle, where the two shorter sides measure 13 m and 84 m. A circular track with a uniform width of 2 m is constructed such that its outer boundary coincides with the circumcircle of the triangular park. Determine the perimeter of the inner boundary of this circular track.
एक पार्क को समकोण त्रिभुज के आकार में बनाया गया है, जिसकी दो छोटी भुजाओं की माप क्रमशः 13 m और 84 m है। 2 m की एकसमान चौड़ाई वाला एक वृत्ताकार ट्रैक इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी बाह्य सीमा त्रिभुजाकार पार्क के परिवृत्त के साथ संपाती है। इस वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक सीमा की परिधि ज्ञात कीजिए।

A 8 2 π m | B 8 5 π m | C 81π m | D 8 9 π m

Q.100 UG

ABCD is a quadrilateral in which AB || DC, and E and F are the mid points of the diagonals AC and BD, respectively. If AB = 74 cm, BC = 91 cm, DC = 26 cm, and AD = 39 cm, then what is the length (in cm) of EF?
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB || DC है, और E तथा F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB = 74 सेमी, BC = 91 सेमी, DC = 26 सेमी, और AD = 39 सेमी है, तो EF की लंबाई (सेमी में) क्या है?

A 22 | B 21 | C 25 | D 24

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.101 UG

In a triangle, the ratio of three angles is 3 : 3 : 4. Find the measure of the largest angle.
एक त्रिभुज में, तीन कोणों का अनुपात 3 : 3 : 4 है। सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए।

A 84° B 72° C 40° D 62°

Q.102 UG

Sides PQ and QR of a ΔPQR are produced to points S and T. If ∠PRT > ∠RQS > 50° and ∠PRT + ∠RQS = 220°, which of the following statements is true?
एक ΔPQR की भुजाएँ PQ और QR को पॉइंट S और T तक बढ़ाया जाता है। अगर ∠PRT > ∠RQS > 50° और ∠PRT + ∠RQS = 220°, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है?

A PQ < PR < QR B PR < PQ < QR C QR < PQ < PR D None

Q.103 UG

ABC is an equilateral triangle with side 24 cm and AD is the median. If G is the centroid of the triangle ABC, find the length (in cm) of GD.
ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 24 cm है और AD माध्यिका है। यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक है, तो GD की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

A $4\sqrt{3}$ B $3\sqrt{2}$
C $6\sqrt{2}$ D $9\sqrt{3}$

Answer Key / उत्तर कुंजी — Geometry / ज्यामिति

GL Graduate Level · Q.1–50

1	C	2	C	3	B	4	C	5	A	6	A	7	B	8	D	9	C	10	C
11	C	12	C	13	C	14	C	15	B	16	A	17	B	18	D	19	A	20	C
21	C	22	B	23	A	24	C	25	D	26	B	27	A	28	A	29	A	30	A
31	D	32	B	33	A	34	B	35	B	36	A	37	A	38	D	39	C	40	B
41	D	42	D	43	B	44	A	45	B	46	C	47	A	48	D	49	B	50	A

UG Under Graduate Level · Q.51–103

51	D	52	D	53	A	54	B	55	B	56	A	57	A	58	A	59	B	60	B
61	D	62	C	63	B	64	D	65	D	66	C	67	A	68	C	69	D	70	D
71	D	72	C	73	A	74	B	75	A	76	D	77	A	78	C	79	D	80	B
81	C	82	B	83	C	84	C	85	C	86	C	87	D	88	C	89	C	90	A
91	B	92	D	93	C	94	C	95	C	96	A	97	D	98	D	99	C	100	D
101	B	102	D	103	A														

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 23 / 27 · टॉपिक 23

Trigonometry
त्रिकोणमिति

35 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	23 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	12 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

23 Qs

Q.1 GL

Simplify: $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}+\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$.

को सरलीकृत कीजिए। $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}+\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$

A 2 cosθ

B 2 cosecθ

C 2 secθ

D 2 sinθ

Q.2 GL

In a right-angled triangle ABC, ∠C=90°, ∠A=45°, and the length of the adjacent side to ∠A (side AC) is 7 units. Determine the length of the side AB (the hypotenuse).

एक समकोण त्रिभुज ABC में , ∠C=90°, ∠A=45°, और ∠A की आसन्न भुजा (भुजा AC) की लंबाई 7 इकाई है।
भुजा AB (कर्ण) की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 14 units
इकाई 14

B 7 units
इकाई 7

C 14 √2 units
इकाई $14\sqrt{2}$

D 7 √2 units
इकाई $7\sqrt{2}$

Q.3 GL

In a right-angled triangle, if the lengths of the opposite side and the adjacent side to angle θ are 7 cm and 21 cm, respectively, then what is the value of tanθ?

एक समकोण त्रिभुज में, यदि कोण θ की सम्मुख भुजा और उसकी आसन्न भुजा की लंबाई क्रमशः 7 cm और 21 cm है, तो tanθ का मान कितना होगा?

A $\frac{1}{7}$

B $\frac{1}{21}$

C $\frac{1}{3}$

D $\frac{2}{21}$

Q.4 GL

If $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{7}$, and A is an acute angle, then find the value of $\sqrt{23}\sec A\operatorname{cosec}A$.

यदि और एक न्यून कोण है , तो का मान ज्ञात कीजिए। $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{7}$ $A\sqrt{23}\sec A\operatorname{cosec}A$

A $\frac{14\sqrt{3}}{45}$

B $\frac{49\sqrt{6}}{6}$

C $\frac{14\sqrt{46}}{3}$

D $\frac{7\sqrt{3}}{4}$

Q.5 GL

A boy flying a kite holds the string of length 24.4 m such that it makes an angle of 30° with the ground. Find the height of the kite from the ground.

पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 m लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वह भूमि से 30° का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

A 12.2 m

B 11.5 cm

C 13.2 m

D 13.6 m

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 GL

If $2\text{cosec}\ A = 3\sec A$, then find the value of $\frac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{(1-\sin A)(1+\sin A)}$

यदि है , तो का मान ज्ञात कीजिए। $2\text{cosec}A = 3\sec A$ $\frac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{(1-\sin A)(1+\sin A)}$

A $\frac{9}{4}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{\sqrt{13}}{9}$

D $\frac{4}{\sqrt{13}}$

Q.7 GL

Let ABC be a right-angled triangle such that ∠B = 90°, ∠ACB = 30° and AB = 5 cm. Find the value (in cm) of AC + BC.

मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠B = 90°, ∠ACB = 30° और AB = 5 cm है। AC + BC का मान (cm में) ज्ञात कीजिए।

A $10 + 5\sqrt{3}$

B $5\sqrt{3}$

C $10 + 2\sqrt{3}$

D $12\sqrt{3}$

Q.8 GL

Let ABC be a right-angled triangle such that ∠ B = 90°, AB = 12 cm and AC = 13 cm. Find the value of tan A - cot C.

मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠B = 90°, AB = 12 cm और AC = 13 cm है। tan A - cot C का मान ज्ञात कीजिए।

A 6

B 5

C 2

D 0

Q.9 GL

Simplify: $\frac{cot\theta - cos\theta}{cot\theta + cos\theta}$

को सरलीकृत कीजिए। $\frac{\cot\theta - \cos\theta}{\cot\theta + \cos\theta}$

A $\frac{cosec\theta - 1}{cosec\theta + 1}$

B $\frac{sec\theta - 1}{sec\theta + 1}$

C $\frac{cosec\theta + 1}{cosec\theta - 1}$

D $\frac{sec\theta + 1}{sec\theta - 1}$

Q.10 GL

If $3(\sin^2\theta + \text{cosec}^2\theta) = 10$, then the value of $\cot^6\theta + \text{cosec}^6\theta$ is :

यदि है, तो का मान कितना होगा?

A 43

B 28

C 37

D 35

Q.11 GL

Find the length of the ladder if the angle of elevation of the ladder against a wall is 60° and the foot of the ladder is 11.5 m away from the wall.

यदि किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन कोण 60° है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 m दूर है , तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 11.5 m

B 23 m

C $\frac{23\sqrt{3}}{2}$m
$\frac{23\sqrt{3}}{2}$ m

D 23√3 cm
$23\sqrt{3}$ cm

Q.12 GL

If $\text{cosec}\ A = \frac{5}{4}$, then find the value of $4\cot A\sec A + 3$.

यदि है, तो का मान ज्ञात कीजिए। $\text{cosec}A = \frac{5}{4} 4\cot A\sec A + 3$

A 6

B 8

C 3

D 5

Q.13 GL

If cosec A = 5/3, then find the value of $\frac{9(1+\cot^2 A)}{80(1-secA)(1+secA)}$.

यदि है, तो का मान ज्ञात कीजिए। $\text{cosec}A = \frac{5}{3}\frac{9(1+\cot^2 A)}{80(1-\sec A)(1+\sec A)}$

A -7/9
$\frac{-7}{9}$

B 3/7
$\frac{3}{7}$

C 5/7
$\frac{5}{7}$

D -5/9
$\frac{-5}{9}$

Q.14 GL

If x = asinθ and y = acosθ , then find the relation between x, y and a.

यदि x = asinθ और y = acosθ है , तो x, y और a के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।

A $x^2 - y^2 = a^2$
x2 - y2 = a2

B $x^2 - y^2 = -a^2$
x2 + y2 = a2

C $x^2 + y^2 = a^2$
x2 + y2 = -a2

D $x^2 - y^2 = -a^2$
x2 - y2 = -a2

Q.15 GL

In a park, there is a flagpole. A person standing 30 m away from the flagpole observes that the angle of elevation of the top of the flagpole is 30°. Determine the height (in metres) of the flagpole.

एक पार्क में झंडे का एक खंभा है। खंभे से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि खंभे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30° है। खंभे की ऊँचाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

A 3 0√3 m
$30\sqrt{3}$

B 10√3 m
$10\sqrt{3}$

C 2 0√3 m
$20\sqrt{3}$

D 4 0√3 m
$40\sqrt{3}$

Q.16 GL

Pipe P can fill $\frac{5}{9}$part of a tank in 15 hours and pipe Q can fill $\frac{7}{9}$part of the same tank in 21 hours. Both P and Q were kept open for 3 hours, then both were closed. Pipe R alone was then opened and it emptied the water in the tank in 4 hours. Pipes P, Q and R together can fill the empty tank in:

पाइप P एक टैंक का भाग 15 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टैंक का भाग 21 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। फिर पाइप R को खोला गया और उसने टैंक का पानी 4 घंटे में खाली कर दिया। पाइप P, Q और R मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? $\frac{5}{9}\frac{7}{9}$

A 57 hours
57 घंटे

B 54 hours
54 घंटे

C 58 hours
58 घंटे

D 42 hours
42 घंटे

Q.17 GL

A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 28.6 m away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 45°. Find the height of the tower.

एक मीनार , भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है। भूमि पर एक बिंदु से जो एक मीनार के आधार से 28.6 m दूर स्थित है , टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

A 28.6 m

B 26.6 m

C 24.6 m

D 22.6 m

Q.18 GL

If cot A = ¾, and A is an acute angle, then find the value of sin2A - cos3A.

यदि cot A = 3/4 है , और A एक न्यून कोण है , तो sin2A - cos3A का मान ज्ञात कीजिए।

A 3/125

B 141/125

C 273/125

D 237/125

Q.19 GL

Let ABC be a right-angled triangle such that ∠B = 90°. If tan A = 1, then find the value of cosec A sec A.

मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ∠B = 90° है। यदि tan A = 1 है , तो cosec A sec A का मान ज्ञात कीजिए।

A 4

B 3

C 1

D 2

Q.20 GL

What is the value of $\frac{\csc^2 63° + 3\sec^2 56° - 3\cot^2 34°}{-\tan^2 27°}$?

का मान ज्ञात कीजिए।

A 2 A
2

B 1

C 4

D 3

Q.21 GL

If $\sin A = \frac{3}{5}$, then find the value of $\sqrt{\frac{11+3\operatorname{cosec} A}{4-5\sin A}}$.

यदि है , तो का मान ज्ञात कीजिए। $\sin A = \frac{3}{5}\sqrt{\frac{11+3\operatorname{cosec} A}{4-5\sin A}}$

A 3

B 4

C $\sqrt{3}$

D $\sqrt{2}$

Q.22 GL

Simplify: $\frac{(4 + 4\cot^2 A)tanA}{(3 + 3\tan^2 A)\, cosecA}$

को सरलीकृत कीजिए। $\frac{(4+4\ \cot^2 A)\ tanA}{(3+3\ \tan^2 A)\ cosecA}$

A $\frac{cosA}{3}$

B $\frac{4cosA}{3}$

C $\frac{sinA}{3}$

D $\frac{4sinA}{3}$

Q.23 GL

A ladder 28 meters long leans against a wall, making an angle of 60° with the ground. Find the height at which the ladder touches the wall. (Use √3 = 1.74)

28 मीटर लंबी एक सीढ़ी, किसी दीवार के सहारे, भू-तल से 60° का कोण बनाते हुए खड़ी हुई है। वह ऊँचाई ज्ञात कीजिए, जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। (√3 = 1.74 का उपयोग कीजिए)

A 22.65 m

B 24.36 m

C 23.8 m

D 21.5 m

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level 12 Qs

Q.24 UG

If 4 sin θ + cosec θ = 4, 0° < θ < 90°, then the value of sin 3θ + cos 3θ is ____.

यदि 4 sin θ + cosec θ = 4, 0° < θ < 90° है, तो sin 3θ + cos 3θ का मान ____ है।

A 2

B 0

C 1

D -1

Q.25 UG

If cosx − sinx = a and cosx + sinx = b, then the value of $\frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$is

यदि cosx − sinx = a और cosx + sinx = b है, तो $\frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$का मान क्या होगा?

A $a^2 - b^2$

B ab

C - ab

D $a^2 + b^2$

Q.26 UG

If sin6A= cos12A, find the value of tan9A + cot9A.

यदि sin6A = cos12A है, तो tan9A + cot9A का मान ज्ञात कीजिए।

A 1

B -2

C 2

D 0

Q.27 UG

If sin A = 5/7, find the value of: $\frac{5\ \text{cosec}\ A\ -\ 7\ \sin A}{2\sqrt{6}\sec A\ +\ 7\ \cos^2 A}$

यदि है, तो का मान ज्ञात कीजिए।

A $\frac{14}{73}$

B $\frac{3}{19}$

C $\frac{9}{23}$

D $\frac{11}{46}$

Q.28 UG

2 cot A = 4. Find the value of:

$$\frac{\text{cosec}^2 A + 1}{\text{cosec}^2 A - 1}$$

2 cot A = 4। इसका मान ज्ञात करें:

$$\frac{\text{cosec}^2 A + 1}{\text{cosec}^2 A - 1}$$

A 4 B 1.5 C 2.5 D 1

Q.29 UG

If sin θ + cos θ = √2 cos θ, where 0 < θ < 90°, then the value of tan θ is:

यदि sin θ + cos θ = √2 cos θ, जहाँ 0 < θ < 90° है, तो tan θ का मान क्या है?

A √2 − 1 B $\frac{1}{\sqrt{3}}$

C 1 D $\sqrt{3}$

Q.30 UG

If secθ + cosecθ = a and tanθ + cotθ = b, find the value of cosec2θ.

यदि secθ + cosecθ = a और tanθ + cotθ = b है, तो cosec2θ का मान ज्ञात कीजिए।

A $\frac{a^2-b^2}{2}$ B $\frac{b}{2}$

C $\frac{b^2-a^2}{2}$ D $\frac{a}{2}$

Q.31 UG

Which of the expressions given below has the same value as that of $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)$?

नीचे दिए गए व्यंजकों में से किसका मान $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)$ के मान के बराबर है?

A $1 + \tan^2(\theta) + (1 - \sec^2(\theta))$ B $\text{cosec}^2(\theta) + \cot^2(\theta)$ C $\text{cosec}^2(\theta) + \sec^2(\theta)$ D $1 + \tan^2(\theta) - (1 - \sec^2(\theta))$

Q.32 UG

If cos A = 4/5, find the value of

$$\frac{\sin^2 A - 5\cos^2 A + \sec^2 A}{\tan^2 A}$$

यदि cos A = 4/5 है, तो

$\frac{\sin^2 A - 5\cos^2 A + \sec^2 A}{\tan^2 A}$का मान ज्ञात करें।

A $\frac{23}{225}$ B $\frac{109}{225}$

C $-\frac{511}{225}$ D $-\frac{451}{225}$

Q.33 UG

If $2\cos^2 x - 1 = \frac{1}{2}$, where 0° < x < 90°, find the value of: sec 2x + cosec x + $\cot^2 x$

यदि $2\cos^2 x - 1 = \frac{1}{2}$, जहाँ 0° < x < 90° है, तो sec 2x + cosec x + $\cot^2 x$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 5 B 7 C 11 D 9

Q.34 UG

Given that tan θ = 2 and θ is in the first quadrant, what is the value of sec θ?

यदि tan θ = 2 और θ प्रथम चतुर्थांश में है, तो sec θ का मान कितना होगा?

A $\sqrt{3}$ | B 2 | C $\sqrt{2}$ | D $\sqrt{5}$

Q.35 UG

The value of $(\cos^2 67° - \sin^2 23°) + 4\ \text{Cos}30°$ is:

$(\cos^2 67° - \sin^2 23°) + 4\ \text{Cos}30°$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 2√3 | B 3 √ 2 | C √3 | D 5 √ 2

Answer Key / उत्तर कुंजी — Trigonometry / त्रिकोणमिति

GL Graduate Level · Q.1–23

1	C	2	D	3	C	4	B	5	A	6	A	7	A	8	D	9	A	10	D				
11	B	12	B	13	D	14	B	15	B	16	B	17	A	18	D	19	D	20	C				
21	B	22	B	23	B																		

UG Under Graduate Level · Q.24–35

24	C	25	B	26	C	27	A	28	B	29	A	30	B	31	A	32	C	33	B				
34	D	35	A																				

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 24 / 27 · टॉपिक 24

Height & Distance
ऊँचाई एवं दूरी

16 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · **स्नातक-पूर्व स्तर** **16 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

16 Qs

Q.1 UG

The angles of depression of two ships from the top of a lighthouse are 45° and 30° towards east. If the ships are 50 m apart, find the height of the lighthouse.

एक लाइट हाउस के शीर्ष से पूर्व की ओर दो जहाजों के अवनमन कोण 45° और 30° हैं। यदि जहाज एक-दूसरे से 50 m दूर हैं, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

A $\frac{50}{\sqrt{3}+1}$m

B $\frac{25}{\sqrt{3}+1}$m

C 50($\sqrt{3}$ + 1) m

D 25($\sqrt{3}$ + 1) m

Q.2 UG

The shadow of a tower increases by 20 m when the sun's altitude changes from 60° to 45°. Find the length (rounded off to one decimal place, in m) of the tower. (Use √3 = 1.7)

एक टावर की छाया 20 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60° से 45° में बदल जाता है। टावर की लंबाई (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, मीटर में) ज्ञात करें। (√3 = 1.7 का प्रयोग करें)

A 17.4

B 24.7

C 48.6

D 27.5

Q.3 UG

From the top of a cliff 80 meters high, the angles of depression of two ships in the same direction are 30° and 60°. Find the distance between the ships (rounded off to two decimal places).

A 92.78 meters

B 92.38 meters

C 92.18 meters

D 92.58 meters

Q.4 UG

A vertical tower stands on level ground. From a point P, the angle of elevation to the top is 30°. After moving 100 m closer to the tower along the line joining P to the foot of the tower, the angle of elevation becomes 60°. The height of the tower is:

समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। बिंदु P से, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30° है। बिंदु P और मीनार के आधार (foot) को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश मीनार के 100 m निकट जाने पर उन्नयन कोण 60° हो जाता है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

A $50\sqrt{3}$meters
मीटर $50\sqrt{3}$

B $150\sqrt{3}$meters
मीटर $150\sqrt{3}$

C $25\sqrt{3}$meters
मीटर $25\sqrt{3}$

D $75\sqrt{3}$meters
मीटर $75\sqrt{3}$

Q.5 UG

A ladder of length 8 m is placed against a vertical wall, making an angle of 60° with the ground. How high does the ladder reach up the wall?

8 m लंबाई की एक सीढ़ी को जमीन से 60° का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे रखा गया है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है?

A 3 √3 m

B 6 √3 m

C 4√3 m

D 5 √3 m

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 UG

A delivery drone is hovering at a fixed point in the air. From two points on the ground in a straight line on opposite sides of the drone, the angles of elevation of the drone are 30° and 60°. If the horizontal distance between the two points is 94 m, find the vertical height at which the drone is hovering. $(\text{Take } \sqrt{3} = 1.73)$

एक डिलीवरी ड्रोन हवा में एक निश्चित बिंदु पर मँडरा रहा है। ड्रोन के विपरीत दिशाओं में सीधी रेखा में जमीन पर दो बिंदुओं से, ड्रोन के उन्नयन कोण 30° और 60° हैं। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी 94 मीटर है, तो उस ऊर्ध्वाधर ऊँचाई का पता लगाएं जिस पर ड्रोन मँडरा रहा है। $(\text{Take } \sqrt{3} = 1.73)$

A 41.652 m

B 40.655 m

C 40.752 m

D 42. 562 m
42.562 m

Q.7 UG

A flagpole stands on top of a building. From a point 25 metres away from the base of the building, the angle of elevation to the top of the flagpole is 60°, and to the top of the building is 30°. What is the height of the flagpole? (Round your answer off to the nearest metre, and use √3=1.7)

किसी इमारत की छत पर एक ध्वजदंड लगा है। इमारत के आधार से 25 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से ध्वजदंड के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 60° है, और इमारत के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30° है। ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। (अपने उत्तर को निकटतम मीटर तक पूर्णांकित करें, और √3 = 1.7 का उपयोग करें।)

A 29 m

B 31 m

C 30 m

D 35 m

Q.8 UG

A person standing on level ground looks up at the top of a vertical tower. The angle of elevation formed at the observer's eye is 60°. If the tower is 18 m high, determine the horizontal distance (in meters) between the person and the base of the tower.

एक व्यक्ति समतल जमीन पर खड़ा होकर, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष की ओर देखता है। प्रेक्षक के नेत्र द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60° है। यदि मीनार की ऊंचाई 18 m है, तो व्यक्ति और मीनार के आधार के बीच की क्षैतिज दूरी (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

A 7√3

B 4√3

C 6√3

D 5√3

Q.9 UG

Two poles of heights 10 m and 30 m stand vertically on level ground at a distance d apart. From a point on the ground between them, along the line joining their feet, the angles of elevation to their tops of the taller and the shorter poles are 60∘ and 30∘, respectively. The distance d between the poles is:

समतल भूमि पर 10 m और 30 m लंबाई के दो खंभे एक-दूसरे से d दूरी पर लंबवत खड़े हैं। उनके बीच स्थित एक बिंदु से, उनके आधारों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, लंबे और छोटे खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। खंभों के बीच की दूरी d ज्ञात कीजिए।

A $25\sqrt{3}$ m
मीटर $25\sqrt{3}$

B $20\sqrt{3}$ m
मीटर $20\sqrt{3}$

C $10\sqrt{3}$ m
मीटर $10\sqrt{3}$

D $30\sqrt{3}$ m
मीटर $30\sqrt{3}$

Q.10 UG

From the top of a 75-meter-high lighthouse, the angles of depression of two ships are 30° and 45°. If the two ships are on the same side of the lighthouse and in a straight line with its base, find the distance between the two ships. (Use √3 = 1.732)

75 मीटर ऊँचे लाइटहाउस के शीर्ष से, दो जहाजों के अवनमन कोण 30° और 45° हैं। यदि दोनों जहाज लाइटहाउस के एक ही तरफ स्थित हैं तथा उसके आधार के साथ एक सीधी रेखा के अनुदिश हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। (√3 = 1.732 का उपयोग कीजिए)

A 58.4 meters
58.4 मीटर

B 61.2 meters
61.2 मीटर

C 52.5 meters
52.5 मीटर

D 54.9 meters
54.9 मीटर

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.11 UG

A ladder leans against a wall, making an angle of 60° with the ground. If the foot of the ladder is 15 metres from the wall, what is the length of the ladder?
एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, जो धरातल के साथ 60° का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

A 42 m | B 30 m | C 32 m | D 36 m

Q.12 UG

A vertical communication tower stands on top of a building. From a point 70 meters away from the base of the building, the angles of elevation to the bottom and the top of the tower are 30° and 60°, respectively. What is the height of the tower (in m)?
एक बिल्डिंग के ऊपर एक वर्टिकल कम्युनिकेशन टावर खड़ा है। बिल्डिंग के बेस से 70 मीटर दूर एक पॉइंट से, टावर के नीचे और ऊपर के एलिवेशन एंगल क्रमशः 30° और 60° हैं। टावर की ऊंचाई (मीटर में) क्या है?

A 80.33 | B 76.98 | C 77.77 | D 79.81

Q.13 UG

The angle of elevation of the top of a tree from a point on the ground is 30°. After moving 10 m towards the tree, the angle of elevation becomes 60°. Find the height of the tree.
भूतल पर स्थित एक बिंदु से एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। वृक्ष की ओर 10 m चलने पर उन्नयन कोण 60° हो जाता है। वृक्ष की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

A $5\sqrt{3}$ m | B $4\sqrt{3}$ m | C $6\sqrt{3}$ m | D $3\sqrt{3}$ m

Q.14 UG

From the top of a building 20 m high, the angles of depression of the top and the bottom of a tower standing on the same horizontal ground are observed to be 30° and 60°, respectively. The height (in meter) of the tower is:
(Round off your answer to two decimal places.)
20 m ऊँची इमारत के शीर्ष से, समान क्षैतिज धरातल पर खड़े एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30° और 60° हैं। टावर की ऊँचाई (m में) ज्ञात कीजिए।
(अपने उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।)

A 13.67 m | B 13.33 m | C 12.67 m | D 12.33 m

Q.15 UG

The angle of elevation of the top of a building from a point 40 m away is 45°. What is the height of the building?
40 m दूर स्थित एक बिंदु से किसी भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° है। भवन की ऊँचाई कितनी है?

A 30 m | B 40 m | C 36 m | D 20 m

Q.16 UG

From the top of a building $100\sqrt{3}$ meters high, the angle of depression to a bicycle on the ground is 30°. What is the horizontal distance (in meters) from the building to the bicycle?
$100\sqrt{3}$ मीटर ऊँची एक इमारत के शीर्ष से भूतल पर रखी गई एक साइकिल का अवनमन कोण 30° है। इमारत से साइकिल तक की क्षैतिज दूरी (मीटर में) कितनी है?

A 250 | B 300 | C 150 | D 200

Answer Key / उत्तर कुंजी — Height & Distance / ऊँचाई एवं दूरी

UG Under Graduate Level · Q.1–16

1	D	2	C	3	B	4	A	5	C	6	B	7	A	8	C	9	B	10	D

11	B	12	A	13	A	14	B	15	B	16	B

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 25 / 27 · टॉपिक 25

Statistics
सांख्यिकी

73 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

GL	Graduate Level · स्नातक स्तर	47 Qs
UG	Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर	26 Qs

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

GL RRB NTPC 2025-26 · Graduate Level

47 Qs

Q.1 GL

If the standard deviation of 11, 13, 15, 17,...., 71 is m, then find the integral part of m.

A 18 | B 13 | C 17 | D 16

Q.2 GL

What is the median if the mode of distribution is 48 and the mean is 72?

यदि किसी बंटन का बहुलक 48 है तथा माध्य 72 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए।

A 62 | B 64 | C 60 | D 54

Q.3 GL

If the mode of a data exceeds its mean by 33.6, then the mode exceeds the median by ____. (Use empirical formula to find the answer.)4205

यदि किसी आंकड़े का बहुलक, उसके माध्य से 33.6 अधिक है, तो बहुलक, माध्यिका से ____ अधिक होगा। (उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कीजिए।)

A 23.8 | B 20.6 | C 19.5 | D 22.4

Q.4 GL

Find the mode of the following distribution.

Class Interval	Frequency
10–15	30
15–20	48
20–25	72
25–30	36
30–35	24
35–40	1 8

निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
बारंबारता	30	48	72	36	24	18

A 24.25 | B 22 | C 22.5 | D 25

Q.5 GL

The mean and the mode of a set of data are 17.9 and 24.7, respectively. Find the median of the data, using the empirical formula (correct to one decimal place).4206

A 20.2 | B 20.3 | C 19.9 | D 21.4

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 GL

Find the median from the following data.

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	11	18	28	15	22	31	13

निम्नलिखित आँकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए।

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	11	18	28	15	22	31	13

A 55 B 60 C 69 D 58

Q.7 GL

The following dataset represents the number of books read by 25 students in a month: 2 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 9 , 9 , 10 , 10 , 11 , 11 , 12 , 13 , 13 , 13 , 15 , 16. Calculate the mode of the dataset.

निम्नलिखित डेटासेट एक महीने में 25 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है:2 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 6 , 7 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 9 , 9 , 10 , 10 , 11 , 11 , 12 , 13 , 13 , 13 , 15 , 16डेटासेट का बहुलक ज्ञात कीजिए।

A 5 B 7 C 11 D 13

Q.8 GL

The following table shows the distribution of marks obtained by 100 students in a test. The median marks is:
निम्नलिखित सारणी में एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रदर्शित किया गया है। माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए।

A 40.0 B 42.2 C 38.8 D 39.2

Q.9 GL

A frequency distribution has a mean of 55 and a mode of 50. If the empirical relation holds, what should be the median of the data set? (Round off to two decimal places.)
एक बारंबारता बंटन का माध्य 55 और बहुलक 50 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करते हुए आंकड़ों के इस समुच्चय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)

A 53.86 B 54.21 C 54.83 D 53.33

Q.10 GL

What is the mode of the data give below? [Give your answer correct to 2 decimal places.]

Age in years	20– 30	30– 40	40– 50	50– 60	60– 70	70– 80	80– 90
No. of patients	31	29	33	28	39	10	18

नीचे दिए गए आँकड़ों का बहुलक क्या है? [उत्तर 2 दशमलव स्थान तक दें.]

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	31	29	33	28	39	10	18

A 65.75 B 61.75 C 62.75 D 64.75

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.11 GL

If the weights of the first 5 natural numbers are equal to the values of the corresponding numbers, what is the value of the weighted mean of the natural numbers?

Find the weighted mean of the first 5 natural numbers whose weights are equal to the corresponding numbers.

A $\frac{13}{3}$

B $\frac{12}{5}$

C $\frac{11}{5}$

D $\frac{11}{3}$

Q.12 GL

The following table shows the heights of plants (in cm) and the corresponding number of plants. Find the mode of the data.

Height (in cm)	Number of Plants
14	1
27	3
23	6
21	12
19	7
17	5

नीचे दी गई तालिका में पौधों की ऊंचाई (cm में) और पौधों की संगत संख्या दर्शाई गई है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

ऊंचाई (cm में)	14	27	23	21	19	17
पौधों की संख्या	1	3	6	12	7	5

A 21 cm

B 24 cm

C 23 cm

D 27 cm

Q.13 GL

What is the mode of the data given below? [Give your answer correct to 2 decimal places.]

Age (in years)	Number of patients
20–30	24
30–40	29
40–50	26
50–60	35
60–70	20
70–80	23
80–90	10

नीचे दिए गए आँकड़ों का मोड क्या है? [अपना उत्तर 2 दशमलव स्थान तक सही दें.]

Age in years	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
No. of patients	24	29	26	35	20	23	10

A 53.75

B 55.75

C 57.75

D 51.75

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.14 GL

What is the value of (7x+6y), if mean of the following distribution is 50?

Class	0–20	20–40	40–60	60–80	80–100	Total
Frequency	6	19	x	5	y	59

यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 50 है, तो (7x+6y) का मान क्या है?

Class	0–20	20–40	40–60	60–80	80–100	Total
Frequency	6	19	x	5	y	59

A 182 B 170 C 190 D 200

Q.15 GL

The marks scored by 100 students in Mathematics examination are given by the following table. Find the mode of this data (up to 2 decimal places).

Marks scored	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	85 - 94
No. of students	10	20	30	25	10	5

दी गई तालिका , गणित की परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए (2 दशमलव स्थानों तक) ।

प्राप्त अंक	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 - 84	85 - 94
विद्यार्थियों की संख्या	10	20	30	25	10	5

A 61.17 B 60.56 C 55.44 D 61.67

Q.16 GL

The ages (in years) of patients in a clinic are recorded as follows: 15 , 18 , 21 , 21 , 23 , 25 , 28 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55. Calculate the difference between the median age now and after removing the oldest patient (55 years) from the data set.

एक क्लिनिक में रोगियों की आयु (वर्ष में) निम्न प्रकार से दर्ज की गई :

15 , 18 , 21 , 21 , 23 , 25 , 28 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55

वर्तमान माध्यिका आयु और डेटा सेट से सबसे अधिक आयु के रोगी (55 वर्ष) को हटाने के बाद माध्यिक ा आयु का अंतर ज्ञात कीजिए।

A 1.25 years
1.25 वर्ष

B 1.5 years
1.5 वर्ष

C 2.5 years
2.5 वर्ष

D 1.75 years
1.75 वर्ष

Q.17 GL

If the mean of the following data is 41, then the value of X is:

xi	30	40	55	95
fi	31	X	50	17

यदि निम्नलिखित आंकड़ों का औसत 41 है, तो X का मान है:

xi	30	40	55	95
fi	31	X	50	17

A 1293 B 1277 C 1298 D 1281

Q.18 GL

Calculate the median (rounded to two decimal places) from the following data:

Marks	0–10	10–30	30–60	60–80	80–90
Number of students	9	19	34	12	6

Total frequency N = 80

निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) की गणना कीजिए। कुल बारंबारता N = 80

A 40.59 B 37.06 C 36.27 D 33.14

Q.19 GL

Simplify: Expression: $\frac{732^3 + 268^3}{73.2^2 + 26.8^2 - 73.2 \times 26.8}$

सरलीकृत कीजिए: $\frac{732 \times 732 \times 732 + 268 \times 268 \times 268}{73.2 \times 73.2 + 26.8 \times 26.8 - 73.2 \times 26.8}$

A 1000 B 10000 C 100000 D 100

Q.20 GL

If the mean of the following data is 47, find the value of X.

Class	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
Frequency	49	33	24	21	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 47 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
बारंबारता	49	33	24	21	X

A 23 B 3 C 27 D 8

Q.21 GL

The marks obtained by 12 students out of 50 are 24, 25, 32, 23, 40, 27, 30, 25, 20, 15, 16, 45. Find the median marks.

12 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंक क्रमशः 24, 25, 32, 23, 40, 27, 30, 25, 20, 15, 16, 45 हैं। उनकी माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए।

A 24 B 23 C 25 D 27

Q.22 GL

The standard deviation of 7 consecutive integers with mean 0 is _____.

0 माध्य वाले 7 क्रमागत पूर्णांकों का मानक विचलन _____ है।

A 0 B 2 C 1 D 3

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.23 GL

If the mean of the following data is 40, find the value of X.

Class	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency	42	19	23	26	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 40 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारंबारता	42	19	23	26	X

A 40 B 88 C 79 D 38

Q.24 GL

By selling an article at 2/5 of its marked price, Aman incurs a loss of 21%. If he sells it at 56% of its marked price, then the profit percentage is:

किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 21% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके अंकित मूल्य के 56% पर बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा:

A 11.6% B 10.6% C 12.1% D 12.8%

Q.25 GL

Find the mode of the following frequency distribution. (Round off the answer to two decimal places.)

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequency	5	8	12	20	10

निम्नलिखित बारंबारता-बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।)

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारंबारता	5	8	12	20	10

A 34.44 B 32.25 C 31.51 D 33.35

Q.26 GL

If (y − 12) = 4√5, then find the value of $\sqrt{y-3}-\frac{1}{\sqrt{y-3}}$.

यदि (y − 12) = 4√5, तो $\sqrt{y-3}-\frac{1}{\sqrt{y-3}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

A 6 B 4 C 9 D 8

Q.27 GL

The median for the following frequency distribution is:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	8	10	11	16	20	25	15	9	6

निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए।

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	8	10	11	16	20	25	15	9	6

A 8 B 6 C 5 D 4

Q.28 GL

Find the mean of the given data (correct to two places of decimal).

Class interval	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
Frequency	2	4	7	5	3	6

दिए गए आँकड़ों का माध्य (दशमलव के ठीक दो स्थानों तक) ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
बारंबारता	2	4	7	5	3	6

A 29.29 B 21.56 C 26.22 D 24.38

Q.29 GL

What is the value of (7x+5y), if mean of the following distribution is 55?

Class	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	Total
Frequency	4	19	x	5	y	64

यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 55 है, तो (7x+5y) का मान ज्ञात कीजिए?

Class	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	Total
Frequency	4	19	x	5	y	64

A 214 B 224 C 215 D 225

Q.30 GL

The following table shows the distribution of marks obtained by students in a test. Find the mode. (Round off to two decimal places.)

निम्न तालिका एक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बंटन को दर्शाती है। बहुलक ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

A 32.84 B 32.56 C 33.18 D 33.65

Q.31 GL

If the mean of the following data is 35, find the value of X.

Class	Frequency
10–20	49
20–30	33
30–40	24
40–50	21
50–60	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 35 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारंबारता	49	33	24	21	X

A 48 B 52 C 42 D 55

Q.32 GL

If the mode of a data exceeds its mean by 26.7, then the mode exceeds the median by ____. (Use empirical formula to find the answer)

यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 26.7 अधिक है, तो बहुलक, माध्यिका से ____ अधिक होगा। (उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कीजिए)

A 12.4 B 10.5 C 8.5 D 17.8

Q.33 GL

The marks obtained by 11 students in a mathematics test are as follows: 45, 62, 58, 71, 66, 54, 60, 49, 68, 57, 63. What is the median marks?

गणित की परीक्षा में 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक: 45, 62, 58, 71, 66, 54, 60, 49, 68, 57, 63 हैं। माध्यिका अंक क्या है?

A 58 B 54 C 60 D 66

Q.34 GL

If the median of a data is 61.54 less than its mode, then the median of the data exceeds its mean by ____. (Use the empirical formula to find the answer)

यदि किसी आंकड़े की माध्यिका , उसके बहुलक से 61.54 कम है , तो आंकड़े की माध्यिका , उसके माध्य से _____ अधिक होगी। (उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए)

A 30.77 B 28.47 C 36.77 D 32.03

Q.35 GL

The mode of the following data is 36. Find the missing frequency in it.

Class Interval	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Frequency	4	6	--	9	5

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 36 है। इसमें लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए।

वर्ग अंतराल	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
बारंबारता	4	6	-	9	5

A 6 B 3 C 5 D 4

Q.36 GL

What is the mean of the following distribution?

Marks	**No. of Students**
11	57
34	23
51	95
62	14
98	96

निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है?

Marks	**11**	**34**	**51**	**62**	**98**
No. of Students	57	23	95	14	96

A 64 B 58 C 44 D 79

Q.37 GL

If the median of a data is 77.74 less than its mode, then the median of the data exceeds its mean by ____. (Use the empirical formula to find the answer)

यदि किसी आंकड़े की माध्यिका , उसके बहुलक से 77.74 कम है , तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से _____ अधिक होगी। (उत्तर ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग कीजिए)

A 38.87 B 37.09 C 44.11 D 35.13

Q.38 GL

What is the mean of the following distribution?

Marks	16	21	47	80	99
No. of Students	24	38	26	32	13

निम्न वितरण का माध्य क्या है?

Marks	16	21	47	80	99
No. of Students	24	38	26	32	13

A 67 B 47 C 74 D 71

Q.39 GL

If the mean of the following data is 35, find the value of X.

Class	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency	42	26	45	46	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 35 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारंबारता	42	26	45	46	X

A 26 B 34 C 28 D 32

Q.40 GL

What is the mode of the data given below? [Give your answer correct to 2 decimal places.]

Age in years	15–25	25–35	35–45	45–55	55–65	65–75	75–85
No. of patients	18	10	15	14	30	40	34

नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक (Mode) क्या है? [अपना उत्तर 2 दशमलव स्थान तक सही दें.]

Age in years	15–25	25–35	35–45	45–55	55–65	65–75	75–85
No. of patients	18	10	15	14	30	40	34

A 71.25 B 70.25 C 69.25 D 72.25

Q.41 GL

Find the mean deviation from the mean for the following data set.

58, 65, 42, 66, 49, 59, 44, 45, 62, 60

निम्नलिखित आंकड़ा - समुच्चय के माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए।

58, 65, 42, 66, 49, 59, 44, 45, 62, 60

A 8 B 7 C 7.4 D 7.7

Q.42 GL

The mean of 80 numbers was found to be 49. If at the time of calculation, two numbers were incorrectly taken as 69 and 74 instead of 92 and 83, then the correct mean is ____.

80 संख्याओं का माध्य 49 प्राप्त हुआ। यदि गणना के समय दो संख्याओं को गलती से 92 और 83 के स्थान पर , 69 और 74 मान लिया गया , तो सही माध्य _____ है।

A 46.2 B 48.5 C 49.0 D 49.4

Q.43 GL

If the mean of the following data is 35, find the value of X.

Class	Frequency
10–20	15
20–30	21
30–40	43
40–50	4 1
50-60	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 35 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
बारंबारता	15	21	43	41	X

A 11 B 8 C 5 D 14

Q.44 GL

If the mean of the following data is 45, find the value of X.

Class	Frequency
20–30	49
30–40	19
40–50	25
50–60	21
60–70	X

यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 45 है , तो X का मान ज्ञात कीजिए।

वर्ग	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
बारंबारता	49	19	25	21	X

A 42 B 32 C 48 D 26

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.45 GL

Calculate the mode for the following frequency distribution of marks obtained by students in an exam.

(Rounded off to two decimal places)

Marks	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Number of Students	8	16	36	34	16

किसी परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता-बंटन के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित करें)

अंक	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
विद्यार्थियों की संख्या	8	16	36	34	16

A 31.25 B 29.09 C 30.15 D 28.45

Q.46 GL

The following frequency table gives the marks obtained by 48 students in a class test. **With reference to the frequency table, match the following statements: (Values are rounded off to three decimal places.)**

Column P	Column Q
i . The mean of the distribution	1. 8.485
ii. The standard deviation of the distribution	2. 1.207
iii. The variance of the distribution	3. 1.09 9

निम्नलिखित बारंबारता सारणी कक्षा परीक्षा में 48 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। बारंबारता सारणी के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। (मानों को तीन दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।)

कॉलम P		कॉलम Q	
i.	बंटन का माध्य	1.	8.485
ii.	बंटन का मानक विचलन	2.	1.207
iii.	बंटन का प्रसरण	3.	1.099

A i - 1, ii - 3 and iii - 2 B i - 2, ii - 3 and iii - 1 C i - 3, ii - 1 and iii - 2 D i - 1, ii - 2 and iii - 3

Q.47 GL

What is the value of (9x + 7y), if mean of the following distribution is 50?

Class	Frequency
0–20	8
20–40	18
40–60	x
60–80	2
80–100	y
Total	52

यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 50 है, तो (9x + 7y) का मान क्या है?

Class	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	Total
Frequency	8	18	x	2	y	52

A 193 B 184 C 191 D 166

UG **RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level** 26 Qs

Q.48 UG

What is the mode of the following data?40, 47, 54, 45, 50, 43, 53, 52, 53, 49, 40, 50, 42, 52, 44, 52, 47, 55

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।40, 47, 54, 45, 50, 43, 53, 52, 53, 49, 40, 50, 42, 52, 44, 52, 47, 55

A 40 B 52 C 54 D 47

Q.49 UG

The following data represents the weekly wages (in ₹) of the employees

Find the arithmetic mean of the weekly wages (in ₹).

Weekly wages (in ₹)	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Number of employees	12	12	14	13	14	11	14

निम्नलिखित आँकड़े कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन (₹ में) को दर्शाते हैं।

साप्ताहिक वेतन (₹ में) का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

Weekly wages (in ₹)	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Number of employees	12	12	14	13	14	11	14

A ₹1204.44 B ₹1226.85 C ₹1186.25 D ₹1056.35

Q.50 UG

What is the mode of the following data: 12, 15, 18, 18, 20, 18, 22, 22, 25, 28, 22, 15, 18, 12?

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 12, 15, 18, 18, 20, 18, 22, 22, 25, 28, 22, 15, 18, 12

A 12 B 15 C 18 D 22

Q.51 UG

If the mean of the following data is 40, find the missing frequency.

x	10	20	30	40	50	60
frequency	2	3	1	4	f	4

यदि निम्नलिखित आँकड़ों का माध्य 40 है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए।

x	10	20	30	40	50	60
frequency	2	3	1	4	f	4

A 1 B 7 C 5 D 4

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.52 UG

The following data shows the number of minutes taken by 15 students to complete a mathematics test: 42, 38, 55, 47, 50, 44, 60, 39, 48, 52, 45, 41, 49, 46, 53. Find the median time taken by the students.

निम्नलिखित आंकड़ों में 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा पूरी करने में लगने वाले मिनटों की संख्या: 42, 38, 55, 47, 50, 44, 60, 39, 48, 52, 45, 41, 49, 46, 53 दर्शाई गई है। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

A 48 minutes
48 मिनट

B 47 minutes
47 मिनट

C 46 minutes
46 मिनट

D 47.5 minutes
47.5 मिनट

Q.53 UG

Find the mode of the following distribution:

Class	5-15	15-25	25-35	35-45
Frequency	6	14	18	12

निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए:

Class	5-15	15-25	25-35	35-45
Frequency	6	14	18	12

A 29

B 26

C 30

D 28

Q.54 UG

What is the mode of the following data?53, 46, 55, 53, 40, 48, 53, 47, 41, 54, 43, 55, 54, 51, 43, 42, 44, 47

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।53, 46, 55, 53, 40, 48, 53, 47, 41, 54, 43, 55, 54, 51, 43, 42, 44, 47

A 53

B 55

C 46

D 48

Q.55 UG

Five friends participated in a cooking contest and scored 6, 8, 7, 9, and 5 out of 10, respectively. What is the arithmetic mean of their scores?

पांच मित्रों ने खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लिया और 10 में से क्रमशः 6, 8, 7, 9 और 5 अंक प्राप्त किए। उनके अंकों का समांतर माध्य कितना है?

A 8

B 7

C 6.5

D 8.5

Q.56 UG

If the median of the data
x/5, x/3, x/3, 2x/3, 2x/5 and 3x/4, where x > 0 is 8.4, then find the value of x.

यदि आँकड़ों x/5, x/3, x/3, 2x/3, 2x/5 और 3x/4 का माध्यिका (median) 8.4 है, जहाँ x > 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

A 12

B 24

C 22.91
21

D 16

Q.57 UG

What is the mode of the following data?40, 41, 42, 51, 45, 43, 45, 43, 51, 40, 51, 54, 46, 50, 55, 47, 42, 46

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 40, 41, 42, 51, 45, 43, 45, 43, 51, 40, 51, 54, 46, 50, 55, 47, 42, 46

A 41

B 42

C 51

D 40

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.58 UG

Find the mode for the following distribution.

CL	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80
Frequency	4	4	13	5	6	5	2	1

निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

CL	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80
Frequency	4	4	13	5	6	5	2	1

A 54.60 B 52.65 C 48.57 D 51.34

Q.59 UG

The number of hours spent per day by 10 students watching educational videos during a week are as follows:2, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 3. Find the mode.

एक सप्ताह के दौरान 10 छात्रों द्वारा शैक्षिक वीडियो देखने में प्रतिदिन व्यतीत किए गए घंटों की संख्या निम्नलिखित है:2, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 3बहुलक ज्ञात कीजिए।

A 4 hours
4 घंटे

B 2 hours
2 घंटे

C 3 hours
3 घंटे

D 5 hours
5 घंटे

Q.60 UG

What is the arithmetic mean of the dataset {12, 25, 37, 48, 56, 61, 73, 85, 92, 104}?

आंकड़ा समुच्चय {12, 25, 37, 48, 56, 61, 73, 85, 92, 104} का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

A 57.3 B 56.3 C 58.3 D 59.3

Q.61 UG

The mean of the following data is 12.5. Find the missing frequency p.Data Values (x): 10, 15Frequency (f): 5, p

निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 12.5 है। लुप्त बारंबारता p ज्ञात कीजिए।आंकड़े का मान (x): 10, 15बारंबारता (f): 5, p

A 3 B 5 C 6 D 4

Q.62 UG

Find the median of the following data (correct to two places of decimal).

Class interval	0-6	6-12	12-18	18-24	24-30	30-36
Frequency	5	7	10	13	9	8

निम्नलिखित डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक सही)।

Class interval	0-6	6-12	12-18	18-24	24-30	30-36
Frequency	5	7	10	13	9	8

A 21.23 B 29.73 C 19.85 D 26.48

Q.63 UG

The arithmetic mean of 3, 7, 11, ..., 51 is _____.

3, 7, 11, ..., 51 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

A 27 | B 35 | C 31 | D 23

Q.64 UG

The median of the given distribution is 28.5. Find the missing frequency x.

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency	5	x	20	15	7	5

दिए गए वितरण का माध्यक 28.5 है। लुप्त आवृत्ति x ज्ञात कीजिए।

Class	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
Frequency	5	x	20	15	7	5

A 5 | B 3 | C 10 | D 8

Q.65 UG

The mode of the numbers 7, 8, 7, 9, 10 is:

संख्याओं 7, 8, 7, 9, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

A 10 | B 8 | C 9 | D 7

Q.66 UG

Find the mean of the following data.

Class interval	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
Frequency	4	6	7	3	12	8

निम्नलिखित डेटा का माध्य ज्ञात कीजिए।

Class interval	0-8	8-16	16-24	24-32	32-40	40-48
Frequency	4	6	7	3	12	8

A 27.4 | B 30.5 | C 25.2 | D 29.3

Q.67 UG

Given the data set: 12, 36, 22, 27, 31, 17. What is the median value?

आँकड़ा समुच्चय: 12, 36, 22, 27, 31, 17 दिया गया है। इनका माध्यिका मान कितना होगा?

A 27 | B 24.5 | C 26.5 | D 22

Q.68 UG

If the arithmetic mean of five numbers is 20 and one number is changed from 10 to 20, what happens to the mean?

यदि पांच संख्याओं का समांतर माध्य 20 है और उनमें से एक संख्या 10 को बदलकर 20 कर दिया जाए, तो माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

A It decreases by 5
इसमें 5 की कमी होगी

B It decreases by 2
इसमें 2 की कमी होगी

C It stays the same
यह अपरिवर्तित रहेगा

D It increases by 2
इसमें 2 की वृद्धि होगी

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.69 UG

What is the mode of the following data?
43, 40, 41, 53, 50, 41, 44, 45, 43, 46, 48, 46, 51, 55, 52, 42, 46, 45
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
43, 40, 41, 53, 50, 41, 44, 45, 43, 46, 48, 46, 51, 55, 52, 42, 46, 45

A 43 | B 40 | C 41 | D 46

Q.70 UG

A teacher records the number of books read by each student in a month: 3, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 5. What is the mode of this data set?
एक शिक्षक एक महीने में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या: 3, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 5, 5 दर्ज करता है। इस आंकड़ा समुच्चय का बहुलक ज्ञात कीजिए।

A 5 | B 2 | C 3 | D 4

Q.71 UG

The monthly incomes (in ₹ thousands) of ten employees are 35, 40, 38, 50, 46, 42, 39, 37, 41, and 44. What is the median income of the employees (in ₹ thousands)?
दस कर्मचारियों की मासिक आय (₹ हजार में) 35, 40, 38, 50, 46, 42, 39, 37, 41 और 44 है। इन कर्मचारियों की माध्यिका आय (₹ हजार में) ज्ञात कीजिए।

A 40.5 | B 40 | C 41 | D 42

Q.72 UG

The frequency distribution of the hourly wages rate of 100 employees of a paper mill is follows. Find the median wage rate (in ₹).

Wages rate(in₹)	54-56	56-58	58-60	60-62	62-64
Number of workers	20	20	20	20	20

एक पेपर मिल के 100 कर्मचारियों की प्रति घंटा मजदूरी दर का बारंबारता वितरण नीचे दिया गया है। माध्यिका मजदूरी दर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

Wages rate(in₹)	54-56	56-58	58-60	60-62	62-64
Number of workers	20	20	20	20	20

A 56.3 | B 58.9 | C 56.8 | D 59

Q.73 UG

A shop sold 5 types of items over a week: 120, 150, 110, 130, and 140 units respectively. After receiving a return of 10 units from the first item, what is the new arithmetic mean (in units) of items sold?
एक दुकान ने एक सप्ताह के दौरान 5 प्रकार की वस्तुओं की क्रमशः 120, 150, 110, 130 और 140 इकाइयाँ बेची। पहली वस्तु से 10 इकाइयों की वापसी प्राप्त होने के बाद, बेची गई वस्तुओं का नया समांतर माध्य (इकाई में) ज्ञात कीजिए।

A 122 | B 126 | C 128 | D 124

Answer Key / उत्तर कुंजी — Statistics / सांख्यिकी

GL **Graduate Level · Q.1–47**

1	C	2	B	3	D	4	B	5	A	6	D	7	B	8	A	9	D	10	C
11	D	12	A	13	A	14	C	15	D	16	B	17	B	18	A	19	C	20	B
21	C	22	B	23	B	24	B	25	A	26	B	27	C	28	C	29	A	30	C
31	D	32	D	33	C	34	A	35	B	36	B	37	A	38	B	39	D	40	A

41	A	42	D	43	C	44	C	45	B	46	A	47	B

UG Under Graduate Level · Q.48–73

48	B	49	A	50	C	51	C	52	B	53	A	54	A
55	B	56	C	57	C	58	B	59	B	60	D	61	B
62	C	63	A	64	D	65	D	66	A	67	B	68	D
69	D	70	A	71	A	72	D	73	C				

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 26 / 27 · टॉपिक 26

Venn Diagram
वेन आरेख

5 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · स्नातक-पूर्व स्तर **5 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

5 Qs

Q.1 UG

Study the given diagram carefully and answer the question. The numbers in different sections indicate the number of persons working in an organization. (NOTE: You have to take the given data to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts.) How many such employees are there who also speak German?



दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न सेक्शनों की संख्याएँ किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती हैं। (नोट: आपको दिए गए डेटा को सत्य मानना होगा, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो।) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भी बोलते हैं?



A 43 | B 41 | C 45 | D 28

Q.2 UG

Study the given diagram carefully and answer the question. The numbers in different sections indicate the number of persons. (NOTE: You have to take the given data to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts.)How many such Teachers are there who are also Dentists but not Surgeons?



दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएँ व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। (नोट: आपको दी गई जानकारी को सत्य मानना होगा, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो।)ऐसे कितने शिक्षक हैं जो दंत चिकित्सक तो हैं लेकिन सर्जन नहीं हैं? शिक्षकों =Teachersदंत चिकित्सकों = Dentistsसर्जनों = Surgeons



A 29 B 5 C 16 D 14

Q.3 UG

Study the given diagram carefully and answer the question. The numbers in different sections indicate the number of persons. (NOTE: You have to take the given data to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts.) How many such Animals are there which are also Toys but are not Dolls?



दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएँ, व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती हैं। (नोट: आपको दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो।)ऐसे कितने जन्तु हैं, जो खिलौने भी हैं लेकिन गुड़िया नहीं हैं?



A 9 B 5 C 31 D 16

Q.4 UG

Study the given diagram carefully and answer the question. The numbers in different sections indicate the number of persons in a room. (NOTE: You have to take the given data to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts.) How many such engineers are there who are also athletes but not teachers?



दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएँ कमरे में मौजूद व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। (नोट: आपको दी गई जानकारी को सत्य मानना होगा, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो।)ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो एथलीट तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं?संकेतः athletes = एथलीटों, teachers = शिक्षकों, Engineers = इंजीनियरों



A 24 | B 35 | C 23 | D 28

Q.5 UG

Study the given diagram carefully and answer the question. The numbers in different sections indicate the number of persons. (NOTE: You have to take the given data to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts.)How many such Consultants are there who are Bankers as well as Advocates?



निम्नांकित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएँ, व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती हैं। (नोट: आपको दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो।)ऐसे कितने सलाहकार हैं, जो बैंकर होने के साथ-साथ वकील भी हैं?



A	17	B	25	C	11	D	32

Answer Key / उत्तर कुंजी — Venn Diagram / वेन आरेख

UG **Under Graduate Level · Q.1–5**

1	C	2	A	3	A	4	A	5	D

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc @NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

TOPIC 27 / 27 · टॉपिक 27

Statement Based Questions

कथन आधारित प्रश्न

20 Previous Year Questions · पूर्व वर्ष प्रश्न

UG Under Graduate Level · **स्नातक-पूर्व स्तर** **20 Qs**

Free Notes, PDFs & Daily Quizzes — Join Telegram

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

↩ Back to Index / विषय-सूची

UG RRB NTPC 2025-26 · Under Graduate Level

20 Qs

Q.1 UG

A local library purchased several biography books and mystery novels for their new collection. The library spent exactly ₹4,800 on biography books and ₹4,800 on mystery novels. Each biography book costs ₹40 more than a mystery novel. The library was able to buy 10 more mystery novels than biography books. Find the number of biography books purchased.

एक स्थानीय पुस्तकालय अपने नए संग्रह के लिए कई जीवनी पुस्तकें और रहस्य उपन्यास खरीदता है। पुस्तकालय ने जीवनी पुस्तकों पर ठीक ₹4,800 और रहस्य उपन्यासों पर ₹4,800 खर्च किए। प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत एक रहस्य उपन्यास से ₹40 अधिक है। पुस्तकालय जीवनी पुस्तकों की तुलना में 10 अधिक रहस्य उपन्यास खरीद पाया। खरीदी गई जीवनी पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

A 30 | B 18 | C 21 | D 24

Q.2 UG

A shopkeeper buys two types of notebooks. The cost of 3 notebooks of the first type and 5 notebooks of the second type together is ₹420. The cost of one notebook of the second type is ₹20 more than the cost of one notebook of the first type. What is the cost of one notebook of the first type?

एक दुकानदार दो प्रकार की नोटबुक खरीदता है। पहली प्रकार की 3 नोटबुक और दूसरी प्रकार की 5 नोटबुक की कुल कीमत ₹420 है। दूसरी प्रकार की एक नोटबुक की कीमत, पहली प्रकार की एक नोटबुक की कीमत से ₹20 अधिक है। पहली प्रकार की एक नोटबुक की कीमत क्या है?

A ₹48 | B ₹45 | C ₹42 | D ₹40

Q.3 UG

A store sells pens and notebooks. If 3 pens and 2 notebooks cost ₹120, and 2 pens and 4 notebooks cost ₹140, what is the price of one notebook?

एक दुकान पेन और नोटबुक बेचती है। यदि 3 पेन और 2 नोटबुक की कीमत ₹120 है, तथा 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत ₹140 है, तो एक नोटबुक की कीमत कितनी है?

A ₹35.00 | B ₹32.50 | C ₹22.50 | D ₹25.00

Q.4 UG

The cost of 5 chairs and 3 tables is ₹12,500, while the cost of 3 chairs and 5 tables is ₹15,500. Find the cost of 2 chairs and 2 tables.

5 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत ₹12,500 है, जबकि 3 कुर्सियों और 5 मेजों की कीमत ₹15,500 है। 2 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹6,000 | B ₹7,500 | C ₹6,500 | D ₹7,000

Q.5 UG

Eight mangoes and five oranges cost ₹164, while five mangoes and eight oranges cost ₹148. Determine the cost of three mangoes and three oranges.

आठ आम और पाँच संतरे का मूल्य ₹164 है, जबकि पाँच आम और आठ संतरे का मूल्य ₹148 है। तीन आम और तीन संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए।

A ₹70 | B ₹72 | C ₹76 | D ₹74

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.6 UG

A dealer of stationery items buys two types of pens, named Rajat Pen and Naveen Pen. The cost of 4 Rajat Pens and 6 Naveen Pens together is ₹540. The cost of one Naveen Pen is ₹15 more than the cost of one Rajat Pen. What is the cost of one Rajat Pen?

स्टेशनरी सामग्री का एक विक्रेता दो प्रकार के पेन खरीदता है, जिनके नाम रजत पेन और नवीन पेन हैं। 4 रजत पेन और 6 नवीन पेन का कुल मूल्य ₹540 है। एक नवीन पेन का मूल्य, एक रजत पेन के मूल्य से ₹15 अधिक है। एक रजत पेन का मूल्य क्या है?

A ₹45 | B ₹42 | C ₹50 | D ₹48

Q.7 UG

If a car travels 120 km using 8 liters of petrol, how much petrol will be required to travel 225 km?

यदि कोई कार 8 लीटर पेट्रोल में 120 km की दूरी तय करती है, तो 225 km की दूरी तय करने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी?

A 18 liters / 18 लीटर | B 15 liters / 15 लीटर | C 17 liters / 17 लीटर | D 16 liters / 16 लीटर

Q.8 UG

A shopkeeper buys two types of rice costing ₹32 per kg and ₹40 per kg. He buys a total of 45 kg of rice for ₹1600. The ratio of the quantity (in kg) of rice costing ₹32 per kg to that costing ₹40 per kg is

एक दुकानदार दो क़िस्मों के चावल खरीदता है जिनका मूल्य क्रमशः ₹32 प्रति kg और ₹40 प्रति kg है। वह कुल 45 kg चावल ₹1600 में खरीदता है। ₹32 प्रति kg मूल्य वाले चावल की मात्रा और ₹40 प्रति kg मूल्य वाले चावल की मात्रा (kg में) का अनुपात क्या है?

A 2:3 | B 4:5 | C 5:4 | D 3:2

Q.9 UG

A group of 3 adults and 4 children pay ₹380 for movie tickets. Another group of 2 adults and 3 children pay ₹270 for the same tickets. What is the price of one adult ticket?

3 वयस्कों और 4 बच्चों के एक समूह ने फिल्म टिकट के लिए ₹380 का भुगतान किया। 2 वयस्कों और 3 बच्चों के एक अन्य समूह ने समान टिकट के लिए ₹270 का भुगतान किया। एक वयस्क टिकट की कीमत कितनी है?

A ₹70 | B ₹80 | C ₹50 | D ₹60

Q.10 UG

If 9 notebooks cost ₹135, how much will 20 notebooks of the same type cost?

यदि 9 नोटबुक की कीमत ₹135 है, तो उसी प्रकार की 20 नोटबुक की कीमत कितनी होगी?

A ₹270 | B ₹280 | C ₹320 | D ₹300

Q.11 UG

A stationery shop sells notebooks and pens. The cost of 4 notebooks and 6 pens is ₹228. The cost of 7 notebooks and 6 pens is ₹333. Find the cost of one notebook.

एक स्टेशनरी की दुकान नोटबुक और पेन बेचती है। 4 नोटबुक और 6 पेन की कीमत ₹228 है। 7 नोटबुक और 6 पेन की कीमत ₹333 है। एक नोटबुक की कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹ 32 | B ₹ 39 | C ₹ 37.50 | D ₹ 35

Q.12 UG

A recipe requires 0.75 cups of sugar and $1\frac{1}{4}$cups of flour. What is the total amount (in cups) of ingredients used, expressed as a decimal?

एक रेसिपी के लिए 0.75 कप चीनी और $1\frac{1}{4}$कप मैदा चाहिए। उपयोग की गई सामग्री की कुल मात्रा (कप में), दशमलव के रूप में व्यक्त करें?

A 2.05 | B 2.0 | C 2.5 | D 1.95

Q.13 UG

A shopkeeper sells two types of pens, A and B. The total number of pens sold in a day is 120. The price of pen A is ₹12 each and pen B is ₹8 each. If the total sale amount is ₹1120, how many pens of type A did he sell?

A 70 | B 80 | C 50 | D 40

Q.14 UG

A family consumes 12 units of electricity per day. Cost per unit is ₹8. How much do they pay for a 31-day month?

एक परिवार प्रति दिन 12 यूनिट बिजली की खपत करता है। प्रति यूनिट लागत ₹8 है। 31 दिनों के महीने में वे कितना भुगतान करते हैं?

A ₹2,967 | B ₹2,976 | C ₹2,769 | D ₹2,796

Q.15 UG

Meena and her mother visit a shop. The shopkeeper tells them that the price of 5 identical dresses is ₹4,955. Meena buys 9 such dresses. Find the total cost of the 9 dresses.

मीना और उसकी माता एक दुकान पर जाती हैं। दुकानदार उन्हें बताता है कि 5 एक जैसी पोशाकों की कीमत ₹4,955 है। मीना ऐसी 9 पोशाकें खरीदती है। 9 पोशाकों की कुल कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹8,099 | B ₹8,991 | C ₹8,199 | D ₹8,919

Q.16 UG

A recipe uses 2 cups of rice for every 3 cups of water. If you want to cook using 6 cups of rice, how much water will you need?

एक रेसिपी में प्रत्येक 3 कप पानी के लिए 2 कप चावल का उपयोग होता है। यदि आप 6 कप चावल पकाना चाहते हैं, तो आपको कितने पानी की आवश्यकता होगी?

A 9 cups / 9 कप | B 7 cups / 7 कप | C 6 cups / 6 कप | D 3 cups / 3 कप

Q.17 UG

Juhi and Mamta have certain amount of money. If Juhi gives ₹30 to Mamta, Juhi will then have twice as much money as Mamta. However, if Mamta gives ₹10 to Juhi, Juhi will then have four times as much money as Mamta. What is the total amount of money (in ₹) that Juhi and Mamta initially had together?

जूही और ममता के पास एक निश्चित धनराशि है। यदि जूही, ममता को ₹30 देती है, तो जूही के पास, ममता से दोगुनी धनराशि होगी। लेकिन, यदि ममता, जूही को ₹10 देती है, तो जूही के पास, ममता से चार गुना धनराशि होगी। प्रारंभ में जूही और ममता के पास मिलाकर कुल कितनी धनराशि (₹ में) थी?

A 310 | B 300 | C 320 | D 290

Q.18 UG

Riya and Neha have certain amount of money. If Riya gives ₹20 to Neha, then Riya will have three times as much money as Neha. However, if Neha gives ₹40 to Riya, then Riya will have five times as much money as Neha. What is the total amount of money (in ₹) that Riya and Neha initially had together?

रिया और नेहा के पास एक निश्चित धनराशि है। यदि रिया, नेहा को ₹20 देती है, तो रिया के पास नेहा की धनराशि से तीन गुना अधिक धनराशि हो जाएगी। वहीं, यदि नेहा, रिया को ₹40 देती है, तो रिया के पास नेहा की धनराशि से पांच गुना अधिक धनराशि हो जाएगी। प्रारंभ में रिया और नेहा के पास मिलाकर कुल कितनी धनराशि (₹ में) थी?

A 710 | B 700 | C 690 | D 720

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

Q.19 UG

The monthly charges of a hostel consist of a fixed part and a variable part depending on the number of students. For 25 students, the total bill is ₹17,500. For 40 students, the total bill is ₹25,000. What is the total bill for 60 students?

एक होस्टल के मासिक शुल्क में एक निश्चित राशि और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर परिवर्ती राशि शामिल है। 25 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल ₹17,500 है। 40 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल ₹25,000 है। 60 विद्यार्थियों के लिए कुल बिल कितना होगा?

A ₹37,500 | B ₹35,000 | C ₹32,500 | D ₹30,000

Q.20 UG

The cost of five tables and seven chairs is ₹7040. If a table costs ₹400 more than a chair, find the cost of a table.

पांच मेजों और सात कुर्सियों की कीमत ₹7040 है। यदि एक मेज की कीमत एक कुर्सी से ₹400 अधिक है, तो मेज की कीमत ज्ञात कीजिए।

A ₹820 | B ₹420 | C ₹800 | D ₹700

Answer Key / उत्तर कुंजी — Statement Based Questions / कथन आधारित प्रश्न

UG Under Graduate Level · Q.1–20

1	A	2	D	3	C	4	D	5	B	6	A	7	B	8	C	9	D	10	D
11	D	12	B	13	D	14	B	15	D	16	A	17	B	18	D	19	B	20	A

@NotesHub_Ssc @StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc
@StudyWars_Ssc

All the Best! 🎯

शुभकामनाएँ — आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है

Join our Telegram channels

@NotesHub_Ssc **@StudyWars_Ssc**

@NotesHub_Ssc
@StudyWars_Ssc

@NotesHub_Ssc
@StudyWars_Ssc